GUIDE DE PRODUITS

nolte®
KÜCHEN



Pour la
vie
dans la cuisine.

Service complet

Format IDM

Si vous souhaitez une planification de cuisine assistée par ordinateur, les données de ce catalogue sont disponibles sous le format IDM et peuvent être appelées gratuitement par les fournisseurs de logiciel de planification de cuisine.

Spécialement pour nos partenaires commerciaux : Vous trouverez le service d'informations sur internet proposé sous l'adresse www3.nolte-kuechen.de.

Cliquez ici pour trouver toutes les informations indispensables à votre travail quotidien : déroulement des commandes, conditions et délais de livraison etc. De plus, nous soutenons vos ventes en mettant à votre disposition des photos et documents écrits que vous pouvez télécharger à tout moment.

Intéressé ? Demandez-nous vos données d'accès. Muni de votre code d'identification et de votre mot de passe, vous pourrez consulter à tout moment votre compte client

Nous sommes à votre entière disposition...

...veuillez cependant tenir compte des jours fériés habituels, ainsi que de nos congés annuels. Durant ces jours, l'entreprise est fermée.

Notre central téléphonique est disponible du : lundi au vendredi, de 7 heures 30 à 16 heures 30

Validité

A compter de leur publication, le guide de produits 2021 et les nouveaux prix sont valables jusqu'au 31/12/2021 (réception de la commande).
Date de livraison : 10ème semaine 2022 au plus tard.
Les commandes passées en 2021 et livrées à compter de la semaine 11/2022 seront confirmées avec la liste des prix 2022 en vigueur.

VF-TL21-FR

Sous réserve de modifications techniques ou d'informations erronés et d'erreurs d'impression. En raison de la technique d'impression, les couleurs des photos contenues dans ce catalogue peuvent parfois présenter de légères divergences par rapport aux coloris réels.

Nos conditions générales de vente et de livraison sont applicables.
Vous trouvez la version en rigueur sur notre site Internet www.nolte-kuechen.com.
Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous les envoyer.

Toutes les dates importantes d'un seul coup d'œil :

Congés annuels 2021

Hausmesse 2021

Calendrier 2021

	Décembre 2020	Janvier	Février	Mars
Lu	7 14 21 28	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22 29
Ma	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23 30
Me	2 9 16 23 30	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24 31
Je	3 10 17 24 31	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25
Ve	4 11 18 25	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19 26
Sa	5 12 19 26	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27
Di	6 13 20 27	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28
	49 50 51 52 53	**53 1 2 3 4**	**5 6 7 8**	**9 10 11 12 13**

	Avril	Mai	Juin	Juillet
Lu	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
Ma	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27
Me	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28
Je	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29
Ve	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30
Sa	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31
Di	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
	13 14 15 16 17	**17 18 19 20 21 22**	**22 23 24 25 26**	**26 27 28 29 30**

	Août	Septembre	Octobre	Novembre
Lu	2 9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25	1 8 15 22 29
Ma	3 10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26	2 9 16 23 30
Me	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24
Je	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	4 11 18 25
Ve	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26
Sa	7 14 21 28	4 11 18 25	2 9 16 23 30	6 13 20 27
Di	1 8 15 22 29	5 12 19 26	3 10 17 24 31	7 14 21 28
	30 31 32 33 34 35	**35 36 37 38 39**	**39 40 41 42 43**	**44 45 46 47 48**

Sous réserve de modifications !

Nouveautés 2021

Façades

PG 1 MANHATTAN



489
chêne volcanique



486
chêne argenté graphite

PG 1 LUCCA



245
ciment gris saphir



243
ciment gris agate



244
ciment anthracite

PG 2 STONE



267
béton blanc

PG 3 FOCUS



831
blanc mat soyeux



83P
gris platine mat soyeux

Corps



ED9 chêne volcanique

Éléments secondaires

Dépliant

Groupe de décors 1



ED9 chêne volcanique



ED6 chêne argenté graphite



KB1 hêtre noyau dur



EBD chêne Barriqué

Groupe de décors 2



BEW béton blanc



TMA Terra Mare

Revêtement en mélaminé mat	Corps	Côtés visibles	Socle	Etagères	Habillages / baguettes de finition	Panneaux de galerie	Ecrans de plafond	Pilastres	KP2 / LB2	KP5 / LB5	KP7 / LB7	KP8 / LB8	Joues 12 mm	Joues / etagères murales à emboîter 16 mm	Joues / etagères murales à emboîter 25 mm
ED9 chêne volcanique	■		■	■	■	■	■		■				■	■	■
ED6 chêne argenté graphite		■	■	■	■		■							■	■
BEW béton blanc			■										■	■	■
KB1 hêtre noyau dur														■	■
EBD chêne Barriqué														■	■
TMA Terra Mare														■	■

Plans de travail

3.03 - 3.05



B25 hêtre noyau dur



E39 chêne volcanique



E36 chêne argenté graphite



E35 chêne Barriqué



C30 béton blanc



C31 Terra Mare

Nouveautés 2021

Poignées

Poignée 338



1.52

aspect inox, métal
en supplément
◇◇ 160 mm

Poignée combinée 848



1.54

aspect titane brossé, métal
en supplément
◇◇ 32/160 mm

Poignée combinée 849



1.55

aspect inox, métal
en supplément
◇◇ 160/320 mm

Poignée combinée 850



1.55

noir, métal
en supplément
◇◇ 160/320 mm

Poignée profil 675



1.59

aspect inox, métal
en supplément

Poignée profil 676



1.59

noir, métal
en supplément

Poignée profil 621

1.58

noir, métal
en supplément

Elément haut - Modification

Elément haut avec suspension invisible



24

à partir du 01/01/2021

Plans de travail - Extension

Elément de comptoir pour plans de travail
Épaisseur 50 mm



3.15

Eléments décoratifs vitrés - Extension

Porte en verre, cadre alu avec poignée gorge tout autour
Vitrines avec porte à cadre aluminium en noir mat et verre teinté noir

Armoires latérales



5.199

SGG
verre teinté noir
avec cadre alu noir mat

Armoires basses



2.107

SGG
verre teinté noir
avec cadre alu noir mat

Eléments hauts



4.80

SGG
verre teinté noir
avec cadre alu noir mat

MatrixArt - Extension

Poignée gorge 790
blanc premium



9.03

Nouveautés 2021

Meubles superposables Hauteurs de corps 1160 / 1310 / 1460 mm		**Référence**	Hauteur	Profondeur de corps	Renvoi à la page
 **à partir du 01/01/2021**	**Meuble superposable à jalousie en aspect verre** **GSH** Aspect verre noir brillant **GSS** Aspect verre noir mat soyeux	**HAJGO 60 / 90-115** **HAJGO 60 / 90-130** **HAJGO 60 / 90-145**	1160 1310 1460	350, 460 (...-48), 560 (...-58) 350, 460 (...-48), 560 (...-58) 350, 460 (...-48), 560 (...-58)	4.95 4.95 4.95
 **à partir du 01/12/2020**	**Meuble superposable à porte à lift**	**HAL 60-115-58** **HAL 60-130-58** **HAL 60-145-58**	1160 1310 1460	560 560 560	4.97 4.97 4.97
	**Tablette télescopique** disponible dans tous les décors de corps mats	**HAAB 50-48 / -58** **HAAB 60-48 / -58** **HAAB 80-48 / -58** **HAAB 90-48 / -58**		460 (...-48), 560 (...-58) 460 (...-48), 560 (...-58) 460 (...-48), 560 (...-58) 460 (...-48), 560 (...-58)	4.94 - 4.97

Eléments hauts Hauteur de corps 1050 mm		**Référence**	Hauteur	Profondeur de corps	Renvoi à la page
	**Elément haut**	**H 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60-105**	1050	350	4.57
	**Elément haut pour micro-ondes**	**HM 50 / 60-105-399** **HM 50 / 60-105-450**	1050 1050	350 350	4.57 4.57
	**Elément haut pour hottes aspirantes intégrées**	**HWU 60 / 90-105**	1050	350	4.69
	**Elément haut avec porte vitrée DN / DE / DS**	**HVDN 40 / 45 / 50 / 60-105** **HVDE 40 / 45 / 50 / 60-105** **HVDS 40 / 45 / 50 / 60-105**	1050 1050 1050	350 350 350	4.90 4.90 4.90
	**Elément haut - étagère d'égalisation pan coupé**	**HRSA 30-105**	1050	Profondeur d'étagère 370	4.58
	**Etagère murale**	**HR 15 / 20 / 25 / 30 / 35-105** **HR 40 / 45 / 50 / 55 / 60-105**	1050 1050	Profondeur d'étagère 370 Profondeur d'étagère 370	4.58
	**Etagère d'élément haut avec insert en croix / bacs verseurs**	**HR1V 30-105** **HR2V 30-105**	1050 1050	Profondeur d'étagère 370 Profondeur d'étagère 370	4.58 4.58
	**Baguette de finition d'élément haut**	**HPL 1 / 2-105**	1050	350	4.59
	**Fileur d'élément haut, en présentation de façade**	**HP 1 / 2 / 3-105**	1050	350	4.60
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade**	**HPE 105** **HPE 65-105** **HPE 90-V1 / V2-105** **HPE-V1 / V2-105**	1050 1050 1050 1050	350 350 350 350	4.60 4.60 4.60 4.60
	**Elément haut - Côté visible**	**SSF-H 105-L / -R**	1050	350	4.61

MatrixArt - Eléments hauts Hauteur de corps 1050 mm		**Référence**	Hauteur	Profondeur de corps	Renvoi à la page
	**Elément haut**	**YH 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 60-105**	1050	350	9.54
	**Elément haut pour hottes aspirantes intégrées**	**YHWU 60-105**	1050	350	9.54
	**Elément haut avec porte vitrée DE / DS**	**YHVDE 40 / 45 / 50 / 60-105** **YHVDS 40 / 45 / 50 / 60-105**	1050 1050	350 350	9.54 9.54

Commande par mouvement		**Référence**	Renvoi à la page
	Commande par mouvement	**GES-...**	8.53, 8.62

Nouveautés 2021

Armoires latérales et pour appareils Hauteur de corps 1500 / 1950 / 2100 / 2250 mm		**Référence**	Hauteur	Profondeur de corps	Renvoi à la page
	**Armoire à provisions** 1 porte continue avec 1 renfort	**VDD 30 / 40 / 45 / 50 / 60-150** **VDD 30 / 40 / 45 / 50 / 60-195** **VDD 30 / 40 / 45 / 50 / 60-210** **VDD 30 / 40 / 45 / 50 / 60-225**	1500 1950 2100 2250	560, 460 (...-50), 350 (...-39) 560, 460 (...-50), 350 (...-39) 560, 460 (...-50), 350 (...-39) 560, 460 (...-50), 350 (...-39)	5.39 5.64 5.98 5.134
	**Armoire à provisions** 1 porte continue avec 1 renfort	**VID 40 / 45 / 50 / 60-150** **VID 40 / 45 / 50 / 60-195** **VID 40 / 45 / 50 / 60-210** **VID 40 / 45 / 50 / 60-225**	1500 1950 2100 2250	560, 460 (...-50), 350 (...-39) 560, 460 (...-50), 350 (...-39) 560, 460 (...-50), 350 (...-39) 560, 460 (...-50), 350 (...-39)	5.39 5.65 5.99 5.135
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade	**VVAD 30 / 40-150** **VVAD 30 / 40-195** **VVAD 30 / 40-210** **VVAD 30 / 40-225**	1500 1950 2100 2250	560 560 560 560	5.42 5.68 5.102 5.139
	**Armoire à balais et à provisions** 1 porte continue avec 1 renfort	**VBD 30 / 40 / 45 / 50 / 60-150** **VBD 30 / 40 / 45 / 50 / 60-195** **VBD 30 / 40 / 45 / 50 / 60-210** **VBD 30 / 40 / 45 / 50 / 60-225**	1500 1950 2100 2250	560, 460 (...-50) 560, 460 (...-50) 560, 460 (...-50) 560, 460 (...-50)	5.41 5.66 5.100 5.136
	**Armoire à provisions** 1 porte continue	**VVKD 60-195** **VVKD 60-210** **VVKD 60-225**	1950 2100 2250	560 560 560	5.70 5.104 5.141
	**Armoire à chaussures** 1 porte continue avec 1 renfort	**VSLD 60-195** **VSLD 60-210** **VSLD 60-225**	1950 2100 2250	560 560 560	5.66 5.100 5.137
	**Armoire à provisions pour boissons** 1 porte continue avec 1 renfort	**VGLD 60-195** **VGLD 60-210** **VGLD 60-225**	1950 2100 2250	560 560 560	5.66 5.100 5.137
	**Garde-robe** 1 porte continue avec 1 renfort	**VGD 60-195** **VGD 60-210** **VGD 60-225**	1950 2100 2250	560 560 560	5.67 5.101 5.138
	**Garde-robe** 1 porte continue avec 1 renfort	**VGAD 60-195** **VGAD 60-210** **VGAD 60-225**	1950 2100 2250	560 560 560	5.67 5.101 5.138
	**Armoire pour appareils pour réfrigérateurs intégrés** 1 porte continue avec 2 renforts	**GKDD 150-88** 880	1500	560	5.47
	**Armoire pour appareils pour réfrigérateurs intégrés** 1 porte continue avec 2 renforts	**GKDD 150-103** **GKDD 150-103-E** 1025	1500 1500	560 560	5.48 5.170
	**Armoire pour appareils pour réfrigérateurs intégrés** 1 porte continue avec 2 renforts	**GKDD 150-123** **GKDD 150-123-E** 1225	1500 1500	560 560	5.49 5.171
	**Armoire pour appareils pour réfrigérateurs intégrés** 1 porte continue avec 2 renforts	**GKDD 150-144** **GKDD 195-144** **GKDD 210-144** 1440	1500 1950 2100	560 560 560	5.50 5.75 5.109
	**Armoire pour appareils pour réfrigérateurs intégrés** 1 porte continue avec 2 renforts	**GKDD 195-179** **GKDD 210-179** **GKDD 225-179** **GKDD 195-179-E** **GKDD 210-179-E** **GKDD 225-179-E** 1785	1950 2100 2250 1950 2100 2250	560 560 560 560 560 560	5.77 5.111 5.147 5.174 5.177 5.180

Accessoires		**Référence**	Renvoi à la page
	**Prise de courant EVOline® BackFlip, noir**	**SEBACKF-S-E** **SEBACKF-S-F** **SEBACKF-S-G**	8.58
	**Socle à lamelles et angles de socle, noir** **SW1** noir	**SOB-LAM** **SOE-LAM-AUS** **SOE-LAM-IN**	8.27

Table des matières / Index

A

Accessoires pour armoires basses / armoires latérales 8. 28
Accessoires pour carters pour four / armoires pour bloc de cuisson 8. 30
Accessoires pour éléments hauts / étagères 8. 32
Accessoires pour plans de travail 8. 63
Agencement de crédence 22
Aides de planification
- Armoires basses 37
- Armoires latérales 41
- Eléments hauts 39
- Plans de travail 3. 08
- Portes coulissantes escamotables 5. 202
- Système de panneaux 7. 02

Alimentation en énergie / Schéma de câblage - DEL 8. 38
Aménagement intérieur 8. 02
Aménagement intérieur chêne véritable 8. 08
Aménagement intérieur frêne noir véritable 8. 14
Aménagement intérieur hêtre véritable 8. 07
Aperçu des dimensions
- Armoire modulaire 5. 182
- Armoires basses 2. 02, 9. 10, 9. 36
- Armoires à provisions et pour appareils 5. 02, 9. 56
- Eléments hauts 4. 02
- Meubles superposables 4. 92

Aperçu profils de corniche 7. 20
Appliques 8. 46
Armoire modulaire 5. 181
- Aperçu des dimensions 5. 182
- Armoire modulaire à coulissants à provisions 5. 194
- Corps de base 5. 183
- Fileur modulaire, variable 5. 195
- Niches modulaires pour fours 5. 190
- Niches modulaires pour réfrigérateurs 5. 189
- Porte modulaire, coulissant intérieur 5. 193
- Porte modulaire 5. 184
- Porte vitrée modulaire 5. 185
- Porte à lift / écran / abattant modulaire 5. 188
- Tiroir / coulissant modulaire 5. 187

Armoire pour appareils intégrables 5. 89, 5. 124, 5. 159
Armoires (cf. armoires latérales et pour appareils)
Armoires à balais 5. 22, 5. 40, 5. 65, 5. 99, 5. 135, 9. 64, 9. 73, 9. 83
Armoires à coulissants 2. 09, 2. 17, 2. 30, 2. 78, 9. 13, 9. 33, 9. 38
- avec coulissant de socle spacieux 2. 33, 2. 54, 9. 13
- avec coulissant intérieur 2. 29, 2. 78, 9. 13, 9. 38
- avec poubelle 2. 20, 2. 34, 2. 52, 2. 79, 9. 16, 9. 39
- avec tiroir intérieur 2. 17, 2. 29, 2. 78, 9. 13, 9. 38

Armoires à façade coulissante 5. 10, 5. 23, 5. 42, 5. 68, 5. 102, 5. 139, 5. 194, 9. 65, 9. 74, 9. 86
Armoires à tiroirs 2. 09, 2. 17, 2. 30, 2. 78, 9. 13
Armoires basses - hauteur de corps 150 / 300 / 450 mm 2. 07
Armoires basses - hauteur de corps 420 mm 9. 33
Armoires basses - hauteur de corps 600 mm 2. 15
Armoires basses - hauteur de corps 750 mm 2. 25, 9. 09
Armoires basses - hauteur de corps 900 mm 2. 75, 9. 35
Armoires basses / éléments hauts en diagonale 2. 37, 4. 29, 4. 39, 4. 49
Armoires basses vitrées 2. 103
Armoires hautes (cf. éléments hauts)
Armoires latérales et pour appareils - hauteur de corps 1050 mm 5. 07
Armoires latérales et pour appareils - hauteur de corps 1350 mm 5. 19
Armoires latérales et pour appareils - hauteur de corps 1500 mm 5. 37, 9. 64
Armoires latérales et pour appareils - hauteur de corps 1950 mm 5. 61, 9. 72
Armoires latérales et pour appareils - hauteur de corps 2100 mm 5. 95, 9. 84
Armoires latérales et pour appareils - hauteur de corps 2250 mm 5. 131, 9. 97
Armoires pour appareils - hauteur de corps 1050 mm 5. 13
Armoires pour appareils - hauteur de corps 1350 mm 5. 28
Armoires pour appareils - hauteur de corps 1500 mm 5. 47, 9. 66
Armoires pour appareils - hauteur de corps 1950 mm 5. 71, 9. 75
Armoires pour appareils - hauteur de corps 2100 mm 5. 105, 9. 87
Armoires pour appareils - hauteur de corps 2250 mm 5. 142, 9. 97
Armoires pour appareils avec éjecteur électrique motorisé 5. 167
Armoires pour bloc de cuisson 2. 20, 2. 47, 2. 88, 9. 20, 9. 42
Armoires pour casseroles 2. 17, 2. 33, 9. 15
Armoires pour coupe-pain 2. 37
Armoires-montant 2. 18, 2. 36, 9. 14
Arrière-cuisine
- Armoires garde-robe 5. 67, 5. 101, 5. 138
- Armoires à chaussures 5. 66, 5. 100, 5. 137
- Armoires à linge 5. 67, 5. 101, 5. 138
- Armoires à provisions pour boissons 5. 66, 5. 100, 5. 137

B

Baguettes de finition
- pour armoires basses 2. 11, 2. 21, 2. 67, 2. 96
- pour armoires à provisions et pour appareils 5. 16, 5. 34, 5. 57, 5. 91, 5. 126, 5. 162
- pour meubles superposables 4. 99
- pour éléments hauts 4. 13, 4. 21, 4. 32, 4. 42, 4. 51, 4. 59

Bar 4. 11, 4. 19
Bref aperçu des modèles : armoires à provisions et pour appareils
- hauteur de corps 1050 mm 5. 08
- hauteur de corps 1350 mm 5. 20
- hauteur de corps 1500 mm 5. 38, 9. 59
- hauteur de corps 1950 mm 5. 62, 9. 60
- hauteur de corps 2100 mm 5. 96, 9. 62
- hauteur de corps 2250 mm 5. 132, 9. 63

Bref aperçu des modèles : armoires basses
- avec verre 2. 105
- hauteur de corps 420 mm 9. 12
- hauteur de corps 600 mm 2. 16
- hauteur de corps 750 mm 2. 26, 9. 11
- hauteur de corps 900 mm 2. 76, 9. 37

Bref aperçu des modèles : éléments hauts
- avec verre 4. 75, 9. 52
- hauteur de corps 1050 mm 4. 56, 9. 54
- hauteur de corps 300 mm 4. 10, 9. 52
- hauteur de corps 450 mm 4. 18, 9. 52
- hauteur de corps 600 mm 4. 26, 9. 52
- hauteur de corps 750 mm 4. 36, 9. 53
- hauteur de corps 900 mm 4. 46, 9. 54
- pour hottes aspirantes 4. 64

Bref aperçu des modèles : meubles superposables 4. 93

C

Cache-lumière 7. 25
Cadres de construction 8. 72
Caractéristiques techniques 23
Carters pour four 2. 20, 2. 46, 2. 88, 9. 20, 9. 42
Chant d'étanchéité 18
Charnières 23
Code modèles 5. 05, 9. 57
Colonne de levage pour armoire basse d'angle 2. 113
Coloris Dépliant
Combinaison armoire-étagère 2. 116, 5. 208
Comptoir 3. 15, 8. 65
Comptoirs en verre 8. 65
Consoles de bar 8. 66
Côtés visibles
- Armoires basses 2. 13, 2. 24, 2. 74, 2. 102
- Armoires à provisions et pour appareils 5. 18, 5. 36, 5. 60, 5. 94, 5. 129, 5. 165
- Décors 1. 49
- Eléments hauts 4. 15, 4. 23, 4. 34, 4. 44, 4. 53, 4. 61
- Meubles superposables 4. 100

Coulissant intérieur 8. 28
Coupe-tout électrique 8. 19

D

Décors
- Corps 1. 48
- Côtés visibles 1. 49
- Façades 1. 03
- Habillage de crédence 7. 11
- Joues 6. 03
- Plans de travail 3. 03
- Système de panneaux 7. 03

Décors de joue 6. 03
Décors des plans de travail 3. 02
Désenclenchement automatique p. portes coulissantes escamotables 5. 195
Dispositif de protection 2. 05, 8. 30

Table des matières / Index

E

Eclairage 8. 37
- Alimentation en énergie / Schéma de câblage - DEL 8. 38
- Appliques 8. 46
- Eclairage DEL 4. 03, 7. 14, 9. 04, 8. 40
- Eclairage de la zone de travail 8. 54
- Eclairage d'ambiance 8. 50
- Eléments de branchement éclairage DEL 8. 51
- Etagère de fond éclairée DEL 4. 03, 8. 44
- Lampe de socle DEL 8. 49
- Lampes encastrables 4. 05, 8. 42
- Lampes intégrées 8. 46
- Paquets de lampes 8. 40
- Poignée profil inférieure avec éclairage DEL 4. 03, 8. 44
- Tablette murale DEL 8. 47

Eclairage d'ambiance / Profils avec éclairage 8. 50
Eclairage de la zone de travail 8. 54
Eclairage DEL 4. 03, 7. 08, 7. 12, 8. 31, 9. 04
Eclairage intérieur d'armoire 8. 45
Ecrans 8. 77
Ecrans de raccordement au plafond 7. 28
Ecrans de socle 8. 25
Egouttoir 4. 04
Ejecteur électrique motorisé 5. 167
- Armoires pour appareils 5. 169
- Suppléments 5. 168

Eléments à abattant pivotant 4. 27, 4. 37, 4. 66
- avec verre 4. 81, 4. 86

Eléments de limitation
- Elément de limitation des abattants 8. 20
- Elément de limitation des abattants pliants 8. 20
- Elément de limitation des charnières 8. 20

Eléments décoratifs 8. 69
- Cadres de construction 8. 72
- Pieds d'appui 8. 73
- Piètements de table et de banc 8. 71
- Systèmes de main-courante 8. 74

Eléments décoratifs armoires basses 2. 111
- Colonne de levage pour armoire basse d'angle 2. 113
- Combinaison armoire-étagère 2. 116
- Etagère avec tiroir 2. 117
- Module de levage Basic 2. 118
- Système d'étagères Cube 2. 114

Eléments décoratifs armoires latérales 5. 201
- Combinaison armoire-étagère 5. 208
- Portes coulissantes escamotables 5. 202
- Système d'étagères Flex 5. 207

Eléments décoratifs éléments hauts 4. 103
- Système d'étagères Cube 4. 105
- Système d'étagères Flex 4. 108

Eléments décoratifs vitrés 1. 47
Eléments hauts - hauteur de corps 300 mm 4. 09
Eléments hauts - hauteur de corps 450 mm 4. 17
Eléments hauts - hauteur de corps 600 mm 4. 25
Eléments hauts - hauteur de corps 750 mm 4. 35
Eléments hauts - hauteur de corps 900 mm 4. 45
Eléments hauts - hauteur de corps 1050 mm 4. 55
Eléments hauts à abattant pliant 4. 28, 4. 38, 4. 66
- avec verre 4. 82, 4. 87

Eléments hauts à épices 4. 27, 4. 37, 4. 47
Eléments hauts pour hottes aspirantes / hottes cheminées 4. 63
Eléments hauts vitrés 4. 73
Equipement de socle 8. 25
Equipement verre pour coulissants 2. 03, 5. 03, 9. 04
Etagère de fond éclairée 4. 03, 8. 44
Etagères
- Etagères d'armoire basse 2. 64, 2. 93
- Etagères d'armoire latérale 5. 16, 5. 34, 5. 57, 5. 91, 5. 126, 5. 161, 5. 207
- Etagères d'élément haut 4. 13, 4. 21, 4. 31, 4. 41, 4. 50, 4. 58

Etagères à épices 8. 32
Etagères amovibles 8. 33
Etagères en verre 8. 35
Etagères murales à emboîter 16 / 25 mm 6. 26

Eviers 11. 01
- Accessoires pour éviers 11. 36
- Aperçu des matériaux et coloris 11. 02
- Bref aperçu des modèles 11. 03
- Céramique (Franke) 11. 27
- Granit (Elleci, Franke, Blanco) 11. 21
- Inox 11. 12
- Paquets eau avec robinetterie 11. 08
- Tectonite (Franke) 11. 20

F

Fermeture automatique et élément d'amortissement 8. 29
Ferrures 11. 28
Fileurs
- pour armoires basses 2. 12, 2. 22, 2. 68, 2. 97, 9. 28, 9. 33, 9. 46
- pour armoires à provisions et pour appareils 5. 17, 5. 35, 5. 58, 5. 92, 5. 127, 5. 163, 9. 71, 9. 83, 9. 96
- pour portes coulissantes escamotables 5. 203
- pour éléments hauts 4. 14, 4. 22, 4. 33, 4. 43, 4. 52, 4. 60

Fin de série 1. 65
Finitions des corps de meuble 1. 48
Finitions spéciales 2. 04, 4. 07, 5. 04, 9. 04

G

Grille-pain intégré 8. 19

H

Habillage de crédence 7. 09
- Aperçu des décors 7. 11
- Habillage de crédence aspect planche 7. 09
- Habillage de crédence avec motif 7. 16
- Habillage de crédence verre 7. 12
- Habillage de crédence verre avec motif 7. 14
- Profils 7. 18

Habillage de crédence verre 7. 12
- avec motif 7. 14
- Bases de calcul 7. 13

Habillage latéral 2. 71, 2. 101, 9. 30, 9. 33, 9. 48
Habillages arrière 2. 12, 2. 23, 2. 71, 2. 99, 5. 17, 9. 30, 9. 50
Hottes cheminées 4. 70

I

Indice des prix 1. 02
Informations produits 18
Insert pour épices 8. 05, 8. 07, 8. 09, 8. 13, 8. 17

K

Kit de circuit fermé 4. 72
Kit de fixation pour pieds de socle 8. 26
Kit de montage universel pour branchements eau et électricité 8. 31

L

Lampes intégrées 8. 40, 8. 46
Laque mate 16
Lave-vaisselle 2. 61
Livraison garantie 1. 65

M

Matériau de corps 8. 86
Matériaux 12
Matrix 150 11
Matrix900 - Armoires basses 15, 2. 75
MatrixArt 14, 9...
MatrixArt - Aides de planification 9. 05
MatrixArt - Aperçu des façades 9. 02
MatrixArt - Armoires à provisions et pour appareils 1500 mm 9. 64
MatrixArt - Armoires à provisions et pour appareils 1950 mm 9. 72
MatrixArt - Armoires à provisions et pour appareils 2100 mm 9. 84
MatrixArt - Armoires basses, hauteur de corps 420 mm 9. 33
MatrixArt - Armoires basses, hauteur de corps 750 mm 9. 09
MatrixArt - Armoires basses, hauteur de corps 900 mm 9. 35

Table des matières / Index

MatrixArt - Armoires pour appareils 2250 mm 9. 97
MatrixArt - Coloris 9. 03
MatrixArt - Eléments hauts 9. 51
MatrixArt - Equipement supplémentaire 9. 04
Meubles à jalousie 4. 94
Meubles à jalousie en aspect verre 4. 95
Meubles à jalousie en verre 4. 96
Meubles superposables / Meubles superposables vitrés 4. 91
Mitigeurs 11. 28
Montage à fleur de surface 3. 08
Montant de stabilisation 4. 04
Multimédia 8. 55

N

Nouveau Classique 17
Numéros d'identification WEEE 10. 06

P

Panneau supérieur (cf. panneaux de galerie)
Panneaux de galerie 7. 19
Parois latérales plus profondes 2. 03, 5. 03, 9. 04
Pieds d'appui pour tables d'ajoute 8. 73
Pilastres 6. 29
Plans de travail 19
Plans de travail 3. 03
- Accessoires 8. 68
- Aides de planification 3. 08
- Bases de calcul 3. 10
- Chants de plans de travail 3. 06
- Comptoir 3. 15
- Comptoirs en verre 8. 65
- Finitions des plans de travail 3. 06
- Pieds d'appui 8. 73
- Profil de finition murale 7. 18, 8. 67

Poignée profil inférieure 4. 03
Portes / panneaux avant 8. 77
Portes coulissantes escamotables 5. 202
Poubelles 8. 23
PremiumLine Box 2. 03, 5. 03, 9. 04
PremiumLine verre 2. 03, 5. 03, 9. 04
Prescriptions de planification et de sécurité 35
Présentations des façades 1. 03
Prises femelles 8. 57
Profils de corniche 7. 21
Profils de finition murale 7. 18, 8. 67
Propositions d'installation 36
PUSH-TO-OPEN 2. 03, 4. 04, 5. 03, 8. 16

R

Raccord mural avec éclairage d'ambiance DEL 8. 50
Raccordement électrique économie de place 8. 57
Ramasse-couverts chêne véritable 8. 08
Ramasse-couverts compartimenté chêne véritable 8. 10
Ramasse-couverts compartimenté frêne noir véritable 8. 14
Ramasse-couverts frêne noir véritable 8. 14
Ramasse-couverts hêtre véritable 8. 07
Ramasse-couverts matériau de synthèse 8. 04
Rapport d'essais 34
Robinets mitigeurs 11. 28

S

Sans poignée (cf. MatrixArt)
Service après-vente 10. 03
Set de casseroles à induction 8. 19
Socle à lamelles 8. 27
Solutions d'angle
- pour armoires basses 2. 19, 2. 38, 2. 55, 2. 81, 2. 93, 9. 17, 9. 25, 9. 40
- pour armoires à provisions 5. 11, 5. 25, 5. 43, 5. 70, 5. 104, 5. 141
- pour éléments hauts 4. 28, 4. 38, 4. 48

Sous-éviers 2. 20, 2. 51, 2. 91, 9. 23, 9. 44
Supplément de prix - PremiumLine Box 2. 03, 5. 03, 9. 04
Supplément de prix - PremiumLine verre 2. 03, 5. 03, 9. 04
Système d'étagères Cube 2. 114, 4. 93
Système d'étagères Flex 4. 108, 5. 207
Système d'ouverture électromécanique 8. 29
Système de joues, épaisseur 12 / 16 / 25 mm 6. 07
- Etagères murales à emboîter 6. 26
- Groupes de décors 6. 02
- pour armoires basses 6. 11
- pour armoires à provisions et pour appareils 6. 18
- pour meubles superposables 6. 17
- pour éléments hauts 6. 16
- Système de joues variable / tablettes à joue 6. 24

Système de panneaux 7. 02
- Accessoires 7. 08
- Aides de planification 7. 02
- Décors 7. 03
- Elément de panneau variable 7. 07
- Paquets de panneaux 7. 05
- Profils 7. 07

Système de tiroirs 24
Système électrique motorisé 4. 08
Systèmes de main-courante 8. 74
Systèmes de main-courante avec éclairage d'ambiance 8. 76

T

Tables et bancs 8. 71
Tapis antidérapants 8. 21
Tapis caoutchouc 8. 21
Tiroir de socle 8. 26
Tiroir intérieur 8. 28
Tri des déchets 29

V

Variantes de poignées 1. 51
- Boutons 1. 51
- Poignées-barre 1. 57
- Poignées 1. 51
- Poignées combinées 1. 54
- Poignées profil 1. 58
- Position de poignée 1. 61

Vitrines 2. 106, 5. 187

Référence

A

AB-… 8. 23
AES… 8. 19
AK… 4. 08, 5. 168
ANSCHL-SET… 8. 31, 11. 36
AOR… 8. 06
AP12… 3. 10
AP25… 3. 10, 11.36
AP-WINKEL 8. 68
APD / APF 3. 10
AP-… 3. 11
AR… 8. 21
AR60… 5. 204
ASTB… 11. 36
ATG… 4. 04
AV-SB… 2. 51, 2. 94, 8. 29

B

BANK… 8. 71
BEI… 8. 03
BGL… 4. 03, 8. 44
BK… 8. 66
BL… 8. 79
BSCHUTZ… 2. 05, 8. 30
BT-… 6. 27, 8. 67

C

CL-AGENT 8. 28

D

DL… 7. 28
DRM… 4. 108, 5. 207
DSS… 8. 32

E

EBO… 8. 33
E-GLB… 8. 35
EMA 4. 08
ERW… 4. 32, 4. 42, 4. 51, 4. 59, 4. 72
E-SCHARN-… 2. 03, 4. 04, 5. 03, 8. 20, 9. 05
E-SOB 8. 25

F

F-AZ… 8. 79
FLK… 8. 28
F-SK… 8. 79
FUNKSENSOR… 8. 52

G

GB 105... 5. 12
GB 135... 5. 30
GB 150... 5. 51
GB 195... 5. 80
GB 210... 5. 116
GB 225... 5. 151
GBA 195... 5. 88
GBA 210... 5. 123
GBA 225... 5. 158
GBAK 105... 5. 12
GBAK 135... 5. 30
GBAK 150... 5. 52
GBAK 195... 5. 80
GBAK 210... 5. 115
GBAK 225... 5. 151
GBAS 150... 5. 12
GBAZ 135... 5. 31
GBAZ 150... 5. 53
GBAZ 195... 5. 83
GBAZ 225... 5. 153
GBB... 135... 5. 32
GBB... 150... 5. 54
GBB... 195... 5. 83
GBB... 210... 5. 118
GBB... 225... 5. 154
GBI 135... 5. 30
GBI 150... 5. 52
GBI 195... 5. 81
GBI 210... 5. 116
GBI 225... 5. 152
GBL... 135... 5. 32
GBL... 150... 5. 55
GBL... 195... 5. 86
GBL... 210... 5. 121
GBL... 225... 5. 157
GBS 135... 5. 30
GBS 150... 5. 52
GBS 195... 5. 80
GBS 210... 5. 115
GBS 225... 5. 151
GBZ 105... 5. 12
GBZ 135... 5. 30
GBZ 150... 5. 53
GBZ 195... 5. 80
GBZ 210... 5. 116
GBZ 225... 5. 150
GG... 135... 5. 33
GG... 150... 5. 56
GG... 195... 5. 89
GG... 210... 5. 124
GG... 225... 5. 159
GGWA... 2. 62, 5. 90, 5. 125, 5. 160
GK 105... 5. 12
GK 135... 5. 28, 5. 169
GK 150... 5. 47, 5. 170
GK 195... 5. 71, 5. 172
GK 210... 5. 105, 5. 175
GK 225... 5. 142, 5. 178
GKA 135... 5. 28
GKA 150... 5. 47
GKA 195... 5. 72
GKA 210... 5. 106
GKA 225... 5. 143
GKAK 195... 5. 71
GKAK 210... 5. 105
GKAK 225... 5. 142
GKAZ 150... 5. 47
GKAZ 195... 5. 72
GKAZ 210... 5. 105
GKB 135... 5. 29
GKB 150... 5. 50
GKB 195... 5. 78
GKB 210... 5. 113
GKB 225... 5. 148
GKDD 150... 5. 47, 5. 170
GKDD 195... 5. 75, 5. 174
GKDD 210... 5. 108, 5. 177
GKDD 225... 5. 147, 5. 180
GKG 135... 5. 29
GKG 150... 5. 49
GKG 195... 5. 73, 5. 173
GKG 210... 5. 108, 5. 176
GKG 225... 5. 145, 5. 179
GKGA 195... 5. 74
GKGA 210... 5. 108
GKGA 225... 5. 145
GKK 195... 5. 77
GKK 210... 5. 112
GKK 225... 5. 148
GKL 135... 5. 30
GKL 150... 5. 51
GKL 195... 5. 79
GKL 210... 5. 113
GKL 225... 5. 149
GKS 195... 5. 71
GKS 210... 5. 105
GKU 195... 5. 74
GKZ 195... 5. 72
GKZ 210... 5. 106
GKZ 225... 5.142
GLB... 5. 27, 7. 11
GM... 5. 183
GSB... 2. 59, 2. 92
GVEB... 11. 36
GW... 8. 32

H

H… 4. 11, 4. 19, 4. 27, 4. 37, 4. 47, 4. 57, 4. 65
HAAB… 4. 94
HAJ… 4. 94
HAJV… 4. 96
HAL... 4. 97
HAL-… 8. 52
HASK… 4. 97
HAVDN… 4. 98
HBF… 4. 11, 4. 19
HBT… 5. 22, 5. 40, 5. 66, 5. 100, 5. 136, 8. 29
HE… 4. 28, 4. 38, 4. 48
HEK… 4. 28, 4. 38, 4. 47
HER… 4. 31, 4. 41, 4. 50
HES… 4. 28, 4. 38, 4. 48
HET… 4. 29, 4. 39, 4. 48
HF... 4. 31, 4. 41, 4. 50
HFK… 4. 28, 4. 38, 8. 20
HFKD… 4. 83, 4. 87
HFKV… 4. 82, 4. 87
HG… 4. 27, 4. 37, 4. 47
HK 2. 04, 4. 07, 5. 04, 5. 183
HK… 4. 19, 8. 20
HKDF / HKDE/DS 4. 78
HL… 4. 28, 4. 38
HLAG… 4. 81, 4. 86
HLDF / HLDE/DS 4. 81, 4. 86
HLV… 4. 81, 4. 86
HM… 4. 30, 4. 40, 4. 49, 4. 57
HMBLI… 2. 119
HP… 4. 15, 4. 22, 4. 32, 4. 43, 4. 52, 4. 60
HPL… 4. 14, 4. 21, 4. 31, 4. 42, 4. 51, 4. 59, 4. 99
HR… 4. 12, 4. 20, 4. 31, 4. 41, 4. 50, 4. 58
HRALU… 4. 105
HRL… 4. 32, 4. 42, 4. 51
HRLA… 4. 13, 6. 27, 8. 67
HRM… 4. 108, 5. 207
HRV… 4. 13, 4. 21
HSCHUTZ… 2. 05, 8. 30
H-SICHERUNG 8. 32
HT 8. 28
HUK… 4. 66
HV… 4. 77, 4. 84, 4. 88
HVAG… 4. 79, 4. 84, 4. 88
HVD… 4. 77, 4. 80, 4. 85, 4. 89
HVSP… 4. 79, 4. 84, 4. 88
HVS… 4. 29, 4. 39, 4. 49
HW… 4. 29, 4. 39, 4. 49
HWB… 4. 66
HWU… 4. 65

I

IAZP… 8. 28
ISK-M 2. 03, 5. 03, 9. 05
ISKP… 8. 28

K

K… 2. 50
K…FO/SO 2. 49, 2. 90
KA... 4. 71
KAK… 2. 48, 2. 88
KAS... 2. 48
KAZ… 2. 20, 2. 50, 2. 89
KE… 4. 70
KL… 8. 81
KM… 2. 47
KONS… 8. 65
KORPUSMAT… 8. 86
KP… 7. 20
KSA… 2. 20, 2. 50, 2. 90
KSB… 2. 63
KU… 8. 72
KUAK… 2. 47, 2. 88
KUZ… 2. 48, 2. 88
KZ… 4. 70

Référence

L

LB… 7. 25
LED… 2. 04, 4. 05, 5. 04, 5. 200, 7. 08, 8. 40
LG… 8. 68
LK… 7. 21
LM-SEZ… 8. 29
LUB... 4.03, 8. 44
LZ-… 8. 52

M

MAZ… 5. 187
MBL… 5. 188
MBN… 5. 190
MES… 2. 54
MF… 5. 195
MKL… 5. 188
ML… 5. 188
MNH… 5. 189
MO… 8. 75
MP-… 2. 03, 2. 19, 2. 31, 2. 38, 2. 81, 4. 04, 5. 03, 5. 210, 9. 04, 9. 18
MP-2S… 2. 31, 2. 49, 2. 79, 2. 90
MP-E… 2. 116, 5. 168
MSK… 5. 187
MT… 5. 184
MTIAZ… 5. 193
MTV… 5. 185
MVVA… 5. 194

N

NOVO-FIX 8. 32
NVD… 7. 10
NVD-K-PROF… 7. 18, 8. 67
NVD-PROF… 7. 18
NVDL… 7. 09
NVDM… 7. 16
NVG… 7. 12
NVGM… 7. 14

P

PA-… 7. 05
PIA... 6. 31
PIW… 6. 34
PLS… 4. 12, 4. 20
PMK… 8. 28
PTO-… 8. 20
PUSH-TO-OPEN 8. 20

R

RF… 2. 11, 2. 71, 2. 90, 5. 16
RLED… 8. 50, 8. 76
RSB… 11. 36
RSS… 8. 74
RVF… 2. 23, 2. 71, 2. 100

S

SAB… 2. 20, 2. 51, 2. 91
SAB-EMA 8. 29
SAFETY-ASA... 5. 205
SAK… 2. 54
SAZ… 2. 54
SE… 8. 57
SET-… 4. 08
SF… 5. 15, 5. 34, 5. 57, 5. 91, 5. 126, 5. 161
SFU… 2. 70, 2. 99
SK… 2. 65, 2. 96, 4. 31, 4. 41, 4. 50, 5. 34, 5. 57, 5. 91, 5. 126, 5. 16, 8. 32
SO… 2. 20, 2. 51, 2. 91
SOB 8. 25
SOB-HIMBLI 2. 120
SOE 8. 25
SOCKEL-WZ 8. 27
SOP… 8. 25
SP… 5. 16, 5. 35, 5. 58, 5. 92, 5. 127, 5. 163
SPL... 5. 15, 5. 34, 5. 57, 5. 91, 5. 126, 5. 162
SR… 5. 15, 5. 34, 5. 57, 5. 91, 5. 126, 5. 161
SRM… 4. 108, 5. 207
SRB… 3. 14
SRSA… 5. 34, 5. 57, 5. 91, 5. 126, 5. 161
SSF-H… 4. 16, 4. 23, 4. 34, 4. 44, 4. 53, 4. 90, 4. 61, 4. 100
SSF-S… 5. 17, 5. 36, 5. 60, 5. 94, 5. 129, 5. 165
SSF-U… 2. 12, 2. 24, 2. 74, 2. 102
SSK… 8. 26
SSO… 2. 51
SST-AP 3. 14
STABI-PF… 4. 04
STABI-VIERK... 2. 03, 8. 68, 9. 05
STEFU… 8. 27
STQ… 8. 73
STS… 8. 73
STW… 2. 67, 2. 96
SUZ… 2. 53, 2. 91
SZ… 2. 09

T

THEKE-… 3. 15
TH-… 8. 65
T-H… 8. 80
T-HR … 4. 12, 4. 20, 4. 105
TISCH… 8. 71
TK-… 2. 04, 4. 07, 5. 04, 9. 04
TOASTER 8. 19
TOPFSET 8. 19
TPS… 5. 15, 5. 34, 5. 57, 5. 91, 5. 126, 5. 162
TPU… 2. 10, 2. 21, 2. 67, 2. 76
T-U… 8. 80

U

U… 2. 30
UAB… 2. 34, 2. 79
UAI… 2. 18, 2. 36
UAK… 2. 09, 2. 30, 2. 78
UAS… 2. 30, 2. 78
UAT… 2. 17, 2. 32
UAZ… 2. 17, 2. 32, 2. 80
UBD… 2. 36
UBKO… 2. 37
UD… 2. 29
UDD… 2, 09, 2. 17, 2. 29, 2. 36, 2. 78
UDD-E… 2. 116
UDDAG… 2. 106, 2. 108
UDDDF… 2. 107, 2. 109
UDDDE/DS… 2. 107, 2. 109
UDDDN… 2. 107, 2. 109
UDDV… 2. 106, 2. 108
UDDVSP… 2. 106, 2. 108
UDP… 2. 37
UEA… 2. 40, 2. 83
UEE… 2. 38, 2. 81
UEHS… 2. 113
UEK… 2. 44, 2. 87
UELA… 2. 19, 2. 42, 2. 85
UES... 2. 58, 2. 94
UESA… 2. 55, 2. 93
UEPSZ… 2. 57
UET… 2. 45
UF… 2. 64, 2. 95
UH… 2. 20, 2. 46, 2. 88
UI… 2. 29
UIDD 2. 29, 2. 78
UK… 2. 18, 2. 36
UKL 8. 26
UL-AP… 3. 13
UMBAU-KULISS-… 5.203
UMLUFTSET… 4. 72
UP… 2. 11, 2. 22, 2. 67, 2. 96
UPL… 2. 10, 2. 21, 2. 67, 2. 86
UR… 2. 64, 2. 95, 5. 204
URALU… 2. 114
URI… 2. 65, 2. 117
US… 2. 32
USA… 2. 17, 2. 32, 2. 79
UTD… 2. 36
UVK… 2. 36, 2. 80
UVS… 2. 36
UWL… 2. 35
UWSD… 2. 36
UZ… 2. 32, 2. 80

V

V… 5. 09, 5. 21, 5. 39, 5. 64, 5. 98, 5. 134
V-E… 5. 208
VA… 5. 09, 5. 21, 5. 40
VAK… 5. 09, 5. 21, 5. 39, 5. 65, 5. 99, 5. 135
VB… 5. 22, 5. 40, 5. 65, 5. 99, 5. 135
VD… 5. 24, 5. 43, 5. 69, 5. 103, 5. 140
VDN… 5. 199
VDT… 5. 24, 5. 43, 5. 69, 5. 103, 5. 140
VE… 5. 70, 5. 104, 5. 141
VELA… 5. 11, 5. 25, 5. 44
VFP… 5. 06
VG… 5. 66, 5. 100, 5. 137
VI… 5. 09, 5. 21, 5. 39, 5. 64, 5. 98, 5. 134
VP… 5. 06
VSL… 5. 66, 5. 94, 5. 100, 5. 137
VT… 5. 21, 5. 39, 5. 64, 5. 98, 5. 134
VVA… 5. 10, 5. 23, 5. 42, 5. 68, 5. 102, 5. 139
VVK… 5. 22, 5. 41, 5. 70, 5. 104, 5. 141
VWS… 5. 66, 5. 101, 5. 138
VZ… 5. 09, 5. 40, 5. 65, 5. 99, 5. 135

W

W12 / 16-ABS 6. 25
W12 / 16-B-VAR 6. 25
W16-GUB… 5. 13
W12 / 16-H … 6. 16
W12 / 16-HB... 6. 24
W16-S… 6. 18
W12 / 16-SB 6. 24
W16-U… 6. 11
W12 / 16-ZE… 6. 11, 6. 18
WAESCHE… 2. 62, 5. 90, 5. 125, 5. 160, 8. 29
WA-ABS 6. 25
WA-B-VAR 6. 25
WA-GUB… 5. 13
WA-H… 6. 16
WANDKONS… 8. 65
WA-S… 5. 204, 6. 18
WA-SB… 6. 24
WA-U… 6. 11
WA-ZE… 6. 11, 6. 18
WKORB… 8. 29
WL-… 8. 67
WP… 8. 67
WPLED… 8. 50
WSTB… 6. 26

Y

Y... **9...**
YBSCHUTZ... 8. 30
YPROF... 9. 04

Matrix 150 – beau. simple. fonctionnel.

1. Unique



Signé -
qui pense toujours de l'avant.
L'unité 150 unique
en son genre.

2. Une dimension logique



... qui permet même de planifier
une cuisine sur du papier quadrillé.

3. En trois dimensions



Hauteur, largeur, profondeur –
en une seule et même unité.
L'espace tridimensionnel nous
assure une longueur d'avance
sur tous les autres.

4. Pureté des lignes



Une **ligne d'armoires basses**.
Une **ligne d'éléments hauts**.
Aucune autre dimension n'offre
autant de possibilités.

5. Ergonomique



Grâcieuse et fonctionnelle :
la niche en 560 offre suffisamment
d'espace pour un travail ergonomique
et les ustensiles de cuisine.

6. Planification variée



Pour satisfaire le souhait de
chacun quelles que soient
les contraintes architecturales :

- 5 hauteurs armoire basse
- 6 hauteurs armoire latérale
- 6 hauteurs élément haut
- 4 profondeurs armoire basse

7. Espace de rangement généreux



De nouvelles dimensions dans le
rangement et l'aménagement pour
toutes les hauteurs de travail.

8. Regardez ce joint



Tout simplement parfait :
Entre toutes les façades,
un espace de 4 mm !

9. Parfait pour les encastrables



La nouvelle répartition convient
parfaitement aux dimensions
de nombreux **électroménagers.**
Niche four 600 mm !

MATRIX 150
NOLTE KÜCHEN

Matériaux - Façades



MANHATTAN UNI
MANHATTAN
LUCCA

Mélaminé mat
Les papiers imprégnés de résine sont pressés à chaud sur le panneau de particules.
La structure particulière permet d'aménager la surface, de la finition brillante à structurée.





TITAN
METAL

Mélaminé brillant / Mélaminé mat
Les papiers imprégnés de résine avec effet nacré sont pressés à chaud sur le panneau de particules.
La structure particulière permet d'aménager la surface, de la finition brillante à structurée.





STONE
ARTWOOD

Mélaminé mat
Les papiers imprégnés de résine sont pressés à chaud sur le panneau de particules.
La structure particulière permet d'aménager la surface, de la finition brillante à structurée.
La structure à 2 couches garantit un toucher unique et une esthétique de matériaux exclusive.





FEEL
LUX

Polymère laqué brillant /
Polymère laqué mat soyeux
Une feuille PET laquée par UV est pressée sur un panneau en fibres MDF ou un panneau de particules. Les bords sont recouverts tout autour d'un chant PP. La face arrière est revêtue d'une couche de mélaminé mat ou d'une feuille PP de coloris identique.





VENTA
VEGAS

Polymère laqué 3D
Une feuille PVC laquée par UV est pressée sur un panneau en fibres MDF. Les bords sont recouverts tout autour. La face arrière est revêtue d'une couche de mélaminé de coloris identique ou gris quartz.





INTEGRA
FOCUS

Polymère laqué 3D mat soyeux
Une feuille PET laquée par UV est pressée sur un panneau en fibres MDF. Les bords sont recouverts tout autour.
La face arrière est revêtue d'une couche de mélaminé de coloris assorti.





TREND LACK

Laque UV brillante
Un panneau de fibres MDF revêtu d'un papier teinté est enduit avec la peinture de base, puis laqué et séché par UV. Les bords sont recouverts tout autour d'un chant PP. La face arrière est revêtue d'une couche de mélaminé mat de coloris identique.





GLAS TEC PLUS
GLAS TEC SATIN

Verre
Le matériau support est un panneau de particules sur lequel est collé un panneau de verre de sécurité laqué au dos. La façade est équipée tout autour de chants en acrylique.



Matériaux - Façades



Laque véritable brillante / mate soyeuse
Le matériau support est composé d'un panneau de fibres MDF et d'un papier couche de fond. L'application de plusieurs couches de laque confère à la façade et à tous les chants une qualité irréprochable. La face arrière est revêtue d'une couche de mélaminé ou de laque de coloris identique.





Stratifié mat soyeux
Un revêtement à base de feuilles de papier imprégnées de résine, pressé à chaud puis collé sur un panneau de particules. Le stratifié mat est laqué / verni pour des propriétés anti-traces de doigts, laissant les traces de doigts sur la façade pratiquement invisibles.







Ciment
Après avoir été enduit,
un panneau de fibres MDF est gravé avec des cannelures irrégulières. Ensuite, deux couches de ciment, de silice et de laque colorée sont appliquées à la main. Au cours de l'étape suivante, la surface est scellée avec une laque transparente. Les bords sont revêtus tout autour d'un chant PP de décor identique, la face arrière est en mélaminé gris quartz.





Bois / Plaqué
Matière première qui, par un laquage résistant, conserve sa beauté et son authenticité naturelles.





Métal
Un panneau support MDF est composé, après avoir été enduit, de plusieurs couches d'un mélange comportant des particules métalliques, de la résine et de la peinture. Au cours de l'étape suivante, la surface est scellée avec une laque transparente. Les chants sont revêtus tout autour d'un chant PP, décor identique, la face arrière de la façade est en mélaminé gris quartz.



Les matériaux METAL, CIMENT et BOIS/PLAQUE sont de véritables matériaux ou des produits naturels. En fonction des procédés de fabrication utilisés, de légers écarts de couleur et/ou au niveau de la structure et des surfaces peuvent se produire, écarts qui témoignent de l'authenticité des produits et ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation.
Pour de plus amples renseignements, voir les pages correspondantes des façades.

Chants PP
Le polypropylène (PP) est l'une des matières thermoplastiques les plus durables d'un point de vue écologique, aux caractéristiques de matériau et de traitement excellentes. Les chants PP présentent comme aucun autre matériau de chant une résistance chimique et une durabilité sans égal.



Noble, extravagante ou confortable, la cuisine sans poignée MATRIXART de Nolte Küchen vous permet de conférer à votre cuisine élégance et beauté. Le plan de travail de 12 mm d'épaisseur souligne la légèreté des lignes ! La hauteur de corps 900 mm est désormais également disponible pour la cuisine sans poignée. Et le tout sur la base de l'unité connue et éprouvée MATRIX 150.





Vous trouverez des informations détaillées concernant la gamme de façades disponibles, les conseils de planification et les modèles d'armoires au **chapitre 09 - MatrixArt**



Voici à nouveau une innovation : la hauteur de corps MATRIX 900 allie de manière optimale design et ergonomie.
D'une part, MATRIX 900 permet de réaliser des cuisines d'une apparence unique, d'autre part, la hauteur de travail de 962 mm (en combinaison avec un plan de travail de 12 mm et un socle de 50 mm) est idéale du point de vue ergonomique. C'est en particulier dans les petites cuisines par rapport au corps standard de 750 mm, que le MATRIX 900 gagne en importance.



La combinaison de plans de travail de **12 mm** d'épaisseur avec la hauteur de socle de **50 mm** prête à la cuisine l'apparence d'un véritable meuble de séjour, offrant en particulier dans les cuisines ouvertes une ambiance jusqu'alors inconnue.





Laque mat en perfection



Laissez libre cours à votre créativité. Nous vous proposons 19 coloris de laque mate en 5 formes de façade afin que vous puissiez réaliser une cuisine selon vos idées personnelles. Les coloris sont sélectionnés de manière à permettre diverses combinaisons sans difficultés. A vous de choisir entre les teintes chaleureuses, les tons doux ou les coloris modernes et frais. Pour chaque coloris, le matériau d'éléments secondaires assorti est disponible.

Spectre de couleurs





Solution moderne avec buffet mettant parfaitement en valeur toute la flexibilité du nouveau concept de laque mate : les différentes largeurs d'armoire en coloris variés prêtent à la cuisine le „plus" qui fait la différence.

STYLE CLASSIQUE REINTERPRETE – Elégance discrète.



Pour certains, les cuisines indémodables sont trop courantes, les cuisines modernes trop à la mode et les cuisines style campagnard trop rustiques. Avec le STYLE CLASSIQUE REINTERPRETE, Nolte Küchen vous présente un monde de styles élégants et distingués tout à fait au goût de ces clients. Une savante combinaison de moderne et d'ancien qui concocte un look original. La preuve, une fois de plus que, chez Nolte Küchen, le style n'est pas une question d'argent, mais de style.







Les détails judicieux, tels que les étagères avec des bacs verseurs et des inserts en croix en chêne Barolo, peaufinent la présentation globale. Avec l'armoire pour bloc de cuisson, rappelant les bacs verseurs, ils créent une ambiance originale baignée d'une note individuelle, personnelle.

Les éléments classiques, comme par exemple le pilastre ou la corniche, permettent de souligner les lignes graphiques de la cuisine. Ils lui confèrent une originalité souveraine mais pas rustique.

Corps



Corps

- Panneau multiplis (3 couches) de premier choix, 16 mm d'épaisseur
- Revêtement en mélaminé des deux côtés
- Paroi arrière HDF, épaisseur 3 mm
  - pour les armoires basses et les armoires latérales, avancée de 42 mm
  - pour les meubles suspendus et les meubles superposables, avancée de 19,5 mm
- Assemblage par tourillons encollés
- Perçage tous les 64 mm pour les étagères amovibles

Décor intérieur

- Le décor intérieur du corps de tous les modèles d'armoires est en série identique au décor extérieur du corps
- Livraison sans supplément







Etagères amovibles / Etagères en verre

- Etagères amovibles en bois revêtues à l'avant d'un chant épais en polypropylène
- Taquets métalliques
- Taquets des étagères en bois avec chevilles pour renforcer la fixation de l'étagère amovible
- Taquets des étagères en verre avec tampon en caoutchouc
- Capacité de charge des étagères amovibles (16 mm) : 15 kg
- Capacité de charge des étagères en verre (5/8 mm) : 10 kg

Chant d'étanchéité

- Chant avant du corps avec chant d'étanchéité PP décor similaire
- Profil d'étanchéité décor similaire
- Empêche la poussière de pénétrer à l'intérieur de l'armoire
- Fermeture en douceur des portes et coulissants

Système de joues



Joues, épaisseur 12 mm

- 70finitions en 6 groupes de décor
- Utilisation possible au niveau des armoires basses, des éléments hauts et des armoires latérales
- Uniquement disponible en hauteur de corps



Joues, épaisseur 16 mm

- 111 finitions en 6 groupes de décors
- Utilisation possible au niveau des armoires basses et latérales, et des éléments hauts
- Carter à joues pour lave-vaisselle élevé
- Positionnement possible au niveau du sol avec patin de joue ou à hauteur de corps
- Patins de joue aspect métal
- Également utilisable comme tablette murale



Joues, épaisseur 25 mm

- 115 finitions en 6 groupes de décors
- Utilisation possible au niveau des armoires basses et latérales, et des éléments hauts
- Carter à joues pour lave-vaisselle élevé
- Positionnement possible au niveau du sol avec patin de joue ou à hauteur de corps
- Patins de joue aspect métal
- Également utilisable comme tablette murale

Plans de travail



Plans de travail, épaisseur 40 mm

- 44 finitions
- Longueur maximale : 5100 mm, profondeur maximale : 1200 mm
- Chants décor similaire et chants spéciaux supplémentaires
- Panneau multiplis (3 couches) de premier choix, stratifié
- Face inférieure revêtue de papier imprégné de résine imperméable



Plans de travail, épaisseur 25 mm

- 42 finitions
- Longueur maximale : 5100 mm, profondeur maximale : 1200 mm
- Chants décor similaire et chants spéciaux supplémentaires
- Panneau multiplis (3 couches) de premier choix, stratifié
- Face inférieure revêtue de papier imprégné de résine imperméable



Plans de travail, épaisseur 12 mm

- 20 finitions
- Longueur maximale : 5100 mm max., profondeur maximale : 1200 mm
- Chants décor identique et chant spécial noir
- Panneau de fibres de bois dense et coloré, avec revêtement en stratifié (HDF)



Assemblage des plans de travail breveté

- Par rainure et pièces moulées en plastique
- Fixation supplémentaire assurée par vis de serrage métalliques
- Ce qui garantit un assemblage affleurant fiable
- Montage simple
- Brevet européen

Plans de travail / Système de panneaux



Verre véritable (ESG)
Plans de travail, épaisseur 12 mm

- 3 finitions
- Dos laqué
- Longueur maximale : 3400 mm, profondeur maximale : 1200 mm
- Les chants sont poncés et chanfreinés



Montage affleurant
dans plans de travail en 12/25/40 mm

- La gamme sélectionnée d'éviers, de tables de cuisson et de bloc prises est marquée (éviers en granit impossibles avec plans de travail 12 mm)
- Joint max. des éviers à encastrer en inox: 2 mm
- Joint max. des éviers à encastrer en granit, bloc prises et tables de cuisson : 2-3 mm
- Il faut en outre étancheréifier les éviers à encastrer, les tables de cuisson et les blocs prises avec du silicone



Système de panneaux

- 111 décors possibles
- 25 mm d'épaisseur
- Chant épais tout autour de tous les éléments de panneau
- 8 kits prédéfinis
- Articles individuels pour une planification libre
- Structure généralement horizontale des décors bois
- Nombreux accessoires
- Un système de rail permet d'utiliser tous les accessoires de l'éclairage d'ambiance et le système de main-courante MosaiQ

Agencement de crédence



Habillage de crédence NVD

- Épaisseur 16 mm
- Chant épais tout autour en décor identique
- Disponible dans tous les décors de plans de travail, coloris unis brillants et aspect inox
- Format maximal : 2600 x 1200 mm
- Profil d'étanchéité (en supplément)



Habillage de crédence NVDM

- Épaisseur 16 mm
- Chant épais tout autour
- Format maximal : 2800 x 588 mm
- Profil d'étanchéité (en supplément)
- 10 motifs disponibles



Habillage de crédence en verre

- Epaisseur 16,5 mm, dont une plaque en verre de 4 mm d'épaisseur, arrière laqué
- 7 coloris : blanc arctique, blanc, magnolia, Sahara, gris, gris quartz et noir
- 3 coloris satinés : blanc, gris quartz et noir
- 6 coloris avec gaufrage : blanc, magnolia, Sahara, gris, gris quartz et noir
- Les perçages et découpes pour les blocs prises, hottes aspirantes etc. sont effectués départ usine
- Dimensions : 2700 x 1250 mm max., 100 x 250 mm min.
- Profil d'étanchéité (en supplément)



Crédences en verre avec motifs

- Épaisseur 16,5 mm, dont une plaque en verre de 4 mm d'épaisseur, arrière laqué
- 14 motifs au choix
- Largeurs variables de 600 à 1800 mm
- Le motif s'étend sur toute la hauteur et largeur maximales d'une crédence de 1800 mm de large et de 588 mm de haut et est recoupé à la dimension demandée en partant du haut et de la droite
- Egalement disponible avec éclairage - prendre en compte les conseils de planification !

Caractéristiques techniques



Charnière avec amortissement

- Avec système amortisseur intégré
- Standard pour chaque commande - sans supplément -
- Exécution entièrement en métal, ajustable en hauteur, largeur et profondeur
- Montage et démontage rapide des portes sans outils
- Angle d'ouverture 110°
- L'illustration montre l'exécution avec insert de paumelle - Accessoires - à commander séparément !



Ferrure d'abattant HK / HKS

- Avec système amortisseur intégré
- Photo : HK60-45
- Disponible également avec PUSH-TO OPEN
- Disponible également avec ouverture de porte électrique
- Abattants montés et démontés rapidement sans outil





Ferrures d'abattant pivotant ou pliant

- Avec système amortisseur intégré
- Photo de gauche pour éléments à abattant pivotant HL...
- Photo de droite pour éléments à abattant pliant HFK...
- Disponible également avec ouverture de porte électrique
- Abattants montés et démontés rapidement sans outil



Ferrure d'abattant pour bar

- Disponible également avec PUSH-TO OPEN
- Abattants montés et démontés rapidement sans outil
- Charge max. de l'abattant : 5 kg

Caractéristiques techniques



Ferrure d'élément haut

- Suspension entièrement en métal invisible, réglable en trois dimensions
- Dispositif anti-décrochement intégré
- 3 tenons métalliques sont fixés au corps
- Embouts pour une apparence propre à l'intérieur du meuble
- Tringle de suspension métallique avec chevilles et vis spéciales
- Charge par élément haut : jusqu'à 65 kg





Ferrure d'élément pour profondeur de corps 560 mm

- Entièrement métallique, réglable en 3D
- Dissimulée pour une finition parfaite à l'intérieur de l'élément
- Ferrure fixée de manière fiable au corps
  à l'aide de vis et de chevilles à collerette
- Plaque de montage métallique avec sécurité anti-arrachement
- Charge utile par élément : 90 kg max.



Socles

- Avec quatre raccords par élément, fixés au corps,
  pour le logement des pieds de socle
- Hauteurs de socle standard : 50, 70, 90, 120, 150 et 170 mm
- Hauteurs de socle de 60 à 300 mm disponibles en sus
- A partir d'une hauteur de socle de 120 mm, il est possible de prévoir
  des tiroirs de socle ; à partir d'une hauteur de socle de 120 mm,
  il est possible de prévoir des coulissants grand volume.





Ecran de socle / Outils de montage

- Panneau multiplis (3 couches) de premier choix, 12 mm d'épaisseur
- Revêtement de mélamine à base de résine,
  en option plaqué ou laqué
- Raccord au sol par un joint d'étanchéité en polypropylène,
  5 mm d'épaisseur
- L'écran de socle est fixé par des clips
- Peut être monté et démonté en toute facilité afin de nettoyer.
- Les outils de montage sont disponibles comme accessoires



PremiumLINE : précieux et élégant



PremiumLINE **Box** : le maximum de volume de rangement



PremiumLINE **Glas** : le design verre

- **design exclusif**
  aspect inox
- **technique de l'avenir**
  monté sur prismes
- **capacité de charge**
  80 kg max.
- **stabilité exceptionnelle**
  pour un glisse parfaite
- **coulissant à ouverture intégrale avec amortissement**
  de série
  acier de qualité supérieure
  pour parois latérales et arrière
  10 largeurs d'armoire
  de 30 à 120 cm
  4 profondeurs d'armoire
  de 35 à 71 cm



Tiroirs

- Capacité de charge max. 40 kg
- Aménagement intérieur assorti



Tiroirs pour tables de cuisson

- Parois latérales basses
- Capacité de charge max. 40 kg
- Aménagement intérieur assorti



Coulissants

- Largeur inférieure ou égale à 600 mm, capacité de charge max. 40 kg
- Largeur à partir de 800 mm, capacité de charge max. 60 kg
- Largeur de 1000 mm, capacité de charge max. 70 kg
- Largeur de 1200 mm, capacité de charge max. 80 kg
- Aménagement intérieur assorti





Tiroirs intérieurs

- Capacité de charge max. 40 kg
- Aménagement intérieur assorti



Coulissants intérieurs

- Largeur inférieure ou égale à 600 mm, capacité de charge max. 40 kg
- Largeur à partir de 800 mm, capacité de charge max. 60 kg
- Largeur de 1000 mm, capacité de charge max. 70 kg
- Largeur de 1200 mm, capacité de charge max. 80 kg
- Aménagement intérieur assorti



Armoires basses avec coulissant grand volume

- S'emploient à partir d'une hauteur de socle de 120 mm
- Largeur inférieure ou égale à 600 mm, capacité de charge max. 40 kg
- Largeur à partir de 800 mm, capacité de charge max. 60 kg
- Largeur de 1000 mm, capacité de charge max. 70 kg



Tiroirs de socle

- S'emploient à partir d'une hauteur de socle de 120 mm
- Disponibles à partir d'une largeur d'armoire de 450 mm

Armoires basses





Armoires à coulissants avec corbeilles à provisions

- Illustration de gauche UVK 30
- 2 tablettes réglables
- Largeur d'armoire 300 mm

- Illustration de droite UVK 30-C **CLASSIC**
- 2 corbeilles à provisions réglables
- Largeur d'armoire 300 mm





Armoires à coulissants

- Illustration de gauche UWSD 30
- 1 récipient métallique avec couvercle pour collecteur de déchets 40 l
- Largeur d'armoire 300 mm

- Illustration de droite UBD 30
- avec insert de panier à pain et d'ustensiles
- Largeur d'armoire 300 mm





Armoires-montant

- Illustration de gauche UKTD 15
- 1 corbeille à provisions et 2 porte-torchons

- Illustration de droite UKD 15
- 2 corbeilles à provisions





Carters pour fours

- Hauteur de niche 600 mm
- Tiroir sans poignée sous le four à encastrer (photo de gauche, UHSK 60)
- A partir d'une hauteur de socle 120 mm - 200 mm,
  coulissant grand volume (photo de droite, UHS 60) disponible

Système de tri des déchets



Système de tri des déchets

- Largeurs disponibles : 600, 800, 900, 1000 et 1200 mm
- Référence SUZ...
- 1 coulissant réduit en profondeur avec découpe pour siphon
- Coulissant avec système de tri des déchets
- Le nombre et la taille des poubelles varient en fonction de la finition
- Couvercle intégré pour une fermeture propre des poubelles
- 1 plaque de fond avec tétons de fixation
- Possibilité d'installer ultérieurement sur place un entraînement à moteur électrique



Système de tri des déchets avec coulissant grand volume

- Largeurs disponibles : 600, 800, 900 et 1000 mm
- Référence SABS...
- 1 coulissant réduit en profondeur avec découpe pour siphon
- 1 coulissant grand volume pour système de tri des déchets
- Couvercle intégré pour une fermeture propre des poubelles
- Hauteurs de socle disponibles : 120 mm - 200 mm
- Système de tri des déchets (MES) à commander séparément



Système de tri des déchets

- Largeurs disponibles : 450, 500 et 600 mm
- Référence SABD...
- Coulissant avec profondeur intégrale pour une exploitation parfaite de l'espace de rangement ou,
- Coulissant réduit de 100 mm en profondeur pour gagner de l'espace à l'installation
- Couvercle intégré pour une fermeture propre des poubelles
- 1 plaque de fond avec tétons de fixation
- Possibilité d'installer ultérieurement sur place un entraînement à moteur électrique



Système de tri des déchets suspendu

- Largeurs disponibles : 450, 500 et 600 mm
- Référence SABHD...
- Coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm, exploitation optimale de l'espace et gain de place pour l'installation
- Excellente stabilité de la façade grâce aux points de vissage plus hauts
- Le nombre et la taille des poubelles varient selon la finition
- Couvercle intégré pour une fermeture propre des poubelles
- Possibilité d'installer ultérieurement sur place un entraînement à moteur électrique

Solutions d'angle



Armoire basse d'angle « LE MANS »

- Référence UELAD...
- Deux tablettes avec main-courante métallique, réglables en hauteur et sortie intégrale
- Fermeture à rappel automatique avec amortissement, montage ultérieur possible



Solution d'angle avec système de tri des déchets

- Référence UEPSZ...
- 1 plateau tournant demi-cercle, télescopique
- 3 poubelles
- Couvercle intégré permettant de fermer de manière hygiénique les poubelles





Solutions d'angle

- Illustration de gauche UEK 80 / 90 avec tablettes avec main-courante métallique
- Illustration de droite UEK 80 / 90 **CLASSIC** avec plateaux tournants plastique
- Carrousel pivotant sur 360°





Armoire basse d'égalisation d'angle

- Illustration de gauche UEAD... avec tablettes avec main-courante métallique
- Illustration de droite UEAD...-C **CLASSIC** avec plateaux tournants plastique
- 2 plateaux tournants en demi-cercle, le plateau inférieur pivote avec la porte

Armoires latérales





Armoires à façade coulissante

- Illustration de gauche VVA... - tablettes amovibles avec main-courante métallique
- Illustration de droite VVA...-C **CLASSIC** - corbeilles à provisions réglables
- Disponibles en largeur de 300 et 400 mm
- Disponibles dans toutes les hauteurs d'armoire latérale
- Ouverture intégrale avec amortissement



Armoire à provisions avec coulissants intérieurs

- Référence VI...
- Disponible en largeur de 400, 450, 500 et 600 mm
- Hauteurs de corps disponibles :
  1050, 1350, 1500, 1950, 2100 et 2250 mm



Armoire d'angle « LE MANS »

- Référence VELAD...
- 4 tablettes avec main-courante métallique, réglables en hauteur et sortie intégrale
- Fermeture à rappel automatique avec amortissement, montage ultérieur possible
- Disponible en 1050, 1350 et 1500 mm de hauteur de corps



Armoire à provisions

- Référence VVK...
- Tablettes avec main-courante métallique
- Disponible en largeur de 600 mm
- Hauteurs de corps disponibles :
  1350, 1500, 1950, 2100 et 2250 mm

Arrière-cuisine



Armoire basse à linge

- Référence UWL 60
- 1 coulissant avec 2 paniers à linge
- Disponible en largeur de 600 mm
- Hauteurs de corps disponibles : 750 mm



Armoire à linge

- Référence VWS...
- 3 tiroirs avec écran de façade découpé
- Avec ou sans paniers à linge
- Disponible en 600 mm de large
- Hauteurs de corps disponibles : 1950, 2100 et 2250 mm



Armoire pour lave-linge et sèche-linge intégrables

- Référence GGWA...
- Avec ou sans panier à linge
- Disponible en 600 mm de large
- Hauteur de corps disponible : 450 mm

Arrière-cuisine



Armoire à chaussures

- Référence VSL...
- Disponible en 600 mm de large
- Hauteurs de corps disponibles : 1950, 2100 et 2250 mm



Armoire à provisions pour boissons

- Référence VGL...
- 3 supports pour caisses de boissons
- Disponible en largeur de 600 mm
- Hauteurs de corps disponibles : 1950, 2100 et 2250 mm



Garde-robe

- Référence VG / VGA...
- 1 penderie
- Avec ou sans Tiroir intérieur
- Disponible en 450, 500 et 600 mm de large
- Hauteurs de corps disponibles : 1950, 2100 et 2250 mm



Armoire à balais et ustensilles

- Référence VB...
- Disponible en largeur de 300, 400, 450, 500 et 600 mm
- Hauteurs de corps disponibles :
  1350, 1500, 1950, 2100 et 2250 mm

Certificats / Durabilité

Résumé :
Nos matériaux employés sont non seulement conformes aux exigences légales, mais les résultats obtenus sont nettement inférieurs aux valeurs maximales. Les exigences d'émissions spécifiques aux meubles selon RAL GZ 430 sont ainsi remplies. Nos programmes de cuisines font l'objet d'une surveillance continue de la part d'instituts de contrôle indépendants et doivent également répondre aux exigences de la DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel).

nolte® KÜCHEN

Label de qualité GS

Nos cuisines ne sont pas seulement soumises à un contrôle de qualité interne mais sont également contrôlées par un organisme indépendant. Tous les cinq ans, nous soumettons nos gammes et nos produits à un contrôle réalisé par le TÜV Rheinland pour avoir confirmation que ceux-ci répondent bien aux normes de la loi allemande sur la sécurité des produits.
Via le numéro d'identification qui figure sur le logo, vous pouvez également consulter d'autres informations dans la base de données des certificats du TÜV Rheinland.

Système de gestion de la qualité

Le système de gestion de la qualité selon la norme ISO 9001 nous certifie une gestion de la qualité efficace et garantit la qualité de nos produits et de nos services. Le label est synonyme de processus de travail bien pensés qui, chez nous, sont optimisés tout particulièrement pour le développement et la fabrication des cuisines et leur vente.

Système de gestion de l'énergie

Un système de gestion de l'énergie selon la norme DIN EN ISO 50001 est un instrument à l'efficacité prouvée permettant d'augmenter l'efficacité énergétique des entreprises et donc de baisser la consommation d'énergie et les émissions de CO2.

FSC® et PEFC™

Nous sommes parmi les premiers de notre secteur à avoir été certifiés FSC® et PEFC™. La certification FSC® est synonyme de gestion responsable des forêts qui tient compte, outre de critères écologiques comme la biodiversité et la protection des paysages, d'aspects sociaux comme le respect des droits de peuples indigènes. PEFC™ fait référence à la promotion d'une gestion des forêts proche de la nature et durable. Les produits marqués de ces logos proviennent d'établissements certifiés ou ont été soumis avec succès à une chaîne de certification.

Goldenes M

Le « Goldene M » (le M d'or) est un label de qualité RAL qui est délivré par l'Association allemande pour la qualité des meubles (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V, DGM). Les fabricants et les meubles sont évalués par des experts indépendants. Les normes sont extrêmement élevées et les tests sont très étendus. D'une part, l'on évalue la qualité des meubles, et tout particulièrement la durabilité et la stabilité. D'autre part, il s'agit d'évaluer la sécurité et les aspects sanitaires et environnementaux qui garantissent un habitat sain. Seuls ceux répondant entièrement aux critères stricts définis sont certifiés. Le « Goldene M » est donc l'un des labels de qualité les plus importants.

Label d'émissions de la DGM

Nos meubles sont répertoriés dans la meilleure classe d'émissions, à savoir la classe A. Cela nous permet de garantir que nos cuisines ne portent pas préjudice à la santé en raison d'émissions polluantes.

Made in Germany

Nos cuisines Nolte sont fabriquées sur nos sites de production de Löhne et de Melle, soit une surface de production totale de quelque 100 000 m2. Des clients du monde entier nous font confiance pour notre qualité de service – le « Made in Germany » est une composante de notre succès.

Marque préférée de cuisines

Durant les années 2015, 2017 et 2019, nous avons été élus trois fois de suite marque préférée de cuisines en Allemagne. Tous les deux ans, l'Institut allemand pour la qualité de service (Deutsches Institut für Service-Qualität, DISQ) réalise une étude auprès des consommateurs pour le compte de n-tv. Notre portefeuille produits a obtenu la meilleure note. Par ailleurs, en matière de design, de qualité produits et de prix, nous affichons également des résultats supérieurs à la moyenne.

Entreprise climatiquement neutre

Nolte Küchen a été qualifiée de « fabricant de meubles climatiquement neutre » par la DGM. L'objectif du pacte climatique est le bilan, la réduction et la neutralisation des émissions de CO2. La compensation des émissions de CO2 se fait par l'achat de certifications de protection du climat par lesquelles nous soutenons un projet de reboisement en Uruguay.

Certificat EAC

Les produits répondent aux dispositions de l'EAWU par le certificat EAC.

Elimination et recyclage

Le contrat de gestion des déchets conclu avec RKT Recycling Kontor garantit que les emballages chez les clients de l'entreprise sont enregistrés par des partenaires de RKT avant d'être recyclés conformément aux exigences de la réglementation en matière d'emballage.

Membre de l'association Marketinggemeinschaft A30 Küchenmeile e. V.

Membre de l'association Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e. V.

Prescriptions de planification et de sécurité

Veuillez remettre au client les **« Conseils d'entretien et instructions de service »,** ainsi que tous les modes d'emploi des appareils électroménagers. Veuillez attirer l'attention du client sur le fait qu'il est tenu de lire et de respecter les « Conseils d'entretien et instructions de service » avant la première utilisation.

Les **« Conseils d'entretien et instructions de service »** sont également jointes à chaque cuisine livrée.



Conseils d'entretien et instructions de service
(joints à chaque cuisine livrée)



Notice de montage
(joints à chaque cuisine livrée)

- **Montage mural**
  Chaque cheville hélicoïdale UX, jointe à chaque cuisine Nolte, et les vis conviennent à la plupart des matériaux de mur :

  - Béton,
  - matériaux massifs
    (brique pleine MZ, brique silico-calcaire pleine KS),
  - matériaux creux
    (brique creuse Hlz et, brique silico-calcaire creuse KSL)

  Pour le placoplâtre, le béton cellulaire et les panneaux isolants, il faut utiliser des chevilles correspondantes en vente dans les magasins spécialisés. Avant le montage de l'armoire, il est impératif de connaître le matériau de mur et d'en vérifier la portance !
  Avant de percer, vérifier qu'il n'y ait ni conduites d'eau, de gaz ni câbles électriques à l'endroit du perçage.

- **Les armoires latérales** doivent être impérativement fixées au mur afin d'éviter tout basculement !

- Cette mesure concerne également certaines **armoires basses** qui, en raison de leur conception et / ou implantation au sein d'une cuisine, doivent être fixées à l'aide d'une cornière au mur ! Pendant et après le montage de la cuisine, il incombe au monteur de s'assurer que tous les meubles que nous avons livrés sont fixés de telle manière à empêcher tout basculement intempestif (en les chargeant, ouvrant ou en raison d'un usage abusif) car risque éventuel de dommage corporel. Il faut également fixer les meubles d'un îlot (Les ferrures spéciales correspondantes (STEFU-BEF) sont disponibles sur demande !) afin d'éviter tout basculement ou déplacement au sol !

- Il faut fixer **les éléments hauts** au mur de telle manière à éviter, même en cas de sollicitation, toute chute !
  Utilisez les chevilles et vis adaptées au mur.

- **Branchements**
  Seuls les spécialistes formés sont autorisés à travailler sur les **appareils électroménagers et/ou fonctionnant au gaz**, ainsi que sur les **dispositifs de branchement eau** conformément aux normes de sécurité en vigueur. Respectez les instructions de montage et les consignes de sécurité indiquées par le fabricant.

- **Foyers chauffant de l'air ambiant**
  Le règlement allemand en matière de chauffage – FeuV (§ 4 Mise en oeuvre de foyers) prescrit : En cas d'exploitation simultanée d'un foyer chauffant de l'air ambiant (par ex. chauffage au gaz, cuisinière au charbon de bois) et de ventilateurs (par ex. hotte aspirante), il faut s'assurer, dans l'appartement ou dans la maison, que le monoxyde de carbone ne soit pas extrait du foyer. Dès la mise en service d'un système à évacuation extérieure, il se produit une dépression dans la pièce fermée. La pression ne peut être compensée que par un appoint d'air frais en provenance de l'extérieur et non pas par le foyer. Nous vous saurions gré de bien vouloir contacter un professionnel qui vous informera des autorisations et consignes d'utilisation visant à assurer la compensation de la pression.

- **Exonération de la responsabilité lors du montage par le client**
  Nous ne prenons pas la responsabilité pour tous dommages causés par un montage par le client, avec défaut ou sans défaut.
  Par montage par le client, nous entendons : la confection d'une pièce qui ne fait pas partie de notre guide de produits, la confection par le client d'un article ne faisant pas partie de notre guide par l'assemblage de plusieurs pièces de notre gamme, la pose d'un de nos meubles d'une manière non-conforme à nos règles et recommandations de notre guide de produits, notice d'utilisation et de soins, nos instructions de montage ou celles des autres fabricants ; ou l'utilisation d'un article d'une autre manière que celle prévue.

Propositions d'installation





*** = Nota**

Ne pas prévoir d'installation derrière un four à gaz, un lave-vaisselle ou un lave-linge. Il faut que le branchement gaz soit installé dans l'armoire juxtaposée et libre d'accès.

Puissance connectée :

Cuisinière	**380 - 400 V~**
Four	**220 - 400 V~**
Table de cuisson autonome	**380 - 400 V~**
Table de cuisson à gaz autonome	**220 - 240 V~**
Micro-ondes	**220 - 240 V~**
Cuiseur à vapeur	**220 - 240 V~**
Machine à café	**220 - 240 V~**
Tiroir thermique	**220 - 240 V~**
Appareils de réfrigération	**220 - 240 V~**
Hotte aspirante	**220 - 240 V~**
Lave-vaisselle	**220 - 240 V~**
Lave-linge / Sèche-linge	**220 - 240 V~**
Prise femelle pour éclairage d'élément haut (évtl. commutable)	**220 - 240 V~**
Prises de courant de crédence	**220 - 240 V~**

Légende

- Prise pour four 380 - 400 V ~
- Prise femelle de sécurité 220 - 240 V ~
- 2 prises femelle de sécurité 220 - 240 V ~
- Arrivée eau
- Sortie eau
- Robinet d'arrêt pour lave-vaisselle
- G Branchement gaz (prise gaz)

Les présentes suggestions d'installation ne sont données qu'à titre indicatif. Veuillez observer les consignes d'installation du fabricant de l'appareil électrique !

Aides de planification : armoires basses

1. Armoire basse d'angle 650 mm



Référence :
UEA(D) 110-65... / UEA(D) 115-65... / UEA(D) 125-65...,
UEEA(D) 110-65... / UEEA(D) 115-65... / UEEA(D) 125-65...,
UESA(D) 110-65... / UESA(D) 115-65... /UESA(D) 125-65...
Compensation de dimensions allant **jusqu'à 80 mm** au niveaudes armoires basses.
Encombrement maximal de 1100 à 1330 mm selon le modèle d'armoire.
Faire attention à la dimension modifiée du plan de travail !
Illustration : exécution à droite.

* Largeur d'armoire, ** encombrement min.,
*** encombrement max., **** Largeur de porte

2. Armoire basse, fileur d'angle 650 mm



Référence : **UPE 65**
Pour solutions d'angle 650 x 650 mm
Prolongation des pans possible à partir d'un encombrement de 620 mm. (UPE 90-V1)

3. Armoire basse d'angle « LE MANS », 650 mm



Référence :
UELA(D) 110-65..., UELA(D)115-65..., UELA(D) 125-65...
Compensation de dimensions allant jusqu'à 80 mm au niveau des armoires basses.
Encombrement maximal de 1100 à 1330 mm
selon le modèle d'armoire.
Faire attention à la dimension modifiée du plan de travail !
Illustration : exécution à droite.
Attention : Encombrement pour faire pivoter les tablettes vers l'avant : 620 mm / (720 mm) / [750 mm], vers le côté : 280 mm / (370 mm) / [370 mm]. Veillez à ce que ni paroi ni meuble avancé ni poignée ne se trouve dans cet espace.

* Largeur d'armoire, ** encombrement min.,
*** encombrement max., **** Largeur de porte

4. Armoire basse sous-évier d'angle, 650 mm



Référence :
UEPSZ(H) 110-65..., UEPSZ(H) 115-65..., UEPSZ(H) 125-65...
Compensation de dimensions au niveau des armoires basses jusqu'à 200 mm.
Encombrement max. 1100 à 1450 mm selon le modèle d'armoire.
Faire attention à la dimension modifiée du plan de travail !
Illustration : exécution à droite.
Attention : espace nécessaire vers l'avant pour sortir les tablettes : 590 mm / (702 mm) / [702 mm].

* Largeur d'armoire, ** Encombrement min., *** Encombrement max.,
**** Largeur de porte

5. Armoire basse d'angle pour compensation en hauteur 650 mm



Référence :
UEAH 110-65 / UEAH 115-65 / UEAH 125-65,
UEEAH 110-65 / UEEAH 115-65 / UEEAH 125-65,
UESAH 110-65 / UESAH 115-65 / UESAH 125-65,
UELAH 110-65 / UELAH 115-65 / UELAH 125-65
Compensation de dimensions allant jusqu'à
200 mm au niveau des armoires basses.
Encombrement max. 1100 à 1450 mm selon le modèle d'armoire. Faire attention à la dimension modifiée du plan de travail !
Illustration : exécution à droite. Le fileur d'armoire basse nécessaire est à commander à part !

* Largeur d'armoire, ** encombrement min.,
*** encombrement max., **** Largeur de porte

Pour tous les modèles présentés ici :

Pour le raccord **d'appareils électriques sans corps** (lave-vaisselle, réfrigérateurs sous-plan, etc.) commander impérativement le modèle **UE.....MS** avec côté.

Aides de planification : armoires basses

6. Armoire basse d'angle, 800 mm



Référence : **UEK 80**
Encombrement 800 x 800 mm.
Une **largeur intérieure de porte de 800 mm** est nécessaire pour la livraison.

7. Armoire basse d'angle 900 x 900 mm



Référence : **UEK 90**
Encombrement 900 x 900 mm.
Une **largeur intérieure de porte de 820 mm** est nécessaire pour la livraison.

8. Armoire basse d'angle 135°, 900 x 900 mm



Référence : **UET 90 (UES 90 / UERT 90)**
Encombrement 900 x 900 mm.
Une **largeur intérieure de porte de 820 mm** est nécessaire pour la livraison.
Nota UET 90 / UES 90 : Ne pas prévoir UVS, UVDK, UH... ni des joues à droite ou à gauche !
Nota UERT 90 : Ne pas prévoir UVS et UVDK à droite ou à gauche !
ATTENTION : ne pas planifier avec des poignées combinées horizontales.

9. Armoire basse, fileur d'angle 135°, 1050 x 1050 mm



Référence : **UPE 135 / UPE 135 FR**
2 fileurs d'angle pour solution d'angle 135 degrés, commander au choix armoire basse de 600 mm.
Plan de travail de 850 mm de profondeur pour solution d'angle avec cheminée (KEA) et pour étagères d'angle (HER) (conseils de planification éléments hauts 13 + 16)

10. Armoires basses avancées



Référence : **UVS 30 / UVDK 30**
Pour des avancées en profondeur au niveau des armoires basses ou pour une fin de ligne en biais.
Remarque : Ne pas prévoir à côté de UES ou UET !
ATTENTION : ne pas planifier avec des poignées combinées horizontales.



Aides de planification : éléments hauts

1. Fileur d'angle pour élément haut d'angle, 600 mm



Référence : **HPE**
Angle ouvert en haut et en bas.
Pour des armoires basses d'égalisation de dimension : prolongation des pans possible à partir d'un encombrement de 620 mm (HPE 90-V1-90)
Respecter la position de la poignée !

2. Fileur d'angle pour élément haut d'angle, 650 mm



Référence : **HPE 65**
Angle ouvert en haut et en bas.
Pour des armoires basses d'égalisation de dimension : prolongation des pans possible à partir d'un encombrement de 620 mm (HPE 90-V1-90)

3. Elément haut d'angle 650 mm



Référence : **HE 65**
s'emploie au-dessus d'une armoire basse d'angle 650 mm.
ATTENTION : ne pas planifier avec des poignées combinées horizontales.

4. Elément haut d'angle 800 mm



Référence : **HES 80**
Largeur de porte 350 mm
Attention : Commander le modèle d'élément haut **H 35** à droite ou à gique séparément.

5. Elément haut d'angle, 900 mm



Référence : **HES 90**
Largeur de porte 450 mm
Attention : Commander le modèle d'élément haut **H 45** à droite ou à gique séparément.

6. Elément haut d'angle, 800 et 900 mm



Référence : **HE 80 / HE 90**
s'emploie au-dessus des armoires basses d'angle 800 ou 900 mm.
ATTENTION : ne pas planifier avec des poignées combinées horizontales.

7. Elément haut d'angle, 600 mm - 135°au-dessus de l'armoire basse d'angle, 900 x 900 mm



Référence : **HET 60 / HETE 60**

8. Elément haut d'angle 135°, 600 mm au-dessus de l'armoire basse d'angle, 1050 x 1050 mm



Référence : **HET 60 / HETE 60**

Aides de planification : éléments hauts

09. Elément haut à abattant pivotant



Référence :
HL... / HWUL...
Tenir compte de la zone de pivotement de la façade ! Les tablettes à joue ne peuvent être montées qu'avec une profondeur max. de 375 mm, les panneaux de galerie avec une profondeur max. de 350 mm plus profil de corniche (KPG 33). Les profils de corniche suivants peuvent être montés : **KP 2, KP 5, KP 7, KP 8**.
Avec **HPE...** ,il est possible de monter le profil de corniche suivant : **KP 2**. Avec **HPE65...** , il est possible de monter les profils de corniche suivants : **KP 2, KP 5, KP 7, KP 8**. S'il est prévu d'installer d'autres éléments à côté d'armoires pour appareils, il faut monter un KPSA.

10. Elément haut à abattant pliant



Référence :
HFK...
Tenir compte de la zone de pivotement de la façade !
Les tablettes à joue ne peuvent être montées qu'avec une profondeur max. de 375 mm, les panneaux de galerie avec une profondeur max. de 350 mm plus profil de corniche (KPG 33). Les profils de corniche suivants peuvent être montés : **KP 2, KP 5, KP 7, KP 8**.
Avec **HPE...** , il est possible de monter le profil de corniche suivant : **KP 2**. Avec **HPE65...** , il est possible de monter les profils de corniche suivants : **KP 2, KP 5, KP 7, KP 8**. S'il est prévu d'installer d'autres éléments à côté d'armoires pour appareils, il faut monter un KPSA.

11. Elément haut à abattant



Référence :
HK... / H...-30 / HV...-30
Tenir compte de la zone de pivotement de la façade !

12. Elément haut - avancé



Référence : **HVS 30...**
pour des avancées en profondeur au niveau des éléments hauts ou en fin de ligne comme élément d'embout. Pour éléments hauts avancés : Commander les infrastructures **HUK....**
Remarque : ne pas prévoir HET ni HETE à droite ou à gauche !

13. Elément haut d'angle 135°, 1050 x 1050 mm



Référence :
Etagère murale d'angle **HER 24 ...**
paroi arrière pour angle **ERW...**
Solution d'angle à 135° avec plan de travail d'une profondeur de **850 mm** combinée avec armoire basse d'angle à 135° (aide de planification armoire basse n° 8)

14. Hotte cheminée - droite



Référence : **KZE... / KZN...**
Pour hotte cheminée 900 mm de large montée entre 2 éléments hauts ou en fin d'une ligne d'éléments hauts, commander à cet effet une prolongation de côté pour profil de corniche (KE / KP)

15. Hotte cheminée 135°



Référence : **KE...**
Paroi arrière : **ERW-KE**
Dimensions voir croquis en combinaison avec armoire basse d'angle 135°.
(aide de planification armoire basse n° 8)
Une **largeur minimum de porte de 820 mm** est nécessaire pour la livraison.



Aides de planification : armoires latérales

1. Armoire d'angle à provisions « LE MANS », 650 mm



Référence :
VELA 110-135 / VELA 115135 / VELA -125-135
VELA 110-150 / VELA 115150 / VELA -125-150
Compensation de dimensions allant **jusqu'à 80 mm** au niveau des armoires latérales.
Encombrement maximal : de 1100 à 1330 mm selon le modèle d'armoire.
Faire attention à la dimension modifiée de la tablette à joue !
Illustration : exécution à droite.
Pour le raccord d'appareils électriques sans corps (lave-vaisselle, réfrigérateur sous-plan etc..) commander impérativement le modèle **UE...MS** avec côté.
Attention : Encombrement pour faire pivoter les tablettes vers l'avant : 620 mm / 720 mm / 750 mm, vers le côté : 280 mm / 370 mm / 370 mm.
Veillez à ce que ni paroi ni armoire en saillie ou poignée ne se trouve dans cet espace.
* Largeur d'armoire, ** encombrement min.,
*** encombrement max., **** Largeur de porte

2. Armoire d'angle à provisions « LE MANS » pour compensation en hauteur, 650 mm



Référence :
VELAH 110-135 / VELAH 115-135 / VELAH 125-135
VELAH 110-150 / VELAH 115-150 / VELAH 125-150
Compensation de dimensions allant **jusqu'à 200 mm** au niveau des armoires latérales.
Encombrement maximal : de 1100 à 1450 mm selon le modèle d'armoire.
Faire attention à la dimension modifiée de la tablette à joue !
Illustration : exécution à droite.
Le fileur d'armoire basse nécessaire est à commander à part !
Pour le raccord **d'appareils électriques sans corps** (lave-vaisselle, réfrigérateur sous-plan etc..) commander impérativement le modèle UPH...MS avec côté.
Attention : Encombrement pour faire pivoter les tablettes vers l'avant : 620 mm / 720 mm / 750 mm, vers le côté : 280 mm / 370 mm / 370 mm.
Veillez à ce que ni paroi ni armoire en saillie ou poignée ne se trouve dans cet espace.

* Largeur d'armoire, ** encombrement min.,
*** encombrement max., **** Largeur de porte

3. Armoire d'angle à provisions, 1050 x 1050 mm



Référence : **VE 105-195, -210, -225**
Encombrement : 1050 x 1050 mm
A côté, ne prévoir que des armoires latérales et pour appareils.
A côté des plans de travail, il faut prévoir le modèle VED105-... car dans le cas contraire, l'angle d'ouverture de la porte est limité à 90° et la façade risque d'être endommagée.
Position de la poignée toujours façade gauche !
Attention : Il faut que les armoires juxtaposées aient leur ouverture côté VE... !
L'armoire est livrée démontée.
Durée du montage à 2 : env. 1 heure.

4. Armoire d'angle à provisions, 1050 x 1050 mm



Référence : **VED 105-195, -210, -225**
Encombrement : 1050 x 1050 mm
Ne pas prévoir armoire pour four, UVS..., UVDK... ni joues à droite ou à gauche.
L'armoire est livrée démontée.
Durée du montage à 2 : env. 1 heure.

La garantie

Conditions pour la garantie

Généralités
Pour toutes les parties de meubles fabriquées par Nolte Küchen, la garantie concédée quant à la qualité, au soin, à la finition et à la fonction va au-delà des droits de garantie définis par la loi. Cette garantie est valable sans préjudice des prescriptions légales de garantie.

Etendue de la garantie
La garantie recouvre la qualité, le soin, la finition et la fonction des parties de meuble de cuisine fabriquées par nous. L'état de l'art et de la technique au moment de la fabrication des pièces de meuble est déterminant. Il est de plus décisif que le produit ait présenté le vice ayant provoqué le dommage déjà à ce moment.
Le délai de garantie court dès que le montage de la cuisine est terminé. La durée de garantie est de 5 ans. Le délai de garantie ne se prolonge pas en cas de prestations dans le cadre de cette garantie et dans un tel cas, il ne court pas non plus à nouveau.
Si Nolte Küchen n'accepte pas un cas de garantie et n'effectue pas de livraison en remplacement gratuite, nous n'est ni obligé de réaliser des recherches ou contrôles supplémentaires ni contraint de prendre en charge des coûts quelconques.
La garantie comprend la livraison gratuite d'une pièce nécessaire de même type, de même qualité et du même modèle au revendeur en raison de vices causés manifestement par des erreurs de construction, de fabrication ou de matériels dont nous sommes responsable. La livraison de pièces de rechange modifiés du point de vue optique ou technique est possible.

Exclusions
Sont exclus de la garantie les pièces qui n'ont pas été fabriquées par Nolte Küchen tels les appareils électroménagers, les coupe-pain, les coupe-tout, mitigeurs, éviers encastrables, lampes, boutons et poignées de meuble, les poignées profils montées en usine, etc. ainsi que les services prêtés lors du montage.
La garantie ne s'étend pas aux dommages causés par la chaleur aux environs d'appareils électriques ou à gaz, par l'effet de la vapeur d'eau, la pénétration d'eau ou de buée, les coupures, les coups, un maniement inapproprié ou qui s'expliquent par les caractéristiques physiques du produit naturel qu'est le bois. La garantie ne s'étend pas non plus aux usures naturelles dont l'apparence peut être différente en fonction des matériaux utilisés.
Les droits de garantie s'éteignent en cas d'intervention arbitraire du client final et en cas de non-respect des instructions d'entretien et du mode d'emploi joints à la livraison.
Sont exclus tous les droits allant au-delà du droit à la livraison de pièces de rechange, comme par ex. le remboursement des frais de montage, les dommages-intérêts et la réparation de dommages sur les pièces ou constructions qui n'ont pas été fabriquées ou réalisées par nous.
Toute rétroaction relative à des livraisons précédentes ou l'application de cette convention à des tiers sont exclues. Les droits de garantie légaux restent inchangées.






Nous sont synonyme de sécurité, longévité et responsabilité.

1. Aperçu du programme

Indice des prix	**1. 02**
Présentation des façades	**1. 03 - 1. 46**
Présentation des portes vitrées	**1. 47**
Finitions des corps de meuble / Côtés visibles	**1. 48 - 1. 50**
Variantes de poignées	**1. 51 - 1. 65**
Fin de série / Livraison garantie	**1. 66 - 1. 68**

	Code N°	
ALPHA LACK	A 17	**1. 25**
ARTWOOD	A 19	**1. 07**
CARISMA LACK	C 30	**1. 31**
ELEGANCE	E 11	**1. 45**
FEEL	F 17	**1. 13**
FERRO	F 40	**1. 29**
FLAIR	F 27	**1. 21**
FOCUS	F 20	**1. 19**
FRAME LACK	F 30	**1. 34**
GLAS TEC PLUS	G 14	**1. 43**
GLAS TEC SATIN	G 15	**1. 44**
INTEGRA	I 10	**1. 18**
LEGNO	L 22	**1. 46**
LUCCA	L 23	**1. 06**
LUX	L 16	**1. 11**
MANHATTAN UNI	M 20	**1. 03**
MANHATTAN	M 15	**1. 05**
METAL	M 30	**1. 09**
NOVA LACK	N 12	**1. 30**
PLUS	P 14	**1. 15**
PORTLAND	P 13	**1. 28**
SIGMA LACK	S 27	**1. 26**
SOFT LACK	S 19	**1. 22**
STONE	S 70	**1. 08**
TAVOLA	T 30	**1. 27**
TITAN	T 25	**1. 10**
TORINO LACK	T 24	**1. 40**
TREND LACK	T 18	**1. 16**
VENTA	V 17	**1. 20**
VEGAS	V 19	**1. 17**
WINDSOR LACK	W 10	**1. 37**

Les programmes

Qu'elle soit en laque, en bois ou en mélaminé, unie ou de couleur, mate ou brillante – chacun se fait sa propre idée de la cuisine idéale. Etant donné que les cuisines ont toutes un niveau de qualité élevé, le choix dépend uniquement du goût personnel. Le programme très varié offre une vaste gamme de cuisines – soit classiques soit modernes – possédant toutefois un dénominateur commun : leur construction ergonomique, leur fiabilité durable et une qualité supérieure à un prix raisonnable.

Collection

	Code N°	Groupe de prix
MANHATTAN UNI	M 20	**1**
MANHATTAN	M 15	**1**
LUCCA	L 23	**1**
ARTWOOD	A 19	**2**
FEEL	F 17	**2**
LUX	L 16	**2**
STONE	S 70	**2**
METAL	M 30	**2**
TITAN	T 25	**2**
FOCUS	F 20	**3**
INTEGRA	I 10	**3**

	Code N°	Groupe de prix
PLUS	P 14	**3**
TREND LACK	T 18	**3**
VENTA	V 17	**3**
VEGAS	V 19	**3**
FLAIR	F 27	**4**
SOFT LACK	S 19	**4**
SIGMA LACK	S 27	**5**
ALPHA LACK	A 17	**5**
TAVOLA	T 30	**6**
NOVA LACK	N 12	**6**
FRAME LACK	F 30	**6**

	Code N°	Groupe de prix
CARISMA LACK	C 30	**6**
WINDSOR LACK	W 10	**6**
PORTLAND	P 13	**6**
FERRO	F 40	**6**
TORINO LACK	T 24	**6**
GLAS TEC PLUS	G 14	**7**
GLAS TEC SATIN	G 15	**7**
ELEGANCE	E 11	**7**
LEGNO	L 22	**8**

Groupe de prix - ne lire que dans le sens horizontal

Groupe de prix → / ↓	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	100	109	111	113	118	127	139	186
2	92	100	102	104	109	117	127	171
3	90	98	100	102	107	115	125	168
4	89	96	98	100	105	112	123	164
5	84	92	94	95	100	107	117	157
6	79	86	87	89	93	100	109	146
7	72	79	80	82	85	92	100	134
8	54	59	60	61	64	68	75	100

Indice des prix

Exemple : comparaison des prix pour une cuisine en forme de L sans appareils électroménagers, sans accessoires ni autre finition.
Les multiplicateurs servent exclusivement à effectuer une comparaison rapide entre les différents programmes, indication sans engagement.



Groupe de prix 1

M20 **MANHATTAN UNI**

Surface : mélaminé mat
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **351**
optique inox
métal, 128 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
48A blanc arctique		ARW		ARW	ARW	ARW	ARW	ARW	ARW
490 blanc		PWD		PWD	PWD	PWD	PWD	PWD	PWD
491 Magnolia		AWD		AWD	AWD	AWD	AWD	AWD	AWD
498 Sahara		SHD		SHD	SHD	SHD	SHD	SHD	SHD
48P gris platine		PGD		PGD	PGD	PGD	PGD	PGD	PGD

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 1

M20 **MANHATTAN UNI**

Surface : mélaminé mat
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **351**
optique inox
métal, 128 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG verre transparent

SAG verre satiné

FRE verre Freeze

KDG verre transparent aspect fil noir

SGG verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
49J gris papyrus		PPG		PPG	PPG		PPG	PPG	PPG
48Q gris quartz		QGD		QGD	QGD	QGD	QGD	QGD	QGD
48V lavande		PWD		LAV				LAV	LAV
48H rouge de henné		SHD		HEN				HEN	HEN
49V olive		SHD		OLI				OLI	OLI

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 1

M15 **MANHATTAN**

Surface : mélaminé mat
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **351**
optique inox
métal, 128 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG verre transparent
SAG verre satiné
FRE verre Freeze
KDG verre transparent aspect fil noir
SGG verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
49B bouleau de Kiruna		SHD	KBD	KBD	KBD			KBD	KBD
495 chêne de Chalet		CED		CED	CED	CED	CED	CED	CED
489 chêne volcanique		ED9		ED9	ED9	ED9	ED9	ED9	ED9
48S chêne vert		SHD	STE	STE	STE			STE	STE
486 chêne argenté graphite		SHD	ED6	ED6	ED6			ED6	ED6
48M marbre gris		PWD			MAG		MAG	MAG	MAG

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 1

L23 **LUCCA**

Surface : mélaminé mat
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **849**
aspect inox
métal, 160 / 320 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
245 ciment gris saphir		QGD			Z15			Z15	Z15
243 ciment gris agate		QGD			Z13			Z13	Z13
244 ciment anthracite		QGD			Z14			Z14	Z14

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 2

A19 **ARTWOOD**

Surface : mélaminé mat
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **845**
aspect inox
métal, 96 / 192 / 320 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

	Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
22N chêne noueux nature	AEN		AEN	AEN		AEN	AEN	AEN
22W chêne sauvage rustique	SHD	WER	WER	WER		WER	WER	WER
22R noyer royal	NBR		NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
22K noyer cuba	SHD	NBK	NBK	NBK		NBK	NBK	NBK
22G chêne brûlé	SHD	EIG	EIG	EIG		EIG	EIG	EIG

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 2

S70 **STONE**

Surface : mélaminé mat
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **352**
optique inox
métal, 192 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir



267
béton blanc



263
béton



262
basalte

Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
PWD			BEW		BEW	BEW	BEW
BET		BET	BET		BET	BET	BET
QGD			BAS		BAS	BAS	BAS

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 2

M30 **METAL**

Surface : mélaminé
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **317**
aspect inox
métal, 224 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

675
gris acier



676
cuivre oxyde



Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
QGD			STG		STG	STG	STG
QGD			KUP		KUP	KUP	KUP

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 2

T25 **Titan**

Surface : mélaminé
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 20 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **827**
noir
métal, 160 / 320 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

MATRIX ART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir



681
nacre



682
graphite

Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
QGD	TIP	TIP	TIP			TIP	TIP
QGD	TIG	TIG	TIG			TIG	TIG

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 2

L16 **LUX**

Surface : polymère laqué, brillant
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **322**
aspect inox
métal, 192 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
36A blanc arctique brillant		ARW	G56	G56	G56			G56	G56
361 blanc brillant		PWG	G79	G79	G79	G79		G79	G79
362 Magnolia brillant		AWG	G78	G78	G78	G78		G78	G78
368 Sahara brillant		SHG	G51	G51	G51	G51		G51	G51
367 Lava brillant		SHG	G55	G55	G55			G55	G55

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 2

L16 **LUX**

Surface : polymère laqué, brillant
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **322**
aspect inox
métal, 192 mm

MATRIXART

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir



36P
gris platine brillant



365
grispapyrus brillant



36G
gris quartz brillant

	Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
	PGD	G43	G43	G43			G43	G43
	PPG	G57	G57	G57			G57	G57
	QGD	G54	G54	G54			G54	G54

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 2

F17 **FEEL**

Surface : polymère laqué, mat soyeux
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **322**
aspect inox
métal, 192 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
96A blanc arctique mat soyeux		ARW		ARW	ARW		ARW	ARW	ARW
961 blanc mat soyeux		PWD		PWD	PWD	PWD	PWD	PWD	PWD
962 Magnolia mat soyeux		AWD		AWD	AWD	AWD	AWD	AWD	AWD
968 Sahara mat soyeux		SHD		SHD	SHD	SHD	SHD	SHD	SHD
967 Lava mat soyeux		SHD	LAD	LAD	LAD			LAD	LAD

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 2

F17 **FEEL**

Surface : polymère laqué, mat soyeux
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **322**
aspect inox
métal, 192 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir



96P
gris platine mat soyeux



965
gris papyrus mat soyeux



96G
gris quartz mat soyeux

	Corps	Côté visible	Etagères	Socle		Joue		
	PGD		PGD	PGD	PGD	PGD	PGD	PGD
	PPG		PPG	PPG		PPG	PPG	PPG
	QGD		QGD	QGD	QGD	QGD	QGD	QGD

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 3

P14 **PLUS**

Surface : stratifié mat avec traitement anti-traces de doigts
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **827**
noir
métal, 160 / 320 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG verre transparent
SAG verre satiné
FRE verre Freeze
KDG verre transparent aspect fil noir
SGG verre teinté noir

601 blanc mat soyeux
60P gris platine mat soyeux
60Q gris quartz mat soyeux
60S noir mat soyeux



Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
PWD						SA1	SA1
PGD						SAP	SAP
QGD						SAQ	SAQ
QGD						SAS	SAS

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 3

T18 **TREND LACK**

Surface : laque UV brillante
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **839**
aspect inox
métal, 160 / 320 mm
Supplément par pièce :
15.00 points/groupe de produits 1

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
41A blanc arctique brillant		ARW	LUA	G56	G56			LUA	LUA
411 blanc brillant		PWG	LUW	G79	G79	G79		LUW	LUW
412 Magnolia brillant		AWG	LUM	G78	G78	G78		LUM	LUM

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné



SGG verre teinté noir



Groupe de prix 3

V19 **VEGAS**

Surface : polymère laqué 3D
Chants : avec chanfrein, enrobé
Épaisseur : 20 mm

113
inox poncé



116
bronze de manganèse poncé



Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
QGD							
QGD							

Gamme de modèles limitée !
Veuillez tenir compte du fait que tous les modèles ne sont pas disponibles pour le programme VEGAS.
Les articles concernés sont désignés par un *****.

Poignée recommandée

Supplément par pièce : 6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée **826**
aspect inox
métal, 160 / 320 mm

Supplément par pièce : 11.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée **835**
bronze de manganèse
métal, 160 / 320 mm



Groupe de prix 3

I10 **INTEGRA**

Surface : polymère laqué mat 3D
Chants : enrobé
Épaisseur : 22 mm

32A
blanc arctique mat soyeux

32G
gris papyrus mat soyeux

32Q
gris quartz mat soyeux



Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
ARW		ARW	ARW		ARW	ARW	ARW
PPG		PPG	PPG		PPG	PPG	PPG
QGD		QGD	QGD	QGD	QGD	QGD	QGD

Seulement modèles avec poignée livrables :

Supplément par pièce : 19.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée **497**
pour INTEGRA
aspect inox
métal, 117 / 213 / 341 mm



Poignée combinée **498**
pour INTEGRA
noir
métal, 117 / 213 / 341 mm

Supplément par pièce : 15.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée **607**
pour INTEGRA
aspect inox
métal, 117 / 213 / 341 mm



Poignée combinée **608**
pour INTEGRA
noir
métal, 117 / 213 / 341 mm



Groupe de prix 3

F20 **FOCUS**

Surface : polymère laqué mat 3D
Chants : enrobé
Epaisseur : 19 mm
Largeur du cadre : 60 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **827**
noir
métal, 160 / 320 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :

SAG
verre satiné

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
831 blanc mat soyeux		PWD		PWD	PWD	PWD	PWD	PWD	PWD
83P gris platine mat soyeux		PGD		PGD	PGD	PGD	PGD	PGD	PGD



Groupe de prix 3

V17 **VENTA**

Surface : polymère laqué mat 3D
Chants : enrobé
Epaisseur : 20 mm
Largeur du cadre : 90 mm

Poignée recommandée



Poignée **349**
aspect inox
métal, 192 mm
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
911 blanc		PWD		PWD	PWD	PWD	PWD	PWD	PWD
912 Magnolia		AWD		AWD	AWD	AWD	AWD	AWD	AWD



Groupe de prix 4

F27 **FLAIR**

Surface : Stratifié mat avec traitement anti-traces de doigts
Chants : chant épais, aspect métal
Épaisseur : 19 mm



MATRIXART

Porte vitrée à segment



Modèles de verre :



SAG
verre satiné

SGG
verre teinté noir



955
noir mat soyeux
chant épais, aspect inox



956
noir mat soyeux
chant épais, aspect laiton

Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
QGD						SAS	SAS
QGD						SAS	SAS

Poignée recommandée

Supplément par pièce : 2.00 points/groupe de produits 1



Poignée **318**
aspect inox
métal, 192 mm



Poignée **218**
aspect laiton
métal, 192 mm



Groupe de prix 4

S19 **SOFT LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Épaisseur : 20 mm

Poignée recommandée



Poignée **317**
aspect inox
métal, 224 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
76A blanc arctique mat soyeux		ARW	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA
763 gris platine mat soyeux		PGD	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3
76G gris papyrus mat soyeux		PPG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG
76Q gris quartz mat soyeux		QGD	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ
76O Opal mat soyeux		SHD	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO
76B myrtille mat soyeux		SHD	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB
76T bleu foncé mat soyeux		QGD	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT
76Z noir mat soyeux		QGD	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ



Groupe de prix 4

S19 **SOFT LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Épaisseur : 20 mm

Poignée recommandée



Poignée **317**
aspect inox
métal, 224 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
76W blanc mat soyeux		PWD	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW
76M Magnolia mat soyeux		AWD	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM
76S Sahara mat soyeux		SHD	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS
76L Lava mat soyeux		SHD	LML	LML	LML	LML	LML	LML	LML
769 Magma mat soyeux		SHD	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9



Groupe de prix 4

S19 **SOFT LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Épaisseur : 20 mm

Poignée recommandée



Poignée **317**
aspect inox
métal, 224 mm

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
76J avocat mat soyeux		SHD	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ
76V olive mat soyeux		SHD	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV
76K genêt mat soyeux		SHD	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK
76C Curry mat soyeux		SHD	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC
765 rouge de henné mat soyeux		SHD	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5
76H eglantier mat soyeux		SHD	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH



Groupe de prix 5

A17 **ALPHA LACK**

Surface : laque véritable brillante
Chants : laquée sur tout le pourtour
Épaisseur : 22 mm



Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

	Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
55A blanc arctique brillant	ARW	LGA	LGA	LGA	LGA	LLA	LLA	LLA
551 blanc brillant	PWG	LGW	LGW	LGW	LGW	LLW	LLW	LLW
552 Magnolia brillant	AWG	LGM	LGM	LGM	LGM	LLM	LLM	LLM
558 Sahara brillant	SHG	LGS	LGS	LGS	LGS	LLS	LLS	LLS

Gamme limitée de modèles !
Veuillez prendre en compte que tous les modèles de meubles ne sont pas disponibles pour le programme ALPHA LACK. Les articles concernés sont marqués du symbole ci-contre.



Pourtant, pour la plupart des articles non disponibles, des articles peuvent être choisis en alternative qui sont marqués de manière suivante.





Groupe de prix 5

S27 **SIGMA LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Épaisseur : 22 mm



Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

	Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
D01 blanc mat soyeux	PWD	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW
D03 gris quartz mat soyeux	QGD	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ

Gamme limitée de modèles !
Veuillez prendre en compte que tous les modèles de meubles ne sont pas disponibles pour le programme SIGMA LACK. Les articles concernés sont marqués du symbole ci-contre.

Pourtant, pour la plupart des articles non disponibles, des articles peuvent être choisis en alternative qui sont marqués de manière suivante.



Groupe de prix 6

T30 **TAVOLA**

Surface : plaqué, laqué mat
Chants : plaqué
Épaisseur : 20 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **829**
aspect inox
métal, 96 / 192 / 320 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

571
chêne Pinot



572
chêne Barolo



Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
QGD	EFP	EFP	EFP		EFP	EFP	EFP
QGD	EFB	EFB	EFB		EFB	EFB	EFB

Seules des matières naturelles haut de gamme entrent dans le programme TAVOLA. Certains éléments de façade et matériaux secondaires peuvent légèrement varier de l'un à l'autre, comme c'est le cas dans la nature. Il s'agit de caractéristiques spécifiques aux matériaux en bois véritable qui ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation ! Les veinures, les structures et les transitions du plaqué sont des caractéristiques typiques et soulignent le caractère authentique du bois. Les changements de couleurs des plaqués sous l'effet des rayons UV de la lumière naturelle du soleil sont inévitables. Certains éléments peuvent avoir un visuel différent selon l'incidence de la lumière (artificielle et naturelle).

Tout écart par rapport aux portes témoins et cuisines exposées est inévitable. Les livraisons ultérieures ne peuvent être qu'approximativement identiques du point de vue de la structure et du coloris.

Eléments secondaires plaqués : délai minimum de livraison **6 semaines**.



Groupe de prix 6

P13 **PORTLAND**

Surface : ciment véritable mat
Chants : chant structuré, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée **444**
optique inox
métal, 192 mm
Supplément par pièce :
4.00 points/groupe de produits 1

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
405 ciment gris saphir		QGD			Z15		ZB5	ZB5	ZB5
403 ciment gris agate		QGD			Z13		ZB3	ZB3	ZB3
404 ciment anthracite		QGD			Z14		ZB4	ZB4	ZB4

Chaque façade PORTLAND est une pièce unique fabriquée à la main.
Ce matériau véritable se distingue par de légers écarts au niveau de la structure, du gaufrage et de la coloration.

Porte vitrée à segment



SAG verre satiné

SGG verre teinté noir

Porte avec verre contraste



SAG verre satiné

SGG verre teinté noir



Groupe de prix 6

F40 **FERRO**

Surface : métal réel
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **850**
noir
métal, 160 / 320 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à segment



Modèles de verre :

SAG
verre satiné



SGG
verre teinté noir



701
acier bleu



702
acier corten

Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
QGD			BS1		BST	BST	BST
QGD			CS1		CST	CST	CST

L'aspect de la surface FERRO est unique en son genre - sa propriété magnétique témoigne de l'authenticité de ce matériau. En raison des matériaux utilisés, la couleur et la structure peuvent varier d'une façade à l'autre, ces écarts ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation.



Groupe de prix 6

N12 **NOVA LACK**

Surface : laque véritable brillante
Chants : laquée sur tout le pourtour
Épaisseur : 19 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **814**
aspect inox
métal, 96 / 192 / 320 mm
Supplément par pièce :
11.00 points/groupe de produits 1

MATRIXART by nobilia KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
73A blanc arctique brillant		ARW	LGA	LGA	LGA	LGA	LLA	LLA	LLA
731 blanc brillant		PWG	LGW	LGW	LGW	LGW	LLW	LLW	LLW
732 Magnolia brillant		AWG	LGM	LGM	LGM	LGM	LLM	LLM	LLM
738 Sahara brillant		SHG	LGS	LGS	LGS	LGS	LLS	LLS	LLS
73P gris platine brillant		PGD	LG3	LG3	LG3	LG3	LL3	LL3	LL3
73G grispapyrus brillant		PPG	LGG	LGG	LGG	LGG	LLG	LLG	LLG
73Q gris quartz métallisé brillant		QGD	LGQ	LGQ	LGQ	LGQ	LLQ	LLQ	LLQ
73T bleu foncé brillant		QGD	LG6	LG6	LG6	LG6	LL6	LL6	LL6
73N noir sombre brillant		QGD	LGN	LGN	LGN	LGN	LLN	LLN	LLN

Eléments secondaires laqués : délai minimum de livraison **6 semaines**.



Groupe de prix 6

C30 **CARISMA LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 19 mm
Largeur du cadre : 9 mm

Poignée recommandée



Poignée **322**
aspect inox
métal, 192 mm

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
B10 blanc arctique mat soyeux		ARW	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA
B30 gris platine mat soyeux		PGD	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3
B05 gris papyrus mat soyeux		PPG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG
B03 gris quartz mat soyeux		QGD	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ
B06 Opal mat soyeux		SHD	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO
B16 myrtille mat soyeux		SHD	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB
B17 bleu foncé mat soyeux		QGD	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT
B18 noir mat soyeux		QGD	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ



Groupe de prix 6

C30 **CARISMA LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 19 mm
Largeur du cadre : 9 mm

Poignée recommandée



Poignée **322**
aspect inox
métal, 192 mm

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
B01 blanc mat soyeux		PWD	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW
B02 Magnolia mat soyeux		AWD	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM
B08 Sahara mat soyeux		SHD	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS
B07 Lava mat soyeux		SHD	LML	LML	LML	LML	LML	LML	LML
B09 Magma mat soyeux		SHD	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9



Groupe de prix 6

C30 **CARISMA LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 19 mm
Largeur du cadre : 9 mm

Poignée recommandée



Poignée **322**
aspect inox
métal, 192 mm



	Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
B19 avocat mat soyeux	SHD	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ
B20 olive mat soyeux	SHD	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV
B21 genêt mat soyeux	SHD	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK
B04 Curry mat soyeux	SHD	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC
B31 rouge de henné mat soyeux	SHD	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5
B13 eglantier mat soyeux	SHD	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH



Groupe de prix 6

F30 **FRAME LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 20 mm
Largeur du cadre : 90 mm

Poignée recommandée



Poignée **352**
aspect inox
métal, 192 mm

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
A10 blanc arctique mat soyeux		ARW	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA
A30 gris platine mat soyeux		PGD	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3
A05 gris papyrus mat soyeux		PPG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG
A03 gris quartz mat soyeux		QGD	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ
A06 Opal mat soyeux		SHD	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO
A16 myrtille mat soyeux		SHD	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB
A17 bleu foncé mat soyeux		QGD	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT
A18 noir mat soyeux		QGD	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ



Groupe de prix 6

F30 **FRAME LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 20 mm
Largeur du cadre : 90 mm

Poignée recommandée



Poignée **352**
aspect inox
métal, 192 mm

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
A01 blanc mat soyeux		PWD	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW
A02 Magnolia mat soyeux		AWD	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM
A08 Sahara mat soyeux		SHD	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS
A07 Lava mat soyeux		SHD	LML	LML	LML	LML	LML	LML	LML
A09 Magma mat soyeux		SHD	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9



Groupe de prix 6

F30 **FRAME LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 20 mm
Largeur du cadre : 90 mm

Poignée recommandée



Poignée **352**
aspect inox
métal, 192 mm

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
A19 avocat mat soyeux		SHD	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ
A20 olive mat soyeux		SHD	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV
A21 genêt mat soyeux		SHD	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK
A04 Curry mat soyeux		SHD	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC
A31 rouge de henné mat soyeux		SHD	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5
A13 eglantier mat soyeux		SHD	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH



Groupe de prix 6

W10 **WINDSOR LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 20 mm
Largeur du cadre : 74 mm

Poignée recommandée



Bouton **138**
aspect inox
métal

Porte vitrée à cadre



Porte vitrée à croisillons



Modèles de verre :

KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent aspect fil noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Pilastres
72A blanc arctique mat soyeux		ARW	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA
723 gris platine mat soyeux		PGD	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3
72G gris papyrus mat soyeux		PPG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG
72Q gris quartz mat soyeux		QGD	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ
72O Opal mat soyeux		SHD	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO
72B myrtille mat soyeux		SHD	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB
72T bleu foncé mat soyeux		QGD	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT
72Z noir mat soyeux		QGD	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ



Groupe de prix 6

W10 **WINDSOR LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 20 mm
Largeur du cadre : 74 mm

Poignée recommandée



Bouton **138**
aspect inox
métal

Porte vitrée à cadre



Porte vitrée à croisillons



Modèles de verre :

KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent aspect fil noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Pilastres
721 blanc mat soyeux		PWD	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW
722 Magnolia mat soyeux		AWD	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM
728 Sahara mat soyeux		SHD	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS
72L Lava mat soyeux		SHD	LML	LML	LML	LML	LML
729 Magma mat soyeux		SHD	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9



Groupe de prix 6

W10 **WINDSOR LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 20 mm
Largeur du cadre : 74 mm

Poignée recommandée



Bouton **138**
aspect inox
métal

Porte vitrée à cadre



Porte vitrée à croisillons



Modèles de verre :

KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent aspect fil noir

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Pilastres
72J avocat mat soyeux		SHD	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ
72V olive mat soyeux		SHD	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV
72K genêt mat soyeux		SHD	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK
72C Curry mat soyeux		SHD	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC
725 rouge de henné mat soyeux		SHD	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5
72H eglantier mat soyeux		SHD	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH



Groupe de prix 6

T24 **TORINO LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 22 mm
Largeur du cadre : 38 mm

Poignée recommandée



Poignée **208**
bronze de manganèse,
métal, 32 mm

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Pilastres
C10 blanc arctique mat soyeux		ARW	LMA	LMA	LMA	LMA	LMA
C30 gris platine mat soyeux		PGD	LM3	LM3	LM3	LM3	LM3
C05 gris papyrus mat soyeux		PPG	LMG	LMG	LMG	LMG	LMG
C03 gris quartz mat soyeux		QGD	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ	LMQ
C06 Opal mat soyeux		SHD	LMO	LMO	LMO	LMO	LMO
C16 myrtille mat soyeux		SHD	LMB	LMB	LMB	LMB	LMB
C17 bleu foncé mat soyeux		QGD	LMT	LMT	LMT	LMT	LMT
C18 noir mat soyeux		QGD	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ	LMZ



Groupe de prix 6

T24 **TORINO LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 22 mm
Largeur du cadre : 38 mm

Poignée recommandée



Poignée **208**
bronze de manganèse,
métal, 32 mm

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Pilastres
C01 blanc mat soyeux		PWD	LMW	LMW	LMW	LMW	LMW
C02 Magnolia mat soyeux		AWD	LMM	LMM	LMM	LMM	LMM
C08 Sahara mat soyeux		SHD	LMS	LMS	LMS	LMS	LMS
C07 Lava mat soyeux		SHD	LML	LML	LML	LML	LML
C09 Magma mat soyeux		SHD	LM9	LM9	LM9	LM9	LM9



Groupe de prix 6

T24 **TORINO LACK**

Surface : laque véritable, mat soyeux
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 22 mm
Largeur du cadre : 38 mm

Poignée recommandée



Poignée **208**
bronze de manganèse,
métal, 32 mm

		Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Pilastres
C19 avocat mat soyeux		SHD	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ	LMJ
C20 olive mat soyeux		SHD	LMV	LMV	LMV	LMV	LMV
C21 genêt mat soyeux		SHD	LMK	LMK	LMK	LMK	LMK
C04 Curry mat soyeux		SHD	LMC	LMC	LMC	LMC	LMC
C31 rouge de henné mat soyeux		SHD	LM5	LM5	LM5	LM5	LM5
C13 eglantier mat soyeux		SHD	LMH	LMH	LMH	LMH	LMH



Groupe de prix 7

G14 **GLAS TEC PLUS**

Surface : verre de sécurité (ESG)
Chants : chant épais, décor identique, brillant
Épaisseur : 20 mm

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :

SAG
verre satiné

MATRIXART by nolte KÜCHEN



16W
blanc brillant

Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
PWG	G79	G79	G79	G79		G79	G79

Seulement modèles avec poignée livrables :

Supplément par pièce : 78.00 points/groupe de produits 1

Poignée profil **502**
aspect inox
métal

Poignée profil **530**
chrome brillant
métal

Poignée profil **560**
aspect inox
métal

Poignée profil **561**
noir anodisé
métal

Poignée profil **620**
aspect inox
métal



Poignée profil **621**
noir anodisé
métal



Groupe de prix 7

G15 **GLAS TEC SATIN**

Surface : verre de sécurité (ESG)
Chants : chant épais, décor identique
Épaisseur : 20 mm

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :

SAG
verre satiné

MATRIXART by nolte KÜCHEN

17W
blanc



Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
PWD		PWD	PWD	PWD	PWD	PWD	PWD

Seulement modèles avec poignée livrables :

Supplément par pièce : 78.00 points/groupe de produits 1

Poignée profil **502**
aspect inox
métal

Poignée profil **530**
chrome brillant
métal

Poignée profil **560**
aspect inox
métal

Poignée profil **561**
noir anodisé
métal

Poignée profil **620**
aspect inox
métal



Poignée profil **621**
noir anodisé
métal



Groupe de prix 7

E11 **ELEGANCE**

Surface : laque véritable brillante
Chants : laquée sur tout le pourtour
Epaisseur : 22 mm
Largeur du cadre : 80 mm

Poignée recommandée



Bouton **141**
aspect inox
métal

Porte vitrée à croisillons



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

340
blanc brillant



Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
PWG	LGW	LGW	LGW	LGW	LLW	LLW	LLW

Eléments secondaires laqués : délai minimum de livraison **6 semaines**.



Groupe de prix 8

L22 **LEGNO**

Surface : plaqué, laqué mat
Chants : plaqué
Épaisseur : 20 mm

Poignée recommandée



Poignée combinée **845**
aspect inox
métal, 96 / 192 / 320 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Porte vitrée à cadre



Modèles de verre :



KAG
verre transparent

SAG
verre satiné

FRE
verre Freeze

KDG verre transparent
aspect fil noir

SGG
verre teinté noir

	Corps	Côté visible	Etagères	Socle	LB . . / KP . .	Joue 12	Joue 16	Joue 25
59C chêne champagne	SHD	FEC	FEC	FEC		FEC	FEC	FEC
59T chêne truffe	SHD	FET	FET	FET		FET	FET	FET
59S chêne Sepia	QGD	FES	FES	FES		FES	FES	FES

Seules des matières naturelles haut de gamme entrent dans le programme LEGNO. Au niveau des façades, nous utilisons comme matériau véritable des plaqués épais qui permettent de mettre plus en valeur les nœuds et les fissures. Les matériaux secondaires sont fabriqués à partir de plaqués standard assortis.

Les produits naturels étant uniques, de légers écarts peuvent se produire au niveau des coloris et des structures. Il s'agit de caractéristiques spécifiques aux matériaux en bois véritable qui ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation ! Les veinures, les structures et les transitions du plaqué sont des caractéristiques typiques et soulignent le caractère authentique du bois. Les changements de couleurs des plaqués sous l'effet des rayons UV de la lumière naturelle du soleil sont inévitables. Certains éléments peuvent avoir un visuel différent selon l'incidence de la lumière (artificielle et naturelle).

Tout écart par rapport aux portes témoins et cuisines exposées est inévitable. Les livraisons ultérieures ne peuvent être qu'approximativement identiques du point de vue de la structure et du coloris.

Eléments secondaires plaqués : délai minimum de livraison **6 semaines**.

Eléments décoratifs en verre

Modèle DF

Porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour
(verre satiné, effet de cadre couleur produit par le laquage de la face arrière)



WLG
verre laqué blanc



SWG
verre satiné / gris

Disponible avec poignées-barre suivantes (supplément) :



G R12 **G R25** **G R45** **G R70**

Disponible également sans poignée en combinaison avec BGL,
BGL-LUD, LUB-LED ou PUSH-TO-OPEN ! (Poignée combinée 999)

Modèle DE / DS

Porte vitrée, à fleur de surface sur cadre MDF avec cadre alu tout autour aspect inox **(DE)** ou noir mat **(DS)**.
Verre de sécurité ESG à l'intérieur à fleur de surface avec le cadre alu (effet cadre couleur dû au laquage sur le fond).



SAG
verre satiné



PGG
verre Parsol gris



SGG
verre teinté noir

Modèle DE



Modèle DS



Uniquement bien sans poignée avec BGL, BGL-LUD, PUSH-TO-OPEN, LUB... !

Modèle DN

Porte en verre, cadre alu avec poignée gorge tout autour, bronze de manganèse ou noir mat



PGB
verre Parsol bronce
avec cadre alu bronze de manganèse



SGG
verre teinté noir
avec cadre alu noir mat

Modèles de caisson





AEN chêne noueux nature



CED chêne de Chalet



ED9 chêne volcanique



NBR noyer royal



BET béton



ARW blanc arctique



PWD blanc premium



AWD Magnolia



SHD Sahara



PGD gris platine



PPG gris papyrus



QGD gris quartz



PWG blanc premium brillant *



AWG Magnolia brillant *



SHG Sahara brillant *

* Les côtés visibes sont livrés brillants en série, sans surcoût.

Côtés visibles (contre surcoût)



Groupe de décors 1 - Mélaminé mat



KBD bouleau de Kiruna
Corps de référence :
SHD Sahara



ED6 chêne argenté graphite
Corps de référence :
SHD Sahara



WER chêne sauvage rustique
Corps de référence :
SHD Sahara



STE chêne vert
Corps de référence :
SHD Sahara



TIG titane graphite
Corps de référence :
QGD gris quartz



NBK noyer cuba
Corps de référence :
SHD Sahara



EIG chêne brûlé
Corps de référence :
SHD Sahara



TIP titane nacre
Corps de référence :
QGD gris quartz



LAD Lava
Corps de référence :
SHD Sahara



SWZ noir
Corps de référence :
QGD gris quartz

Groupe de décors 2 - Mélaminé brillant



G56 blanc arctique brillant
Corps de référence :
ARW blanc arctique



G79 blanc brillant
Corps de référence :
PWG blanc premium brillant



G78 Magnolia brillant
Corps de référence :
AWG Magnolia brillant



G51 Sahara brillant
Corps de référence :
SHG Sahara brillant



G55 Lava brillant
Corps de référence :
SHG Sahara brillant



G43 gris platine brillant
Corps de référence :
PGD gris platine



G57 gris papyrus brillant
Corps de référence :
PPG gris papyrus



G54 gris quartz brillant
Corps de référence :
QGD gris quartz



G74 bleu foncé brillant
Corps de référence :
QGD gris quartz



G67 noir sombre brillant
Corps de référence :
QGD gris quartz

Groupe de décors 4 - Laque véritable mat soyeux



LMA laque, blanc arctique mat soyeux
Corps de référence :
ARW blanc arctique



LMW laque, blanc mat soyeux
Corps de référence :
PWD blanc premium



LMM laque, Magnolia mat soyeux
Corps de référence :
AWD Magnolia



LMS laque, Sahara mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LML laque, Lava mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LM9 laque, Magma mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LM3 laque, gris platine mat soyeux
Corps de référence :
PGD gris platine



LMG laque, gris papyrus mat soyeux
Corps de référence :
PPG gris papyrus



LMQ laque, gris quartz mat soyeux
Corps de référence :
QGD gris quartz



LMZ laque, noir mat soyeux
Corps de référence :
QGD gris quartz



LMJ laque, avocat mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LMV laque, olive mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LMK laque, genêt mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LMC laque, Curry mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LMH laque, eglantier mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LMO laque, Opal mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LMB laque, myrtille mat soyeux
Corps de référence :
SHD Sahara



LMT laque, bleu foncé mat soyeux
Corps de référence :
QGD gris quartz

Côtés visibles (contre surcoût)



Groupe de décors 4 - Laque UV



LUA laque UV, blanc arctique brillant
Corps de référence :
ARW blanc arctique



LUW laque UV, blanc brillant
Corps de référence :
PWG blanc premium brillant



LUM laque UV, Magnolia brillant
Corps de référence :
AWG Magnolia brillant



LUS laque UV, Sahara brillant
Corps de référence :
SHG Sahara brillant

Groupe de décors 5 - Plaqué



ECF plaqué teinté couleur chêne cognac
Corps de référence :
SHD Sahara



EMF plaqué teinté couleur chêne moka
Corps de référence :
SHD Sahara

Groupe de décors 6 - Laque véritable brillant / Plaqué



LGA laque, blanc arctique brillant
Corps de référence :
ARW blanc arctique



LGW laque, blanc brillant
Corps de référence :
PWG blanc premium brillant



LGM laque, Magnolia brillant
Corps de référence :
AWG Magnolia brillant



LGS laque, Sahara brillant
Corps de référence :
SHG Sahara brillant



LG3 laque, gris platine brillant
Corps de référence :
PGD gris platine



LGG laque, gris papyrus brillant
Corps de référence :
PPG gris papyrus



LGQ laque, gris quartz brillant
Corps de référence :
QGD gris quartz



LG6 laque, bleu foncé brillant
Corps de référence :
QGD gris quartz



LGN laque, noir sombre brillant
Corps de référence :
QGD gris quartz



FEC plaqué, chêne champagne
Corps de référence :
SHD Sahara



FET plaqué, chêne truffe
Corps de référence :
SHD Sahara



FES plaqué, chêne Sepia
Corps de référence :
QGD gris quartz



EFP plaqué, chêne Pinot
Corps de référence :
QGD gris quartz



EFB plaqué, chêne Barolo
Corps de référence :
QGD gris quartz

Aperçu des variantes de poignées

Bouton



KNOPF-138 4.00**
aspect inox
métal
L 60 mm / H 38 mm *



KNOPF-139 4.00**
aspect inox
métal
L 60 mm / H 45 mm *



KNOPF-141 4.00**
aspect inox
métal
L 35 mm / H 27 mm *

Ecartement vis : **16 mm** - avec supplément de prix



KNOPF-140 5.00**
noir ancien
métal
L 60 mm / H 39 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1

Ecartement vis : **32 mm**



GRIFF-208 3.00**
bronze de manganèse
métal
L 62 mm / H 25 mm *



GRIFF-8VA 2.00**
aspect inox
métal
L 41 mm / H 40 mm *



GRIFF-9AA 2.00**
noir
métal
L 41 mm / H 40 mm *

Ecartement vis : **64 mm**



GRIFF-202 3.00**
noir
métal
L 110 mm / H 25 mm *

Ecartement vis : **96 mm** - avec supplément de prix



GRIFF-204 5.00**
aspect inox
métal
L 112 mm / H 30 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Aperçu des variantes de poignées

Ecartement vis : **128 mm**



GRIFF-215 3.00**
noir
métal
L 164 mm / H 30 mm *



GRIFF-304 4.00**
aspect inox, sombre brossé
métal
L 140 mm / H 26 mm *



GRIFF-313 4.00**
aspect inox, sombre brossé
métal
L 170 mm / H 26 mm *



GRIFF-329 2.00**
aspect inox
métal
L 136 mm / H 27 mm *



GRIFF-351 4.00**
aspect inox
métal
L 162 mm / H 27 mm *



GRIFF-425 3.00**
aspect inox
métal
L 141 mm / H 36 mm *



GRIFF-7AA 8.00**
aspect inox
métal
L 168 mm / H 32 mm *



GRIFF-7EA 8.00**
aspect inox
métal
L 144 mm / H 38,5 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-7SA 8.00**
aspect inox
métal
L 166 mm / H 36 mm *



GRIFF-7TA 8.00**
aspect inox
métal
L 142 mm / H 35 mm *

Ecartement vis : **160 mm**



GRIFF-207 2.00**
noir
métal
L 179 mm / H 26 mm *



GRIFF-209 3.00**
aspect inox
métal
L 173 mm / H 27 mm *



GRIFF-336 2.00**
aspect inox
métal
L 174 mm / H 27 mm *



GRIFF-350 2.00**
aspect inox
métal
L 179 mm / H 26 mm *

Ecartement vis : **160 mm - avec supplément de prix**



GRIFF-216 5.00**
anthracite à l'ancienne
métal
L 174 mm / H 24 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-225 5.00**
aspect inox
métal
L 200 mm / H 32 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-335 5.00**
noir ancien
métal
L 208 mm / H 29 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-338 5.00**
aspect inox
métal
L 173 mm / H 27 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Aperçu des variantes de poignées

Ecartement vis : **192 mm**



GRIFF-318 4.00**
aspect inox
métal
L 200 mm / H 32 mm *



GRIFF-322 4.00**
aspect inox
métal
L 212 mm / H 33 mm *



GRIFF-340 4.00**
aspect inox, sombre brossé
métal
L 208 mm / H 29 mm *



GRIFF-352 4.00**
aspect inox
métal
L 227 mm / H 27 mm *



GRIFF-7QB 5.00**
métal ancien
métal
L 200 mm / H 28 mm *



GRIFF-7YB 5.00**
métal nature avec aspect soudé
métal
L: 207 mm / H: 35 mm*



GRIFF-7ZB 5.00**
cuivre ancien
métal
L 200 mm / H 28 mm *

Ecartement vis : **224 mm**



GRIFF-317 4.00**
aspect inox
métal
L 234 mm / H 32 mm *
pour largeur de façade 300 mm - **GRIFF-318**

Ecartement vis : **192 mm - avec supplément de prix**



GRIFF-217 5.00**
noir
métal
L 204 mm / H 35 mm *
Supplément par pièce :
4.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-218 5.00**
aspect laiton
métal
L 200 mm / H 28 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-349 5.00**
aspect inox
métal
L 198 mm / H 36 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-353 5.00**
noir brillant
métal
L 208 mm / H 30 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-444 5.00**
aspect inox
métal
L 204 mm / H 35 mm *
Supplément par pièce :
4.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-8AB 8.00**
aspect inox
métal
L 208 mm / H 38 mm *
Supplément par pièce :
5.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-8CB 4.00**
aspect inox
métal
L 202 mm / H 27 mm *
Supplément par pièce :
5.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-8NB 5.00**
aspect inox
métal
L 201 mm / H 36 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1



GRIFF-8OB 5.00**
aspect inox
métal
L 192 mm / H 20 mm *
Supplément par pièce :
3.00 points/groupe de produits 1

Remarques relatives à la pose des poignées :

En règle générale, les poignées sont montées à l'horizontale sur les tiroirs, **coulissants et abattants**.

Pour certains programmes, la position réelle des poignées sur les **portes à cadre, portes pliantes, portes vitrées et armoires-montants** peut varier de la position sélectionnée, et ce pour des raisons techniques. Dans ce cas, elle ne peut pas être modifiée.

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Poignées combinées



Les poignées combinées 836, 837, 838, 839 et 848 sont montées exclusivement au centre des portes, coulissants et tiroirs. La position des poignéesest **horizontale !**
En cas de positionnement horizontal de poignées combinées sur portes, certaines planifications peuvent poser problème.

Equipem. spécial



Poignée combinée 836

aspect inox
métal
L 41 / 178 mm / H 40 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 837

noir
métal
L 41 / 178 mm / H 40 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 848

aspect titane brossé
métal
L 126 / 286 mm / H 24 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 838

aspect inox
métal
L 170 / 330 mm / H 35 mm *
Supplément par pièce :
11.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 839

aspect inox
métal
L 170 / 330 mm / H 29 mm *
Supplément par pièce :
15.00 points/groupe de produits 1

Larg. de façade	Ecartement vis	G 836	G 837	Points	Ecartement vis	G 838	G 839	Points	Ecartement vis	G 848	Points
150 mm	32 mm	8 **V** A	9 **A** A	2.00**	160 mm	8 **W** A	9 **B** A	8.00**	32 mm	9HA	3.00**
200 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	160 mm	8 **W** A	9 **B** A	8.00**	32 mm	9HA	3.00**
250 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	160 mm	8 **W** A	9 **B** A	8.00**	32 mm	9HA	3.00**
300 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	160 mm	8 **W** A	9 **B** A	8.00**	32 mm	9HA	3.00**
350 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	160 mm	8 **W** A	9 **B** A	8.00**	32 mm	9HA	3.00**
400 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	160 mm	8 **W** A	9 **B** A	8.00**	160 mm	9HB	7.00**
450 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	320 mm	8 **W** B	9 **B** B	14.00**	160 mm	9HB	7.00**
500 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	320 mm	8 **W** B	9 **B** B	14.00**	160 mm	9HB	7.00**
600 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	320 mm	8 **W** B	9 **B** B	14.00**	160 mm	9HB	7.00**
800 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	320 mm	8 **W** B	9 **B** B	14.00**	160 mm	9HB	7.00**
900 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	320 mm	8 **W** B	9 **B** B	14.00**	160 mm	9HB	7.00**
1000 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	320 mm	8 **W** B	9 **B** B	14.00**	160 mm	9HB	7.00**
1200 mm	160 mm	8 **V** B	9 **A** B	6.00**	320 mm	8 **W** B	9 **B** B	14.00**	160 mm	9HB	7.00**

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Poignées combinées



Les poignées combinées 821, 822, 826, 827, 835, 849 et 850 sont montées exclusivement au centre des portes, coulissants et tiroirs. La position des poignéesest **horizontale !**
En cas de positionnement horizontal de poignées combinées sur portes, certaines planifications peuvent poser problème.

Equipem. spécial



Poignée combinée 821
aspect inox
métal
L 172 / 332 mm / H 34 mm *
Supplément par pièce :
11.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 822
brun laqué
métal
L 172 / 332 mm / H 34 mm *
Supplément par pièce :
11.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 835
bronze de manganèse
métal
L 180 / 340 mm / H 30 mm *
Supplément par pièce :
11.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 826
aspect inox
métal
L 174 / 334 mm / H 34 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 827
noir
métal
L 174 / 334 mm / H 34 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

NEW



Poignée combinée 849
aspect inox
métal
L 182 / 342 mm / H 38 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

NEW



Poignée combinée 850
noir
métal
L 182 / 342 mm / H 38 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1

Larg. de façade	Ecartement vis	G 821	G 822	Points	G 826	G 827	Points	G 835	G 849	G 850	Points
150 mm	160 mm										
200 mm	160 mm	8 **D** A	8 **F** A	8.00**	8 **L** A	8 **M** A	3.00**	8 **T** A	8 **U** A	9 **G** A	4.00**
250 mm	160 mm	8 **D** A	8 **F** A	8.00**	8 **L** A	8 **M** A	3.00**	8 **T** A	8 **U** A	9 **G** A	4.00**
300 mm	160 mm	8 **D** A	8 **F** A	8.00**	8 **L** A	8 **M** A	3.00**	8 **T** A	8 **U** A	9 **G** A	4.00**
350 mm	160 mm	8 **D** A	8 **F** A	8.00**	8 **L** A	8 **M** A	3.00**	8 **T** A	8 **U** A	9 **G** A	4.00**
400 mm	160 mm	8 **D** A	8 **F** A	8.00**	8 **L** A	8 **M** A	3.00**	8 **T** A	8 **U** A	9 **G** A	4.00**
450 mm	320 mm	8 **D** B	8 **F** B	14.00**	8 **L** B	8 **M** B	6.00**	8 **T** B	8 **U** B	9 **G** B	7.00**
500 mm	320 mm	8 **D** B	8 **F** B	14.00**	8 **L** B	8 **M** B	6.00**	8 **T** B	8 **U** B	9 **G** B	7.00**
600 mm	320 mm	8 **D** B	8 **F** B	14.00**	8 **L** B	8 **M** B	6.00**	8 **T** B	8 **U** B	9 **G** B	7.00**
800 mm	320 mm	8 **D** B	8 **F** B	14.00**	8 **L** B	8 **M** B	6.00**	8 **T** B	8 **U** B	9 **G** B	7.00**
900 mm	320 mm	8 **D** B	8 **F** B	14.00**	8 **L** B	8 **M** B	6.00**	8 **T** B	8 **U** B	9 **G** B	7.00**
1000 mm	320 mm	8 **D** B	8 **F** B	14.00**	8 **L** B	8 **M** B	6.00**	8 **T** B	8 **U** B	9 **G** B	7.00**
1200 mm	320 mm	8 **D** B	8 **F** B	14.00**	8 **L** B	8 **M** B	6.00**	8 **T** B	8 **U** B	9 **G** B	7.00**

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Poignées combinées



Les poignées combinées 811, 812, 813, 814, 828, 829 et 845 sont montées exclusivement au centre des portes, coulissants et tiroirs. La position des poignéesest **horizontale !**
En cas de positionnement horizontal de poignées combinées sur portes, certaines planifications peuvent poser problème.

Equipem. spécial



Poignée combinée 811
métal ancien
métal
L 104 / 200 / 328 mm / H 28 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 813
cuivre ancien
métal
L 104 / 200 / 328 mm / H 28 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 812
métal nature avec aspect soudé
métal
L: 111 / 207 / 335 mm / H: 35 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 828
aspect inox
métal
L 105 / 201 / 329 mm / H 36 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 845
aspect inox
métal
L 106 / 202 / 330 mm / H 27 mm *
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 829
aspect inox
métal
L 108 / 204 / 334 mm / H 20 mm
Supplément par pièce :
6.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 814
aspect inox
métal
L: 112 / 208 / 336 mm / H: 38 mm *
Supplément par pièce :
11.00 points/groupe de produits 1

Larg. de façade	Ecartement vis	G 811	G 812	G 813	G 828	G 829	G 845	Points	G 814	Points
150 mm	96 mm	7 **Q** A	7 **Y** A	7 **Z** A	8 **N** A	8 **O** A	8 **C** A	3.00**	8 **A** A	7.00**
200 mm	96 mm	7 **Q** A	7 **Y** A	7 **Z** A	8 **N** A	8 **O** A	8 **C** A	3.00**	8 **A** A	7.00**
250 mm	96 mm	7 **Q** A	7 **Y** A	7 **Z** A	8 **N** A	8 **O** A	8 **C** A	3.00**	8 **A** A	7.00**
300 mm	192 mm	7 **Q** B	7 **Y** B	7 **Z** B	8 **N** B	8 **O** B	8 **C** B	5.00**	8 **A** B	8.00**
350 mm	192 mm	7 **Q** B	7 **Y** B	7 **Z** B	8 **N** B	8 **O** B	8 **C** B	5.00**	8 **A** B	8.00**
400 mm	192 mm	7 **Q** B	7 **Y** B	7 **Z** B	8 **N** B	8 **O** B	8 **C** B	5.00**	8 **A** B	8.00**
450 mm	192 mm	7 **Q** B	7 **Y** B	7 **Z** B	8 **N** B	8 **O** B	8 **C** B	5.00**	8 **A** B	8.00**
500 mm	192 mm	7 **Q** B	7 **Y** B	7 **Z** B	8 **N** B	8 **O** B	8 **C** B	5.00**	8 **A** B	8.00**
600 mm	320 mm	7 **Q** C	7 **Y** C	7 **Z** C	8 **N** C	8 **O** C	8 **C** C	7.00**	8 **A** C	14.00**
800 mm	320 mm	7 **Q** C	7 **Y** C	7 **Z** C	8 **N** C	8 **O** C	8 **C** C	7.00**	8 **A** C	14.00**
900 mm	320 mm	7 **Q** C	7 **Y** C	7 **Z** C	8 **N** C	8 **O** C	8 **C** C	7.00**	8 **A** C	14.00**
1000 mm	320 mm	7 **Q** C	7 **Y** C	7 **Z** C	8 **N** C	8 **O** C	8 **C** C	7.00**	8 **A** C	14.00**
1200 mm	320 mm	7 **Q** C	7 **Y** C	7 **Z** C	8 **N** C	8 **O** C	8 **C** C	7.00**	8 **A** C	14.00**

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Poignées-barre



Remarque : En cas de positionnement horizontal de poignées-barre sur portes, certaines planifications peuvent poser problème. Commander éventuellement un limitateur d'angle d'ouverture (E-SCHARN-BEGR). Cf. également les indications pour la prévision des poignées profil G 502, G 530, G 560, G 561, G 620 et G 621 (page 1.58)

Equipem. spécial Supplément par pièce : 19.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée R12
aspect inox
métal
L 168 - 1290 mm / H 32 mm *



Poignée combinée R25
aspect inox
métal
L 166 - 1288 mm / H 36 mm *



Poignée combinée R45
aspect inox
métal
L 142 - 1264 mm / H 35 mm *



Poignée combinée R70
aspect inox
métal
L 144 - 1266 mm / H 38,5 mm *

HORIZONTALEMENT pour tiroirs et coulissants - Pour l'entraxe 1050 mm avec barette médiane !

Larg. de façade	Ecartement vis	G R12	G R25	G R45	G R70	Points
150 mm	128 mm	7 **A** A	7 **S** A	7 **T** A	7 **E** A	8.00**
220 mm	128 mm	7 **A** A	7 **S** A	7 **T** A	7 **E** A	8.00**
250 mm	128 mm	7 **A** A	7 **S** A	7 **T** A	7 **E** A	8.00**
300 mm	128 mm	7 **A** A	7 **S** A	7 **T** A	7 **E** A	8.00**
350 mm	200 mm	7 **A** B	7 **S** B	7 **T** B	7 **E** B	9.00**
400 mm	250 mm	7 **A** C	7 **S** C	7 **T** C	7 **E** C	9.00**
450 mm	300 mm	7 **A** D	7 **S** D	7 **T** D	7 **E** D	10.00**
500 mm	350 mm	7 **A** E	7 **S** E	7 **T** E	7 **E** E	10.00**
600 mm	450 mm	7 **A** O	7 **S** O	7 **T** O	7 **E** O	13.00**
800 mm	650 mm	7 **A** J	7 **S** J	7 **T** J	7 **E** J	15.00**
900 mm	750 mm	7 **A** P	7 **S** P	7 **T** P	7 **E** P	16.00**
1000 mm	850 mm	7 **A** Q	7 **S** Q	7 **T** Q	7 **E** Q	17.00**
1200 mm	1050 mm	7 **A** R	7 **S** R	7 **T** R	7 **E** R	22.00**

VERTICALEMENT pour portes - Pour les entraxes 1100 mm et 1250 mm avec barette médiane !

Haut. de façade	Ecartement vis	G R12	G R25	G R45	G R70	Points
450 mm	350 mm	7 **A** E	7 **S** E	7 **T** E	7 **E** E	10.00**
600 mm	500 mm	7 **A** G	7 **S** G	7 **T** G	7 **E** G	14.00**
750 mm	650 mm	7 **A** J	7 **S** J	7 **T** J	7 **E** J	15.00**
900 mm	800 mm	7 **A** I	7 **S** I	7 **T** I	7 **E** I	15.00**
1050 mm	950 mm	7 **A** K	7 **S** K	7 **T** K	7 **E** K	18.00**
1200 mm	1100 mm	7 **A** L	7 **S** L	7 **T** L	7 **E** L	22.00**
1350 mm	1250 mm	7 **A** M	7 **S** M	7 **T** M	7 **E** M	24.00**

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Poignées profilées

A monter dans les programmes suivants :

Artwood	Glas Tec Plus	Lux	Nova Lack	Stone
Feel	Glas Tec Satin	Manhattan	Plus	Tavola
Ferro	Legno	Manhattan Uni	Portland	Titan
Flair	Lucca	Metal	Soft Lack	Trend Lack



Equipem. spécial Supplément par pièce : 78.00 points/groupe de produits 1

Poignée profil 560
aspect inox
métal
L 146,4 - 1196,4 mm / H 18 mm

Poignée profil 561
noir anodisé
métal
L 146,4 - 1196,4 mm / H 18 mm

Poignée profil 530
chrome brillant
métal
L 146,4 - 1196,4 mm / H 18 mm



Poignée profil 620
aspect inox
métal
L 146,4 - 1196,4 mm / H 21 mm



Poignée profil 621
noir anodisé
métal
L 146,4 - 1196,4 mm / H 21 mm



Poignée profil 502
aspect inox
métal
L 146,4 - 1196,4 mm / H 21 mm
sans chrome / nickel

Larg. de façade	G 502	G 530	G 560	G 561	G 620	G 621
150 mm	5 **S** A	5 **A** A	5 **D** A	5 **U** A	6 **A** A	6 **B** A
220 mm	5 **S** B	5 **A** B	5 **D** B	5 **U** B	6 **A** B	6 **B** B
250 mm	5 **S** C	5 **A** C	5 **D** C	5 **U** C	6 **A** C	6 **B** C
300 mm	5 **S** D	5 **A** D	5 **D** D	5 **U** D	6 **A** D	6 **B** D
350 mm	5 **S** E	5 **A** E	5 **D** E	5 **U** E	6 **A** E	6 **B** E
400 mm	5 **S** F	5 **A** F	5 **D** F	5 **U** F	6 **A** F	6 **B** F
450 mm	5 **S** G	5 **A** G	5 **D** G	5 **U** G	6 **A** G	6 **B** G
500 mm	5 **S** H	5 **A** H	5 **D** H	5 **U** H	6 **A** H	6 **B** H
600 mm	5 **S** I	5 **A** I	5 **D** I	5 **U** I	6 **A** I	6 **B** I
800 mm	5 **S** J	5 **A** J	5 **D** J	5 **U** J	6 **A** J	6 **B** J
900 mm	5 **S** K	5 **A** K	5 **D** K	5 **U** K	6 **A** K	6 **B** K
1000 mm	5 **S** N	5 **A** N	5 **D** N	5 **U** N	6 **A** N	6 **B** N
1200 mm	5 **S** Q	5 **A** Q	5 **D** Q	5 **U** Q	6 **A** Q	6 **B** Q
pour UEK L	5 **S** L	5 **A** L	5 **D** L	5 **U** L	6 **A** L	6 **B** L
pour UEK R	5 **S** M	5 **A** M	5 **D** M	5 **U** M	6 **A** M	6 **B** M

Indications relatives à la planifi cation des poignées profil G 502, 530, 560, 561, 620 et 621:

- Dans la mesure du possible, prévoir uniquement des éléments avec tiroirs et coulissants afi n d'éviter tout problème.
- Pour les modèles avec porte, certaines situations risquent de compromettre le bon fonctionnement. En effet, dans le pire des cas, l'angle d'ouverture des portes est limité à 75°.
- Quant aux meubles avec portes, il faut généralement prévoir de les équiper d'un fi leur ou d'une joue, côté mur, afin d'avoir un angle d'ouverture de 90° minimum.
- A côté d'éléments placés en saillie, il est déconseillé de placer des meubles dont les portes s'ouvrent du côté de ces éléments.
- Ne pas prévoir d'éléments hauts (sauf HL, HFK et HJ) directement à côté d'armoires latérales.
- Préférer généralement des solutions d'angle de 650 mm.
- Pour les armoires latérales et pour appareils, prendre en compte la position de poignée.

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Poignées profilées

A monter dans les programmes suivants :

Artwood	Legno	Manhattan Uni	Portland	Titan
Feel	Lux	Metal	Soft Lack	Trend Lack
Ferro	Lucca	Nova Lack	Stone	
Flair	Manhattan	Plus	Tavola	





Equipem. spécial Supplément par pièce : 19.00 points/groupe de produits 1

NEW



Poignée profil 675
aspect inox
métal
L 126 - 1176 mm / H 18,7 mm

NEW



Poignée profil 676
noir
métal
L 126 - 1176 mm / H 18,7 mm

Larg. de façade	G 675	G 676	Points
150 mm	6 **C** A	6 **D** A	4.00
220 mm	6 **C** B	6 **D** B	4.00
250 mm	6 **C** C	6 **D** C	5.00
300 mm	6 **C** D	6 **D** D	5.00
350 mm	6 **C** E	6 **D** E	5.00
400 mm	6 **C** F	6 **D** F	7.00
450 mm	6 **C** G	6 **D** G	7.00
500 mm	6 **C** H	6 **D** H	7.00
600 mm	6 **C** I	6 **D** I	11.00
800 mm	6 **C** J	6 **D** J	11.00
900 mm	6 **C** K	6 **D** K	11.00
1000 mm	6 **C** L	6 **D** L	15.00
1200 mm	6 **C** M	6 **D** M	15.00

Indications relatives à la planifi cation des poignées profil G 675 et 676:

- Dans la mesure du possible, prévoir uniquement des éléments avec tiroirs et coulissants afi n d'éviter tout problème.
- Pour les modèles avec porte, certaines situations risquent de compromettre le bon fonctionnement. En effet, dans le pire des cas, l'angle d'ouverture des portes est limité à 75°.
- Quant aux meubles avec portes, il faut généralement prévoir de les équiper d'un fi leur ou d'une joue, côté mur, afin d'avoir un angle d'ouverture de 90° minimum.
- A côté d'éléments placés en saillie, il est déconseillé de placer des meubles dont les portes s'ouvrent du côté de ces éléments.
- Ne pas prévoir d'éléments hauts (sauf HL, HFK et HJ) directement à côté d'armoires latérales.
- Préférer généralement des solutions d'angle de 650 mm.
- Pour les armoires latérales et pour appareils, prendre en compte la position de poignée.

Equipem. spécial Supplément par pièce : 78.00 points/groupe de produits 1



Poignée profil 571
aspect métal, métal
L 150 - 1000 mm







Indications relatives à la planifi cation de la poignées profil G 571 :

- Jusqu'à une hauteur de 750 mm, la poignée profil est toujours montée en haut sur la façade. (Armoires basses et armoires latérales)
- En cas d'éléments hauts et d'armoires latérales au-dessus de la niche pour appareil, la poignée profil est montée en bas.
- Une seule poignée profil ne peut être montée par façade.
- Les façades goupillées sont assemblées avec un profil en C.
- Non disponible pour **HE65/80/90..., HES80/90...** !
- Pour les armoires d'angle, les fileurs et les habillages, nous recommandons la variante avec poignée profil en applique.

Les articles sont marqués de la manière suivante :



Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Poignées gorge

A monter dans les programmes suivants :

Integra



Equipem. spécial



Poignée combinée 497

pour INTEGRA
aspect inox
métal, 117 / 213 / 341 mm
Supplément par pièce :
19.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 498

pour INTEGRA
noir
métal, 117 / 213 / 341 mm
Supplément par pièce :
19.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 607

pour INTEGRA
aspect inox
métal, 117 / 213 / 341 mm
Supplément par pièce :
15.00 points/groupe de produits 1



Poignée combinée 608

pour INTEGRA
noir
métal, 117 / 213 / 341 mm
Supplément par pièce :
15.00 points/groupe de produits 1

Larg. de façade	Ecartement vis	G 497	G 498	Points	G 607	G 608	Points
150 mm	96 mm	8 **J** A	8 **K** A	7.00**	8 **R** A	8 **S** A	5.00**
200 mm	96 mm	8 **J** A	8 **K** A	7.00**	8 **R** A	8 **S** A	5.00**
250 mm	96 mm	8 **J** A	8 **K** A	7.00**	8 **R** A	8 **S** A	5.00**
300 mm	192 mm	8 **J** B	8 **K** B	9.00**	8 **R** B	8 **S** B	7.00**
350 mm	192 mm	8 **J** B	8 **K** B	9.00**	8 **R** B	8 **S** B	7.00**
400 mm	192 mm	8 **J** B	8 **K** B	9.00**	8 **R** B	8 **S** B	7.00**
450 mm	192 mm	8 **J** B	8 **K** B	9.00**	8 **R** B	8 **S** B	7.00**
500 mm	192 mm	8 **J** B	8 **K** B	9.00**	8 **R** B	8 **S** B	7.00**
600 mm	320 mm	8 **J** C	8 **K** C	14.00**	8 **R** C	8 **S** C	11.00**
800 mm	320 mm	8 **J** C	8 **K** C	14.00**	8 **R** C	8 **S** C	11.00**
900 mm	320 mm	8 **J** C	8 **K** C	14.00**	8 **R** C	8 **S** C	11.00**
1000 mm	320 mm	8 **J** C	8 **K** C	14.00**	8 **R** C	8 **S** C	11.00**
1200 mm	320 mm	8 **J** C	8 **K** C	14.00**	8 **R** C	8 **S** C	11.00**

Attention : Pour les hauteurs de poignée signalées par un (*), veuillez utiliser les solutions d'angle 650 mm, car, dans le cas contraire, risque de compromettre le bon fonctionnement !
** Prix / points en cas de commande individuelle ultérieure (Produit commercialisé)

Aperçu : position de poignée

Position de poignée :

MP contre supplément
– – horizontale / centrée
— horizontale
| verticalement

	Artwood, Carisma Lack, Feel, Ferro, Flair, Legno, Lucca, Lux, Manhattan, Manhattan Uni, Metal, Nova Lack, Plus, Portland, Soft Lack, Stone, Tavola, Titan, Trend Lack, Vegas				Elegance Focus Frame Lack Torino Lack Venta Windsor Lack				Integra				Glas Tec Plus Glas Tec Satin			
	Bouton															
	**138**		– –	—			– –	—								
	**139**		– –	—			– –	—								
	**141**		– –	—			– –	—								
○ ○ **16 mm**	**Bouton**															
	**140**	**MP**	– –	—		**MP**	– –	—								
○ ○ **32 mm**	**Poignée**															
	**208**			—				—								
	**8VA**		– –	—			– –	—								
	**9AA**		– –	—			– –	—								
○ ○ **64 mm**	**Poignée**															
	**202****		– –	—												
○ ○ **96 mm**	**Poignée**															
	**204****	**MP**	– –	—		**MP**	– –	—								
○ ○ **128 mm**	**Poignée**															
	**215**		– –	—	|		– –	—	|							
	**304**		– –	—	|		– –	—	|							
	**313**		– –	—	|		– –	—	|							
	**329**		– –	—	|		– –	—	|							
	**351**		– –	—	|		– –	—	|							
	**425**		– –	—	|		– –	—	|							
	**7AA**		– –	—	|		– –	—	|							
	**7EA**	**MP**	– –	—	|	**MP**	– –	—	|							
	**7SA**		– –	—	|		– –	—	|							
	**7TA**		– –	—	|		– –	—	|							

** n'est pas possible pour Torino Lack

Indication de planification : les portes ferrées à droite ou à gauche (à des modèles de meubles adjacents de profondeurs de planification différentes ou à des murs) sont éventuellement soumises à certaines restrictions fonctionnelles (angle d'ouverture réduit) en raison de leur forme et de la position de la variante de poignée ou de bouton. Veuillez prendre en compte ces conditions déjà lors de la planification de la cuisine. (voir également élément de limitation de charnière **E-SCHARN-BEGR**, chapitre 8, Accessoires)

Aperçu : position de poignée

Position de poignée :

MP contre supplément
– – horizontale / centrée
— horizontale
| verticalement

Artwood, Carisma Lack, Feel, Ferro, Flair, Legno, Lucca, Lux, Manhattan, Manhattan Uni, Metal, Nova Lack, Plus, Portland, Soft Lack, Stone, Tavola, Titan, Trend Lack, Vegas	Elegance Focus Frame Lack Torino Lack Venta Windsor Lack	Integra	Glas Tec Plus Glas Tec Satin

⌖ ⌖ 160 mm

	Poignée															
	207**		– –	—	|		– –	—	|							
	209		– –	—	|		– –	—	|							
	216	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	225**		– –	—	|		– –	—	|							
	335**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	336		– –	—	|		– –	—	|							
NEW 	338	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	350**		– –	—	|		– –	—	|							

⌖ ⌖ 192 mm

	Poignée															
	217**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	218**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	318**		– –	—	|		– –	—	|							
	322**		– –	—	|		– –	—	|							
	340**		– –	—	|		– –	—	|							
	349**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	352**		– –	—	|		– –	—	|							
	353**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	444**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	7QB**		– –	—	|		– –	—	|							
	7YB**		– –	—	|		– –	—	|							
	7ZB**		– –	—	|		– –	—	|							
	8AB**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	8CB**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	8NB**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							
	8OB**	MP	– –	—	|	MP	– –	—	|							

** n'est pas possible pour Torino Lack

Conseil de planification : Avec les façades à cadre avec orientation horizontale de la poignée, la poignée est positionnée à la verticale pour certaines armoires pour appareils.

Aperçu : position de poignée

Position de poignée :

MP contre supplément
– – horizontale / centrée
— horizontale
| verticalement

	Artwood, Carisma Lack, Feel, Ferro, Flair, Legno, Lucca, Lux, Manhattan, Manhattan Uni, Metal, Nova Lack, Plus, Portland, Soft Lack, Stone, Tavola, Titan, Trend Lack, Vegas	Elegance Focus Frame Lack Torino Lack Venta Windsor Lack	Integra	Glas Tec Plus Glas Tec Satin
○ ○ **224 mm** **Poignée**				
317**	– – — |	– – — |		
Poignées combinées				
811	MP – –	MP – –		
812	MP – –	MP – –		
813	MP – –	MP – –		
814	MP – –	MP – –		
821	MP – –	MP – –		
822	MP – –	MP – –		
826	MP – –	MP – –		
827	MP – –	MP – –		
828	MP – –	MP – –		
829	MP – –	MP – –		
835	MP – –	MP – –		
836	MP – –	MP – –		
837	MP – –	MP – –		
838**	MP – –	MP – –		
839**	MP – –	MP – –		
845	MP – –	MP – –		
NEW 848	MP – –	MP – –		
NEW 849	MP – –	MP – –		
NEW 850	MP – –	MP – –		

** n'est pas possible pour Torino Lack

Indication de planification : les portes ferrées à droite ou à gauche (à des modèles de meubles adjacents de profondeurs de planification différentes ou à des murs) sont éventuellement soumises à certaines restrictions fonctionnelles (angle d'ouverture réduit) en raison de leur forme et de la position de la variante de poignée ou de bouton. Veuillez prendre en compte ces conditions déjà lors de la planification de la cuisine. (voir également élément de limitation de charnière **E-SCHARN-BEGR**, chapitre 8, Accessoires)

Aperçu : position de poignée

Position de poignée :

- **MP** contre supplément
- – – horizontale / centrée
- ▬ horizontale
- ▮ verticalement

	Artwood, Carisma Lack, Feel, Ferro, Flair, Legno, Lucca, Lux, Manhattan, Manhattan Uni, Metal, Nova Lack, Plus, Portland, Soft Lack, Stone, Tavola, Titan, Trend Lack, Vegas	Elegance Focus Frame Lack Torino Lack Venta Windsor Lack	Integra	Glas Tec Plus Glas Tec Satin
Poignées-barre				
 **G R12****	MP – – ▮	MP – – ▮		
 **G R25****	MP – – ▮	MP – – ▮		
 **G R45****	MP – – ▮	MP – – ▮		
 **G R70****	MP – – ▮	MP – – ▮		
Poignées profilées				
 **G 502***	MP – –			MP – –
 **G 530***	MP – –			MP – –
 **G 560***	MP – –			MP – –
 **G 561***	MP – –			MP – –
 **G 571***	MP – –			MP – –
G 620*	MP – –			MP – –
NEW  **G 621***	MP – –			MP – –
NEW  **G 675***	MP – –			MP – –
NEW  **G 676***	MP – –			MP – –
Poignées gorge				
 **497**			MP – –	
 **498**			MP – –	
 **607**			MP – –	
 **608**			MP – –	

* n'est pas possible pour Carisma Lack, Vegas

** n'est pas possible pour Torino Lack

Conseil de planification : Avec les façades à cadre avec orientation horizontale de la poignée, la poignée est positionnée à la verticale pour certaines armoires pour appareils.

Fin de série 2021

Livraison garantie pour programmes de cuisines en fin de série

En qualité de pionnier dans la fabrication de meubles de cuisine, nous vous assurons une livraison garantie jusqu'à la fin 2021 des modèles de fin de série suivants à condition que votre commande nous parvienne à temps en fonction des délais de livraison actuels et ne contienne aucune question. Les pièces isolées et liées à une commande particulière et les façades de modèles en fin de série ainsi que les finitions spéciales entraînent des délais de livraison plus longs et des coûts plus élevés. Consultez la page 1.66 pour vous informer sur les plans de travail et décors d'éléments secondaires disponibles. Les décors et plans de travail différents de ceux reproduits ne font pas partie de la gamme ou ne sont plus disponibles après fin de série.

Complément de livraison sous réserve

Façades

Groupe de prix 1



MANHATTAN 49K
Kansas Oak brut de sciage

Groupe de prix 2



ARTWOOD 22P
chêne noueux platine

Groupe de prix 2



STONE 264
glacier

Groupe de prix 2



VIDA 375
Cotton papyrus



VIDA 37G
Cotton quartz

Groupe de prix 4



NAPPA 38G
aspect cuir
or Inca



NAPPA 38B
aspect cuir
marron brésilien

Groupe de prix 7



GLAS TEC PLUS 168
Sahara brillant

Groupe de prix 7



GLAS TEC SATIN 17Q
gris quartz

Corps



A19 bois ancien clair

Poignées



GRIFF-341
noir / aspect inox
métal



GRIFF-411
aspect inox
métal



GRIFF-440
aspect inox
métal



Poignée combinée 823
aspect inox cannelé
métal



Poignée combinée 824
revêtu noir
métal

Fin de série 2021

Tous les éléments secondaires



HAD coeur de chêne



AEP chêne noueux platine



COP Cotton papyrus



COQ Cotton quartz



GLE glacier



W96 Oldstone

Eléments secondaires, fin de série partielle



KOD Kansas Oak brut de sciage

Les joues d'épaisseurs 16 mm et 25 mm sont conservées dans la gamme !

Tous les plans de travail



E31 coeur de chêne



E29 chêne noueux platine



S51 Sahara



S85 gris dolomite



S92 glacier



S96 Oldstone

Plans de travail, fin de série partielle



T23 bois d'épave

Le plan de travail d'épaisseur 40 mm est conservé dans la gamme !



E14 chêne argenté fumé

Les plans de travail d'épaisseurs 25 mm et 40 mm sont conservés dans la gamme !



Z22 Terrazzo Grafite

Les plans de travail d'épaisseurs 25 mm et 40 mm sont conservés dans la gamme !

2. Armoires basses, armoires basses vitrées

Aperçu des dimensions	**2. 02**
Equipement supplémentaire	**2. 03**
Exécutions spéciales	**2. 04**
Protection contre la chaleur	**2. 05**
Amoires basses - hauteur de corps 150 / 300 / 450 mm	**2. 07**
Eléments à tiroirs / Armoires à coulissants	**2. 09**
Armarios bajos	**2. 09**
Baguettes de finition	**2. 10**
Fileurs / Habillages	**2. 11**
Côtés visibles	**2. 12**
Armoires basses - hauteur de corps 600 mm	**2. 15**
Bref aperçu des modèles	**2. 16**
Amoires basses	**2. 17**
Amoires à coulissants	**2. 17**
Armoires-montant / Armoires fonctionnelles	**2. 18**
Solutions d'angle	**2. 19**
Armoires pour four / tables de cuisson	**2. 20**
Amoires basses sous-évier	**2. 20**
Baguettes de finition	**2. 21**
Fileurs	**2. 22**
Habillages	**2. 23**
Côtés visibles	**2. 24**
Armoires basses - hauteur de corps 750 mm	**2. 25**
Bref aperçu des modèles	**2. 26**
Armoires basses	**2. 29**
Armoires à coulissants	**2. 30**
Armoires-montant	**2. 36**
Armoires fonctionnelles	**2. 37**
Solutions d'angle	**2. 38**
Carters pour four	**2. 46**
Armoires pour tables de cuisson	**2. 47**
Armoires basses sous-évier	**2. 51**
Amoires basses sous-évier / Solutions d'angle	**2. 55**
Solutions pour lave-vaisselle	**2. 59**
Geräteschrank-Unterbau	**2. 62**
Habillage	**2. 63**
Etagères	**2. 64**
Baguettes de finition	**2. 67**
Fileurs	**2. 68**
Habillages	**2. 70**
Côtés visibles	**2. 74**
Armoires basses - hauteur de corps 900 mm	**2. 75**
Bref aperçu des modèles	**2. 76**
Armoires basses	**2. 78**
Armoires à coulissants	**2. 78**
Solutions d'angle	**2. 81**
Carters pour fours	**2. 88**
Armoires pour blocs de cuisson	**2. 88**
Armoires basses sous-évier / Lave-vaisselle	**2. 91**
Etagères	**2. 95**
Baguettes de finition	**2. 96**
Fileurs	**2. 97**
Habillages	**2. 99**
Côtés visibles	**2. 102**
Amoires basses vitrées	**2. 103**
Eléments d'agencement	**2. 104**
Bref aperçu des modèles	**2. 105**
Hauteur de corps 750 mm	**2. 106**
Hauteur de corps 900 mm	**2. 108**
Eléments de décoration	**2. 111**
Armoire basse d'angle avec vérin	**2. 113**
Système d'étagères aluminium - CUBE	**2. 114**
Armoire combinaison étagères	**2. 116**
Etagères d'armoires basses avec tiroir	**2. 117**

Aperçu des dimensions armoires basses

Hauteur de corps 300 / 450 / 600 / 750 / 900 mm

MATRIX 150 NOLTE KÜCHEN

Aperçu des dimensions avec un linéaire d'armoires basses 750



Aperçu des dimensions avec un linéaire Matrix 900



Hauteurs de socle / Hauteurs de travail

Socle	Hauteur de corps 750 / 900 mm		
Hauteurs de socle disponibles	Plan de travail 12 mm	Plan de travail 25 mm	Plan de travail 40 mm
50 mm (Matrix 900)	812 / 962 mm	825 / 975 mm	840 / 990 mm
70 mm (standard)	832 / 982 mm	845 / 995 mm	860 / 1010 mm
90 mm (standard)	852 / 1002 mm	865 / 1015 mm	880 / 1030 mm
120 mm (standard)	882 / 1032 mm	895 / 1045 mm	910 / 1060 mm
150 mm (standard)	912 / 1062 mm	925 / 1075 mm	940 / 1090 mm
170 mm (standard)	932 / 1082 mm	945 / 1095 mm	960 / 1110 mm
80-300 mm (autre que standard : supplément)	842 - 1212 mm	855 - 1225 mm	870 - 1240 mm

Profondeurs de corps armoires basses



Les parois arrière au niveau des armoires basses et latérales sont décalées de 42 mm vers l'avant.

Equipement supplémentaire

	Référence	Points
 Impossible de varier au sein d'une seule et même commande !		
Supplément - PremiumLINE **Box** **Parois latérales fermées sur les coulissants Premium**LINE par coulissant **Les éléments avec coulissants sont équipés en série d'une main-courante carrée.** **Sur demande, il est possible de munir tous les coulissants d'une seule et même commande de parois latérales fermées.** **Les tiroirs sont invariables.**	**MP-BOX**	**37**
 Impossible de varier au sein d'une seule et même commande !		
Supplément - PremiumLINE **Glas** **Parois latérales en verre supplémentaires sur les coulissants Premium**LINE Paroi latérale en verre transparent / métal par coulissant **Les éléments avec coulissants sont équipés en série d'une main-courante carrée.** **Sur demande, il est possible de munir tous les coulissants d'une seule et même commande de parois latérales en verre supplémentaires. Les tiroirs sont invariables.**	**MP-GLAS**	**68**
		
Supplément de prix pour PUSH-TO-OPEN par une porte **Remarque :** N'est pas disponible pour SO(D) à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, SSO, U à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, UEA(D), UEA(D)-C, UET(D,E), UEKE, UES(D), UEPSZ, UVS, UVDK !	**MP-PTO-TUER**	**8**
		
Traverse de stabilisation métal Montage dans un meuble bas, avec PDT de 12/25mm pouvant servir de meuble d'assise. 767 mm 867 mm 967 mm 1167 mm	**STABI-VIERK-080** **STABI-VIERK-090** **STABI-VIERK-100** **STABI-VIERK-120**	**15** **15** **16** **17**
		
Ferrure d'accompagnement pour les tiroirs supérieurs intérieurs derrière un coulissant par pièce Grâce à l'élément relieur, le tiroir intérieur supérieur sort avec le coulissant. Le tiroir intérieur peut être séparé de l'élément relieur. Lors de la fermeture, les 2 unités vont de nouveau s'assembler. **Remarque :** A implanter lors du montage. Notice d'utilisation et matériel de fixation fournis.	**ISK-M**	**19**
Elément de limitation des charnières l'angle d'ouverture de la façade est limité de 110° à 85° empêche les collisions de poignées au niveau des façades de meubles adjacents comprenant 2 petites plaques d'écartement (pour une façade) pour porte vitrée **DN**	**E-SCHARN-BEGR** **E-SCHARN-BEG-DN**	**3** **3**

Equipement supplémentaire
Supplément de prix pour exécutions spéciales
Finitions spéciales seulement sur demande et après accord !

	Référence	Points
 **Set lampes encastrable DEL (2 lampes) y compris fraisage dans les côtés corps** La distance est toujours de 223 mm du chant arrière du corps jusqu'au centre du fraisage. 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** pour armoires basses avec **porte vitrée** Hauteur de corps 750 mm 2 x 4,88 W Hauteur de corps 900 mm 2 x 6,05 W	**LED-LKT-75** **LED-LKT-90**	**64** **70**
LKT Les articles avec ces symboles peuvent être équipés d'un **éclairage, y compris fraisage dans les côtés corps** !		
Supplément de prix pour réduction de la profondeur pour armoires basses pour éléments hauts pour Armoires latérales et pour appareils **Remarque :** Les éléments avec étagères en verre, tiroirs, coulissants ou équipements techniques ne peuvent pas être raccourcis ! Une recoupe en profondeur associée à un fraisage de la partie inférieure pour l'éclairage DEL est impossible !	**TK-U** **TK-H** **TK-S**	**109** **84** **136**
Supplément de prix pour réduction de la hauteur **Remarque :** Les éléments avec équipements techniques ne peuvent pas être raccourcis ! **Les réductions en hauteur sont possible uniquement en prenant en compte les dimensions de la façade !**	**HK**	**97**
Supplément de prix pour autres exécutions spéciales **Remarque :** En font, entre autre, partie par example les réduction de la largeur, la livraison de pièces de meuble détachées, les modifications de divisions facade etc. **(selon programme)**. Il est impossible de modifier en largeur les modèles équipés de tiroirs ou de coulissants, de jalousie ou d'éléments vitrés ! **Le supplément se rapporte à l'élément à modifier !**	**MP-SONDERANF**	**30%**
 **Supplément pour parois latérales plus profondes** pour armoires basses seulement des deux côtés de max. 100 mm Profondeur totale max. 660 mm **Remarque :** N'est pas disponible pour une profondeur de corps de 710 mm, armoires d'angle et armoires basses avec coulissant grand volume ! Pour les armoires en diagonale, la paroi latérale plus profonde ne s'applique qu'au côté le plus court ! **Ne pas planifier en combinaison des LED-LKT... !**	**MP-SVTU**	**83**

☐ = produit commercialisé

Accessoires pour armoires pour blocs de cuisson

			Référence	Points
	**Dispositif de protection en dessous d'un plan de cuisson**	600 mm	**BSCHUTZ 60**	**12**
		800 mm	**BSCHUTZ 80**	**16**
		900 mm	**BSCHUTZ 90**	**16**
		1000 mm	**BSCHUTZ 100**	**18**
		1200 mm	**BSCHUTZ 120**	**21**
	pour profondeur de corps de 710 mm	600 mm	**BSCHUTZ 60-75**	**16**
		800 mm	**BSCHUTZ 80-75**	**26**
		900 mm	**BSCHUTZ 90-75**	**26**
	Remarque :	1000 mm	**BSCHUTZ100-75**	**29**
	A commander séparément si la table de cuisson n'est pas installée au-dessus d'un carter pour four ou d'une armoire pour bloc de cuisson. Empêche le contact involontaire par le bas de la table.	1200 mm	**BSCHUTZ120-75**	**31**
	Pour le montage d'une table de cuisson à induction intégrée, HSCHUTZ... doit être prévu(e).			
	Respecter les indications du fabricant !			
	**Protection contre la chaleur** avec conduction de l'air, pour le montage sur place dans armoires basses de 560 mm de profondeur. Conçu spécialement pour le montage sous tables de cuisson à induction.	600 mm	**HSCHUTZ 60**	**23**
		800 mm	**HSCHUTZ 80**	**31**
		900 mm	**HSCHUTZ 90**	**33**
		1000 mm	**HSCHUTZ 100**	**34**
		1200 mm	**HSCHUTZ 120**	**36**
	**pour profondeur de corps de 710 mm**	600 mm	**HSCHUTZ 60-75**	**35**
		800 mm	**HSCHUTZ 80-75**	**40**
	Remarque :	900 mm	**HSCHUTZ 90-75**	**42**
	Veuillez tenir compte des instructions du fabricant d'appareil électroménager ! Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **35 mm** Ne convient pas pour tables de cuisson à gaz, pour wok, gril ou friteuse.	1000 mm	**HSCHUTZ 100-75**	**45**
		1200 mm	**HSCHUTZ 120-75**	**46**
	Pour le montage d'une table de cuisson à induction dans un AP12../AP25.., une **HSCHUTZ..E2** doit être prévue.			
	comme ci-dessus, mais monté départ usine	600 mm	**HSCHUTZ 60 E**	**14**
		800 mm	**HSCHUTZ 80 E**	**16**
		900 mm	**HSCHUTZ 90 E**	**18**
		1000 mm	**HSCHUTZ 100 E**	**19**
		1200 mm	**HSCHUTZ 120 E**	**22**
	pour profondeur de corps de 710 mm	600 mm	**HSCHUTZ 60-75 E**	**22**
		800 mm	**HSCHUTZ 80-75 E**	**25**
		900 mm	**HSCHUTZ 90-75 E**	**26**
		1000 mm	**HSCHUTZ 100-75 E**	**27**
		1200 mm	**HSCHUTZ 120-75 E**	**29**
	**Traverse de stabilisation pour montage sur place comprenant** en complément de la tôle de protection thermique en cas de plans de travail de 12 mm	600 mm	**HSCHUTZ 60-STABI**	**10**
		800 mm	**HSCHUTZ 80-STABI**	**11**
		900 mm	**HSCHUTZ 90-STABI**	**11**
		1000 mm	**HSCHUTZ 10-STABI**	**11**
		1200 mm	**HSCHUTZ 12-STABI**	**12**

Accessoires pour armoires pour blocs de cuisson

			Référence	Points
	**Protection contre la chaleur monté départ usine** avec plans de travail de **12/25 mm** avec conduction de l'air, pour armoires basses de 560 mm de profondeur. Conçu spécialement pour le montage sous tables de cuisson à induction. y compris traverse de stabilisation	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**HSCHUTZ 60 E2** **HSCHUTZ 80 E2** **HSCHUTZ 90 E2** **HSCHUTZ 100 E2** **HSCHUTZ 120 E2**	**28** **31** **34** **35** **36**
	**pour profondeur de corps de 710 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**HSCHUTZ 60-75 E2** **HSCHUTZ 80-75 E2** **HSCHUTZ 90-75 E2** **HSCHUTZ 100-75 E2** **HSCHUTZ 120-75 E2**	**31** **34** **38** **40** **41**

Remarque :
Veuillez tenir compte des instructions du fabricant d'appareil électroménager !
Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm (MatrixArt = 85 mm)**
Ne convient pas pour tables de cuisson à gaz, pour wok, gril ou friteuse.
Un tiroir en dessous du plan de travail sera
remplacé départ usine par un tiroir avec paroi latérale basse !
Si profondeur de corps en 710, il faut un tiroir avec paroi latérale basse
pour profondeur de corps en 560 mm !
Ne pas planifier en combinaison des tiroirs intérieurs !

☐ = produit commercialisé

Armoires basses

Hauteur de corps 150 / 300 / 450 mm

Eléments a tiroirs / Armoires à coulissants - 150 / 300 mm	**2. 09**
Armoires basses - 450 mm	**2. 09**
Baguettes de finition	**2. 10**
Fileurs / Habillages	**2. 11**
Côtés visibles	**2. 12**

Eléments tiroirs / Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 150 / 300 / 450 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**:
....-15-50 / ....-15-39
....-30-50 / ....-30-39
....-45-50 / ....-45-39

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Encadrement du tiroir** 1 tiroir avec carter sans adaptateur de pied de socle	**SZ**	**30**	**-15-60**	**194**	**217**	**219**	**220**	**221**	**228**	**234**	**320**	
		SZ	**40**	**-15-60** *	**208**	**225**	**227**	**231**	**235**	**238**	**244**	**332**	
		SZ	**45**	**-15-60**	**212**	**230**	**233**	**235**	**239**	**244**	**246**	**335**	
		SZ	**50**	**-15-60**	**221**	**235**	**239**	**242**	**249**	**253**	**256**	**350**	
		SZ	**60**	**-15-60**	**227**	**247**	**249**	**251**	**257**	**258**	**260**	**357**	
		SZ	**80**	**-15-60**	**341**	**372**	**377**	**380**	**385**	**394**	**399**	**547**	
		SZ	**90**	**-15-60**	**374**	**407**	**415**	**419**	**430**	**434**	**442**	**604**	
		SZ	**100**	**-15-60**	**411**	**449**	**455**	**461**	**471**	**478**	**484**	**662**	
		SZ	**120**	**-15-60**	**432**	**482**	**491**	**501**	**510**	**520**	**553**	**721**	
	Remarque : La largeur de corps en 300 n'est pas disponible avec Integra et les poignées 497/498/607/608 !												
	**Elément bas pour plan de cuisson** 1 bandeau fixe y compris dispositif de protection sans adaptateur de pied de socle	**SZ-K**	**60**	**-15-60**	**126**	**138**	**141**	**145**	**152**	**155**	**167**	**229**	
	600 mm	**SZ-K**	**80**	**-15-60**	**134**	**145**	**147**	**153**	**162**	**166**	**176**	**239**	
	800 mm	**SZ-K**	**90**	**-15-60**	**137**	**148**	**151**	**157**	**166**	**169**	**177**	**240**	
	900 mm	**SZ-K**	**100**	**-15-60**	**150**	**165**	**167**	**174**	**183**	**186**	**195**	**265**	
	1000 mm												
	**Elément bas pour coin évier** 1 bandeau fixe sans adaptateur de pied de socle	**SZ-SO**	**80**	**-15-60-1**	**117**	**132**	**134**	**139**	**146**	**148**	**158**	**217**	
	800 mm	**SZ-SO**	**90**	**-15-60-1**	**121**	**135**	**138**	**142**	**149**	**152**	**160**	**218**	
	900 mm	**SZ-SO**	**100**	**-15-6-1**	**132**	**144**	**146**	**151**	**160**	**164**	**173**	**235**	
	1000 mm												
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant	**UAK**	**30**	**-30-60**	**271**	**302**	**307**	**311**	**316**	**321**	**364**	**496**	
		UAK	**40**	**-30-60** *	**296**	**323**	**334**	**341**	**351**	**368**	**419**	**572**	
		UAK	**45**	**-30-60**	**304**	**332**	**339**	**348**	**357**	**389**	**437**	**596**	
		UAK	**50**	**-30-60**	**307**	**338**	**343**	**350**	**359**	**402**	**454**	**621**	
		UAK	**60**	**-30-60**	**310**	**347**	**356**	**364**	**388**	**449**	**522**	**713**	
		UAK	**80**	**-30-60**	**501**	**546**	**555**	**566**	**601**	**672**	**731**	**999**	
		UAK	**90**	**-30-60**	**523**	**571**	**585**	**602**	**638**	**705**	**768**	**1051**	
		UAK	**100**	**-30-60**	**568**	**624**	**644**	**660**	**711**	**774**	**891**	**1220**	
		UAK	**120**	**-30-60**	**597**	**653**	**672**	**683**	**745**	**804**	**937**	**1288**	
	**Armoire basse** 1 porte continue 1 étagère amovible	**UDD**	**30**	**-45-60** R/L	**214**	**236**	**244**	**248**	**253**	**259**	**300**	**407**	
		UDD	**40**	**-45-60** *R/L	**218**	**239**	**249**	**254**	**273**	**283**	**333**	**456**	
		UDD	**45**	**-45-60** R/L	**220**	**245**	**254**	**263**	**285**	**297**	**338**	**463**	
		UDD	**50**	**-45-60** R/L	**230**	**254**	**261**	**268**	**293**	**323**	**375**	**513**	
		UDD	**60**	**-45-60** R/L	**240**	**264**	**270**	**288**	**314**	**348**	**402**	**550**	
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant	**UAK**	**30**	**-45-60**	**313**	**347**	**354**	**359**	**363**	**368**	**418**	**571**	
		UAK	**40**	**-45-60** *	**341**	**372**	**385**	**392**	**403**	**422**	**481**	**657**	
		UAK	**45**	**-45-60**	**349**	**382**	**390**	**401**	**409**	**446**	**501**	**687**	
		UAK	**50**	**-45-60**	**355**	**389**	**397**	**409**	**416**	**460**	**521**	**711**	
		UAK	**60**	**-45-60**	**356**	**399**	**406**	**418**	**446**	**515**	**598**	**818**	
		UAK	**80**	**-45-60**	**556**	**608**	**620**	**631**	**672**	**750**	**816**	**1117**	
		UAK	**90**	**-45-60**	**589**	**642**	**661**	**675**	**719**	**795**	**883**	**1210**	
		UAK	**100**	**-45-60**	**652**	**714**	**750**	**761**	**818**	**888**	**1017**	**1392**	
		UAK	**120**	**-45-60**	**679**	**749**	**770**	**784**	**860**	**931**	**1077**	**1487**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Baguettes de finition - à fleur de corps

Hauteur de corps 300 / 450 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Baguette de finition d'armoire basse** Hauteur de corps 300 mm	30-100 mm 101-300 mm	**UPL 1-30** **UPL 2-30**	**40** **46**	**48** **54**		**65** **78**	**67** **80**	**68** **81**
	**Baguette de finition en profondeur pour armoires basses** Hauteur de corps 300 mm pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm		**TPU-30**	**21**	**37**		**54**	**58**	**59**
	**Baguette de finition d'armoire basse** Hauteur de corps 450 mm	30-100 mm 101-300 mm	**UPL 1-45** **UPL 2-45**	**42** **48**	**50** **59**		**68** **81**	**71** **83**	**73** **84**
	**Baguette de finition en profondeur pour armoires basses** Hauteur de corps 450 mm pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm		**TPU-45**	**21**	**37**		**54**	**58**	**59**

Groupes de décors baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade
Habillages

Hauteur de corps 300 / 450 mm

		Référence	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'armoire basse, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm Hauteur de corps 300 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !	**UP 1-30**	R/L	**60**	**66**	**67**	**69**	**72**	**86**	**90**	**135**	
		UP 2-30	R/L	**76**	**82**	**83**	**85**	**88**	**118**	**129**	**195**	
		UP 3-30	*R/L	**85**	**96**	**98**	**104**	**107**	**128**	**134**	**200**	
				Attention : **Les articles UP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack								
	**Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade Hauteur : 300 mm (hauteur de corps), env. 35 mm d'épaisseur Facturation par 100 mm **Attention :** Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 60 mm plus profond	**RFD 30**	*	**37**	**43**	**44**	**45**	**50**	**51**	**52**	**90**	
	**Fileur d'armoire basse, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm Hauteur de corps 450 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !	**UP 1-45**	R/L	**64**	**70**	**71**	**73**	**78**	**92**	**97**	**142**	
		UP 2-45	R/L	**80**	**86**	**88**	**91**	**94**	**127**	**137**	**207**	
		UP 3-45	*R/L	**91**	**102**	**104**	**110**	**114**	**136**	**144**	**226**	
				Attention : **Les articles UP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack								
	**Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade Hauteur : 450 mm (hauteur de corps), env. 35 mm d'épaisseur Facturation par 100 mm **Attention :** Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 60 mm plus profond	**RFD 45**	*	**37**	**43**	**44**	**45**	**50**	**51**	**52**	**90**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Côtés visibles

Hauteur de corps 150 / 300 / 450 mm

		Référence	Points – Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 150 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 15-60-L**	4	13		44	50	57
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 15-60-R**	4	13		44	50	57
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 150 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 15-39-L**	4	13		44	50	57
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 15-39-R**	4	13		44	50	57
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 300 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 30-60-L**	11	40		107	123	137
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 30-60-R**	11	40		107	123	137
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 300 mm Profondeur 710 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 30-75-L**	13	48		136	155	173
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 30-75-R**	13	48		136	155	173
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 300 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 30-39-L**	11	40		107	123	137
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 30-39-R**	11	40		107	123	137

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Côtés visibles

Hauteur de corps 150 / 300 / 450 mm

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 450 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 45-60-L**	13	46		129	148	164
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 45-60-R**	13	46		129	148	164
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 450 mm Profondeur 710 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 45-75-L**	17	59		161	187	206
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 45-75-R**	17	59		161	187	206
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 450 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 45-39-L**	13	46		129	148	164
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 45-39-R**	13	46		129	148	164

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses

Hauteur de corps 600 mm

Bref aperçu des modèles	**2. 16**
Armoires basses	**2. 17**
Armoires à coulissants	**2. 17**
Armoires-montant / Armoires fonctionnelles	**2. 18**
Solutions d'angle	**2. 19**
Carters pour four / Armoires pour table de cuisson	**2. 20**
Armoires basses sous-évier	**2. 20**
Baguettes de finition	**2. 21**
Fileurs	**2. 22**
Habillages	**2. 23**
Côtés visibles	**2. 24**



SAB-EMA

Les armoires basses avec ce symbole peuvent être équipées sur place d'un système d'ouverture à moteur électrique ! Pour en savoir plus, voir chapitre Accessoires, page 8. 29 !

Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 600 mm



UDD... -60-60
30/35/40/45/50/60



UDD... -60-60
80/90/100/120



UAZ... -60-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UAZI... -60-60
30/40/45/50/60/80/90/100



USA... -60-60
30/40/45/50/60/80/90/100



UATD... -60-60
30/40/45/50/60/80/90/100



UAT... -60-60
30/40/45/50/60/80/90/100



UKD... -60-60
15



UAID... -60-60
30



UELAD... -60-65
110/115/125



UH... -60-60
60



KAT... -60-60
60/80/90/100



KSA... -60-60
60/80/90/100



KAZ... -60-60
60/80/90/100



SOD... -60-60
45/50/60



SOD... -60-60
80/90/100/120



SABD... -60-60-02
60

Armoires basses / Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 600 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-60-50 / ...-60-39**

		Référence				Points / Groupes de prix								
			Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse** 1 porte continue 1 étagère amovible	**UDD**	**30**	**-60-60**	R/L	**214**	**236**	**244**	**248**	**253**	**259**	**300**	**407**	
		UDD	**35**	**-60-60**	*R/L	**216**	**238**	**246**	**251**	**265**	**271**	**315**	**432**	
		UDD	**40**	**-60-60**	*R/L	**218**	**239**	**249**	**254**	**273**	**283**	**333**	**456**	
		UDD	**45**	**-60-60**	R/L	**220**	**245**	**254**	**263**	**285**	**297**	**338**	**463**	
		UDD	**50**	**-60-60**	R/L	**230**	**254**	**261**	**268**	**293**	**323**	**375**	**513**	
		UDD	**60**	**-60-60**	R/L	**240**	**264**	**270**	**288**	**314**	**348**	**402**	**550**	
	**Armoire basse** 2 portes continues 1 étagère amovible	**UDD**	**80**	**-60-60**	*	**309**	**344**	**356**	**366**	**425**	**475**	**547**	**748**	
		UDD	**90**	**-60-60**		**331**	**364**	**372**	**381**	**445**	**497**	**568**	**776**	
		UDD	**100**	**-60-60**		**352**	**386**	**395**	**405**	**470**	**542**	**623**	**851**	
		UDD	**120**	**-60-60**		**447**	**491**	**505**	**513**	**579**	**659**	**759**	**1039**	
	**Armoire à coulissants** 2 coulissants	**UAZ**	**30**	**-60-60**		**444**	**493**	**499**	**510**	**528**	**536**	**548**	**732**	
		UAZ	**40**	**-60-60**	*	**457**	**500**	**507**	**512**	**524**	**546**	**624**	**852**	
		UAZ	**45**	**-60-60**		**459**	**508**	**514**	**520**	**533**	**550**	**632**	**864**	
		UAZ	**50**	**-60-60**		**470**	**522**	**534**	**539**	**554**	**574**	**644**	**883**	
		UAZ	**60**	**-60-60**		**497**	**544**	**551**	**556**	**576**	**601**	**699**	**956**	
		UAZ	**80**	**-60-60**		**678**	**743**	**755**	**764**	**801**	**873**	**950**	**1303**	
		UAZ	**90**	**-60-60**		**713**	**787**	**811**	**833**	**876**	**910**	**1013**	**1386**	
		UAZ	**100**	**-60-60**		**785**	**869**	**890**	**917**	**966**	**1006**	**1117**	**1530**	
		UAZ	**120**	**-60-60**		**849**	**936**	**954**	**977**	**1039**	**1075**	**1216**	**1672**	
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir intérieur 1 tiroir 1 coulissant	**UAZI**	**30**	**-60-60**		**557**	**610**	**617**	**626**	**638**	**651**	**661**	**905**	
		UAZI	**40**	**-60-60**	*	**564**	**613**	**620**	**630**	**645**	**691**	**747**	**1021**	
		UAZI	**45**	**-60-60**		**565**	**618**	**625**	**633**	**647**	**698**	**754**	**1031**	
		UAZI	**50**	**-60-60**		**587**	**643**	**662**	**679**	**714**	**731**	**769**	**1052**	
		UAZI	**60**	**-60-60**		**609**	**672**	**682**	**697**	**728**	**767**	**817**	**1118**	
		UAZI	**80**	**-60-60**		**851**	**932**	**952**	**978**	**1015**	**1061**	**1131**	**1547**	
		UAZI	**90**	**-60-60**		**866**	**957**	**970**	**1000**	**1045**	**1065**	**1159**	**1587**	
		UAZI	**100**	**-60-60**		**953**	**1052**	**1067**	**1099**	**1148**	**1170**	**1275**	**1747**	
	**Armoire basse à tiroirs** 2 tiroirs 1 coulissant	**USA**	**30**	**-60-60**		**550**	**602**	**608**	**613**	**622**	**634**	**639**	**874**	
		USA	**40**	**-60-60**	*	**563**	**622**	**627**	**632**	**638**	**655**	**735**	**1005**	
		USA	**45**	**-60-60**		**574**	**636**	**643**	**651**	**661**	**669**	**755**	**1032**	
		USA	**50**	**-60-60**		**590**	**649**	**668**	**675**	**683**	**698**	**770**	**1054**	
		USA	**60**	**-60-60**		**623**	**682**	**689**	**700**	**713**	**729**	**835**	**1144**	
		USA	**80**	**-60-60**		**878**	**962**	**973**	**992**	**1023**	**1087**	**1164**	**1593**	
		USA	**90**	**-60-60**		**899**	**1002**	**1011**	**1041**	**1071**	**1101**	**1210**	**1655**	
		USA	**100**	**-60-60**		**987**	**1102**	**1112**	**1146**	**1179**	**1213**	**1332**	**1823**	
	**Armoire à coulissant / armoire pour casseroles** 1 tiroir intérieur 1 coulissant	**UATD**	**30**	**-60-60**		**549**	**597**	**608**	**613**	**625**	**633**	**638**	**873**	
		UATD	**40**	**-60-60**	*	**562**	**615**	**625**	**635**	**644**	**656**	**739**	**1011**	
		UATD	**45**	**-60-60**		**568**	**621**	**627**	**639**	**653**	**670**	**757**	**1036**	
		UATD	**50**	**-60-60**		**574**	**634**	**653**	**661**	**677**	**684**	**779**	**1067**	
		UATD	**60**	**-60-60**		**616**	**674**	**681**	**687**	**713**	**741**	**830**	**1135**	
		UATD	**80**	**-60-60**		**873**	**954**	**969**	**976**	**1032**	**1085**	**1165**	**1594**	
		UATD	**90**	**-60-60**		**895**	**993**	**1008**	**1039**	**1076**	**1101**	**1210**	**1655**	
		UATD	**100**	**-60-60**		**985**	**1096**	**1108**	**1148**	**1189**	**1214**	**1335**	**1828**	
	**Armoire à coulissant / armoire pour casseroles** 1 tiroir 1 coulissant	**UAT**	**30**	**-60-60**		**549**	**597**	**608**	**613**	**625**	**633**	**638**	**873**	
		UAT	**40**	**-60-60**	*	**562**	**615**	**625**	**635**	**644**	**656**	**739**	**1011**	
		UAT	**45**	**-60-60**		**568**	**621**	**627**	**639**	**653**	**670**	**757**	**1036**	
		UAT	**50**	**-60-60**		**574**	**634**	**653**	**661**	**677**	**684**	**779**	**1067**	
		UAT	**60**	**-60-60**		**616**	**674**	**681**	**687**	**713**	**741**	**830**	**1135**	
		UAT	**80**	**-60-60**		**873**	**954**	**969**	**976**	**1032**	**1085**	**1165**	**1594**	
		UAT	**90**	**-60-60**		**895**	**993**	**1008**	**1039**	**1070**	**1101**	**1210**	**1655**	
		UAT	**100**	**-60-60**		**985**	**1096**	**1108**	**1148**	**1189**	**1214**	**1335**	**1828**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires-montant
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 600 mm		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire-montant** 1 porte continue Place pour ranger par ex. les plaques à pâtisserie	**UDD**	**15**	**-60-60** *R/L	**206**	**228**	**232**	**236**	**240**	**246**	**255**	**348**		
	**Armoire-montant** 1 coulissant à ouverture intégrale avec 2 corbeilles à provisions	**UKD**	**15**	**-60-60** *	**387**	**421**	**426**	**428**	**436**	**450**	**452**	**619**		
	**Etrier de séparation pour armoire-montant** à monter dans les corbeilles à provisions, maintient le contenu bien en place	**UK 15-TR-BUEGEL**												3
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec panier pour 8 bouteilles	**UAID**	**30**	**-60-60**	**620**	**679**	**683**	**689**	**714**	**740**	**793**	**1086**		

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Finition plateaux tournants :
fond en bois avec main-courante métallique

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle « LE MANS »** 1 porte continue, 450 mm de large 2 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin ! Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant !	**UELAD 110-60-65** R/L	**992**	**1086**	**1103**	**1144**	**1165**	**1181**	**1275**	**1747**	
			Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)								
	**comme UELAD 110-60-65** 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm **Remarque :** A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !	**UELAD 115-60-65** R/L	**1048**	**1144**	**1166**	**1202**	**1225**	**1246**	**1343**	**1840**	
	**comme UELAD 110-60-65** 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm **Remarque :** A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !	**UELAD 125-60-65** R/L	**1155**	**1263**	**1283**	**1328**	**1352**	**1374**	**1479**	**2024**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**									**44**

Carters pour four / Armoires pour blocs de cuisson / Armoires basses sous-évier

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Largeur		Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 1 étagère de fond métallique 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**UH**	**60 -60-60**	*	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**	
	Livré en pièces détachées.											
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 bandeau fixe 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	**KAT**	**60 -60-60**		**500**	**553**	**562**	**572**	**601**	**608**	**639**	**874**	
	KAT	**80 -60-60**		**669**	**733**	**740**	**748**	**785**	**821**	**828**	**1133**	
	KAT	**90 -60-60**		**686**	**763**	**777**	**796**	**830**	**838**	**861**	**1179**	
	KAT	**100 -60-60**		**759**	**842**	**859**	**879**	**916**	**926**	**953**	**1305**	
	Convient au montage de tables de cuisson à induction. Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**											
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 bandeau fixe 1 tiroir 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	**KSA**	**60 -60-60**		**561**	**620**	**628**	**634**	**656**	**674**	**702**	**960**	
	KSA	**80 -60-60**		**736**	**804**	**816**	**828**	**856**	**898**	**911**	**1249**	
	KSA	**90 -60-60**		**766**	**853**	**866**	**884**	**904**	**923**	**947**	**1297**	
	KSA	**100 -60-60**		**845**	**940**	**954**	**975**	**997**	**1018**	**1044**	**1428**	
	Convient au montage de tables de cuisson à induction. Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**											
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 tiroir 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	**KAZ**	**60 -60-60**		**532**	**582**	**592**	**602**	**618**	**633**	**738**	**1010**	
	KAZ	**80 -60-60**		**757**	**830**	**846**	**856**	**894**	**931**	**1020**	**1260**	
	KAZ	**90 -60-60**		**808**	**893**	**907**	**924**	**946**	**963**	**1058**	**1359**	
	KAZ	**100 -60-60**		**892**	**990**	**1003**	**1039**	**1067**	**1112**	**1235**	**1693**	
	Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **103 mm**											
 **Armoire basse sous-évier** 1 porte continue	**SOD**	**45 -60-60**	R/L	**226**	**257**	**260**	**265**	**296**	**311**	**360**	**490**	
	SOD	**50 -60-60**	R/L	**240**	**264**	**269**	**275**	**304**	**322**	**374**	**511**	
	SOD	**60 -60-60**	R/L	**251**	**287**	**297**	**302**	**338**	**370**	**433**	**591**	
	Pour ces modèles d'armoires, prévoir le coude gain de place (RSB 250).											
 **Armoire basse sous-évier** 2 portes continues Un écran d'une seule pièce dissimule le bac d'évier	**SOD**	**80 -60-60**	*	**341**	**375**	**380**	**385**	**434**	**440**	**497**	**680**	
	SOD	**90 -60-60**		**355**	**390**	**403**	**405**	**470**	**515**	**590**	**807**	
	SOD	**100 -60-60**		**377**	**415**	**427**	**433**	**518**	**553**	**636**	**871**	
	SOD	**120 -60-60**		**433**	**474**	**491**	**523**	**568**	**656**	**767**	**1049**	
	Pour ces modèles d'armoires, prévoir le coude gain de place (RSB 250).											
  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) SABD 60  **Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets** 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation 2 poubelles	**SABD**	**60 -60-60-02**		**596**	**639**	**647**	**660**	**696**	**734**	**781**	**1076**	
	Pour ces modèles d'armoires, prévoir le coude gain de place (RSB 250).											
												

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Baguettes de finition - à fleur de corps

			Référence	Points					
				Groupes de décors					
Hauteur de corps 600 mm				**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
	**Baguette de finition d'armoire basse**	30-100 mm	**UPL 1-60**	**44**	**52**		**72**	**74**	**76**
		101-300 mm	**UPL 2-60**	**50**	**62**		**84**	**86**	**87**
	**Baguette de finition en profondeur pour armoires basses** pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm		**TPU-60**	**21**	**37**		**54**	**58**	**59**

Groupes de décors baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite												
Fileur d'armoire basse, 30-100 mm **en présentation de** 101-300 mm **façade** 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**UP 1**	**-60**	R/L	**67**	**74**	**76**	**77**	**83**	**99**	**103**	**149**	
	UP 2	**-60**	R/L	**83**	**91**	**96**	**98**	**102**	**135**	**145**	**217**	
	UP 3	**-60**	*R/L	**97**	**106**	**109**	**117**	**120**	**144**	**152**	**225**	
Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !												
Attention : **Les articles UP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack												
 **comme ci-dessus, mais** 50-100 mm **seulement livrable** 101-200 mm **pour poignée profil 571** 201-300 mm	**UP 1-60-09**		*R/L	**185**	**202**	**204**	**208**	**214**	**221**	**233**	**366**	
	UP 2-60-09		*R/L	**191**	**211**	**212**	**214**	**223**	**231**	**246**	**378**	
	UP 3-60-09		*R/L	**196**	**219**	**220**	**224**	**230**	**232**	**251**	**387**	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite												
Fileur d'armoire basse **en guise de porte continue, en** **présentation de façade** Profondeur de corps 160 mm Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche	**UPAD**	**30 -60**	R/L	**225**	**246**	**251**	**255**	**275**	**287**	**306**	**420**	
	UPAD	**35 -60**	*R/L	**228**	**248**	**254**	**261**	**284**	**295**	**332**	**455**	
	UPAD	**40 -60**	*R/L	**230**	**249**	**259**	**264**	**294**	**304**	**357**	**488**	
	UPAD	**45 -60**	R/L	**234**	**257**	**267**	**269**	**297**	**341**	**395**	**542**	
	UPAD	**50 -60**	R/L	**236**	**267**	**272**	**275**	**306**	**346**	**433**	**592**	
	UPAD	**60 -60**	R/L	**258**	**278**	**288**	**300**	**330**	**380**	**438**	**598**	
  												
Fileur d'angle d'armoire basse, **en présentation de façade** pour solution d'angle 600 x 600 mm **Remarque :** Pour l'angle 600 x 600 mm, il faut tenir compte de la hauteur de la poignée !	**UPE**	**60 -60**		**122**	**128**	**129**	**135**	**138**	**141**	**147**	**197**	
comme ci-dessus, **angle 650 x 650 mm**	**UPE**	**65 -60**		**184**	**195**	**197**	**201**	**204**	**211**	**217**	**294**	
 **comme ci-dessus, mais** **seulement livrable** **pour poignée profil 571**	**UPE 60-60-09**		*	**391**	**416**	**419**	**423**	**430**	**435**	**437**	**600**	
	UPE 65-60-09		*	**393**	**419**	**422**	**428**	**437**	**440**	**444**	**623**	
												
Fileur d'angle d'armoire basse, **en présentation de façade** pour solution d'angle à 90° avec encombrement variable : 620 - 698 mm	**UPE 90-V1**	**-60**		**184**	**195**	**197**	**201**	**204**	**211**	**217**	**294**	
comme ci-dessus, avec encombrement variable : 699 - 835 mm	**UPE 90-V2**	**-60**		**224**	**236**	**241**	**251**	**255**	**259**	**266**	**360**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Habillages

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
  **Habillage de la paroi arrière** Hauteur : 600 mm (hauteur de corps), 16 mm d'épaisseur Largeur maximum continue : 2000 mm (plaqué : 1250 mm) Facturation par 100 mm **Attention :** Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 36 mm plus profond ‖ = sens de la structure	**RVF-K 60**	**11**	**14**		**30**	**46**	**54**
  **Habillage de la paroi arrière allant jusqu'au sol** avec garniture d'étanchéité en bas Hauteur 300-1190 mm, 16 mm d'épaisseur Largeur maximum continue : 2000 mm (plaqué : 1250 mm) Facturation par 100 mm **Attention :** veuillez indiquer les dimensions ! Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 36 mm plus profond ‖ = sens de la structure	**RVF-K-VAR**	**24**	**29**		**59**	**90**	**108**
	Supplément de prix pour coupe en biais par coupe sur RVF-K...	**RVF-GEHRUNG**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Groupes de décors habillages

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Côtés visibles

Hauteur de corps 600 mm

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 600 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 60-60-L**	15	52		149	172	192
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 60-60-R**	15	52		149	172	192
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 600 mm Profondeur 710 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 60-75-L**	24	68		188	215	239
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 60-75-R**	24	68		188	215	239
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 600 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 60-39-L**	15	50		138	157	177
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 60-39-R**	15	50		138	157	177

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses

Hauteur de corps 750 mm

Bref aperçu des modèles	**2. 26**
Armoires basses	**2. 29**
Armoires à coulissants	**2. 30**
Armoires-montant	**2. 36**
Armoires fonctionnelles	**2. 37**
Solutions d'angle	**2. 38**
Carters pour four	**2. 46**
Armoires pour table de cuisson	**2. 47**
Armoires basses sous-évier	**2. 51**
Armoires basses sous-évier / Solutions d'angle	**2. 55**
Lave-vaisselle	**2. 59**
Geräteschrank-Unterbau	**2. 62**
Habillage	**2. 63**
Etagères	**2. 64**
Baguettes de finition	**2. 67**
Fileurs	**2. 68**
Habillages	**2. 70**
Côtés visibles	**2. 74**


600-1200

Les armoires basses désignées par ce symbole peuvent être équipées de l'aménagement intérieur spécial !
Sets, voir Accessoires page 8.03 !


SAB-EMA

Les armoires basses avec ce symbole peuvent être équipées sur place d'un système d'ouverture à moteur électrique !
Pour en savoir plus, voir chapitre Accessoires, page 8. 29 !

Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 750 mm



UDD
30/35/40/45/50/60



UDD
80/90/100/120



UD
30/35/40/45/50/60



UD
80/90/100/120



UIDD
40/45/50/60



UI
40/45/50/60



U
30/40/45/50/60



U
80/90/100/120



UAK
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UAKS
60/80/90



UAS
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UASFO
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UASSO
60/90/120



USA
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UZ
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UZI
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UAZ
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UAZI
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UATDIA
30/40/45/50/60



UATD
30/40/45/50/60



UATIA
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UAT
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UEEAD... -65
110/115/125



UEEA... -65
110/115/125



UEAD... -65/-C
110/115/125



UEA... -65/-C
110/115/125



UELAD... -65
110/115/125



UELA... -65
110/115/125



UEKE
80



UEKE
90



UEK
80/90



UETDE
90



UETD
90



UKD
15

CLASSIC



UVK
30-**C**



UVK
30

Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 750 mm

NEW



UBD
30



UWSD
30



UAI
30



UVDK
30



UABDG
40/45/50/60



UABDH
45/50/60



UABO
30/40/45/50/60



UWL
60



USAP
60

CLASSIC



UHZ
60



UH
60



UH
90



UHSK
60



UHS
60



UHS... -EST
60



KUAK... -B/H/H2
60/80/90/100/120



KAK
60/80/90/100/120



KUZ... -B/H/H2
60/80/90/100/120



KUZ
60/80/90/100/120



KAS
60/80/90/100/120



KASFO
60/80/90/100/120



KASSO
60/80/90/100/120



KUASFO... -H2
60/80/90/100/120



KUASSO... -H2
60/80/90/100/120



KSA
60/80/90/100/120



K
60



KAK... -ML
60/80/90/100/120



KUZ... -ML
60/80/90/100/120



SOD
45/50/60



SOD
80/90/100/120



SO
45/50/60



SO
80/90/100/120



SSO
90/100/120



SABD
45/50/60

NEW



SABD... -C
60



SABHD... -02
45/50/60

Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 750 mm



SAB
45/50/60/80/90/100/120



SABH... -02
45/50/60



SAKT
60/80/90/100/120



SAZ
60/80/90/100/120



SUZ
60/80/90/100/120



SABS
60/80/90



UESAD... -65
110/115/125



UESA... -65
110/115/125



UEPSZ... -65
110/115/125



UES
90



UESD
90



KSBD
45/60



GSBD
45/60



GGSA-UN



GGWA... -46-A
60



GGWA... -46-SA
60



UF
15



UR
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60



URSA
30



UR1V... /-75-39
30



UR2V... /-75-39
30



URI... -30-60/30-39
45/60/90



URL... -60/-75
30



URL... -99/-110/120
30

Armoires basses

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-75-50 / ...-75-39**

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire basse** 1 porte continue 2 étagères amovibles	**UDD**	**30**	R/L	**237**	**260**	**270**	**275**	**282**	**292**	**327**	**449**	
	UDD	**35**	*R/L	**241**	**263**	**272**	**278**	**297**	**308**	**347**	**474**	
	UDD	**40**	*R/L	**242**	**264**	**275**	**281**	**307**	**318**	**368**	**502**	
	UDD	**45**	R/L	**246**	**270**	**281**	**293**	**318**	**328**	**373**	**510**	
	UDD	**50**	R/L	**251**	**280**	**289**	**301**	**323**	**362**	**409**	**559**	
	UDD	**60**	R/L	**267**	**294**	**304**	**318**	**345**	**390**	**442**	**604**	
 **Armoire basse** 2 portes continues 2 étagères amovibles	**UDD**	**80**	*	**347**	**383**	**392**	**403**	**471**	**534**	**606**	**830**	
	UDD	**90**		**367**	**398**	**407**	**424**	**497**	**559**	**630**	**862**	
	UDD	**100**		**386**	**430**	**439**	**452**	**522**	**613**	**693**	**947**	
	UDD	**120**		**496**	**548**	**559**	**565**	**638**	**739**	**832**	**1139**	
 **Armoire basse** 1 porte goupillée 2 étagères amovibles	**UD**	**30**	R/L	**237**	**260**	**270**	**275**	**282**	**292**	**327**	**449**	
	UD	**35**	*R/L	**241**	**263**	**272**	**278**	**297**	**308**	**347**	**474**	
	UD	**40**	*R/L	**242**	**264**	**275**	**281**	**307**	**318**	**368**	**502**	
	UD	**45**	R/L	**246**	**270**	**281**	**293**	**318**	**328**	**373**	**510**	
	UD	**50**	R/L	**251**	**280**	**289**	**301**	**323**	**362**	**409**	**559**	
	UD	**60**	R/L	**267**	**294**	**304**	**318**	**345**	**390**	**442**	**604**	
 **Armoire basse** 2 portes goupillées 2 étagères amovibles	**UD**	**80**	*	**347**	**383**	**392**	**403**	**471**	**534**	**606**	**830**	
	UD	**90**		**367**	**398**	**407**	**424**	**497**	**559**	**630**	**862**	
	UD	**100**		**386**	**430**	**439**	**452**	**522**	**613**	**693**	**947**	
	UD	**120**		**496**	**548**	**559**	**565**	**638**	**739**	**832**	**1139**	
 **Armoire basse** 2 portes continues 1 étagère amovible **A utiliser uniquement avec la hotte aspirante AP-FABULA** **Remarque :** Profondeur de corps 350 mm avec baguette de butée au lieu du poteau	**UDD**	**90**	**-F**	**452**	**489**	**499**	**514**	**588**	**649**	**719**	**985**	
	UDD	**100**	**-F**	**474**	**522**	**531**	**544**	**615**	**704**	**783**	**1072**	
	UDD	**120**	**-F**	**508**	**617**	**668**	**695**	**810**	**874**	**1080**	**1489**	
 **Armoire basse** 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**UIDD**	**40**	*R/L	**876**	**959**	**972**	**983**	**1009**	**1023**	**1131**	**1547**	
	UIDD	**45**	R/L	**896**	**982**	**999**	**1016**	**1037**	**1054**	**1168**	**1599**	
	UIDD	**50**	R/L	**921**	**1013**	**1037**	**1046**	**1076**	**1093**	**1215**	**1661**	
	UIDD	**60**	R/L	**968**	**1062**	**1099**	**1119**	**1146**	**1166**	**1297**	**1777**	
 **Armoire basse** 1 tiroir 1 porte 2 coulissants intérieurs	**UI**	**40**	*R/L	**799**	**874**	**889**	**898**	**922**	**940**	**1051**	**1438**	
	UI	**45**	R/L	**817**	**894**	**916**	**918**	**953**	**969**	**1083**	**1484**	
	UI	**50**	R/L	**838**	**920**	**947**	**956**	**985**	**1003**	**1122**	**1537**	
	UI	**60**	R/L	**873**	**961**	**999**	**1006**	**1045**	**1069**	**1200**	**1644**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses / Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 710 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-75-50 / ...-75-39**

		Référence			Points / Groupes de prix								
			Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse** 1 porte 1 tiroir intérieur 1 étagère **Remarque :** Ne pas prévoir avec des joues de 600 mm de profondeur ! Distance minimale par rapport au mur : 50 mm	UDDI	40	*R/L	395	470	475	482	491	512	620	847	
		UDDI	45	R/L	403	480	489	495	503	523	642	880	
		UDDI	50	R/L	409	489	507	513	520	538	657	900	
		UDDI	60	R/L	423	512	535	544	552	568	706	967	
	**Armoire basse** 1 tiroir 1 porte 1 étagère amovible	U	30	R/L	319	351	357	361	366	372	415	568	
		U	40	*R/L	332	365	373	379	394	406	452	619	
		U	45	R/L	335	372	376	381	401	419	459	627	
		U	50	R/L	343	374	378	384	409	437	486	668	
		U	60	R/L	351	381	388	403	434	464	530	723	
	**Armoire basse** 2 tiroirs 2 portes 1 étagère amovible	U	80	*	578	627	635	639	689	748	800	1096	
		U	90		594	648	668	673	729	773	872	1194	
		U	100		620	678	693	697	797	833	936	1279	
		U	120		694	754	769	798	859	922	1053	1440	
 600-1200 (cf. page 8.03)	**Armoire à coulissants** 1 tiroir 2 coulissants	UAK	30		575	623	632	636	644	655	662	907	
		UAK	40	*	595	647	656	661	672	687	775	1060	
		UAK	45		604	661	668	673	681	698	789	1080	
		UAK	50		608	669	682	688	702	717	800	1108	
		UAK	60		642	699	708	715	734	749	860	1177	
		UAK	80		849	926	946	967	1009	1046	1144	1566	
		UAK	90		857	937	955	986	1028	1062	1157	1583	
		UAK	100		995	1097	1114	1149	1199	1222	1339	1834	
		UAK	120		1054	1154	1180	1216	1281	1306	1555	2009	
	**comme ci-dessus, profondeur de corps 710 mm** **Remarque :** Pour les armoires de 800/900/1000/1200 mm de large, pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 750 mm !	UAK	30	-75-75	862	926	937	941	951	961	968	1225	
		UAK	40	-75-75 *	887	958	966	974	983	1000	1091	1392	
		UAK	45	-75-75	903	980	985	990	1000	1017	1114	1417	
		UAK	50	-75-75	912	991	1006	1011	1027	1044	1131	1454	
		UAK	60	-75-75	948	1024	1035	1043	1061	1075	1193	1526	
		UAK	80	-75-75	1174	1272	1293	1317	1359	1413	1499	1944	
		UAK	90	-75-75	1196	1296	1318	1347	1394	1470	1529	1977	
		UAK	100	-75-75	1350	1476	1493	1529	1581	1606	1729	2247	
		UAK	120	-75-75	1435	1575	1604	1670	1695	1715	1875	2454	
	**Armoire basse à tiroirs** 2 tiroirs 1 coulissant	UAS	30		567	613	623	629	635	644	657	900	
		UAS	40	*	572	624	633	640	650	666	744	1016	
		UAS	45		595	649	657	666	677	692	779	1066	
		UAS	50		600	657	673	681	693	707	789	1080	
		UAS	60		636	688	699	710	726	745	854	1168	
		UAS	80		835	918	934	960	1002	1032	1137	1557	
		UAS	90		838	923	939	975	1014	1036	1148	1571	
		UAS	100		918	1014	1033	1072	1114	1147	1260	1724	
		UAS	120		957	1075	1096	1134	1200	1237	1383	1903	
	**comme ci-dessus, profondeur de corps 710 mm** **Remarque :** Pour les armoires de 800/900/1000/1200 mm de large, pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 750 mm !	UAS	30	-75-75	842	905	913	922	929	939	952	1207	
		UAS	40	-75-75 *	851	916	929	937	947	962	1044	1330	
		UAS	45	-75-75	876	948	956	964	977	991	1083	1384	
		UAS	50	-75-75	883	958	974	983	995	1010	1097	1403	
		UAS	60	-75-75	923	993	1004	1017	1033	1052	1167	1497	
		UAS	80	-75-75	1135	1237	1252	1282	1325	1358	1466	1907	
		UAS	90	-75-75	1140	1244	1260	1298	1339	1363	1480	1924	
		UAS	100	-75-75	1226	1341	1363	1403	1448	1481	1601	2088	
		UAS	120	-75-75	1298	1438	1458	1499	1570	1647	1754	2301	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses / Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-75-50 / ...-75-39**



Armoire basse à tiroirs
avec 2 programmes de façades
2 tiroirs
(autre programme de façades - à supplément de prix)
1 coulissant

Remarque :
Pas livrable pour les programmes :
Integra, Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus et Glas Tec Satin

Référence	Largeur		1	2	3	4	5	6	7	8	N
UASFO	30		537	577	585	588	592	614	638	754	
UASFO	40	*	540	586	591	594	600	629	658	855	
UASFO	45		559	608	611	619	625	657	689	898	
UASFO	50		564	613	623	626	630	662	703	932	
UASFO	60		590	632	640	647	654	701	746	970	
UASFO	80		765	838	852	874	911	942	972	1260	
UASFO	90		792	860	870	882	949	961	1008	1297	
UASFO	100		830	909	927	963	999	1022	1046	1346	
UASFO	120		849	949	965	997	1058	1093	1128	1452	

Supplément
pour changer la façade des deux écrans de tiroir supérieurs

Référence	Largeur		1	2	3	4	5	6	7	8	N
MP-2SKFO	30		51	57	59	65	67	87	98	167	
MP-2SKFO	40	*	53	59	63	67	71	91	106	181	
MP-2SKFO	45		57	63	67	69	77	96	110	189	
MP-2SKFO	50		63	69	71	77	83	102	124	209	
MP-2SKFO	60		67	77	79	83	93	110	130	219	
MP-2SKFO	80		91	100	102	106	110	161	185	317	
MP-2SKFO	90		100	110	114	116	122	177	209	356	
MP-2SKFO	100		110	126	128	130	136	197	234	398	
MP-2SKFO	120		130	146	152	158	163	232	276	471	





Aspect bac verseur selon la largeur de corps

Armoire basse à tiroirs
2 tiroirs
(aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux)
1 coulissant

Remarque :
Seulement livrable dans les programmes suivants :
Soft Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack

Référence	Largeur		1	2	3	4	5	6	7	8	N
UASSO	60					885		917			
UASSO	90					1164		1222			
UASSO	120					1328		1426			

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 710 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-75-50 / ...-75-39**

		Référence			Points / Groupes de prix								
			Largeur		1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse à tiroirs** 5 tiroirs	**US**	**30**		**866**	**942**	**949**	**956**	**965**	**975**	**980**	**1342**	
		US	**40**	*	**883**	**961**	**971**	**980**	**990**	**998**	**1076**	**1474**	
		US	**45**		**914**	**996**	**1006**	**1014**	**1020**	**1028**	**1107**	**1515**	
		US	**50**		**918**	**1002**	**1021**	**1030**	**1037**	**1055**	**1123**	**1538**	
		US	**60**		**954**	**1042**	**1061**	**1070**	**1077**	**1087**	**1194**	**1635**	
		US	**80**		**1229**	**1339**	**1347**	**1378**	**1410**	**1470**	**1545**	**2115**	
		US	**90**		**1250**	**1384**	**1392**	**1419**	**1457**	**1485**	**1592**	**2180**	
		US	**100**		**1367**	**1515**	**1532**	**1553**	**1597**	**1627**	**1747**	**2392**	
		US	**120**		**1405**	**1573**	**1604**	**1636**	**1717**	**1839**	**2057**	**2564**	
	**Armoire basse à tiroirs** 3 tiroirs 1 coulissant	**USA**	**30**		**667**	**721**	**728**	**734**	**740**	**751**	**758**	**1038**	
		USA	**40**	*	**681**	**739**	**746**	**752**	**759**	**776**	**852**	**1166**	
		USA	**45**		**688**	**756**	**764**	**773**	**781**	**792**	**872**	**1195**	
		USA	**50**		**703**	**772**	**785**	**792**	**803**	**817**	**882**	**1207**	
		USA	**60**		**740**	**801**	**810**	**820**	**833**	**851**	**953**	**1305**	
		USA	**80**		**990**	**1081**	**1096**	**1116**	**1145**	**1209**	**1281**	**1756**	
		USA	**90**		**1007**	**1121**	**1129**	**1159**	**1190**	**1222**	**1328**	**1817**	
		USA	**100**		**1107**	**1229**	**1239**	**1272**	**1306**	**1340**	**1459**	**1998**	
		USA	**120**		**1146**	**1298**	**1325**	**1350**	**1397**	**1440**	**1588**	**2186**	
	**Armoire à coulissants** 2 coulissants	**UZ**	**30**		**498**	**551**	**555**	**561**	**570**	**588**	**594**	**813**	
		UZ	**40**	*	**508**	**562**	**569**	**576**	**588**	**606**	**677**	**926**	
		UZ	**45**		**515**	**572**	**585**	**592**	**599**	**621**	**689**	**942**	
		UZ	**50**		**519**	**583**	**596**	**602**	**615**	**633**	**700**	**957**	
		UZ	**60**		**555**	**601**	**613**	**618**	**635**	**649**	**759**	**1039**	
		UZ	**80**		**748**	**822**	**842**	**858**	**903**	**928**	**1036**	**1418**	
		UZ	**90**		**753**	**832**	**847**	**879**	**919**	**939**	**1051**	**1438**	
		UZ	**100**		**901**	**996**	**1011**	**1046**	**1095**	**1113**	**1232**	**1689**	
		UZ	**120**		**964**	**1062**	**1082**	**1103**	**1179**	**1192**	**1345**	**1858**	
	**comme ci-dessus, profondeur de corps 710 mm**	**UZ**	**30 -75-75**		**737**	**806**	**811**	**816**	**825**	**843**	**850**	**1080**	
		UZ	**40 -75-75**	*	**749**	**819**	**826**	**834**	**845**	**867**	**939**	**1201**	
		UZ	**45 -75-75**		**758**	**831**	**845**	**852**	**861**	**882**	**954**	**1219**	
		UZ	**50 -75-75**		**765**	**845**	**859**	**868**	**878**	**898**	**967**	**1239**	
		UZ	**60 -75-75**		**804**	**869**	**878**	**883**	**902**	**916**	**1033**	**1327**	
		UZ	**80 -75-75**		**1010**	**1101**	**1119**	**1125**	**1186**	**1212**	**1326**	**1727**	
		UZ	**90 -75-75**		**1017**	**1114**	**1129**	**1163**	**1207**	**1225**	**1342**	**1750**	
		UZ	**100 -75-75**		**1175**	**1287**	**1303**	**1340**	**1393**	**1410**	**1537**	**2015**	
		UZ	**120 -75-75**		**1248**	**1396**	**1421**	**1488**	**1497**	**1536**	**1661**	**2200**	
	Remarque : Pour les armoires de 800/900/1000/1200 mm de large, pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 750 mm !												
	**Armoire à coulissants** 2 coulissants	**UAZ**	**30**		**498**	**551**	**555**	**561**	**570**	**588**	**594**	**813**	
		UAZ	**40**	*	**508**	**562**	**569**	**576**	**588**	**606**	**677**	**926**	
		UAZ	**45**		**515**	**572**	**585**	**592**	**599**	**621**	**689**	**942**	
		UAZ	**50**		**519**	**583**	**596**	**602**	**615**	**633**	**700**	**957**	
		UAZ	**60**		**555**	**601**	**613**	**618**	**635**	**649**	**759**	**1039**	
		UAZ	**80**		**748**	**822**	**842**	**858**	**903**	**928**	**1036**	**1418**	
		UAZ	**90**		**753**	**832**	**847**	**879**	**919**	**939**	**1051**	**1438**	
		UAZ	**100**		**901**	**996**	**1011**	**1046**	**1095**	**1113**	**1232**	**1689**	
		UAZ	**120**		**964**	**1062**	**1082**	**1103**	**1179**	**1192**	**1345**	**1858**	
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir intérieur 2 coulissants	**UAZI**	**30**		**566**	**621**	**626**	**634**	**645**	**662**	**671**	**916**	
		UAZI	**40**	*	**574**	**626**	**632**	**638**	**659**	**704**	**759**	**1039**	
		UAZI	**45**		**579**	**630**	**639**	**651**	**666**	**714**	**769**	**1052**	
		UAZI	**50**		**601**	**658**	**679**	**687**	**733**	**747**	**787**	**1077**	
		UAZI	**60**		**630**	**693**	**705**	**717**	**750**	**786**	**837**	**1147**	
		UAZI	**80**		**876**	**960**	**978**	**1001**	**1041**	**1089**	**1159**	**1587**	
		UAZI	**90**		**896**	**986**	**1000**	**1030**	**1075**	**1092**	**1190**	**1631**	
		UAZI	**100**		**1040**	**1146**	**1161**	**1192**	**1242**	**1266**	**1374**	**1879**	
		UAZI	**120**		**1055**	**1164**	**1182**	**1216**	**1265**	**1290**	**1427**	**1992**	

 600-1200
(cf. page 8.03)

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 710 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-75-50 / ...-75-39**

		Référence	Largeur			Points / Groupes de prix								
						1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir intérieur 1 tiroir 1 coulissant	**UZI**	**30**			**623**	**680**	**687**	**693**	**709**	**724**	**733**	**1002**	
		UZI	**40**		*	**631**	**685**	**693**	**705**	**722**	**769**	**821**	**1122**	
		UZI	**45**			**635**	**691**	**701**	**711**	**726**	**777**	**831**	**1137**	
		UZI	**50**			**660**	**719**	**740**	**759**	**795**	**810**	**847**	**1158**	
		UZI	**60**			**685**	**755**	**764**	**780**	**805**	**847**	**905**	**1237**	
		UZI	**80**			**949**	**1021**	**1041**	**1064**	**1105**	**1142**	**1228**	**1682**	
		UZI	**90**			**954**	**1047**	**1062**	**1092**	**1136**	**1155**	**1263**	**1729**	
		UZI	**100**			**1040**	**1146**	**1161**	**1192**	**1242**	**1266**	**1374**	**1879**	
		UZI	**120**			**1060**	**1170**	**1185**	**1204**	**1279**	**1306**	**1443**	**2007**	
	**comme ci-dessus, profondeur de corps 710 mm** **Remarque :** Pour les armoires de 800/900/1000/1200 mm de large, pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 750 mm !	**UZI**	**30**	**-75-75**		**890**	**963**	**969**	**977**	**995**	**1010**	**1018**	**1300**	
		UZI	**40**	**-75-75**	*	**903**	**975**	**982**	**996**	**1015**	**1063**	**1118**	**1436**	
		UZI	**45**	**-75-75**		**912**	**986**	**997**	**1008**	**1024**	**1075**	**1133**	**1455**	
		UZI	**50**	**-75-75**		**945**	**1022**	**1044**	**1065**	**1102**	**1118**	**1156**	**1484**	
		UZI	**60**	**-75-75**		**978**	**1066**	**1075**	**1091**	**1119**	**1161**	**1223**	**1573**	
		UZI	**80**	**-75-75**		**1260**	**1352**	**1373**	**1395**	**1441**	**1477**	**1569**	**2044**	
		UZI	**90**	**-75-75**		**1271**	**1384**	**1400**	**1433**	**1478**	**1497**	**1611**	**2102**	
		UZI	**100**	**-75-75**		**1365**	**1493**	**1510**	**1542**	**1596**	**1620**	**1731**	**2264**	
		UZI	**120**	**-75-75**		**1388**	**1549**	**1581**	**1630**	**1651**	**1695**	**1817**	**2393**	
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir intérieur réduit en profondeur de 100 mm 1 tiroir 1 coulissant	**UZI**	**60**	**-ISK50**		**775**	**849**	**859**	**874**	**898**	**941**	**1000**	**1332**	
		UZI	**80**	**-ISK50**		**1039**	**1116**	**1135**	**1157**	**1199**	**1235**	**1322**	**1777**	
		UZI	**90**	**-ISK50**		**1044**	**1142**	**1156**	**1187**	**1230**	**1249**	**1356**	**1824**	
		UZI	**100**	**-ISK50**		**1130**	**1240**	**1256**	**1285**	**1336**	**1359**	**1467**	**1973**	
		UZI	**120**	**-ISK50**		**1150**	**1265**	**1278**	**1298**	**1374**	**1400**	**1536**	**2100**	
	**Armoire à coulissant / armoire pour casseroles** 1 coulissant intérieur 1 coulissant	**UATDIA**	**30**			**607**	**659**	**666**	**677**	**692**	**702**	**709**	**970**	
		UATDIA	**40**		*	**631**	**682**	**687**	**692**	**718**	**761**	**792**	**1085**	
		UATDIA	**45**			**634**	**688**	**698**	**707**	**721**	**773**	**804**	**1101**	
		UATDIA	**50**			**662**	**726**	**739**	**750**	**797**	**809**	**822**	**1125**	
		UATDIA	**60**			**691**	**755**	**764**	**773**	**827**	**851**	**873**	**1196**	
	**Armoire à coulissant / armoire pour casseroles** 2 tiroirs intérieurs 1 coulissant	**UATD**	**30**			**642**	**694**	**703**	**711**	**721**	**739**	**745**	**1018**	
		UATD	**40**		*	**661**	**713**	**726**	**738**	**750**	**799**	**828**	**1133**	
		UATD	**45**			**675**	**733**	**743**	**756**	**772**	**816**	**836**	**1146**	
		UATD	**50**			**685**	**746**	**764**	**791**	**820**	**836**	**850**	**1162**	
		UATD	**60**			**719**	**789**	**801**	**830**	**862**	**882**	**909**	**1245**	
	**Armoire à coulissant / armoire pour casseroles** 1 tiroir 1 coulissant intérieur 1 coulissant	**UATIA**	**30**			**654**	**706**	**715**	**724**	**736**	**752**	**757**	**1002**	
		UATIA	**40**		*	**673**	**728**	**740**	**751**	**762**	**813**	**841**	**1147**	
		UATIA	**45**			**688**	**746**	**755**	**770**	**784**	**830**	**851**	**1164**	
		UATIA	**50**			**698**	**758**	**779**	**805**	**833**	**850**	**883**	**1216**	
		UATIA	**60**			**732**	**803**	**815**	**843**	**874**	**895**	**923**	**1259**	
		UATIA	**80**			**956**	**1047**	**1061**	**1070**	**1118**	**1180**	**1257**	**1718**	
		UATIA	**90**			**975**	**1086**	**1097**	**1129**	**1165**	**1194**	**1300**	**1780**	
		UATIA	**100**			**1070**	**1195**	**1209**	**1244**	**1279**	**1314**	**1433**	**1964**	
		UATIA	**120**			**1086**	**1210**	**1230**	**1255**	**1307**	**1346**	**1495**	**2082**	
	**Armoire à coulissant / armoire pour casseroles** 1 tiroir 1 tiroir intérieur 1 coulissant	**UAT**	**30**			**654**	**706**	**715**	**724**	**736**	**752**	**757**	**1002**	
		UAT	**40**		*	**673**	**728**	**740**	**751**	**762**	**813**	**841**	**1147**	
		UAT	**45**			**688**	**746**	**755**	**770**	**784**	**830**	**851**	**1164**	
		UAT	**50**			**698**	**758**	**779**	**805**	**833**	**850**	**883**	**1216**	
		UAT	**60**			**732**	**803**	**815**	**843**	**874**	**895**	**923**	**1259**	
		UAT	**80**			**956**	**1047**	**1061**	**1070**	**1118**	**1180**	**1257**	**1718**	
		UAT	**90**			**975**	**1086**	**1097**	**1129**	**1165**	**1194**	**1300**	**1780**	
		UAT	**100**			**1070**	**1195**	**1209**	**1244**	**1279**	**1314**	**1433**	**1964**	
		UAT	**120**			**1086**	**1210**	**1230**	**1255**	**1307**	**1346**	**1495**	**2082**	
	**Armoire à coulissants avec coulissant de socle spacieux** 1 tiroir 1 coulissant 1 coulissant de socle spacieux	**UAKS**	**60**			**1409**	**1537**	**1552**	**1568**	**1618**	**1684**	**1826**	**2108**	
		UAKS	**80**			**1546**	**1671**	**1720**	**1739**	**1814**	**1888**	**2081**	**2419**	
		UAKS	**90**			**1623**	**1761**	**1784**	**1802**	**1889**	**1956**	**2169**	**2538**	
		UAKS	**100**			**1672**	**1823**	**1874**	**1901**	**1999**	**2069**	**2290**	**2688**	

Prévoir à partir d'une hauteur de socle 120 mm !
Si l'armoire UAKS est prévue en fin de ligne, il faut monter une joue ou une joue de support (STW) en guise de finition.

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à coulissants
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence	Largeur		Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
Armoire à coulissants avec système de tri des déchets 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation 2-4 poubelles 1 coulissant											
UABO	**30**		**539**	**590**	**599**	**605**	**613**	**626**	**650**	**891**	
UABO	**40**	*	**572**	**627**	**636**	**642**	**650**	**676**	**722**	**991**	
UABO	**45**		**610**	**668**	**674**	**681**	**692**	**728**	**780**	**1068**	
UABO	**50**		**622**	**677**	**691**	**696**	**704**	**753**	**808**	**1105**	
UABO	**60**		**655**	**726**	**736**	**749**	**764**	**815**	**891**	**1220**	
Armoire à coulissants avec système de tri des déchets 1 tiroir intérieur 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation 2 poubelles											
UABDG	**40**	*	**623**	**677**	**683**	**688**	**700**	**731**	**779**	**1066**	
UABDG	**45**		**642**	**700**	**706**	**712**	**721**	**760**	**813**	**1113**	
UABDG	**50**		**794**	**856**	**863**	**872**	**895**	**961**	**1020**	**1388**	
UABDG	**60**		**832**	**903**	**909**	**920**	**938**	**1020**	**1087**	**1481**	
Armoire à coulissants avec système de tri des déchets 1 tiroir 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation 2 poubelles											
UABG	**40**	*	**572**	**627**	**636**	**642**	**650**	**676**	**722**	**991**	
UABG	**45**		**610**	**668**	**674**	**681**	**692**	**728**	**780**	**1068**	
UABG	**50**		**781**	**838**	**844**	**854**	**886**	**953**	**1012**	**1374**	
UABG	**60**		**857**	**913**	**919**	**932**	**969**	**1059**	**1128**	**1528**	
NEW **Armoire à coulissants avec système de tri de déchets** 1 tiroir 1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm 1 Plateau de recouvrement 2 poubelles											
UABH	**45**		**716**	**762**	**768**	**778**	**804**	**825**	**862**	**1121**	
UABH	**50**		**731**	**788**	**796**	**808**	**833**	**860**	**910**	**1186**	
UABH	**60**		**864**	**922**	**929**	**943**	**986**	**1031**	**1084**	**1414**	

SAB-EMA
À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à coulissants
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur		Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 *NEW* **Armoire à coulissants avec système de tri de déchets** 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm 1 Plateau de recouvrement 2 poubelles  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) 	**UABDH**	**45** **50** **60**		**733** **748** **881**	**779** **806** **939**	**785** **813** **946**	**796** **825** **960**	**821** **850** **1003**	**842** **877** **1049**	**879** **928** **1101**	**1138** **1203** **1432**		
  **Armoire basse à linge** 1 tiroir 1 coulissant avec 2 paniers à linge	**UWL**	**60**		**888**	**965**	**976**	**1006**	**1036**	**1057**	**1085**	**1420**		
 *NEW* **Armoire à coulissants avec corbeilles** 1 tiroir intérieur 1 coulissant **Remarque :** Les corbeilles ne sont pas comprises dans la livraison !	**UKLD**	**40**	*	**541**	**591**	**605**	**616**	**628**	**677**	**706**	**1011**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires-montant / Armoires basses / Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

		Référence			Points / Groupes de prix								
			Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire-montant** 1 porte continue Place pour ranger par ex. les plaques à pâtisserie	**UDD**	**15**	*R/L	**226**	**249**	**254**	**258**	**262**	**270**	**284**	**387**	
	**Armoire-montant avec porte-torchons** 1 porte continue 2 porte-torchons télescopiques	**UTD**	**15**	*R/L	**288**	**310**	**313**	**322**	**330**	**336**	**345**	**472**	
	**Armoire-montant** 1 coulissant à ouverture intégrale avec 2 corbeilles à provisions	**UKD**	**15**	*	**407**	**444**	**449**	**451**	**458**	**467**	**473**	**647**	
 Commande seulement par la gauche !	**Armoire-montant avec porte-torchons** 1 coulissant à ouverture intégrale avec 1 corbeille à provisions et 2 porte-torchons	**UKTD**	**15**	*	**407**	**444**	**449**	**451**	**458**	**467**	**473**	**647**	
	**Armoire basse** 1 porte continue 2 porte-torchons télescopiques	**UTD**	**30**	R/L	**290**	**312**	**315**	**327**	**333**	**341**	**385**	**526**	
CLASSIC 	**Armoire à coulissants - CLASSIC** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 24 kg 2 **corbeilles à provisions** réglables	**UVK**	**30**	**-C**	**513**	**565**	**577**	**582**	**605**	**620**	**707**	**968**	
	**comme ci-dessus, mais** 2 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)**	**UVK**	**30**		**572**	**622**	**631**	**635**	**659**	**677**	**764**	**1047**	
	**Armoire à coulissants** 2 tiroirs intérieurs 1 coulissant avec panier pour 8 bouteilles	**UAID**	**30**		**685**	**746**	**750**	**762**	**783**	**805**	**860**	**1177**	
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec panier pour 8 bouteilles	**UAI**	**30**		**666**	**719**	**729**	**738**	**754**	**770**	**820**	**1121**	
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant avec insert de baguette et d'ustensiles	**UBD**	**30**		**443**	**492**	**499**	**515**	**546**	**562**	**619**	**846**	
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant 1 récipient métallique avec couvercle pour collecteur de déchets 40 l	**UWSD**	**30**		**740**	**805**	**817**	**826**	**851**	**878**	**931**	**1272**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires en diagonale / Armoires pour coupe-pain / Tables de travail et tables télescopiques

Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**Armoire en diagonale avec étagères** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte continue 2 étagères amovibles Ferrage de porte toujours sur le petit côté	**UVS**	**30**	*R/L	**399**	**432**	**435**	**440**	**457**	**499**	**561**	**768**	
	**Armoire à provisions en diagonale avec tablettes** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte 2 tablettes réglables, sortant à l'ouverture de la porte **(fond en bois avec main-courante métallique)**	**UVDK**	**30**	*R/L	**660**	**704**	**714**	**725**	**737**	**755**	**846**	**1144**	
					Capacité de charge max. par tablette : 10 kg !								
	**Armoire pour coupe-pain** 1 porte continue 1 système basculant pour coupe-tout, capacité de charge 8 kg	**UBKOD**	**45**	R/L	**453**	**499**	**510**	**518**	**525**	**636**	**673**	**918**	
		UBKOD	**50**	R/L	**460**	**513**	**519**	**526**	**536**	**640**	**696**	**952**	
		UBKOD	**60**	R/L	**473**	**519**	**526**	**532**	**539**	**644**	**756**	**1035**	
					Coupes-tout compatible voir chapitre des accessoires								
	**comme ci-dessus, avec porte goupillée**	**UBKO**	**45**	R/L	**453**	**499**	**510**	**518**	**525**	**636**	**673**	**918**	
		UBKO	**50**	R/L	**460**	**513**	**519**	**526**	**536**	**640**	**696**	**952**	
		UBKO	**60**	R/L	**473**	**519**	**526**	**532**	**539**	**644**	**756**	**1035**	
	**Armoire basse pour plateau de table d'ajoute** 1 écran 1 porte 1 étagère amovible **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UDP**	**30**	R/L	**295**	**321**	**325**	**330**	**336**	**365**	**390**	**534**	
		UDP	**40**	*R/L	**298**	**327**	**336**	**344**	**362**	**376**	**426**	**583**	
		UDP	**45**	R/L	**301**	**330**	**340**	**348**	**373**	**395**	**455**	**622**	
		UDP	**50**	R/L	**303**	**335**	**344**	**359**	**387**	**418**	**477**	**651**	
		UDP	**60**	R/L	**323**	**364**	**381**	**396**	**427**	**459**	**518**	**707**	
 	**Armoire basse avec table de travail** 1 tiroir 1 table de travail sur rails métalliques, escamotable sur 815 mm, 550 mm de large, 620 mm de haut pour un socle de 70 mm de haut, 640 mm de haut pour un socle de 90 mm de haut, 670 mm de haut pour un socle de 120 mm de haut, 700 mm de haut pour un socle de 150 mm de haut, 720 mm de haut pour un socle de 170 mm de haut 1 tiroir 1 coulissant **Remarque :** Plateau de table seulement disp. en aspect métallique (gris), capacité de charge 30 kg	**USAP**	**60**		**1062**	**1173**	**1201**	**1210**	**1260**	**1308**	**1559**	**1889**	

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-75-55 / ...-75-44**

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 2 étagères amovibles 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UEEAD 110-65**	R/L	561	617	627	656	695	739	789	1080	
	comme UEEAD 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEEAD 115-65**	R/L	599	657	669	692	714	788	828	1132	
	comme UEEAD 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEEAD 125-65**	R/L	638	703	713	749	795	838	898	1227	
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEEAD 110-65 MS**	R/L	624	684	698	724	767	807	854	1169	
		UEEAD 115-65 MS	R/L	655	732	750	757	807	859	898	1227	
		UEEAD 125-65 MS	R/L	703	773	783	817	862	907	965	1321	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**
	**comme UEEAD..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600/450/300 mm**	**UEEADH 110-65**	R/L	561	617	627	656	695	739	789	1080	
		UEEADH 115-65	R/L	599	657	669	692	714	788	828	1132	
		UEEADH 125-65	R/L	638	703	713	749	795	838	898	1227	
	**Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...)											
	**Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**											

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-75-55**

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 tiroir 1 porte, 450 mm de large 1 étagère amovible 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UEEA 110-65**	R/L	**596**	**655**	**666**	**694**	**736**	**774**	**827**	**1131**	
	comme UEEA 110-65 1 porte, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEEA 115-65**	R/L	**634**	**696**	**704**	**729**	**755**	**816**	**865**	**1185**	
	comme UEEA 110-65 1 porte, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEEA 125-65**	R/L	**674**	**741**	**754**	**783**	**830**	**878**	**934**	**1276**	
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEEA 110-65 MS** **UEEA 115-65 MS** **UEEA 125-65 MS**	R/L R/L R/L	**658** **691** **739**	**723** **767** **812**	**737** **785** **821**	**760** **798** **853**	**804** **846** **901**	**846** **898** **947**	**891** **935** **1000**	**1219** **1278** **1370**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**
  	**comme UEEA..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600/450/300 mm** **Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...) **Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**	**UEEAH 110-65** **UEEAH 115-65** **UEEAH 125-65**	R/L R/L R/L	**652** **686** **732**	**713** **760** **801**	**732** **780** **815**	**755** **787** **847**	**798** **838** **893**	**838** **890** **939**	**886** **929** **995**	**1211** **1271** **1359**	

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

UEAD... = fond en bois avec main-courante métallique
UEAD...-C = fond plastique (CLASSIC)

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 2 plateaux tournants demi-cercle, le plateau du bas pivotant avec la porte 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**UEAD 110-65**	R/L	759	830	850	878	934	963	1016	1391		
		UEAD 110-65-C	R/L	635	701	719	752	804	832	891	1219		
Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Remarque :** Capacité de charge max. par plateau : 15 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !												
	comme UEAD 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEAD 115-65**	R/L	798	869	887	923	946	1006	1062	1453		
		UEAD 115-65-C	R/L	653	719	738	779	825	852	926	1267		
	comme UEAD 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEAD 125-65**	R/L	866	945	971	999	1041	1102	1167	1598		
		UEAD 125-65-C	R/L	729	797	823	852	894	956	1023	1401		
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEAD 110-65 MS**	R/L	829	907	931	957	1010	1036	1090	1493		
		UEAD 115-65 MS	R/L	879	966	991	1003	1022	1039	1136	1555		
		UEAD 125-65 MS	R/L	939	1029	1051	1079	1119	1185	1244	1703		
		UEAD 110-65-C-MS	R/L	711	777	801	832	873	892	968	1327		
		UEAD 115-65-C-MS	R/L	742	816	841	858	881	909	994	1358		
		UEAD 125-65-C-MS	R/L	800	878	901	935	972	1037	1099	1504		
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**											44
	**comme UEAD..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600/450/300 mm**	**UEADH 110-65**	R/L	755	830	850	878	934	956	1014	1388		
		UEADH 115-65	R/L	795	869	887	923	946	959	1069	1463		
		UEADH 125-65	R/L	866	945	971	999	1041	1102	1167	1598		
		UEADH 110-65-C	R/L	655	722	744	774	827	853	958	1311		
		UEADH 115-65-C	R/L	686	755	772	812	833	860	966	1321		
		UEADH 125-65-C	R/L	770	840	866	895	937	999	1067	1445		
	**Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...)												
	**Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**												

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

UEA... = fond en bois avec main-courante métallique
UEA...-C = fond plastique (CLASSIC)

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 tiroir 1 porte, 450 mm de large 2 plateaux tournants demi-cercle, le plateau du bas pivotant avec la porte 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**UEA 110-65** R/L **UEA 110-65-C** R/L	**875** **747**	**953** **820**	**969** **837**	**1000** **869**	**1055** **919**	**1087** **958**	**1139** **1016**	**1559** **1391**	
	Remarque : Capacité de charge max. par plateau : 15 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !										
	comme UEA 110-65 1 porte, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEA 115-65** R/L **UEA 115-65-C** R/L	**889** **765**	**975** **842**	**988** **854**	**1012** **884**	**1061** **929**	**1090** **967**	**1154** **1042**	**1580** **1426**	
	comme UEA 110-65 1 porte, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEA 125-65** R/L **UEA 125-65-C** R/L	**955** **822**	**1055** **905**	**1069** **923**	**1082** **941**	**1154** **1009**	**1206** **1061**	**1266** **1126**	**1732** **1541**	
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEA 110-65 MS** R/L **UEA 115-65 MS** R/L **UEA 125-65 MS** R/L	**944** **971** **1025**	**1030** **1070** **1132**	**1049** **1083** **1145**	**1079** **1104** **1159**	**1133** **1184** **1234**	**1169** **1226** **1283**	**1222** **1235** **1342**	**1672** **1693** **1839**	
		UEA 110-65-C-MS R/L **UEA 115-65-C-MS** R/L **UEA 125-65-C-MS** R/L	**801** **835** **894**	**876** **922** **985**	**896** **940** **1000**	**929** **945** **1019**	**978** **990** **1087**	**999** **1018** **1140**	**1072** **1094** **1200**	**1467** **1497** **1644**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**									**44**
  	**comme UEA..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600/450/300 mm**	**UEAH 110-65** R/L **UEAH 115-65** R/L **UEAH 125-65** R/L	**863** **879** **949**	**945** **968** **1045**	**962** **979** **1064**	**994** **1003** **1076**	**1047** **1050** **1147**	**1062** **1081** **1199**	**1135** **1162** **1260**	**1553** **1592** **1724**	
		UEAH 110-65-C R/L **UEAH 115-65-C** R/L **UEAH 125-65-C** R/L	**720** **743** **815**	**790** **821** **899**	**810** **835** **916**	**842** **863** **935**	**892** **905** **1001**	**926** **950** **1055**	**988** **1022** **1117**	**1350** **1398** **1530**	
	Remarque : Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...)										
	Attention : **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**										

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Finition plateaux tournants :
fond en bois avec main-courante métallique

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle « LE MANS »** 1 porte continue, 450 mm de large 2 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**UELAD 110-65** R/L	**1025**	**1116**	**1133**	**1169**	**1192**	**1213**	**1298**	**1779**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)								
	Remarque : Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !										
	comme UELAD 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UELAD 115-65** R/L	**1091**	**1173**	**1192**	**1229**	**1256**	**1274**	**1370**	**1872**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !								
	comme UELAD 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UELAD 125-65** R/L	**1185**	**1293**	**1312**	**1355**	**1382**	**1401**	**1503**	**2057**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !								
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UELAD 110-65 MS** R/L **UELAD 115-65 MS** R/L **UELAD 125-65 MS** R/L	**1096** **1158** **1250**	**1186** **1259** **1368**	**1206** **1288** **1388**	**1240** **1303** **1425**	**1265** **1330** **1454**	**1284** **1347** **1477**	**1372** **1427** **1580**	**1876** **1955** **2165**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**									**44**
  	**comme UELAD..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600/450/300 mm**	**UELADH 110-65** R/L **UELADH 115-65** R/L **UELADH 125-65** R/L	**1019** **1073** **1182**	**1116** **1173** **1292**	**1133** **1192** **1313**	**1169** **1229** **1355**	**1192** **1256** **1382**	**1211** **1272** **1401**	**1304** **1372** **1506**	**1785** **1876** **2063**	
	Remarque : Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...)										
	Attention : **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**										

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Finition plateaux tournants :
fond en bois avec main-courante métallique

Hauteur de corps 750 mm

		Référence		Points / Groupes de prix								
			Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle « LE MANS »** 1 tiroir 1 porte, 450 mm de large 2 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**UELA 110-65**	R/L	**1169**	**1266**	**1284**	**1319**	**1341**	**1366**	**1450**	**1983**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)								
	Remarque : Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !											
	comme UELA 110-65 1 porte, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UELA 115-65**	R/L	**1224**	**1325**	**1343**	**1380**	**1407**	**1426**	**1513**	**2072**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !								
	comme UELA 110-65 1 porte, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UELA 125-65**	R/L	**1307**	**1417**	**1437**	**1483**	**1507**	**1530**	**1627**	**2226**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !								
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UELA 110-65 MS**	R/L	**1227**	**1340**	**1357**	**1389**	**1417**	**1435**	**1488**	**2036**	
		UELA 115-65 MS	R/L	**1292**	**1412**	**1438**	**1454**	**1478**	**1486**	**1523**	**2084**	
		UELA 125-65 MS	R/L	**1362**	**1488**	**1513**	**1550**	**1577**	**1598**	**1627**	**2226**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**
  	**comme UELA..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600/450/300 mm**	**UELAH 110-65**	R/L	**1150**	**1259**	**1277**	**1311**	**1336**	**1354**	**1420**	**1945**	
		UELAH 115-65	R/L	**1208**	**1316**	**1337**	**1374**	**1387**	**1416**	**1448**	**1980**	
		UELAH 125-65	R/L	**1291**	**1410**	**1430**	**1476**	**1498**	**1523**	**1550**	**2122**	
	Remarque : Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...)											
	Attention : **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**											

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

UEK... = fond en bois avec main-courante métallique
UEK...-C = fond plastique (CLASSIC)

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 **Armoire basse d'angle** Longueur des pans 800 x 800 mm 1 porte pliable 1 étagère **Remarque :** Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Pas livrable pour les programmes : Integra, Alpha Lack, Sigma Lack, Carisma Lack, Elegance Impossible avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Une largeur minimum de porte de 800 mm est nécessaire pour la livraison.	**UEKE**	**80**	*R/L	**545**	**601**	**654**	**658**	**685**	**712**	**892**	**1221**		
 **Armoire basse d'angle** Longueur des pans 900 x 900 mm 2 portes 1 étagère **Remarque :** Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 820 mm !	**UEKE**	**90**	*R/L	**634**	**704**	**719**	**734**	**748**	**790**	**945**	**1293**		
 **Armoire basse d'angle** Longueur des pans 800 x 800 mm (UEK 80) Longueur des pans 900 x 900 mm (UEK 90) 2 portes continues, 220 mm de large (UEK 80), 300 mm de large (UEK 90) 1 carrousel avec 2 tablettes, pivotant sur 360° **Remarque :** Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! (UEK...-C = 20 kg) Fonctionnement limité avec le **UEK 80** avec poignée profil 502, 530, 560, 561, 620, 621 et le programme Integra ! Une largeur minimum de porte de 800 mm (UEK 90... = 820 mm) est nécessaire pour la livraison.	**UEK** **UEK**	**80** **90**	*R/L *R/L	**904** **1040**	**978** **1135**	**1000** **1166**	**1005** **1177**	**1035** **1211**	**1062** **1228**	**1072** **1240**	**1467** **1700**		
	UEK **UEK**	**80 -C** **90 -C**	*R/L *R/L	**779** **855**	**864** **937**	**880** **969**	**892** **979**	**919** **1012**	**937** **1031**	**955** **1047**	**1307** **1433**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire basse d'angle** pour solution d'angle à 135° Longueur des pans 900 x 900 mm 1 porte continue, 450 mm de large 1 étagère	**UETDE**	**90**	R/L	**598**	**670**	**683**	**691**	**736**	**795**	**898**	**1227**		
	Remarque : Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Une largeur minimum de porte de 800 mm est nécessaire pour la livraison.													
	**avec porte goupillée**	**UETE**	**90**	R/L	**598**	**670**	**683**	**691**	**736**	**795**	**898**	**1227**		
	**comme ci-dessus, mais** 1 carrousel avec 2 tablettes, pivotant sur 360° **(fond en bois avec main-courante métallique)**	**UETD**	**90**	R/L	**760**	**858**	**871**	**880**	**920**	**975**	**1069**	**1463**		
	Remarque : Capacité de charge max. par tablette : 20 kg !													
	**avec porte goupillée**	**UET**	**90**	R/L	**760**	**858**	**871**	**880**	**920**	**975**	**1069**	**1463**		

Carters pour fours
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Podium de socle pour four encastrable** 1 podium de sol 2 parties latérales 1 écran 150 mm Hauteur de niche : 600 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**UHZ**	**60**	**115**	**128**	**134**	**140**	**145**	**153**	**174**	**236**	
			Montage par soi-même ! Hauteur de socle : 70-190 mm ! Ne prévoir qu'entre armoires ou joues / pilastres ! Non disponible avec épaisseur de plan de travail de 12/25 mm !								
 **Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 1 écran 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**UH**	**60**	**191**	**214**	**217**	**218**	**220**	**232**	**244**	**332**	
 **comme ci-dessus, en rapport avec plan de travail de 12/25 mm** y compris baguette d'écartement, inox 20 mm entre plan de travail et bandeau d'appareil	**UH**	**60 -EST** *	**223**	**245**	**248**	**249**	**257**	**281**	**312**	**426**	
			Ne pas prévoir avec tables de cuisson à induction !								
 **Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 1 tiroir sans poignée 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**UHSK**	**60**	**308**	**335**	**337**	**340**	**346**	**360**	**366**	**498**	
 **comme ci-dessus, en rapport avec plan de travail de 12/25 mm** y compris baguette d'écartement, inox 20 mm entre plan de travail et bandeau d'appareil	**UHSK**	**60 -EST** *	**389**	**428**	**438**	**445**	**463**	**489**	**538**	**590**	
			Ne pas prévoir avec tables de cuisson à induction !								
 **Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 1 coulissant de socle spacieux sans poignée Volume utile total : 30 l 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**UHS**	**60**	**383**	**408**	**411**	**415**	**422**	**434**	**446**	**590**	
			Planifiable à partir d'une hauteur de socle de 120 mm Hauteur de socle max. 200 mm ! Si l'armoire est prévue en fin de ligne ou avancée, il faut monter une joue de support ou de finition. Impossible d'utiliser une pièce latérale de socle SOS !								
 **comme ci-dessus, en rapport avec plan de travail de 12/25 mm** y compris baguette d'écartement, inox 20 mm entre plan de travail et bandeau d'appareil	**UHS**	**60 -EST** *	**488**	**524**	**528**	**531**	**535**	**554**	**596**	**796**	
			Ne pas prévoir avec tables de cuisson à induction !								

* = Non disponible pour VEGAS!

Carters pour fours / Armoires pour blocs de cuisson

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Carter pour four** pour fours encastrables de 900 mm de largeur 2 écrans 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**UH**	**90**	**361**	**383**	**386**	**390**	**398**	**437**	**469**	**628**	
	**Carter pour four** pour fours encastrables de 900 mm de largeur 1 niche 460-510 mm pour four 1 écran en haut 1 tiroir sans poignée 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**UH**	**90 -510**	**437**	**473**	**477**	**481**	**489**	**528**	**530**	**724**	
	**Armoire pour bloc de cuisson** 1 écran en haut 1 niche pour micro-ondes 330 - 442 mm 1 coulissant	**KM**	**60 -442**	**496**	**542**	**555**	**561**	**623**	**644**	**689**	**942**	
	**Armoire pour bloc de cuisson** 1 écran en haut 1 niche pour micro-ondes 450 mm 1 tiroir sans poignée	**KM**	**60 -450**	**503**	**549**	**563**	**570**	**631**	**655**	**699**	**956**	
  600-1200 (cf. page 8.03)	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 1 tiroir 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**KUAK** **KUAK** **KUAK** **KUAK** **KUAK**	**60 -B** **80 -B** **90 -B** **100 -B** **120 -B**	**645** **852** **860** **998** **1057**	**709** **929** **940** **1101** **1157**	**714** **949** **958** **1117** **1183**	**721** **955** **990** **1152** **1219**	**769** **1012** **1031** **1202** **1286**	**838** **1050** **1066** **1225** **1309**	**1002** **1147** **1160** **1342** **1559**	**1281** **1569** **1587** **1837** **2012**	
				Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 1 tiroir réduit en profondeur de 100 mm 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**KUAK** **KUAK** **KUAK** **KUAK** **KUAK**	**60 -B-SK50** **80 -B-SK50** **90 -B-SK50** **100 -B-SK50** **120 -B-SK50**	**735** **942** **950** **1088** **1147**	**804** **1022** **1034** **1195** **1252**	**809** **1043** **1052** **1210** **1276**	**816** **1049** **1083** **1246** **1313**	**863** **1106** **1125** **1296** **1381**	**933** **1144** **1159** **1319** **1403**	**1095** **1241** **1255** **1437** **1652**	**1376** **1663** **1680** **1931** **2105**	
				Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.								
 600-1200 (cf. page 8.03)	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**KUAK** **KUAK** **KUAK** **KUAK** **KUAK**	**60 -H** **80 -H** **90 -H** **100 -H** **120 -H**	**683** **894** **907** **1046** **1099**	**743** **972** **991** **1151** **1201**	**752** **995** **1009** **1167** **1227**	**768** **1000** **1038** **1201** **1263**	**801** **1057** **1081** **1254** **1331**	**879** **1099** **1109** **1274** **1352**	**1035** **1190** **1211** **1392** **1604**	**1316** **1612** **1637** **1888** **2055**	
				Avec **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **35 mm**								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir, côtés bas 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**KUAK** **KUAK** **KUAK** **KUAK** **KUAK**	**60 -H2** **80 -H2** **90 -H2** **100 -H2** **120 -H2**	**758** **980** **994** **1132** **1185**	**822** **1065** **1081** **1241** **1293**	**832** **1085** **1101** **1259** **1318**	**846** **1091** **1131** **1293** **1353**	**856** **1148** **1173** **1343** **1421**	**928** **1191** **1200** **1368** **1445**	**1016** **1300** **1304** **1484** **1695**	**1333** **1638** **1729** **1977** **2148**	
				Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm** En cas de paroi latérale basse, seuls les ramasse-couverts BEI... (mat. synthétique), BEI2H...-S (chêne véritable) et BEI3H...-S (frêne noir véritable) sont possibles !								

Armoires pour blocs de cuisson
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**KAK** 60 **KAK** 80 **KAK** 90 **KAK** 100 **KAK** 120	**586** 642 653 660 681 698 731 999 **776** 842 852 864 903 939 1031 1288 **819** 904 918 936 957 975 1069 1373 **902** 995 1014 1031 1054 1076 1105 1513 **982** 1081 1103 1120 1166 1194 1298 1764								
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	**KAK** 60 **-AZ50** **KAK** 80 **-AZ50** **KAK** 90 **-AZ50** **KAK** 100 **-AZ50** **KAK** 120 **-AZ50**	**676** 737 747 754 775 791 824 1092 **866** 936 946 958 998 1033 1125 1382 **909** 999 1012 1030 1051 1070 1162 1466 **992** 1088 1108 1125 1148 1169 1199 1606 **1072** 1176 1197 1214 1261 1288 1392 1858								
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**KUZ** 60 **-B** **KUZ** 80 **-B** **KUZ** 90 **-B** **KUZ** 100 **-B** **KUZ** 120 **-B**	**589** 645 656 663 684 701 734 1002 **780** 846 855 867 906 942 1035 1291 **822** 907 922 939 960 978 1105 1440 **905** 998 1017 1035 1057 1079 1108 1516 **985** 1085 1106 1123 1169 1197 1301 1767								
			Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	**KUZ** 60 **-B-AZ50** **KUZ** 80 **-B-AZ50** **KUZ** 90 **-B-AZ50** **KUZ** 100 **-B-AZ50** **KUZ** 120 **-B-AZ50**	**679** 740 750 757 778 795 827 1095 **870** 940 949 961 1001 1036 1129 1385 **912** 1002 1015 1033 1054 1073 1199 1533 **995** 1091 1112 1129 1151 1172 1202 1609 **1075** 1180 1200 1217 1264 1291 1395 1861								
			Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**KUZ** 60 **-H** **KUZ** 80 **-H** **KUZ** 90 **-H** **KUZ** 100 **-H** **KUZ** 120 **-H**	**631** 692 701 708 729 746 778 1046 **821** 890 900 911 950 987 1095 1335 **863** 950 965 982 1005 1021 1146 1506 **946** 1040 1061 1078 1099 1122 1152 1559 **1026** 1128 1150 1167 1214 1241 1344 1811								
			Avec **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **35 mm**								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**KUZ** 60 **-H2** **KUZ** 80 **-H2** **KUZ** 90 **-H2** **KUZ** 100 **-H2** **KUZ** 120 **-H2**	**662** 723 735 743 761 779 811 1079 **853** 923 934 945 985 1019 1128 1370 **906** 997 1011 1027 1050 1068 1179 1552 **979** 1075 1095 1113 1134 1157 1186 1593 **1057** 1160 1183 1199 1246 1273 1378 1843								
			Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm**								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 tiroir 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	**KUZ** 60 **KUZ** 80 **KUZ** 90 **KUZ** 100 **KUZ** 120	**586** 642 653 660 681 698 731 999 **776** 842 852 864 903 939 1031 1288 **819** 904 918 936 957 975 1069 1373 **902** 995 1014 1031 1054 1076 1105 1513 **982** 1081 1103 1120 1166 1194 1298 1764								
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **103 mm**								
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade 1 tiroir 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	**KAS** 60 **KAS** 80 **KAS** 90 **KAS** 100 **KAS** 120	**586** 642 653 660 681 698 731 999 **776** 842 852 864 903 939 1031 1288 **819** 904 918 936 957 975 1069 1373 **902** 995 1014 1031 1054 1076 1105 1513 **982** 1081 1103 1120 1166 1194 1298 1764								
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**								

Armoires pour blocs de cuisson
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire pour bloc de cuisson** avec 2 programmes de façades prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade (autre programme de façades - à supplément de prix) 1 tiroir (autre programme de façades - à supplément de prix) 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	KASFO 60		540	586	594	597	608	614	622	800	
	KASFO 80		706	762	771	778	814	840	866	992	
	KASFO 90		741	815	826	842	856	868	881	1038	
	KASFO 100		814	890	907	923	939	950	962	1134	
	KASFO 120		874	956	971	981	1024	1037	1058	1313	
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm** Pas livrable pour les programmes : Integra, Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus et Glas Tec Satin								
Supplément pour changer la façade des deux écrans de tiroir supérieurs	MP-2SKFO 60		67	77	79	83	93	110	130	219	
	MP-2SKFO 80		91	100	102	106	110	161	185	317	
	MP-2SKFO 90		100	110	114	116	122	177	209	356	
	MP-2SKFO 100		110	126	128	130	136	197	234	398	
	MP-2SKFO 120		130	146	152	158	163	232	276	471	
 **Armoire pour bloc de cuisson** avec 2 programmes de façades prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir, côtés bas (autre programme de façades - à supplément de prix) 1 tiroir (autre programme de façades - à supplément de prix) 1 coulissant y compris HSCHUTZ...	KUASFO 60 -H2		723	771	779	786	792	833	885	1109	
	KUASFO 80 -H2		906	986	1000	1021	1059	1084	1120	1407	
	KUASFO 90 -H2		928	1007	1018	1033	1066	1120	1183	1469	
	KUASFO100-H2		1012	1099	1117	1153	1189	1207	1236	1536	
	KUASFO120-H2		1039	1148	1163	1195	1257	1285	1327	1650	
			Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm** Pas livrable pour les programmes : Integra, Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus et Glas Tec Satin En cas de paroi latérale basse, seuls les ramasse-couverts BEI... (mat. synthétique), BEI2H...-S (chêne véritable) et BEI3H...-S (frêne noir véritable) sont possibles !								
Supplément pour changer la façade des deux écrans de tiroir supérieurs	MP-2SKFO 60		67	77	79	83	93	110	130	219	
	MP-2SKFO 80		91	100	102	106	110	161	185	317	
	MP-2SKFO 90		100	110	114	116	122	177	209	356	
	MP-2SKFO 100		110	126	128	130	136	197	234	398	
	MP-2SKFO 120		130	146	152	158	163	232	276	471	
  Aspect bac verseur selon la largeur de corps **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 1 tiroir (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	KASSO 60					836		872			
	KASSO 90					1126		1164			
	KASSO 120					1314		1385			
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm** Seulement livrable dans les programmes suivants : Soft Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack								
  Aspect bac verseur selon la largeur de corps **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir, côtés bas (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 1 tiroir (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 1 coulissant y compris HSCHUTZ...	KUASSO 60 -H2					1017		1051			
	KUASSO 90 -H2					1298		1356			
	KUASSO120-H2					1494		1593			
			Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm** Seulement livrable dans les programmes suivants : Soft Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack En cas de paroi latérale basse, seuls les ramasse-couverts BEI... (mat. synthétique), BEI2H...-S (chêne véritable) et BEI3H...-S (frêne noir véritable) sont possibles !								

Armoires pour blocs de cuisson
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	KAZ	60		586	642	653	660	681	698	782	1066	
	KAZ	80		776	842	852	864	903	939	1031	1288	
	KAZ	90		819	904	918	936	957	975	1069	1373	
	KAZ	100		902	995	1014	1031	1054	1076	1105	1513	
	KAZ	120		982	1081	1103	1120	1166	1194	1298	1764	
				Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **103 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade 2 tiroirs 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	KSA	60		684	752	763	769	790	810	910	1246	
	KSA	80		864	944	955	965	997	1036	1114	1526	
	KSA	90		900	995	1008	1023	1045	1066	1144	1566	
	KSA	100		986	1094	1107	1126	1149	1171	1246	1706	
	KSA	120		1069	1188	1213	1231	1268	1297	1514	2025	
				Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade 1 porte 1 étagère amovible y compris BSCHUTZ...	K	60	R/L	367	410	420	430	456	495	576	787	
				Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **aérateur de plan de travail** 1 écran de façade 2 coulissants	KAK	60	-ML	757	810	831	847	875	913	992	1355	
	KAK	80	-ML	839	915	933	949	972	1008	1087	1408	
	KAK	90	-ML	880	968	983	1000	1021	1039	1135	1435	
	KAK	100	-ML	966	1062	1081	1099	1120	1145	1172	1580	
	KAK	120	-ML	1034	1134	1156	1173	1195	1219	1307	1715	
Remarque : Pour aérateur avec moteur sous le plan de travail ou au niveau du socle. **Respecter les indications du fabricant !** Division façade (coulissant, tiroir ou écran de façade) et aménagement de l'armoire (profondeur de coulissant / tiroir) selon l'appareil !				Avec grille d'aération en aspect métal. Section d'aération max. de 700 mm². Prévoir une largeur de corps de 900 mm pour l'aérateur de plan de travail Elica ! Exception : **ML 60-FIT...** (planifiable dès 600 mm de large), pas combinable cependant avec un plan de travail de 12 mm d'épaisseur !								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **aérateur de plan de travail** 1 tiroir 1 coulissant	KUZ	60	-ML	715	752	765	783	822	853	941	1144	
	KUZ	80	-ML	805	874	887	901	934	969	1062	1317	
	KUZ	90	-ML	850	935	948	960	990	1027	1098	1403	
	KUZ	100	-ML	951	1045	1066	1088	1104	1155	1177	1565	
	KUZ	120	-ML	1049	1150	1172	1189	1234	1281	1368	1832	
Remarque : Pour aérateur avec moteur sous le plan de travail ou au niveau du socle. **Respecter les indications du fabricant !** Division façade (coulissant, tiroir ou écran de façade) et aménagement de l'armoire (profondeur de coulissant / tiroir) selon l'appareil !				Avec grille d'aération en aspect métal. Section d'aération max. de 700 mm². Prévoir une largeur de corps de 900 mm pour l'aérateur de plan de travail Elica ! Exception : **ML 60-FIT...** (planifiable dès 600 mm de large), pas combinable cependant avec un plan de travail de 12 mm d'épaisseur !								

Armoires basses sous-évier

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-75-50**

		Référence			Points / Groupes de prix									
			Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire basse sous-évier** 1 porte continue	**SOD** **SOD** **SOD**	**45** **50** **60**	R/L R/L *R/L	**243** **254** **270**	**271** **277** **302**	**276** **283** **310**	**282** **288** **315**	**311** **321** **361**	**330** **343** **394**	**378** **387** **452**	**517** **530** **619**		
	**Armoire basse sous-évier** 2 portes continues	**SOD** **SOD** **SOD** **SOD**	**80** **90** **100** **120**	* 	**355** **379** **398** **459**	**395** **412** **437** **503**	**399** **422** **450** **517**	**405** **427** **455** **551**	**456** **498** **544** **599**	**468** **546** **588** **703**	**519** **613** **662** **816**	**708** **837** **906** **1117**		
	**Armoire basse sous-évier** 1 écran 1 porte	**SO** **SO** **SO**	**45** **50** **60**	R/L R/L R/L	**243** **254** **270**	**271** **277** **302**	**276** **283** **310**	**282** **288** **315**	**311** **321** **361**	**330** **343** **394**	**378** **387** **452**	**517** **530** **619**		
	**Armoire basse sous-évier** 2 portes goupillées	**SO** **SO** **SO** **SO**	**80** **90** **100** **120**	* 	**355** **379** **398** **459**	**395** **412** **437** **503**	**399** **422** **450** **517**	**405** **427** **455** **551**	**456** **498** **544** **599**	**468** **546** **588** **703**	**519** **613** **662** **816**	**708** **837** **906** **1117**		
	**Armoire basse sous-évier** 1 tiroir à droite ou à gauche 1 écran 2 portes	**SSO** **SSO** **SSO**	**90** **100** **120**	R/L R/L R/L	**528** **551** **639**	**581** **608** **706**	**597** **627** **729**	**608** **634** **741**	**682** **713** **798**	**731** **772** **912**	**834** **872** **1032**	**1143** **1194** **1414**		
	**Armoire basse sous-évier** 1 écran pour système de tri des déchets défini par le client	**SABD** **SABD** **SABD**	**45** **50** **60**	-01 -01 -01	**245** **255** **266**	**270** **281** **294**	**278** **288** **306**	**284** **296** **315**	**311** **323** **359**	**334** **350** **399**	**388** **401** **464**	**532** **549** **634**		
	**Armoire basse sous-évier** 1 écran 1 écran pour système de tri des déchets défini par le client	**SAB** **SAB** **SAB**	**45** **50** **60**	-01 -01 -01	**245** **255** **266**	**270** **281** **294**	**278** **288** **306**	**284** **296** **315**	**311** **323** **359**	**334** **350** **399**	**388** **401** **464**	**532** **549** **634**		
	**Panneau de protection en matière synthétique** gris quartz Profondeur 514 mm **Remarque :** Pas pour sous-éviers avec un coulissant tout en bas !	**AV-SB** **AV-SB** **AV-SB** **AV-SB** **AV-SB** **AV-SB** **AV-SB**	**45** **50** **60** **80** **90** **100** **120**											**11** **14** **16** **19** **23** **27** **31**

☐ = produit commercialisé

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses sous-évier

Profondeur de corps 560 mm

Pour ces modèles d'armoires, il faut prévoir un coude gain de place **(RSB 250)**

Hauteur de corps 750 mm

Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
SABD	**45**	**549**	**588**	**593**	**594**	**628**	**648**	**685**	**938**	
SABD	**50**	**559**	**613**	**620**	**621**	**654**	**681**	**731**	**999**	
SABD	**60**	**616**	**661**	**671**	**673**	**717**	**755**	**803**	**1098**	





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 coulissant
1 Plateau de recouvrement
1 plaque de fond avec tétons de fixation
2-3 poubelles





SABD	**60 -C**	**585**	**628**	**637**	**648**	**682**	**717**	**763**	**1043**	

NEW





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 coulissant
1 étagère pour recouvrir les poubelles
3 poubelles





SABD	**45 -02**	**549**	**588**	**593**	**594**	**628**	**648**	**685**	**938**	
SABD	**50 -02**	**559**	**613**	**620**	**621**	**654**	**681**	**731**	**999**	
SABD	**60 -02**	**616**	**661**	**671**	**673**	**717**	**755**	**803**	**1098**	





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm
1 Plateau de recouvrement
1 plaque de fond avec tétons de fixation
2 poubelles

Pour l'emploi de vannes d'angle basses ou de drains.





SABHD	**45 -02**	**598**	**642**	**648**	**658**	**684**	**705**	**742**	**1001**	
SABHD	**50 -02**	**611**	**666**	**674**	**686**	**711**	**738**	**788**	**1064**	
SABHD	**60 -02**	**657**	**708**	**715**	**727**	**764**	**803**	**851**	**1154**	





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri de déchets
1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm
1 Plateau de recouvrement
3 poubelles





Armoires basses sous-évier

Profondeur de corps 560 mm

Pour ces modèles d'armoires, il faut prévoir un coude gain de place **(RSB 250)**

Hauteur de corps 750 mm

Référence		Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
SAB	45	506	552	556	559	592	615	653	893	
SAB	50	525	576	583	584	619	643	695	949	
SAB	60	584	628	634	636	683	720	769	1052	
SAB	80	770	836	847	863	898	914	958	1312	
SAB	90	785	855	863	868	933	1000	1066	1459	
SAB	100	866	945	956	971	1030	1106	1180	1614	
SAB	120	915	1001	1011	1030	1113	1207	1295	1789	





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 écran
1 coulissant
1 Plateau de recouvrement
1 plaque de fond avec tétons de fixation (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, la plaque de fond de 600 mm est utilisée)
2-4 poubelles





SAB	45 -02	506	552	556	559	592	615	653	893
SAB	50 -02	525	576	583	584	619	643	695	949
SAB	60 -02	584	628	634	636	683	720	769	1052





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 écran
1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm
1 Plateau de recouvrement
1 plaque de fond avec tétons de fixation
2 poubelles



Pour l'emploi de vannes d'angle basses ou de drains.



SABH	45 -02	601	649	658	670	683	704	741	994
SABH	50 -02	611	669	675	688	709	737	785	1055
SABH	60 -02	667	717	724	740	774	811	859	1154





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri de déchets
1 écran
1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm
1 Plateau de recouvrement
3 poubelles





SUZ	60	929	1037	1059	1065	1105	1120	1314	1799
SUZ	80	1217	1354	1403	1410	1452	1471	1689	2311
SUZ	90	1242	1387	1447	1456	1493	1523	1742	2386
SUZ	100	1339	1497	1570	1579	1618	1651	1879	2574
SUZ	120	1399	1542	1594	1631	1695	1725	1983	2736





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 tiroir, recoupé en profondeur, découpé pour le siphon
1 coulissant
1 Plateau de recouvrement
1 plaque de fond avec tétons de fixation (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, la plaque de fond de 600 mm est utilisée)
3-4 poubelles





Armoires basses sous-évier

Profondeur de corps 560 mm

Pour ces modèles d'armoires, il faut prévoir un coude gain de place **(RSB 250)**

Hauteur de corps 750 mm

Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 écran
1 coulissant, recoupé en profondeur, découpé pour le siphon
1 coulissant
1 Plateau de recouvrement
1 plaque de fond avec tétons de fixation (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, la plaque de fond de 600 mm est utilisée)
4 poubelles



SAKT	60	870	987	992	997	1020	1052	1289	1764	
SAKT	80	1197	1347	1358	1368	1412	1431	1731	2371	
SAKT	90	1219	1375	1406	1411	1453	1474	1778	2432	
SAKT	100	1295	1461	1496	1506	1559	1577	1885	2579	
SAKT	120	1382	1535	1541	1568	1661	1678	2017	2770	





comme ci-dessus, sans système de tri des déchets

SAKT	60 -03	653	710	720	728	756	761	872	1195	
SAKT	80 -03	996	1077	1096	1116	1161	1213	1294	1771	
SAKT	90 -03	1016	1118	1133	1165	1214	1231	1340	1835	
SAKT	100 -03	1121	1234	1252	1281	1339	1358	1478	2023	
SAKT	120 -03	1207	1309	1328	1371	1443	1461	1611	2214	





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 coulissant, recoupé en profondeur, découpé pour le siphon
1 coulissant
1 Plateau de recouvrement
1 plaque de fond avec tétons de fixation (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, la plaque de fond de 600 mm est utilisée)
4 poubelles



SAZ	60	929	1037	1059	1065	1105	1120	1314	1799	
SAZ	80	1217	1354	1403	1410	1452	1471	1689	2311	
SAZ	90	1242	1387	1447	1456	1493	1523	1742	2386	
SAZ	100	1339	1497	1570	1579	1618	1651	1879	2574	
SAZ	120	1399	1542	1594	1631	1695	1725	1983	2736	





Armoire basse sous-évier avec coulissant de socle spacieux
1 écran
1 coulissant, recoupé en profondeur, découpé pour le siphon
1 coulissant de socle spacieux

SABS	60	1440	1559	1571	1583	1633	1714	1861	2143	
SABS	80	1567	1694	1742	1762	1836	1912	2105	2444	
SABS	90	1638	1787	1795	1826	1904	1976	2188	2558	
SABS	100	1698	1869	1899	1927	2022	2097	2320	2717	

Remarque :
Hauteur de socle 120-200 mm !
Si le SABS... est prévu en fin de ligne, il faut monter une joue ou une joue de support (STW) en guise de finition.



Supplément de prix pour système de tri des déchets
Largeur d'armoire 600 mm :
1 x 17 l, 1 x 8 l
Largeur d'armoire 800 mm :
2 x 17 l, 1 x 8 l
Largeur d'armoire 900/1000 mm :
3 x 17 l
Montage départ usine

MES-	60									67
MES-	80									77
MES-	90									85
MES-	100									95

☐ = produit commercialisé

Armoires basses sous-évier Solutions d'angle

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-75-55**

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle pour évier** 1 porte continue, 450 mm de large 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UESAD 110-65**		R/L	**541**	**600**	**618**	**626**	**663**	**701**	**772**	**1056**	
	comme UESAD 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UESAD 115-65**		R/L	**552**	**611**	**622**	**653**	**683**	**714**	**830**	**1135**	
	comme UESAD 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UESAD 125-65**		R/L	**617**	**683**	**701**	**711**	**759**	**807**	**878**	**1200**	
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UESAD 110-65 MS** **UESAD 115-65 MS** **UESAD 125-65 MS**		R/L R/L R/L	**607** **614** **683**	**670** **680** **754**	**682** **703** **769**	**695** **728** **779**	**733** **775** **826**	**773** **847** **871**	**835** **898** **946**	**1144** **1227** **1294**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**											**44**
  	**comme UESAD..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600/450/300 mm** **Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...) **Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**	**UESADH 110-65** **UESADH 115-65** **UESADH 125-65**		R/L R/L R/L	**541** **552** **617**	**600** **611** **683**	**618** **622** **701**	**626** **653** **711**	**663** **683** **759**	**701** **714** **807**	**772** **830** **878**	**1056** **1135** **1200**	

Armoires basses sous-évier
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-75-55**

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse d'égalisation d'angle pour évier** 1 porte goupillée, 450 mm de large 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**UESA 110-65**		R/L	**541**	**600**	**618**	**626**	**663**	**701**	**772**	**1056**	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !												
Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**comme UESA 110-65** 1 porte goupillée, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UESA 115-65**		R/L	**552**	**611**	**622**	**653**	**683**	**714**	**830**	**1135**	
	comme UESA 110-65 1 porte goupillée, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UESA 125-65**		R/L	**617**	**683**	**701**	**711**	**759**	**807**	**878**	**1200**	
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UESA 110-65 MS** **UESA 115-65 MS** **UESA 125-65 MS**		R/L R/L R/L	**607** **614** **683**	**670** **680** **754**	**682** **703** **769**	**695** **728** **779**	**733** **775** **826**	**773** **847** **871**	**835** **898** **946**	**1144** **1227** **1294**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**											**44**
	**comme UESA..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600 / 450 / 300 mm**	**UESAH 110-65** **UESAH 115-65** **UESAH 125-65**		R/L R/L R/L	**544** **549** **616**	**601** **609** **682**	**617** **620** **701**	**626** **653** **710**	**663** **683** **758**	**704** **722** **804**	**769** **830** **878**	**1052** **1135** **1200**	
	**Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...)												
	**Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**												

Armoires basses sous-évier Solutions d'angle

Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
Armoire basse d'égalisation d'angle pour évier 1 porte continue, 450 mm de large 1 plateau tournant demi-cercle avec 3 poubelles en bas, télescopique vers l'avant 1 dépose plastique fixe au milieu 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**UEPSZ 110-65**		R/L	**1220**	**1328**	**1333**	**1341**	**1358**	**1391**	**1433**	**1964**	
				Le plateau tournant est extensible jusqu'à 590 mm ! 3 poubelles (1 x 17 l, 2 x 8 l)								
Remarque : Capacité de charge max. par plateau : 20 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !												
comme UEPSZ 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEPSZ 115-65**		R/L	**1247**	**1350**	**1358**	**1372**	**1395**	**1416**	**1471**	**2015**	
				Le plateau tournant est extensible jusqu'à 702 mm ! 3 poubelles (2 x 17 l, 1 x 8 l)								
comme UEPSZ 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEPSZ 125-65**		R/L	**1272**	**1379**	**1392**	**1407**	**1439**	**1456**	**1519**	**2080**	
				Le plateau tournant est extensible jusqu'à 702 mm ! 3 poubelles (2 x 17 l, 1 x 8 l)								
comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEPSZ 110-65 MS**		R/L	**1272**	**1379**	**1392**	**1407**	**1439**	**1456**	**1487**	**2035**	
	UEPSZ 115-65 MS		R/L	**1292**	**1403**	**1415**	**1426**	**1461**	**1478**	**1519**	**2080**	
	UEPSZ 125-65 MS		R/L	**1305**	**1415**	**1426**	**1440**	**1475**	**1490**	**1552**	**2124**	
Supplément de prix pour prolongation des pans Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**											**44**
comme UEPSZ..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 750 mm à 600/450/300 mm	**UEPSZH 110-65**		R/L	**1178**	**1275**	**1293**	**1306**	**1338**	**1352**	**1386**	**1898**	
	UEPSZH 115-65		R/L	**1197**	**1296**	**1316**	**1317**	**1368**	**1379**	**1417**	**1941**	
	UEPSZH 125-65		R/L	**1209**	**1309**	**1332**	**1333**	**1382**	**1392**	**1452**	**1987**	
Remarque : Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 75...)												
Attention : **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1-60, UP 1-45 ou UP 1-30 en 73 mm de large !**												









Attention :
Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !











Armoires basses sous-évier
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire basse d'angle sous-évier** pour solution d'angle à 135° Longueur des pans 900 x 900 mm 1 porte continue, 450 mm de large Les poubelles AB-T2, AB-T3 et AB-CORNER sont particulièrement adaptées à ce modèle d'armoire. **Remarque :** Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Une largeur minimum de porte de 800 mm est nécessaire pour la livraison.	**UESD**	**90**	R/L	**525**	**585**	**600**	**605**	**657**	**718**	**822**	**1125**		
	**Armoire basse d'angle sous-évier** pour solution d'angle à 135° Longueur des pans 900 x 900 mm 1 écran 1 porte, 450 mm de large Les poubelles AB-T2, AB-T3 et AB-CORNER sont particulièrement adaptées à ce modèle d'armoire. **Remarque :** Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Une largeur minimum de porte de 800 mm est nécessaire pour la livraison.	**UES**	**90**	R/L	**525**	**585**	**600**	**605**	**657**	**718**	**822**	**1125**		
	**Panneau de protection en matière synthétique** gris quartz pour armoires d'angle UES...	**AV-SB UES 90**												34

Habillage pour lave-vaisselle

Indiquer les références des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
Lave-vaisselle standard Hauteur de socle de 90-150 mm											
 **Façade de porte pour lave-vaisselle intégrables** Baguette d'écartement inox 20 mm entre plan de travail et bandeau d'appareil Hauteur d'appareil : 810/820 mm	GSB GSB	45 -EST 60 -EST 820	135 155	145 165	151 172	154 173	180 217	230 268	250 302	427 513	
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables** Façade de porte, continue avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur	GSBD GSBD	45 -01 60 -01 820	135 154	144 165	152 180	153 189	193 227	239 297	278 338	472 573	
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables** Façade de porte, goupillée **N'est pas disponible pour poignée profil 571 !**	GSBS GSBS	45 -01 60 -01 820	135 154	144 165	152 180	153 189	193 227	239 297	278 338	472 573	
 Façade de porte, goupillée **300 + 300 + 150 (UAK)** **N'est pas disponible pour poignée profil 571 !**	GSBS GSBS	45 -01-UAK 60 -01-UAK	157 179	170 192	177 204	178 212	217 251	264 322	302 363	513 615	
 Façade de porte, goupillée **450 + 300 (UZ)** **N'est pas disponible pour poignée profil 571 !**	GSBS GSBS	45 -01-UZ 60 -01-UZ	135 154	145 165	152 180	153 189	193 227	239 297	278 338	472 573	
Lave-vaisselle standard Hauteur de socle de 70-90 mm											
 **Façade de porte pour lave-vaisselle intégrables** Ecran de façade, divisé, avec charnière d'abattant Hauteur d'appareil : 810/820 mm	GSB GSB	45 -S7 60 -S7 820	135 155	145 165	151 172	154 173	180 217	230 268	250 302	427 513	
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables** Façade de porte, continue	GSBD GSBD	45 -S7 60 -S7 820	160 182	172 196	180 208	181 215	220 254	268 326	304 366	516 622	
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables** Façade de porte, goupillée **N'est pas disponible pour poignée profil 571 !**	GSBS GSBS	45 -S7 60 -S7 820	160 182	172 196	180 208	181 215	220 254	268 326	304 366	516 622	
 Façade de porte, goupillée **300 + 300 + 150 (UAK)** **Non disponible pour la poignée profil 571 ni pour les programmes Alpha Lack, Sigma Lack, Carisma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !**	GSBS GSBS	45 -S7-UAK 60 -S7-UAK	185 203	198 221	204 233	204 240	246 280	293 350	329 389	560 662	
 Façade de porte, goupillée **450 + 300 (UZ)** **Non disponible pour la poignée profil 571 ni pour les programmes Alpha Lack, Sigma Lack, Carisma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !**	GSBS GSBS	45 -S7-UZ 60 -S7-UZ	160 182	172 197	180 208	181 215	220 254	268 326	304 366	516 622	

Habillage pour lave-vaisselle

Indiquer les références des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
Lave-vaisselle grand volume A partir d'une hauteur de socle 120 mm											
 **Façade de porte pour lave-vaisselle grand volume intégrables** Hauteurs d'appareils : 850/860/870 mm	GSB GSB	45 60	82 117	88 127	90 131	94 134	126 176	161 226	214 261	365 443	
		870 XL									
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle grand volume entièrement intégrables** Façade de porte, continue	GSBD GSBD	45 60	100 143	110 154	118 163	126 174	151 212	203 284	266 325	451 552	
		870 XL									
  **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle grand volume entièrement intégrables** Façade de porte, goupillée **N'est pas disponible pour poignée profil 571 !**	GSBS GSBS	45 60	100 143	110 154	118 163	126 174	151 212	203 284	266 325	451 552	
		870 XL									
  Façade de porte, goupillée **300 + 300 + 150 (UAK)** **N'est pas disponible pour poignée profil 571 !**	GSBS GSBS	45 -UAK 60 -UAK	126 165	136 180	144 190	150 199	178 238	229 307	291 348	494 592	
  Façade de porte, goupillée **450 + 300 (UZ)** **N'est pas disponible pour poignée profil 571 !**	GSBS GSBS	45 -UZ 60 -UZ	100 143	110 154	119 163	126 174	151 212	203 284	266 325	451 552	

Lave-vaisselle

Pour lave-vaisselle XL grand volume, à partir d'une hauteur de socle 120 mm (finition recommandée)



Lave-vaisselle grand volume Entièrement intégré

Façade continue
Hauteur de l'appareil :
850/860/870 mm

XL



Lave-vaisselle grand volume Intégré

Hauteur de l'appareil :
850/860/870 mm

XL

Pour lave-vaisselle standard, hauteur de socle de 90 à 150 mm (Hauteur de niche min. : 840 mm)



Lave-vaisselle standard Entièrement intégré

Façade continue
Baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur.
Hauteur de l'app. : 810/820 mm





Lave-vaisselle standard Intégré

Baguette d'écartement, 20 mm entre le plan de travail et l'écran de façade.
Hauteur de l'app. : 810/820 mm



Pour lave-vaisselle standard, hauteur de socle 70 mm



Lave-vaisselle standard Entièrement intégré

Façade continue
Ecran de façade, divisé,
avec charnière d'abattant
Hauteur de l'app. : 810/820 mm





Lave-vaisselle standard Intégré

Ecran de façade, divisé,
avec charnière d'abattant
Hauteur de l'app. : 810/820 mm



Armoire pour appareils intégrables

Indiquer les références des appareils électroménagers !

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour lave-vaisselle encastrable** 600 mm de large 1 tiroir à façade haute **Remarque :** Veuillez commander l'écran de façade pour le lave-vaisselle à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.	**GGSA-UN**	*	**483**	**533**	**544**	**553**	**569**	**671**	**750**	**1034**	
				En cas d'utilisation de poignées profils, de Alpha Lack et Sigma Lack il est recommandé de prévoir un lave-vaisselle à ferrure Vario. Un lave-vaisselle sans ferrure Vario n'a pas besoin de poignée profil. Ouvrir le tiroir par le bas (fond décalé vers l'arrière).								
	**Armoire pour lave-linge et sèche-linge encastrables** 600 mm de large 1 coulissant avec panier à linge **Remarque :** Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. Hauteurs de socle disponibles : 90 - 170 mm!	**GGWA 60 -46-A**		**908**	**938**	**949**	**962**	**994**	**1006**	**1090**	**1221**	
				Selon la niche pour appareil, capacité de charge max. **100 kg** admise. Seuls les appareils électroménagers avec **contrôle de balourds électrique** peuvent être utilisés dans les niches pour appareil !								
	comme GGWA 60-46-A, mais sans panier à linge	**GGWA 60 -46-A-01**		**771**	**799**	**810**	**823**	**854**	**867**	**951**	**1082**	
	comme GGWA 60-46-A, mais sans panier à linge 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm	**GGWA 60 -46-A-03**		**782**	**810**	**821**	**834**	**866**	**878**	**962**	**1093**	
	**Armoire pour lave-linge et sèche-linge encastrables** 600 mm de large 1 tiroir y c. support pour panier à linge WKORB-ABL 1 coulissant **Remarque :** Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. Hauteurs de socle disponibles : 90 - 170 mm!	**GGWA 60 -46-SA**		**967**	**992**	**1001**	**1021**	**1052**	**1073**	**1202**	**1376**	
				Selon la niche pour appareil, capacité de charge max. **100 kg** admise. Seuls les appareils électroménagers avec **contrôle de balourds électrique** peuvent être utilisés dans les niches pour appareil !								
	comme GGWA 60-46-SA, mais sans support pour panier à linge 1 tiroir réduit en profondeur de 100 mm 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm	**GGWA 60 -46-SA-03**		**905**	**929**	**938**	**958**	**989**	**110**	**1139**	**1313**	
	**Panier à linge** blanc Volume 41 l H x L x P = 304 x 520 x 462 mm pour VWS60... et tous les coulissants 450 mm de haut, 600 mm de large	**WAESCHEKORB-W41**										44

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Habillage pour réfrigérateurs, lave-linge et sèche-linge

Indiquer les références des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Façade de porte, continue** pour armoires réfrigérateur et congélateur sous plan entièrement intégrables pour lave-linge ou sèche-linge entièrement intégrable utilisable à partir d'une hauteur de socle de 70 mm Hauteur d'appareil : 820 mm	**KSBD** **KSBD**	**45** **60** **820**	R/L R/L	**124** **146**	**134** **157**	**142** **166**	**143** **178**	**182** **215**	**230** **288**	**267** **328**	**451** **555**	
	**comme ci-dessus, mais** Façade de porte, goupillée	**KSBS** **KSBS**	**45** **60** **820**	R/L R/L	**124** **146**	**134** **157**	**142** **166**	**143** **178**	**182** **215**	**230** **288**	**267** **328**	**451** **555**	
	**Façade de porte, continue** pour armoires réfrigérateur et congélateur sous plan entièrement intégrables pour lave-linge ou sèche-linge entièrement intégrable avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur utilisable à partir d'une hauteur de socle de 90 mm Hauteur d'appareil : 820 mm	**KSBD**	**60 -01** **820**	R/L	**157**	**169**	**183**	**192**	**230**	**301**	**341**	**577**	
	**comme ci-dessus, mais** Façade de porte, goupillée	**KSBS**	**60 -01** **820**	R/L	**157**	**169**	**183**	**192**	**230**	**301**	**341**	**577**	

Etagères d'armoires basses

Profondeur d'étagère 580 / 370 mm

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère d'armoire basse** Profondeur intérieure 534 mm Hauteur intérieure 718 mm	**UR**	**15 -O-EBO**	**263**	**290**		**566**	**606**	**834**
	**Etagère d'armoire basse à bouteilles** **Largeur 150 mm** Profondeur intérieure 347 mm 5 compartiments à bouteilles	**UF**	**15**	**272**	**310**		**671**	**689**	**882**
	**Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	**15 L**	**60**					
	**Etagère d'armoire basse** **Profondeur intérieure 534 mm** 2 étagères	**UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR**	**15** **20** **25** **30** **35** **40** **45** **50** **55** **60**	**263** **263** **263** **263** **274** **274** **288** **306** **311** **311**	**290** **290** **290** **290** **301** **301** **313** **335** **339** **339**		**566** **580** **591** **602** **620** **633** **644** **657** **669** **681**	**606** **606** **606** **606** **641** **641** **671** **720** **732** **732**	**834** **834** **834** **834** **882** **882** **920** **993** **1005** **1005**
	**Etagère d'armoire basse** **Profondeur intérieure 347 mm** 2 étagères	**UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR** **UR**	**15 -75-39** **20 -75-39** **25 -75-39** **30 -75-39** **35 -75-39** **40 -75-39** **45 -75-39** **50 -75-39** **55 -75-39** **60 -75-39**	**263** **263** **263** **263** **274** **274** **288** **306** **311** **311**	**290** **290** **290** **290** **301** **301** **313** **335** **339** **339**		**566** **580** **591** **602** **620** **633** **644** **657** **669** **681**	**606** **606** **606** **606** **641** **641** **671** **720** **732** **732**	**834** **834** **834** **834** **882** **882** **920** **993** **1005** **1005**
	**Etagère d'armoire basse d'égalisation, pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 2 étagères fixes, débordement de plan de travail 20 mm Profondeur intérieure 564 mm	**URSA**	**30**	**301**	**329**		**455**	**699**	**875**

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN	chêne noueux nature
BET	béton
CED	chêne de Chalet
ED6	chêne argenté graphite
ED9	chêne volcanique
EIG	chêne brûlé
KBD	bouleau de Kiruna
NBK	noyer cuba
NBR	noyer royal
STE	chêne vert
TIG	titane graphite
TIP	titane nacre
WER	chêne sauvage rustique
ARW	blanc arctique
AWD	Magnolia
AWG	Magnolia brillant
HEN	rouge de henné
LAD	Lava
LAV	lavande
OLI	olive
PGD	gris platine
PPG	gris papyrus
PWD	blanc premium
PWG	blanc premium brillant
QGD	gris quartz
SHD	Sahara
SHG	Sahara brillant
SWZ	noir

D2 - Mélaminé brillant

G43	gris platine brillant
G51	Sahara brillant
G54	gris quartz brillant
G55	Lava brillant
G56	blanc arctique brillant
G57	gris papyrus brillant
G67	noir sombre brillant
G74	bleu foncé brillant
G78	Magnolia brillant
G79	blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux
LMC	laque, Curry mat soyeux
LMG	laque, gris papyrus soyeux
LMH	laque, eglantier mat soyeux
LMJ	laque, avocat mat soyeux
LMK	laque, genêt mat soyeux
LML	laque, Lava mat soyeux
LMM	laque, Magnolia mat soyeux
LMO	laque, Opal mat soyeux
LMQ	laque, gris quartz mat soyeux
LMS	laque, Sahara mat soyeux
LMT	laque, bleu foncé mat soyeux
LMV	laque, olive mat soyeux
LMW	laque, blanc mat soyeux
LMZ	laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF	plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF	plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3	laque, gris platine brillant
LG6	laque, bleu foncé brillant
LGA	laque, blanc arctique brillant
LGG	laque, gris papyrus brillant
LGM	laque, Magnolia brillant
LGN	laque, noir sombre brillant
LGQ	laque, gris quartz brillant
LGS	laque, Sahara brillant
LGW	laque, blanc brillant
EFB	plaqué, chêne Barolo
EFP	plaqué, chêne Pinot
FEC	plaqué, chêne champagne
FES	plaqué, chêne Sepia
FET	plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Etagères d'armoires basses
Profondeur d'étagère 580 / 370 mm

Hauteur de corps 750 / 300 mm

			Référence	Largeur		Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère d'armoire basse** Profondeur d'étagère 580 mm Profondeur intérieure 534 mm avec 2 tiroirs en bois massif Modèles disponibles pour tiroirs en bois massif : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** L'étagère doit toujours être prévue au-dessus d'une armoire basse. Pour les tiroirs en bois massif, seuls les ramasse-couverts compartimentés BEI2H-KT 60-S, BEI3H 30 et BEI3H 40 sont possibles !		**URI** **URI** **URI**	**45 -30-60** **60 -30-60** **90 -30-60**	**738** **777** **1010**			**908** **1073** **1374**		
	comme ci-dessus, mais Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm **Remarque :** Pour les tiroirs en bois massif, seuls les ramasse-couverts compartimentés BEI2H-KT 39-S et BEI3H 40-39 sont possibles !		**URI** **URI** **URI**	**45 -30-39** **60 -30-39** **90 -30-39**	**661** **694** **852**			**793** **823** **982**		
	**Tapis caoutchouc floqué** noir pour tiroirs en bois massif **pour profondeur de corps de 560 mm**	450 mm 600 mm 900 mm	**AR3M** **AR3M** **AR3M**	**45 -URI** **60 -URI** **90 -URI**	**12** **15** **18**					
	comme ci-dessus, mais **pour profondeur de corps de 350 mm**	450 mm 600 mm 900 mm	**AR3M** **AR3M** **AR3M**	**45 -39-URI** **60 -39-URI** **90 -39-URI**	**12** **15** **18**					
 UR1V30-75 UR1V30-75-39	**Etagère d'armoire basse** 2 inserts en croix 1 bac verseur Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot	Profondeur d'étagère 580 mm Profondeur d'étagère 370 mm	**UR1V** **UR1V**	**30** **30 -75-39**	**605** **605**			**944** **944**		
 UR2V30-75 UR2V30-75-39	**Etagère d'armoire basse** 5 bacs verseurs Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot	Profondeur d'étagère 580 mm Profondeur d'étagère 370 mm	**UR2V** **UR2V**	**30** **30 -75-39**	**914** **914**			**1383** **1383**		

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED9 chêne volcanique
NBR noyer royal
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

☐ = produit commercialisé

Etagères de fin de ligne aspect planche

Hauteur de corps 750 mm

			Référence			Points					
				Largeur		Groupes de décors					
					R = à droite L = à gauche	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère de fin de ligne aspect planche pour raccord au mur** 2 étagères fixes Hauteur 750 mm plus hauteur de socle	Profondeur d'étagère 735 mm pour profondeur de corps de 710 mm	**URL**	**30 -75**	R/L				**1555**		
		Profondeur d'étagère 585 mm pour profondeur de corps de 560 mm	**URL**	**30 -60**	R/L				**1480**		
	**Etagère de fin de ligne aspect planche pour solutions d'îlots de cuisson** 2 étagères fixes Hauteur 750 mm plus hauteur de socle	Profondeur d'étagère 1170 mm pour profondeur de corps de 560 / 560 mm	**URL**	**30 -120**					**1756**		
		Profondeur d'étagère 1070 mm pour profondeur de corps de 560 / 460 mm	**URL**	**30 -110**					**1701**		
		Profondeur d'étagère 960 mm pour profondeur de corps de 560 / 350 mm	**URL**	**30 -99**					**1647**		

Groupes de décors - étagères

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

Armoires basses
Baguettes de finition - à fleur de corps

Hauteur de corps 750 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Baguette de finition d'armoire basse**	30-100 mm 101-300 mm	**UPL 1** **UPL 2**	**44** **50**	**52** **62**		**72** **84**	**74** **86**	**76** **87**
	**Baguette de finition en profondeur pour armoires basses** pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm		**TPU**	**21**	**37**		**54**	**58**	**59**
	**Joue de support pour armoires basses** d'un seul tenant (socle compris) Profondeur 580 mm pour une profondeur de corps de 560 mm pour tables de travail en pose libre ou plans de travail en saillie	Hauteur : 970 mm	**STW**	**110**	**132**		**269**	**414**	**488**
	**Joue de support pour armoires basses** d'un seul tenant (socle compris) Profondeur 730 mm pour une profondeur de corps de 710 mm pour tables de travail en pose libre ou plans de travail en saillie	Hauteur : 970 mm	**STW 73**	**125**	**152**		**310**	**477**	**562**
	**Baguette de finition d'angle** pour solution d'angle à 135° 1 pièce		**UPE 135**	**44**	**52**		**76**	**78**	**80**

Groupes de décors - baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'armoire basse, en présentation de façade** 30-100 mm / 101-300 mm / 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**UP 1**	R/L	77	82	83	84	89	110	113	165	
		UP 2	R/L	93	103	104	108	112	150	160	246	
		UP 3	*R/L	107	118	121	129	134	158	174	251	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !											
	Attention : **Les articles UP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack											
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571** 50-100 mm / 101-200 mm / 201-300 mm	**UP 1-09**	*R/L	189	211	216	221	229	232	251	388	
		UP 2-09	*R/L	198	220	226	229	236	241	262	393	
		UP 3-09	*R/L	203	228	233	238	247	252	271	398	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'armoire basse, en présentation de façade avec côté pour lave-vaisselle** 30-100 mm / 101-300 mm / 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**UP 1-MS**	R/L	137	148	150	151	157	178	182	257	
		UP 2-MS	R/L	156	171	173	176	182	216	231	338	
		UP 3-MS	*R/L	173	187	189	198	202	231	246	352	
	Remarque : Le fileur est livré démonté. Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !											
	Attention : **Les articles UP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack											
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571** 50-100 mm / 101-200 mm / 201-300 mm	**UP 1-MS-09**	*R/L	191	211	216	223	230	233	251	371	
		UP 2-MS-09	*R/L	199	221	227	232	238	241	263	393	
		UP 3-MS-09	*R/L	206	229	234	240	248	250	272	421	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'armoire basse en guise de porte continue, en présentation de façade** Profondeur de corps 160 mm	**UPAD 30**	R/L	225	246	251	255	275	287	306	420	
		UPAD 35	*R/L	228	248	254	261	284	295	332	455	
		UPAD 40	*R/L	230	249	260	264	292	304	357	488	
		UPAD 45	R/L	234	257	267	269	297	341	395	542	
		UPAD 50	R/L	236	267	272	275	306	346	433	592	
		UPAD 60	R/L	258	278	288	300	330	380	438	598	
	**comme ci-dessus, en tant que porte goupillée** Profondeur de corps 160 mm	**UPA 30**	R/L	225	246	251	255	275	287	306	420	
		UPA 35	*R/L	228	248	254	261	284	295	332	455	
		UPA 40	*R/L	230	249	260	264	292	304	357	488	
		UPA 45	R/L	234	257	267	269	297	341	395	542	
		UPA 50	R/L	236	267	272	275	306	346	433	592	
		UPA 60	R/L	258	278	288	300	330	380	438	598	
 	**Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour solution d'angle 600 x 600 mm	**UPE**		122	129	132	135	138	141	147	197	
	Remarque : Pour l'angle 600 x 600 mm, il faut tenir compte de la hauteur de la poignée !											
	**comme ci-dessus, angle 650 x 650 mm**	**UPE 65**		184	194	197	201	204	211	217	294	
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571**	**UPE-09**	*	391	416	419	425	435	438	443	623	
		UPE 65-09	*	394	420	423	430	438	441	448	630	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 750 mm

	Référence		Points / Groupes de prix								
	R = à droite L = à gauche		1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** avec côté court pour solution d'angle 600 x 600 mm pour montage d'électroménager en angle	**UPE-MS**	R/L	186	197	199	201	204	207	214	290	
 **Remarque :** Pour l'angle 600 x 600 mm, il faut tenir compte de la hauteur de la poignée !											
 **comme ci-dessus, angle 650 x 650 mm**	**UPE 65-MS**	R/L	245	262	265	268	274	280	288	392	
 **comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571**	**UPE-MS-09**	*R/L	414	441	443	450	461	464	470	660	
	UPE 65-MS-09	*R/L	417	444	448	454	464	469	477	664	
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour solution d'angle à 90°											
 avec encombrement variable : 620 - 698 mm	**UPE 90-V1**		184	194	197	201	204	211	217	294	
 **comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 699 - 835 mm	**UPE 90-V2**		224	237	241	247	251	259	266	360	
 **comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle**	**UPE 90-V1-MS**	R/L	245	262	265	268	274	280	288	392	
	**UPE 90-V2-MS**	R/L	289	305	309	313	320	327	333	452	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade
Habillages

Hauteur de corps 750 mm

	Référence		Points / Groupes de prix								
	R = à droite L = à gauche		1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour solution d'angle à 135° 1 pièce	**UPE 135 FR**		122	129	132	135	138	141	147	197	
comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UPE 135 FR-MS**	R/L	186	197	199	201	204	207	214	290	
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour aménagement variable des armoires basses											
Remarque : Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !											
Prolongation des pans jusqu'à 120 mm possible	**UPE-V1**		184	194	197	201	204	211	217	294	
 prolongation des pans de 121 à 240 mm possible	**UPE-V2**		224	237	241	247	251	259	266	360	
 avec côté pour lave-vaisselle à gauche	**UPE-V1-MSL**		235	250	253	257	266	271	275	380	
à droite	**UPE-V1-MSR**		235	250	253	257	266	271	275	380	
à gauche	**UPE-V2-MSL**		292	318	323	326	340	346	348	484	
à droite	**UPE-V2-MSR**		292	318	323	326	340	346	348	484	
 **Habillage latéral pour raccord au mur, en continu** en présentation de façade											
pour profondeurs de caisson 560/710 mm : variable entre 561-710 mm	**SFUD 75-75**	*R/L					534				
 pour profondeurs de caisson 350/460/560 mm : variable entre 350-560 mm	**SFUD 75-60**	*R/L					534				
Merci d'indiquer les dimensions précises !											
Remarque : Seulement livrable pour **Alpha Lack / Sigma Lack** !											

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Habillages

Hauteur de corps 750 mm

	Référence		Points / Groupes de prix									
			1	2	3	4	5	6	7	8		N
  **Habillage latéral pour solutions îlot continu** en présentation de façade pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm Profondeurs d'armoires à combiner possibles :												
Prof. de corps 560 / 560 mm	**SFUDI 75-60-60**	*					**587**					
Prof. de corps 560 / 460 mm	**SFUDI 75-60-50**	*					**546**					
Prof. de corps 560 / 350 mm	**SFUDI 75-60-39**	*					**499**					
Remarque : Seulement livrable pour **Alpha Lack / Sigma Lack** !												
 **Habillage latéral, continu** en présentation de façade (comme modèle UDD...) Épaisseur 19-22 mm, suivant présentation de façade Adaptation, découpage et montage sur place												
Profondeur : 350 mm	**SFUD 35**	*	**77**	**81**	**82**	**85**	**107**	**190**	**213**	**382**		
Profondeur : 450 mm	**SFUD 45**		**80**	**85**	**86**	**91**	**114**	**201**	**228**	**404**		
Profondeur : 500 mm	**SFUD 50**		**81**	**86**	**87**	**98**	**115**	**204**	**231**	**410**		
Profondeur : 600 mm	**SFUD 60**		**82**	**87**	**88**	**99**	**116**	**216**	**238**	**419**		
Remarque : Usinage du Glas Tec Plus, Glas Tec Satin défini par le client impossible !												
  **comme ci-dessus, mais Habillage latéral, goupillé** en présentation de façade (comme modèle UD...)												
Profondeur : 350 mm	**SFU 35**	*	**77**	**81**	**82**	**85**	**107**	**190**	**213**	**382**		
Profondeur : 450 mm	**SFU 45**		**80**	**85**	**86**	**91**	**114**	**201**	**228**	**404**		
Profondeur : 500 mm	**SFU 50**		**81**	**86**	**87**	**98**	**115**	**204**	**231**	**410**		
Profondeur : 600 mm	**SFU 60**		**82**	**87**	**88**	**99**	**116**	**216**	**238**	**419**		
Profondeur : 800 mm	**SFU 80**		**84**	**90**	**91**	**105**	**119**	**233**	**248**	**431**		
 **Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade Hauteur : 750 mm (hauteur de corps), env. 35 mm d'épaisseur Facturation par 100 mm **Attention :** Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 60 mm plus profond	**RFD 75**	*	**37**	**43**	**44**	**48**	**50**	**51**	**52**	**90**		
 **comme ci-dessus, mais Habillage de la paroi arrière, goupillé**	**RF 75**	*	**37**	**43**	**44**	**48**	**50**	**51**	**52**	**90**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Habillages

A utiliser uniquement avec poignée profil 571

Hauteur de corps 750 mm

	Référence		Points / Groupes de prix								
	R = à droite L = à gauche		1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Habillage latéral pour raccord au mur, en continu** en présentation de façade	**SFUD 75-75-09**	*R/L	**434**	**462**	**481**	**486**	**520**	**526**	**552**	**997**	
	SFUD 75-60-09	*R/L	**427**	**455**	**477**	**481**	**516**	**521**	**549**	**994**	
	SFUD 75-50-09	*R/L	**416**	**443**	**461**	**465**	**484**	**488**	**515**	**927**	
	SFUD 75-39-09	*R/L	**407**	**434**	**442**	**448**	**464**	**469**	**487**	**868**	
 SFUD 75-75-09 - pour profondeurs de caisson 560 / 710 mm : variable entre 561-710 mm											
 SFUD 75-60-09 - pour profondeurs de caisson 460 / 560 mm : variable entre 461-560 mm											
 SFUD 75-50-09 - pour profondeurs de caisson 350 / 460 mm : variable entre 351-460 mm											
SFUD 75-39-09 - pour profondeur de caisson 350 mm : 350 mm											
Merci d'indiquer les dimensions précises !											
 **Habillage latéral pour solutions îlot** en présentation de façade pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm Profondeurs d'armoires à combiner possibles :											
 **Profondeur de corps 710 mm***	**SFUDI 75-75-09**	*	**583**	**623**	**641**	**645**	**680**	**688**	**714**	**1275**	
Profondeur de corps 710 / 350 mm	**SFUDI 75-75-39-9**	*	**769**	**820**	**851**	**859**	**923**	**935**	**996**	**1813**	
Profondeur de corps 560 mm*	**SFUDI 75-60-09**	*	**582**	**622**	**640**	**644**	**679**	**687**	**712**	**1265**	
Prof. de corps 560 / 560 mm	**SFUDI 75-60-60-9**	*	**770**	**821**	**859**	**864**	**924**	**936**	**998**	**1825**	
Prof. de corps 560 / 460 mm	**SFUDI 75-60-50-9**	*	**755**	**804**	**855**	**860**	**867**	**879**	**932**	**1700**	
Prof. de corps 560 / 350 mm	**SFUDI 75-60-39-9**	*	**751**	**799**	**826**	**830**	**864**	**875**	**927**	**1690**	
Profondeur de corps 460 / 460 mm	**SFUDI 75-50-50-9**	*	**751**	**799**	**826**	**830**	**864**	**875**	**927**	**1690**	
Profondeur de corps 460 / 350 mm	**SFUDI 75-50-39-9**	*	**729**	**778**	**805**	**809**	**840**	**851**	**895**	**1610**	
*Habillage latéral continu. Autres combinaisons de modèles : divisé au milieu.											
											
 **Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade Hauteur : 750 mm (hauteur de corps), env. 35 mm d'épaisseur Facturation par 100 mm	**RFD 75-09**	*	**59**	**66**	**67**	**69**	**76**	**77**	**78**	**135**	
Attention : Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 60 mm plus profond											

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Habillages

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
  **Habillage de la paroi arrière** Hauteur : 750 mm (hauteur de corps), 16 mm d'épaisseur Largeur maximum continue : 2000 mm (plaqué : 1250 mm) Facturation par 100 mm **Attention :** Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 36 mm plus profond ‖ = sens de la structure	**RVF-K 75**	14	17		38	57	68
 **comme ci-dessus, mais** **Habillage de la paroi arrière aspect planche** Rainurage vertical à une distance de 75mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Chants laqués sur tout le pourtour Largeur max. continue : 300 - 2600 mm	**RVFL-K 75**				38		
  **Habillage de la paroi arrière allant jusqu'au sol** avec garniture d'étanchéité en bas Hauteur 300-1190 mm, 16 mm d'épaisseur Largeur maximum continue : 2000 mm (plaqué : 1250 mm) Facturation par 100 mm **Attention :** veuillez indiquer les dimensions ! Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 36 mm plus profond ‖ = sens de la structure	**RVF-K-VAR**	24	29		59	90	108
	RVF-GEHRUNG	30	30	30	30	30	30

Supplément de prix pour coupe en biais par coupe
sur RVF-K...

Groupes de décors habillages

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Côtés visibles

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 750 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 75-60-L**	**17**	**59**		**165**	**192**	**212**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 75-60-R**	**17**	**59**		**165**	**192**	**212**
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 750 mm Profondeur 710 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 75-75-L**	**28**	**77**		**208**	**238**	**265**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 75-75-R**	**28**	**77**		**208**	**238**	**265**
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 750 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 75-39-L**	**17**	**57**		**152**	**177**	**196**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 75-39-R**	**17**	**57**		**152**	**177**	**196**
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses UVS ou UVDK, hauteur de corps 750 mm Profondeur 350 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-UVS 75-39-L**	**17**	**57**		**152**	**177**	**196**
comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-UVS 75-39-R**	**17**	**57**		**152**	**177**	**196**
comme ci-dessus, mais Profondeur 450 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-UVS 75-49-L**	**29**	**81**		**214**	**245**	**271**
côté visible court à droite	**SSF-UVS 75-49-R**	**29**	**81**		**214**	**245**	**271**
 **Supplément de prix par côté visible (côté d'agencement)** pour les armoires basses d'égalisation d'angle, hauteur de corps 750 mm (UEAH..., UEEAH..., UELAH..., UESAH...) **côté visible à gauche**	**SSF-UELAH 75-L**	**21**	**65**		**196**	**227**	**250**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-UELAH 75-R**	**21**	**65**		**196**	**227**	**250**

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFP plaqué, chêne Pinot
EFB plaqué, chêne Barolo
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses

Hauteur de corps 900 mm

Bref aperçu des modèles	**2. 76**
Armoires basses	**2. 78**
Armoires à coulissants	**2. 78**
Solutions d'angle	**2. 81**
Carters pour fours	**2. 88**
Armoires pour blocs de cuisson	**2. 88**
Armoires basses sous-évier / Lave-vaisselle	**2. 91**
Etagères	**2. 95**
Baguettes de finition	**2. 96**
Fileurs	**2. 97**
Habillages	**2. 99**
Côtés visibles	**2. 102**


600-1200

Les armoires basses désignées par ce symbole peuvent être équipées de l'aménagement intérieur spécial !
Sets, voir Accessoires page 8.03 !


SAB-EMA

Les armoires basses avec ce symbole peuvent être équipées sur place d'un système d'ouverture à moteur électrique !
Pour en savoir plus, voir chapitre Accessoires, page 8. 29 !

Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 900 mm



UDD... -90-60
30/40/45/50/60



UDD... -90-60
80/90/100/120



UDDI-90-60
40/45/50/60



UIDD... -90-60
40/45/50/60



UIADD... -90-60
40/45/50/60



UAK... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



USA... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



USAFO... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



USASO... -90-60
60/90/120



UAS... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100



UAZ... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UAZI... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UZ... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UZI... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



UEEAD... -90-65
110/115/125



UEEADI... -90-65
110/115/125



UEAD... -90-65
110/115/125



UEADI... -90-65
110/115/125



UELAD... -90-65
110/115/125



UELADI... -90-65
110/115/125



UEK... -90
90



UABO... -90-60
30/40/45/50/60



UABDH... -90-60
45/50/60



UVK... -90-60
30



UHAZ... -90-60
60



KUAK... -90-60-B/H/H2
60/80/90/100/120



KAK... -90-60
60/80/90/100/120



KUZ... -90-60-B/H/H2
60/80/90/100/120



KUZ... -90-60
60/80/90/100/120



KAZ... -90-60
60/80/90/100/120



KSAFO... -90-60
60/80/90/100/120



KSASO... -90-60
60/90/120



KUSAFO... -9-6-H2
60/80/90/100/120



KUSASO... -9-6-H2
60/90/120



KAK... -90
60/80/90/100/120



KUZ... -90
60/80/90/100/120

Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 900 mm



SOD... -90-60
45/50/60



SUZ... -90-60
60/80/90/100/120



SABD... -90-60-01
45/50/60



SABHD... -90-6-2
45/50/60



UESD... -90
90



GSBD... -90-60
45/60



GSBD... -90-60-U9
45/60



UF... -90-60
30



UR... -90-60
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60



UR1V... -90-60/-90-39
30



UR2V... -90-60/-90-39
30

Armoires basses / Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-90-50 / ...-90-39**

		Référence				Points / Groupes de prix								
			Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse** 1 porte continue 2 étagères amovibles	**UDD**	**30**	**-90-60**	R/L	**306**	**338**	**347**	**352**	**359**	**373**	**421**	**575**	
		UDD	**40**	**-90-60**	*R/L	**316**	**347**	**360**	**368**	**402**	**418**	**481**	**658**	
		UDD	**45**	**-90-60**	R/L	**320**	**352**	**365**	**382**	**415**	**428**	**486**	**668**	
		UDD	**50**	**-90-60**	R/L	**324**	**360**	**372**	**386**	**426**	**465**	**529**	**722**	
		UDD	**60**	**-90-60**	R/L	**350**	**384**	**396**	**419**	**454**	**515**	**582**	**796**	
	**Armoire basse** 2 portes continues 2 étagères amovibles	**UDD**	**80**	**-90-60**	*	**451**	**500**	**513**	**525**	**615**	**699**	**793**	**1085**	
		UDD	**90**	**-90-60**		**482**	**524**	**536**	**554**	**651**	**738**	**831**	**1137**	
		UDD	**100**	**-90-60**		**504**	**560**	**573**	**593**	**683**	**803**	**910**	**1248**	
		UDD	**120**	**-90-60**		**644**	**712**	**729**	**738**	**832**	**963**	**1089**	**1490**	
	**Armoire basse** **Hauteur de corps 750 mm** y c. socle à lamelles en largeur d'armoire 2 portes continues 1 étagère amovible **A utiliser uniquement avec la hotte aspirante AP-FABULA** **Remarque :** Profondeur de corps 350 mm avec baguette de butée au lieu du poteau	**UDD**	**90**	**-90-60-F**		**805**	**916**	**950**	**1047**	**1099**	**1161**	**1328**	**1706**	
		UDD	**100**	**-90-60-F**		**859**	**985**	**1015**	**1131**	**1186**	**1246**	**1432**	**1847**	
		UDD	**120**	**-90-60-F**		**891**	**1020**	**1092**	**1165**	**1269**	**1342**	**1560**	**2035**	
		Indiquer le coloris du socle à lamelles, aspect inox ou noir !												
	**Armoire basse** 1 porte 1 tiroir intérieur 2 étagères **Remarque :** Ne pas prévoir avec des joues de 600 mm de profondeur ! Distance minimale par rapport au mur : 50 mm	**UDDI**	**40**	**-90-60**	*R/L	**463**	**553**	**560**	**569**	**580**	**600**	**731**	**998**	
		UDDI	**45**	**-90-60**	R/L	**475**	**565**	**579**	**587**	**594**	**618**	**757**	**1037**	
		UDDI	**50**	**-90-60**	R/L	**483**	**579**	**596**	**604**	**613**	**635**	**775**	**1060**	
		UDDI	**60**	**-90-60**	R/L	**499**	**601**	**631**	**640**	**651**	**670**	**833**	**1140**	
	**Armoire basse** 1 porte 2 tiroirs intérieurs 2 coulissants intérieurs	**UIDD**	**40**	**-90-60**	*R/L	**1034**	**1133**	**1149**	**1159**	**1188**	**1207**	**1334**	**1825**	
		UIDD	**45**	**-90-60**	R/L	**1057**	**1158**	**1180**	**1201**	**1224**	**1241**	**1379**	**1888**	
		UIDD	**50**	**-90-60**	R/L	**1089**	**1195**	**1224**	**1233**	**1270**	**1291**	**1432**	**1962**	
		UIDD	**60**	**-90-60**	R/L	**1141**	**1255**	**1294**	**1301**	**1347**	**1376**	**1532**	**2097**	
	**Armoire basse** 1 porte 3 coulissants intérieurs	**UIADD**	**40**	**-90-60**	*R/L	**959**	**1054**	**1069**	**1074**	**1108**	**1128**	**1256**	**1717**	
		UIADD	**45**	**-90-60**	R/L	**982**	**1078**	**1099**	**1103**	**1145**	**1160**	**1300**	**1780**	
		UIADD	**50**	**-90-60**	R/L	**1013**	**1116**	**1145**	**1154**	**1190**	**1210**	**1353**	**1854**	
		UIADD	**60**	**-90-60**	R/L	**1066**	**1173**	**1215**	**1222**	**1268**	**1295**	**1453**	**1989**	
  600-1200 (cf. page 8.03)	**Armoire à coulissants** 1 tiroir 2 coulissants	**UAK**	**30**	**-90-60**		**679**	**735**	**745**	**750**	**761**	**774**	**782**	**1070**	
		UAK	**40**	**-90-60**	*	**703**	**762**	**774**	**780**	**790**	**811**	**914**	**1252**	
		UAK	**45**	**-90-60**		**713**	**781**	**786**	**792**	**804**	**823**	**932**	**1273**	
		UAK	**50**	**-90-60**		**718**	**786**	**807**	**812**	**829**	**847**	**972**	**1332**	
		UAK	**60**	**-90-60**		**758**	**825**	**836**	**841**	**865**	**884**	**1015**	**1389**	
		UAK	**80**	**-90-60**		**1011**	**1096**	**1115**	**1144**	**1188**	**1254**	**1347**	**1847**	
		UAK	**90**	**-90-60**		**1026**	**1112**	**1127**	**1162**	**1214**	**1300**	**1368**	**1869**	
		UAK	**100**	**-90-60**		**1174**	**1294**	**1313**	**1354**	**1415**	**1443**	**1580**	**2164**	
		UAK	**120**	**-90-60**		**1245**	**1367**	**1392**	**1432**	**1522**	**1547**	**1725**	**2378**	
	**Armoire basse à tiroirs** 3 tiroirs 1 coulissant	**UAS**	**30**	**-90-60**		**669**	**722**	**734**	**741**	**751**	**760**	**776**	**1061**	
		UAS	**40**	**-90-60**	*	**675**	**736**	**748**	**756**	**769**	**785**	**876**	**1199**	
		UAS	**45**	**-90-60**		**703**	**769**	**776**	**786**	**798**	**816**	**919**	**1259**	
		UAS	**50**	**-90-60**		**709**	**776**	**788**	**799**	**815**	**835**	**932**	**1273**	
		UAS	**60**	**-90-60**		**751**	**813**	**825**	**837**	**858**	**878**	**1009**	**1381**	
		UAS	**80**	**-90-60**		**986**	**1082**	**1101**	**1132**	**1183**	**1218**	**1341**	**1837**	
		UAS	**90**	**-90-60**		**990**	**1089**	**1107**	**1152**	**1195**	**1224**	**1353**	**1854**	
		UAS	**100**	**-90-60**		**1085**	**1196**	**1220**	**1265**	**1313**	**1352**	**1486**	**2034**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses / Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-90-50 / ...-90-39**

Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
Armoire à coulissants avec 2 programmes de façades 2 tiroirs (autre programme de façades - à supplément de prix) 2 coulissants	USAFO 30 -90-60		791	848	853	859	865	890	953	1127	
	USAFO 40 -90-60	*	805	867	874	880	886	918	959	1268	
	USAFO 45 -90-60		824	897	904	909	915	950	986	1306	
	USAFO 50 -90-60		830	903	919	923	929	966	1019	1355	
	USAFO 60 -90-60		869	937	940	949	960	986	1067	1410	
	USAFO 80 -90-60		1157	1261	1271	1291	1329	1368	1418	1872	
	USAFO 90 -90-60		1170	1299	1304	1339	1377	1402	1451	1910	
	USAFO 100 -90-60		1283	1420	1424	1464	1505	1532	1588	2088	
	USAFO 120 -90-60		1334	1499	1524	1551	1590	1634	1699	2103	
Remarque : Pas livrable pour les programmes : Integra, Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus et Glas Tec Satin											
Supplément pour changer la façade des deux écrans de tiroir supérieurs	MP-2SKFO 30		51	57	59	65	67	87	98	167	
	MP-2SKFO 40	*	53	59	63	67	71	91	106	181	
	MP-2SKFO 45		57	63	67	69	77	96	110	189	
	MP-2SKFO 50		63	69	71	77	83	102	124	209	
	MP-2SKFO 60		67	77	79	83	93	110	130	219	
	MP-2SKFO 80		91	100	102	106	110	161	185	317	
	MP-2SKFO 90		100	110	114	116	122	177	209	356	
	MP-2SKFO 100		110	126	128	130	136	197	234	398	
	MP-2SKFO 120		130	146	152	158	163	232	276	471	
Armoire à coulissants 2 tiroirs (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 2 coulissants	USASO 60 -90-60					1173		1215			
	USASO 90 -90-60					1603		1674			
	USASO 120 -90-60					1860		1939			
Remarque : Seulement livrable dans les programmes suivants : Soft Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack											
NEW **Armoire à coulissants avec système de tri des déchets** 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation 2-4 poubelles 1 coulissant	UABO 30 -90-60		636	697	707	713	723	739	767	1052	
	UABO 40 -90-60	*	675	740	751	758	767	798	852	1169	
	UABO 45 -90-60		720	787	795	804	817	860	920	1260	
	UABO 50 -90-60		734	799	815	821	831	888	953	1305	
	UABO 60 -90-60		773	858	868	884	901	961	1052	1440	
NEW **Armoire à coulissants avec système de tri de déchets** 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm 1 Plateau de recouvrement 2 poubelles	UABDH 45 -90-60		916	974	981	995	1026	1053	1098	1422	
	UABDH 50 -90-60		935	1007	1016	1031	1063	1096	1159	1504	
	UABDH 60 -90-60		1101	1173	1183	1200	1254	1311	1377	1789	







Aspect bac verseur selon la largeur de corps









SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)



* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à coulissants

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-90-50 / ...-90-39**

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à coulissants** 2 tiroirs 2 coulissants	**USA**	**30 -90-60**		**787**	**851**	**860**	**866**	**873**	**886**	**894**	**1225**	
		USA	**40 -90-60**	*	**804**	**872**	**880**	**887**	**895**	**916**	**1006**	**1377**	
		USA	**45 -90-60**		**812**	**892**	**901**	**912**	**922**	**935**	**1028**	**1410**	
		USA	**50 -90-60**		**830**	**911**	**927**	**935**	**947**	**964**	**1040**	**1424**	
		USA	**60 -90-60**		**873**	**945**	**955**	**967**	**983**	**1005**	**1125**	**1539**	
		USA	**80 -90-60**		**1168**	**1276**	**1293**	**1317**	**1351**	**1426**	**1512**	**2072**	
		USA	**90 -90-60**		**1188**	**1323**	**1332**	**1368**	**1404**	**1443**	**1567**	**2144**	
		USA	**100 -90-60**		**1306**	**1451**	**1461**	**1501**	**1540**	**1581**	**1721**	**2358**	
		USA	**120 -90-60**		**1352**	**1532**	**1564**	**1593**	**1649**	**1699**	**1874**	**2580**	
	**Armoire à coulissants** 3 coulissants	**UAZ**	**30 -90-60**		**694**	**751**	**760**	**771**	**779**	**789**	**799**	**1095**	
		UAZ	**40 -90-60**	*	**718**	**780**	**792**	**797**	**809**	**829**	**933**	**1272**	
		UAZ	**45 -90-60**		**730**	**799**	**805**	**811**	**821**	**842**	**948**	**1298**	
		UAZ	**50 -90-60**		**735**	**805**	**824**	**829**	**848**	**863**	**976**	**1344**	
		UAZ	**60 -90-60**		**775**	**842**	**854**	**861**	**881**	**900**	**1028**	**1411**	
		UAZ	**80 -90-60**		**1021**	**1115**	**1132**	**1139**	**1205**	**1253**	**1367**	**1867**	
		UAZ	**90 -90-60**		**1028**	**1126**	**1146**	**1180**	**1233**	**1271**	**1384**	**1893**	
		UAZ	**100 -90-60**		**1192**	**1310**	**1333**	**1373**	**1433**	**1460**	**1596**	**2186**	
		UAZ	**120 -90-60**		**1301**	**1442**	**1467**	**1487**	**1538**	**1581**	**1852**	**2411**	
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir 1 tiroir intérieur 2 coulissants	**UAZI**	**30 -90-60**		**811**	**870**	**879**	**890**	**898**	**908**	**917**	**1214**	
		UAZI	**40 -90-60**	*	**838**	**902**	**914**	**918**	**931**	**951**	**1055**	**1394**	
		UAZI	**45 -90-60**		**852**	**923**	**929**	**935**	**945**	**966**	**1072**	**1422**	
		UAZI	**50 -90-60**		**859**	**931**	**950**	**955**	**974**	**989**	**1102**	**1470**	
		UAZI	**60 -90-60**		**902**	**971**	**983**	**990**	**1010**	**1029**	**1157**	**1540**	
		UAZI	**80 -90-60**		**1164**	**1260**	**1277**	**1284**	**1350**	**1398**	**1512**	**2013**	
		UAZI	**90 -90-60**		**1175**	**1275**	**1295**	**1329**	**1383**	**1420**	**1533**	**2042**	
		UAZI	**100 -90-60**		**1342**	**1462**	**1485**	**1525**	**1585**	**1612**	**1749**	**2339**	
		UAZI	**120 -90-60**		**1467**	**1610**	**1636**	**1656**	**1707**	**1750**	**2021**	**2580**	
	**Armoire à coulissants** 2 coulissants	**UZ**	**30 -90-60**		**588**	**650**	**654**	**661**	**673**	**694**	**701**	**959**	
		UZ	**40 -90-60**	*	**599**	**663**	**672**	**680**	**694**	**714**	**799**	**1092**	
		UZ	**45 -90-60**		**608**	**675**	**691**	**699**	**707**	**733**	**813**	**1112**	
		UZ	**50 -90-60**		**612**	**688**	**704**	**711**	**725**	**747**	**826**	**1130**	
		UZ	**60 -90-60**		**655**	**710**	**723**	**728**	**750**	**766**	**895**	**1226**	
		UZ	**80 -90-60**		**883**	**970**	**994**	**1012**	**1066**	**1094**	**1223**	**1673**	
		UZ	**90 -90-60**		**889**	**981**	**1000**	**1037**	**1085**	**1107**	**1240**	**1697**	
		UZ	**100 -90-60**		**1063**	**1174**	**1193**	**1234**	**1292**	**1313**	**1454**	**1992**	
		UZ	**120 -90-60**		**1138**	**1253**	**1277**	**1301**	**1391**	**1406**	**1587**	**2193**	
  600-1200 (cf. page 8.03)	**Armoire à coulissants** 1 tiroir intérieur 2 coulissants	**UZI**	**30 -90-60**		**705**	**769**	**773**	**780**	**791**	**813**	**820**	**1078**	
		UZI	**40 -90-60**	*	**719**	**785**	**793**	**802**	**816**	**836**	**920**	**1214**	
		UZI	**45 -90-60**		**730**	**799**	**815**	**823**	**831**	**856**	**937**	**1235**	
		UZI	**50 -90-60**		**736**	**814**	**830**	**837**	**851**	**873**	**952**	**1256**	
		UZI	**60 -90-60**		**782**	**839**	**852**	**858**	**879**	**895**	**1024**	**1355**	
		UZI	**80 -90-60**		**1026**	**1116**	**1139**	**1157**	**1211**	**1240**	**1369**	**1819**	
		UZI	**90 -90-60**		**1036**	**1131**	**1149**	**1187**	**1234**	**1257**	**1389**	**1846**	
		UZI	**100 -90-60**		**1213**	**1327**	**1345**	**1387**	**1445**	**1465**	**1606**	**2145**	
		UZI	**120 -90-60**		**1304**	**1421**	**1446**	**1470**	**1560**	**1575**	**1756**	**2361**	
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 24 kg 2 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)**	**UVK**	**30 -90-60**		**604**	**654**	**671**	**676**	**705**	**724**	**821**	**1089**	
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 24 kg 2 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** 1 tiroir intérieur	**UVKI**	**30 -90-60**		**722**	**777**	**793**	**799**	**828**	**848**	**944**	**1213**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-55 / ...-44**

		Référence Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 2 étagères amovibles 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UEEAD 110-90-65** R/L	**613**	**674**	**696**	**729**	**783**	**829**	**894**	**1223**		
	comme UEEAD 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEEAD 115-90-65** R/L	**651**	**716**	**739**	**767**	**807**	**883**	**938**	**1283**		
	comme UEEAD 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEEAD 125-90-65** R/L	**692**	**757**	**786**	**827**	**892**	**940**	**1017**	**1393**		
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEEAD 110-90-6MS**R/L **UEEAD 115-90-6MS**R/L **UEEAD 125-90-6MS**R/L	**698** **730** **778**	**767** **813** **849**	**788** **842** **879**	**821** **854** **918**	**876** **919** **981**	**918** **975** **1032**	**981** **1030** **1106**	**1335** **1400** **1509**		
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**
  	**comme UEEAD..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 900 mm à 750/600/450/300 mm** **Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 90...) **Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1 ou UP 1-60/45/30 en 73 mm de large !**	**UEEADH 110-90-65** R/L **UEEADH 115-90-65** R/L **UEEADH 125-90-65** R/L	**596** **633** **673**	**656** **697** **740**	**671** **712** **760**	**702** **740** **801**	**751** **772** **859**	**793** **848** **906**	**852** **895** **975**	**1164** **1221** **1334**		

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 1 tiroir intérieur 2 étagères amovibles 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UEEADI 110-90-65** R/L	**735**	**798**	**820**	**853**	**907**	**953**	**1018**	**1347**		
	comme UEEADI 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEEADI 115-90-65** R/L	**775**	**842**	**865**	**893**	**933**	**1009**	**1064**	**1409**		
	comme UEEADI 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEEADI 125-90-65** R/L	**819**	**886**	**915**	**956**	**1021**	**1069**	**1146**	**1522**		
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEEADI 110-9-6MS** R/L **UEEADI 115-9-6MS** R/L **UEEADI 125-9-6MS** R/L	**820** **854** **905**	**891** **939** **978**	**912** **968** **1008**	**945** **980** **1047**	**1000** **1045** **1110**	**1042** **1101** **1161**	**1105** **1156** **1235**	**1459** **1526** **1638**		
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**
  	**comme UEEADI..., permettant cepen-** **dant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 900 mm à 750/600/450/300 mm Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 90...) **Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1 ou UP 1-60/45/30 en 73 mm de large !**	**UEEADIH 110-9-65** R/L **UEEADIH 115-9-65** R/L **UEEADIH 125-9-65** R/L	**718** **757** **800**	**780** **823** **869**	**795** **838** **889**	**826** **866** **930**	**875** **898** **988**	**917** **974** **1035**	**976** **1021** **1104**	**1288** **1347** **1463**		

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Finition plateaux tournants :
fond en bois avec main-courante métallique

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 2 plateaux tournants demi-cercle, le plateau du bas pivotant avec la porte 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Capacité de charge max. par plateau : 15 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UEAD 110-90-65**	R/L	**812**	**890**	**918**	**950**	**1021**	**1054**	**1121**	**1534**		
	comme UEAD 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEAD 115-90-65**	R/L	**851**	**930**	**956**	**998**	**1037**	**1099**	**1171**	**1603**		
	comme UEAD 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEAD 125-90-65**	R/L	**919**	**1000**	**1044**	**1077**	**1139**	**1201**	**1286**	**1763**		
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEAD 110-90-65MS** **UEAD 115-90-65MS** **UEAD 125-90-65MS**	R/L R/L R/L	**903** **953** **1015**	**990** **1047** **1106**	**1021** **1082** **1146**	**1053** **1101** **1181**	**1120** **1136** **1237**	**1150** **1155** **1307**	**1218** **1268** **1384**	**1658** **1728** **1891**		
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**											**44**
  	**comme UEAD..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 900 mm à 750/600/450/300 mm** **Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 90...) **Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1 ou UP 1-60/45/30 en 73 mm de large !**	**UEADH 110-90-65** **UEADH 115-90-65** **UEADH 125-90-65**	R/L R/L R/L	**788** **828** **902**	**870** **909** **981**	**892** **931** **1018**	**923** **970** **1052**	**988** **1005** **1105**	**1012** **1018** **1167**	**1074** **1134** **1244**	**1469** **1552** **1704**		

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Finition plateaux tournants :
fond en bois avec main-courante métallique

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 1 tiroir intérieur 2 plateaux tournants demi-cercle, le plateau du bas pivotant avec la porte 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Capacité de charge max. par plateau : 15 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UEADI 110-90-65**	R/L	**934**	**1014**	**1042**	**1074**	**1145**	**1178**	**1245**	**1658**		
	comme UEADI 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UEADI 115-90-65**	R/L	**975**	**1056**	**1082**	**1124**	**1163**	**1225**	**1297**	**1729**		
	comme UEADI 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UEADI 125-90-65**	R/L	**1046**	**1129**	**1173**	**1206**	**1268**	**1330**	**1415**	**1892**		
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UEADI 110-90-6MS** **UEADI 115-90-6MS** **UEADI 125-90-6MS**	R/L R/L R/L	**1025** **1077** **1142**	**1114** **1173** **1235**	**1145** **1208** **1275**	**1177** **1227** **1310**	**1244** **1262** **1367**	**1274** **1281** **1436**	**1342** **1394** **1513**	**1782** **1854** **2020**		
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**											**44**
  	**comme UEADI..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 900 mm à 750/600/450/300 mm** **Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 90...) **Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1 ou UP 1-60/45/30 en 73 mm de large !**	**UEADIH 110-90-65** **UEADIH 115-90-65** **UEADIH 125-90-65**	R/L R/L R/L	**910** **952** **1029**	**994** **1035** **1110**	**1016** **1057** **1147**	**1046** **1096** **1181**	**1112** **1131** **1234**	**1136** **1144** **1296**	**1198** **1260** **1373**	**1593** **1678** **1833**		

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Finition plateaux tournants :
fond en bois avec main-courante métallique

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle « LE MANS »** 1 porte continue, 450 mm de large 2 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UELAD 110-90-65**	R/L	**1210**	**1317**	**1337**	**1380**	**1406**	**1432**	**1532**	**2099**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)								
	comme UELAD 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UELAD 115-90-65**	R/L	**1287**	**1385**	**1406**	**1451**	**1481**	**1504**	**1616**	**2210**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !								
	comme UELAD 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UELAD 125-90-65**	R/L	**1398**	**1526**	**1547**	**1599**	**1631**	**1653**	**1773**	**2428**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !								
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UELAD 110-90-6MS** **UELAD 115-90-6MS** **UELAD 125-90-6MS**	R/L R/L R/L	**1293** **1366** **1475**	**1399** **1485** **1613**	**1423** **1520** **1638**	**1463** **1537** **1682**	**1493** **1570** **1716**	**1516** **1590** **1743**	**1618** **1685** **1864**	**2213** **2306** **2555**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**
  	**comme UELAD..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 900 mm à 750/600/450/300 mm** **Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 90...) **Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1 ou UP 1-60/45/30 en 73 mm de large !**	**UELADH 110-90-65** **UELADH 115-90-65** **UELADH 125-90-65**	R/L R/L R/L	**1202** **1266** **1395**	**1317** **1385** **1525**	**1337** **1406** **1549**	**1380** **1451** **1599**	**1406** **1481** **1631**	**1430** **1501** **1653**	**1538** **1618** **1777**	**2106** **2213** **2435**	

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Finition plateaux tournants :
fond en bois avec main-courante métallique

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle « LE MANS »** 1 porte continue, 450 mm de large 1 tiroir intérieur 2 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**UELADI 110-90-65** R/L	**1332**	**1441**	**1461**	**1504**	**1530**	**1555**	**1656**	**2223**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)								
	Remarque : Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !										
	comme UELADI 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UELADI 115-90-65** R/L	**1411**	**1511**	**1532**	**1577**	**1607**	**1630**	**1742**	**2336**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !								
	comme UELADI 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UELADI 125-90-65** R/L	**1525**	**1655**	**1676**	**1728**	**1760**	**1782**	**1902**	**2557**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !								
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UELADI 110-9-6MS** R/L **UELADI 115-9-6MS** R/L **UELADI 125-9-6MS** R/L	**1415** **1490** **1602**	**1523** **1611** **1742**	**1547** **1646** **1767**	**1587** **1663** **1812**	**1616** **1696** **1845**	**1640** **1716** **1872**	**1742** **1811** **1993**	**2337** **2432** **2684**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**									**44**
	**comme UELADI..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 900 mm à 750/600/450/300 mm**	**UELADIH 110-90-6** R/L **UELADIH 115-90-6** R/L **UELADIH 125-90-6** R/L	**1324** **1390** **1522**	**1441** **1511** **1654**	**1461** **1532** **1678**	**1504** **1577** **1728**	**1530** **1607** **1760**	**1553** **1627** **1782**	**1662** **1744** **1906**	**2230** **2339** **2564**	
	Remarque : Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 90...)										
	Attention : **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1 ou UP 1-60/45/30 en 73 mm de large !**										

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

	Référence			Points / Groupes de prix								
		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche		1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire basse d'angle** Longueur des pans 900 x 900 mm 2 portes continues L=300 mm 1 carrousel avec 2 tablettes, pivotant sur 360° **(fond en bois avec main-courante métallique)** **Remarque :** Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! (UEK...-C = 20 kg) Pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 850 mm ! Utilisable à partir d'une hauteur de socle de 70 mm !	**UEK**	**90 -90**	*R/L	**1072**	**1171**	**1202**	**1234**	**1288**	**1332**	**1394**	**1934**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Carters pour four / Armoires pour blocs de cuisson

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**UHAZ**	**60 -90-60**	**375**	**407**	**410**	**415**	**420**	**434**	**441**	**602**	
			Façade de coulissant sans poignée, étagère réduite à l'avant!								
 **comme ci-dessus, en rapport avec plan de travail de 12/25 mm** y compris baguette d'écartement, inox 20 mm entre plan de travail et bandeau d'appareil	**UHAZ**	**60 -90-6-EST***	**440**	**477**	**479**	**482**	**489**	**501**	**510**	**696**	
			Ne pas prévoir avec tables de cuisson à induction !								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 1 tiroir 2 coulissants y compris BSCHUTZ...  600-1200 (cf. page 8.03)	**KUAK**	**60 -90-60-B**	**760**	**827**	**838**	**843**	**867**	**886**	**1017**	**1391**	
	KUAK	**80 -90-60-B**	**1013**	**1098**	**1117**	**1146**	**1190**	**1256**	**1349**	**1849**	
	KUAK	**90 -90-60-B**	**1029**	**1115**	**1130**	**1165**	**1217**	**1304**	**1371**	**1872**	
	KUAK	**100 -90-60-B**	**1177**	**1297**	**1316**	**1357**	**1418**	**1446**	**1583**	**2167**	
	KUAK	**120 -90-60-B**	**1249**	**1371**	**1396**	**1436**	**1526**	**1551**	**1729**	**2383**	
			Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir 2 coulissants y compris HSCHUTZ...  600-1200 (cf. page 8.03)	**KUAK**	**60 -90-60-H**	**797**	**865**	**876**	**881**	**904**	**924**	**1055**	**1428**	
	KUAK	**80 -90-60-H**	**1058**	**1144**	**1162**	**1192**	**1235**	**1301**	**1395**	**1895**	
	KUAK	**90 -90-60-H**	**1077**	**1163**	**1179**	**1214**	**1266**	**1352**	**1419**	**1921**	
	KUAK	**100 -90-60-H**	**1229**	**1350**	**1369**	**1410**	**1471**	**1499**	**1636**	**2220**	
	KUAK	**120 -90-60-H**	**1304**	**1426**	**1452**	**1491**	**1582**	**1607**	**1785**	**2438**	
			Avec **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **35 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir, côtés bas 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**KUAK**	**60 -90-6-H2**	**836**	**904**	**915**	**920**	**944**	**963**	**1094**	**1468**	
	KUAK	**80 -90-6-H2**	**1113**	**1200**	**1212**	**1248**	**1291**	**1357**	**1451**	**1951**	
	KUAK	**90 -90-6-H2**	**1116**	**1203**	**1218**	**1254**	**1306**	**1392**	**1459**	**1961**	
	KUAK	**100 -90-6-H2**	**1268**	**1390**	**1408**	**1450**	**1511**	**1538**	**1675**	**2260**	
	KUAK	**120 -90-6-H2**	**1347**	**1470**	**1496**	**1535**	**1626**	**1651**	**1829**	**2482**	
			Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm** En cas de paroi latérale basse, seuls les ramasse-couverts BEI... (mat. synthétique), BEI2H...-S (chêne véritable) et BEI3H...-S (frêne noir véritable) sont possibles !								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**KAK**	**60 -90-60**	**690**	**757**	**770**	**779**	**804**	**823**	**862**	**1179**	
	KAK	**80 -90-60**	**915**	**994**	**1007**	**1020**	**1066**	**1105**	**1217**	**1520**	
	KAK	**90 -90-60**	**967**	**1067**	**1082**	**1104**	**1131**	**1151**	**1261**	**1620**	
	KAK	**100 -90-60**	**1064**	**1173**	**1196**	**1217**	**1242**	**1269**	**1305**	**1785**	
	KAK	**120 -90-60**	**1175**	**1279**	**1305**	**1349**	**1386**	**1411**	**1532**	**2081**	
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**KUZ**	**60 -90-60-B**	**692**	**759**	**772**	**781**	**806**	**825**	**864**	**1181**	
	KUZ	**80 -90-60-B**	**917**	**996**	**1009**	**1022**	**1068**	**1107**	**1219**	**1522**	
	KUZ	**90 -90-60-B**	**970**	**1070**	**1085**	**1107**	**1134**	**1154**	**1264**	**1623**	
	KUZ	**100 -90-60-B**	**1067**	**1177**	**1199**	**1220**	**1245**	**1272**	**1308**	**1788**	
	KUZ	**120 -90-60-B**	**1179**	**1283**	**1309**	**1353**	**1390**	**1415**	**1536**	**2085**	
			Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.								

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour blocs de cuisson
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	KUZ	60 -90-60-H	729	797	810	819	843	863	901	1218	
	KUZ	80 -90-60-H	962	1041	1055	1068	1114	1153	1265	1568	
	KUZ	90 -90-60-H	1018	1119	1134	1156	1183	1203	1313	1671	
	KUZ	100 -90-60-H	1119	1229	1252	1273	1297	1325	1360	1841	
	KUZ	120 -90-60-H	1234	1339	1364	1409	1446	1471	1592	2141	
			Avec **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **35 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	KUZ	60 -90-60-H2	768	836	849	859	883	902	941	1258	
	KUZ	80 -90-60-H2	1001	1081	1094	1107	1153	1193	1305	1607	
	KUZ	90 -90-60-H2	1057	1158	1173	1196	1222	1243	1352	1711	
	KUZ	100 -90-60-H2	1158	1269	1291	1313	1337	1364	1400	1881	
	KUZ	120 -90-60-H2	1277	1383	1408	1453	1489	1515	1636	2184	
			Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	KUZ	60 -90-60	690	757	770	779	804	823	862	1179	
	KUZ	80 -90-60	915	994	1007	1020	1066	1105	1217	1520	
	KUZ	90 -90-60	967	1067	1082	1104	1131	1151	1261	1620	
	KUZ	100 -90-60	1064	1173	1196	1217	1242	1269	1305	1785	
	KUZ	120 -90-60	1175	1279	1305	1349	1386	1411	1532	2081	
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **103 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **aérateur de plan de travail** **Hauteur de corps 750 mm** y c. socle à lamelles en largeur d'armoire 2 coulissants	KUZ	60 -90-ML	778	836	884	902	965	994	1162	1446	
	KUZ	80 -90-ML	870	946	1000	1022	1116	1146	1351	1702	
	KUZ	90 -90-ML	916	1001	1058	1086	1191	1222	1446	1830	
	KUZ	100 -90-ML	1008	1104	1165	1196	1314	1346	1588	2008	
	KUZ	120 -90-ML	1109	1224	1294	1334	1476	1505	1786	2275	
			Indiquer le coloris du socle à lamelles, aspect inox ou noir ! Prévoir une largeur de corps de 900 mm pour l'aérateur de plan de travail Elica ! Exception : **ML 60-FIT...** (planifiable dès 600 mm de large), pas combinable cependant avec un plan de travail de 12 mm d'épaisseur !								
Remarque : Pour aérateur avec moteur sous le plan de travail ou au niveau du socle. **Respecter les indications du fabricant !** Division façade (coulissant, tiroir ou écran de façade) et aménagement de l'armoire (profondeur de coulissant / tiroir) selon l'appareil !											
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 tiroir 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	KAZ	60 -90-60	721	789	804	813	837	859	962	1311	
	KAZ	80 -90-60	954	1036	1049	1063	1110	1155	1268	1585	
	KAZ	90 -90-60	1007	1113	1130	1151	1178	1200	1315	1689	
	KAZ	100 -90-60	1109	1223	1248	1268	1296	1324	1359	1860	
	KAZ	120 -90-60	1208	1330	1357	1377	1435	1468	1597	2169	
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **103 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **aérateur de plan de travail** **Hauteur de corps 750 mm** y c. socle à lamelles en largeur d'armoire 1 écran de façade 2 coulissants	KAK	60 -90-ML	801	861	901	919	982	1023	1239	1565	
	KAK	80 -90-ML	891	968	1019	1040	1133	1176	1425	1821	
	KAK	90 -90-ML	936	1022	1078	1104	1208	1252	1519	1949	
	KAK	100 -90-ML	1020	1126	1184	1213	1330	1375	1658	2124	
	KAK	120 -90-ML	1188	1281	1321	1356	1494	1538	1860	2396	
			Indiquer le coloris du socle à lamelles, aspect inox ou noir ! Prévoir une largeur de corps de 900 mm pour l'aérateur de plan de travail Elica ! Exception : **ML 60-FIT...** (planifiable dès 600 mm de large), pas combinable cependant avec un plan de travail de 12 mm d'épaisseur !								
Remarque : Pour aérateur avec moteur sous le plan de travail ou au niveau du socle. **Respecter les indications du fabricant !** Division façade (coulissant, tiroir ou écran de façade) et aménagement de l'armoire (profondeur de coulissant / tiroir) selon l'appareil !											

Armoires pour blocs de cuisson
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire pour bloc de cuisson** avec 2 programmes de façades prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade (autre programme de façades - à supplément de prix) 1 tiroir (autre programme de façades - à supplément de prix) 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**KSAFO 60 -90-60** **KSAFO 80 -90-60** **KSAFO 90 -90-60** **KSAFO 100 -90-60** **KSAFO 120 -90-60**		**787** **1070** **1076** **1188** **1206**	**851** **1169** **1201** **1321** **1366**	**854** **1181** **1205** **1326** **1390**	**864** **1200** **1241** **1366** **1417**	**874** **1237** **1278** **1406** **1456**	**895** **1261** **1311** **1447** **1506**	**980** **1328** **1352** **1488** **1565**	**1325** **1782** **1813** **1988** **2085**	
	Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm** Pas livrable pour les programmes : Integra, Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus et Glas Tec Satin										
Supplément pour changer la façade des deux écrans de tiroir supérieurs	**MP-2SKFO 60** **MP-2SKFO 80** **MP-2SKFO 90** **MP-2SKFO 100** **MP-2SKFO 120**		**67** **91** **100** **110** **130**	**77** **100** **110** **126** **146**	**79** **102** **114** **128** **152**	**83** **106** **116** **130** **158**	**93** **110** **122** **136** **163**	**110** **161** **177** **197** **232**	**130** **185** **209** **234** **276**	**219** **317** **356** **398** **471**	
 **Armoire pour bloc de cuisson** avec 2 programmes de façades prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir, côtés bas (autre programme de façades - à supplément de prix) 1 tiroir (autre programme de façades - à supplément de prix) 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**KUSAFO 60 -9-6-H2** **KUSAFO 80 -9-6-H2** **KUSAFO 90 -9-6-H2** **KUSAFO100-9-6H2** **KUSAFO120-9-6H2**		**1011** **1313** **1332** **1485** **1547**	**1085** **1423** **1468** **1632** **1721**	**1088** **1434** **1472** **1636** **1747**	**1097** **1454** **1508** **1675** **1774**	**1108** **1491** **1545** **1716** **1813**	**1159** **1515** **1578** **1751** **1861**	**1215** **1581** **1620** **1798** **1920**	**1559** **2036** **2080** **2299** **2326**	
	Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm** Pas livrable pour les programmes : Integra, Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus et Glas Tec Satin En cas de paroi latérale basse, seuls les ramasse-couverts BEI... (mat. synthétique), BEI2H...-S (chêne véritable) et BEI3H...-S (frêne noir véritable) sont possibles !										
Supplément pour changer la façade des deux écrans de tiroir supérieurs	**MP-2SKFO 60** **MP-2SKFO 80** **MP-2SKFO 90** **MP-2SKFO 100** **MP-2SKFO 120**		**67** **91** **100** **110** **130**	**77** **100** **110** **126** **146**	**79** **102** **114** **128** **152**	**83** **106** **116** **130** **158**	**93** **110** **122** **136** **163**	**110** **161** **177** **197** **232**	**130** **185** **209** **234** **276**	**219** **317** **356** **398** **471**	
  Aspect bac verseur selon la largeur de corps	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 1 tiroir (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**KSASO 60 -90-60** **KSASO 90 -90-60** **KSASO 120 -90-60**				**1091** **1509** **1731**		**1132** **1580** **1811**			
	Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm** Seulement livrable dans les programmes suivants : Soft Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack										
  Aspect bac verseur selon la largeur de corps	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir, côtés bas (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 1 tiroir (aspect bac verseur en laque véritable, mat soyeux) 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**KUSASO60 -9-6-H2** **KUSASO90 -9-6-H2** **KUSASO120-9-6H2**				**1311** **1756** **2058**		**1350** **1827** **2137**			
	Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm** Seulement livrable dans les programmes suivants : Soft Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack En cas de paroi latérale basse, seuls les ramasse-couverts BEI... (mat. synthétique), BEI2H...-S (chêne véritable) et BEI3H...-S (frêne noir véritable) sont possibles !										

Armoires basses sous-évier
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire basse sous-évier** 1 porte continue	SOD	45	-90-60 R/L	286	319	324	331	366	387	445	609	
	SOD	50	-90-60 R/L	298	325	330	337	378	404	457	625	
	SOD	60	-90-60 R/L	319	357	366	374	424	464	533	731	
 **Armoire basse sous-évier** 1 écran pour système de tri des déchets défini par le client	SABD	45	-90-60-01	289	319	328	335	367	394	458	628	
	SABD	50	-90-60-01	301	332	339	348	381	412	473	647	
	SABD	60	-90-60-01	314	346	361	372	424	471	548	748	
 **Armoire basse sous-évier avec système de tri de déchets** 1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm 1 Plateau de recouvrement 3 poubelles  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) 	SABHD	45	-90-6-2	748	803	811	823	854	882	928	1251	
	SABHD	50	-90-6-2	764	833	842	858	889	923	986	1330	
	SABHD	60	-90-6-2	887	956	965	982	1031	1084	1149	1559	
												
 **Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets** 1 coulissant, recoupé en profondeur, découpé pour le siphon 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, la plaque de fond de 600 mm est utilisée) 3-4 poubelles  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) 	SUZ	60	-90-60	1096	1224	1251	1257	1305	1320	1550	2122	
	SUZ	80	-90-60	1437	1598	1655	1663	1712	1736	1992	2729	
	SUZ	90	-90-60	1466	1637	1706	1716	1762	1795	2055	2814	
	SUZ	100	-90-60	1582	1766	1853	1863	1909	1948	2216	3035	
	SUZ	120	-90-60	1607	1783	1865	1893	1963	1999	2306	3107	
												

Habillage pour lave-vaisselle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Podium de socle pour lave-vaisselle entièrement intégrables** Ecran de façade 150 mm **Remarque :** Ecran de façade GSBD/GSBS pour lave-vaisselle à commander à part ! (voir page 2.59)	**GSBD** **GSBD**	**45 -90-60** **60 -90-60** 820	**108** **113**	**117** **125**	**119** **128**	**120** **129**	**123** **134**	**131** **143**	**156** **171**	**267** **292**	
	**Façade de porte pour lave-vaisselle entièrement intégrables** Façade de porte, continue avec corniche d'appareil adaptable (gris quartz) pour la compensation en hauteur	**GSBD**	**60 -90-60-U9** 820 870 **XL**	**258**	**277**	**288**	**299**	**345**	**431**	**490**	**832**	

Autorisé uniquement pour :
Appareils Zanker,
hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 50 mm

Appareils Bauknecht avec technologie de porte entraînée,
hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 50 mm
(Pas livrable pour les programmes : Alpha Lack, Sigma Lack, Torino Lack, Nova Lack, Ferro, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Elegance)

Samsung DW60M6070IB-ET, hauteur d'appareil 820 mm,
à partir d'une hauteur de socle de 50 mm

Appareils Siemens (2019) avec technologie de porte entraînée
-VarioScharnier-, hauteur d'appareil 820 mm,
à partir d'une hauteur de socle de 70 mm

Appareils Siemens (2019) avec technologie de porte entraînée
-VarioScharnier-, hauteur d'appareil 870 mm,
à partir d'une hauteur de socle de 50 mm

Armoires basses sous-évier
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 37) !	**Armoire basse d'égalisation d'angle pour évier** 1 porte continue, 450 mm de large 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**UESAD 110-90-65**	900	R/L	594	663	691	702	754	795	880	1201		
	comme UESAD 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**UESAD 115-90-65**	1000	R/L	605	674	696	732	778	813	943	1289		
	comme UESAD 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**UESAD 125-90-65**	1200	R/L	672	742	777	793	861	909	999	1370		
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UESAD 110-90-6MS** **UESAD 115-90-6MS** **UESAD 125-90-6MS**	900 1000 1200	R/L R/L R/L	684 691 762	753 764 834	773 795 864	791 827 883	844 891 947	888 966 996	966 1033 1091	1312 1404 1485		
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**												44
  	**comme UESAD..., permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour corps décalé en hauteur de 900 mm à 750/600/450/300 mm** **Remarque :** Coloris du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-UELAH 90...) **Attention :** **Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse UP 1 ou UP 1-60/45/30 en 73 mm de large !**	**UESADH 110-90-65** **UESADH 115-90-65** **UESADH 125-90-65**	900 1000 1200	R/L R/L R/L	577 589 656	642 655 722	663 669 752	674 704 768	719 745 827	758 777 874	835 900 957	1141 1228 1309		

Armoires basses sous-évier
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse d'angle sous-évier** pour solution d'angle à 135° Longueur des pans 900 x 900 mm 1 porte continue, 450 mm de large Les poubelles AB-T2, AB-T3 et AB-CORNER sont particulièrement adaptées à ce modèle d'armoire. **Remarque :** Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Une largeur minimum de porte de 800 mm est nécessaire pour la livraison.	**UESD**	**90**	**-90** R/L	**663**	**729**	**749**	**754**	**836**	**895**	**1023**	**1401**	
	**Panneau de protection en matière synthétique** gris quartz pour armoires d'angle UES...	**AV-SB UES 90**											34

Etagères d'armoires basses
Profondeur d'étagère 580 / 370 mm

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur		Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère d'armoire basse à bouteilles** **Largeur 150 mm** Profondeur intérieure 347 mm 6 compartiments à bouteilles	**UF**	**15**	**-90-60**	**304**	**336**		**780**	**791**	**990**
	**Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	**15**	**L**	**60**					
	**Etagère d'armoire basse** **Profondeur intérieure 534 mm** 2 étagères	**UR**	**15**	**-90-60**	**346**	**380**		**666**	**734**	**1007**
		UR	**20**	**-90-60**	**346**	**380**		**681**	**734**	**1007**
		UR	**25**	**-90-60**	**346**	**380**		**695**	**734**	**1007**
		UR	**30**	**-90-60**	**346**	**380**		**710**	**734**	**1007**
		UR	**35**	**-90-60**	**360**	**395**		**729**	**767**	**1056**
		UR	**40**	**-90-60**	**360**	**395**		**745**	**767**	**1056**
		UR	**45**	**-90-60**	**374**	**410**		**758**	**800**	**1101**
		UR	**50**	**-90-60**	**390**	**430**		**773**	**837**	**1152**
		UR	**55**	**-90-60**	**397**	**433**		**788**	**849**	**1166**
		UR	**60**	**-90-60**	**397**	**433**		**803**	**849**	**1166**
	**Etagère d'armoire basse** **Profondeur intérieure 347 mm** 2 étagères	**UR**	**15**	**-90-39**	**346**	**380**		**666**	**734**	**1007**
		UR	**20**	**-90-39**	**346**	**380**		**681**	**734**	**1007**
		UR	**25**	**-90-39**	**346**	**380**		**695**	**734**	**1007**
		UR	**30**	**-90-39**	**346**	**380**		**710**	**734**	**1007**
		UR	**35**	**-90-39**	**360**	**395**		**729**	**767**	**1056**
		UR	**40**	**-90-39**	**360**	**395**		**745**	**767**	**1056**
		UR	**45**	**-90-39**	**374**	**410**		**758**	**800**	**1101**
		UR	**50**	**-90-39**	**390**	**430**		**773**	**837**	**1152**
		UR	**55**	**-90-39**	**397**	**433**		**788**	**849**	**1166**
		UR	**60**	**-90-39**	**397**	**433**		**803**	**849**	**1166**
 UR1V30-90-60 UR1V30-90-39	**Etagère d'armoire basse** Profondeur d'étagère 580 mm 2 inserts en croix Profondeur d'étagère 370 mm 2 bacs verseurs Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**UR1V**	**30**	**-90-60**	**830**			**1259**		
		UR1V	**30**	**-90-39**	**830**			**1259**		
 UR2V30-90-60 UR2V30-90-39	**Etagère d'armoire basse** Profondeur d'étagère 580 mm 6 bacs verseurs Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**UR2V**	**30**	**-90-60**	**1140**			**1698**		
		UR2V	**30**	**-90-39**	**1140**			**1698**		

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Armoires basses
Baguettes de finition - à fleur de corps

Hauteur de corps 900 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Baguette de finition d'armoire basse**	30-100 mm 101-300 mm	**UPL 1-90** **UPL 2-90**	**51** **61**	**63** **73**		**84** **99**	**86** **102**	**88** **104**
	**Baguette de finition en profondeur pour armoires basses** pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm		**TPU-90**	**21**	**37**		**54**	**58**	**59**
	**Joue de support pour armoires basses** d'un seul tenant (socle compris) Profondeur 580 mm pour une profondeur de corps de 560 mm pour tables de travail en pose libre ou plans de travail en saillie	Hauteur : 970 mm	**STW**	**110**	**132**		**269**	**414**	**488**
	**Baguette de finition d'angle** pour solution d'angle à 135° 1 pièce		**UPE 135-90**	**51**	**63**		**86**	**88**	**90**

Groupes de décors baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'armoire basse, en présentation de façade** profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**UP 1**	**-90**	R/L	**90**	**97**	**98**	**101**	**106**	**131**	**133**	**195**	
	30-100 mm	**UP 2**	**-90**	R/L	**111**	**120**	**122**	**127**	**132**	**178**	**191**	**290**	
	101-300 mm	**UP 3**	**-90**	*R/L	**126**	**140**	**143**	**152**	**156**	**190**	**206**	**296**	
	301-499 mm												
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !				**Attention :** **Les articles UP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack								
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle 30-100 mm	**UP 1-90-MS**		R/L	**161**	**176**	**178**	**180**	**188**	**209**	**213**	**304**	
	101-300 mm	**UP 2-90-MS**		R/L	**186**	**201**	**204**	**207**	**213**	**255**	**271**	**398**	
	301-499 mm	**UP 3-90-MS**		*R/L	**203**	**219**	**221**	**234**	**238**	**271**	**291**	**416**	
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571** 50-100 mm	**UP 1**	**-90-09**	*R/L	**165**	**175**	**176**	**178**	**184**	**209**	**211**	**273**	
	101-200 mm	**UP 2**	**-90-09**	*R/L	**186**	**198**	**200**	**206**	**210**	**256**	**269**	**368**	
	201-300 mm	**UP 3**	**-90-09**	*R/L	**201**	**217**	**221**	**231**	**235**	**268**	**284**	**374**	
	avec côté pour lave-vaisselle 50-100 mm	**UP 1-90-MS-09**		*R/L	**236**	**254**	**256**	**257**	**266**	**288**	**292**	**382**	
	101-200 mm	**UP 2-90-MS-09**		*R/L	**261**	**280**	**283**	**285**	**292**	**333**	**350**	**477**	
	201-300 mm	**UP 3-90-MS-09**		*R/L	**278**	**297**	**300**	**312**	**316**	**350**	**369**	**494**	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'armoire basse en guise de porte continue, en présentation de façade** Profondeur de corps 160 mm Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche	**UPAD**	**30 -90**	R/L	**265**	**291**	**297**	**302**	**325**	**338**	**362**	**495**	
		UPAD	**35 -90**	*R/L	**269**	**294**	**304**	**307**	**335**	**348**	**393**	**538**	
		UPAD	**40 -90**	*R/L	**271**	**295**	**306**	**310**	**341**	**359**	**421**	**577**	
		UPAD	**45 -90**	R/L	**276**	**305**	**313**	**316**	**357**	**401**	**465**	**639**	
		UPAD	**50 -90**	R/L	**278**	**313**	**320**	**323**	**361**	**408**	**510**	**698**	
		UPAD	**60 -90**	R/L	**304**	**327**	**340**	**354**	**390**	**447**	**516**	**708**	
 	**Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour solution d'angle 600 x 600 mm	**UPE**	**60 -90**		**143**	**152**	**155**	**158**	**162**	**165**	**171**	**234**	
	Remarque : Pour l'angle 600 x 600 mm, il faut tenir compte de la hauteur de la poignée !												
	**pour solutions d'angle 650 x 650 mm**	**UPE**	**65 -90**		**217**	**229**	**233**	**237**	**241**	**249**	**256**	**346**	
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UPE 60-90-MS**		R/L	**219**	**233**	**237**	**241**	**244**	**249**	**254**	**342**	
		UPE 65-90-MS		R/L	**291**	**309**	**312**	**316**	**323**	**330**	**330**	**461**	
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571**	**UPE 60-90-09**		*	**218**	**231**	**234**	**237**	**240**	**244**	**244**	**312**	
		UPE 65-90-09		*	**292**	**307**	**311**	**315**	**322**	**327**	**333**	**425**	
	avec côté pour lave-vaisselle	**UPE 60-90-MS-09**		*R/L	**294**	**311**	**316**	**321**	**325**	**331**	**336**	**431**	
		UPE 65-90-MS-09		*R/L	**366**	**387**	**390**	**395**	**401**	**408**	**416**	**539**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 900 mm

	Référence Largeur R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour solution d'angle à 90°											
avec encombrement variable : 620 - 698 mm	**UPE 90-V1-90**	**217**	**229**	**233**	**237**	**241**	**249**	**256**	**346**		
avec encombrement variable : 699 - 835 mm	**UPE 90-V2-90**	**264**	**280**	**285**	**293**	**297**	**307**	**312**	**426**		
comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UPE 90-V1-90-MS** R/L **UPE 90-V2-90-MS** R/L	**291** **339**	**309** **360**	**312** **364**	**316** **369**	**323** **378**	**330** **385**	**338** **395**	**461** **533**		
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour solution d'angle à 135° 1 pièce	**UPE 135 FR-90**	**143**	**152**	**155**	**158**	**162**	**165**	**171**	**234**		
comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**UPE 135 FR-90-MS** R/L	**219**	**233**	**237**	**241**	**244**	**249**	**254**	**342**		

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade
Habillages

Hauteur de corps 900 mm

	Référence		Points / Groupes de prix									
	R = à droite L = à gauche		1	2	3	4	5	6	7	8		N
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour aménagement variable des armoires basses **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !												
Prolongation des pans jusqu'à 120 mm possible	**UPE-V1**	**-90**	**217**	**229**	**233**	**237**	**241**	**249**	**256**	**346**		
 prolongation des pans de 121 à 240 mm possible	**UPE-V2**	**-90**	**264**	**280**	**285**	**293**	**297**	**307**	**312**	**426**		
avec côté pour lave-vaisselle	**UPE-V1-90-MSL**		**278**	**296**	**296**	**305**	**314**	**321**	**325**	**448**		
	UPE-V1-90-MSR		**278**	**296**	**299**	**305**	**314**	**321**	**325**	**448**		
	UPE-V2-90-MSL		**344**	**375**	**382**	**384**	**400**	**408**	**411**	**571**		
	UPE-V2-90-MSR		**344**	**375**	**382**	**384**	**400**	**408**	**411**	**571**		
 **Habillage latéral pour raccord au mur, en continu** en présentation de façade pour profondeurs de caisson 350/460/560 mm variable entre 350-560 mm **Merci d'indiquer les dimensions précises !** **Remarque :** Seulement livrable pour **Alpha Lack / Sigma Lack** !	**SFUD 90-60**	*R/L					**633**					
 **Habillage latéral pour solutions îlot continu** en présentation de façade pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm												
 Profondeurs d'armoires à combiner possibles :												
Prof. de corps 560 / 560 mm	**SFUDI 90-60-60**	*					**692**					
Prof. de corps 560 / 460 mm	**SFUDI 90-60-50**	*					**643**					
Prof. de corps 560 / 350 mm	**SFUDI 90-60-39**	*					**589**					
Remarque : Seulement livrable pour **Alpha Lack / Sigma Lack** !												
 **Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade Hauteur : 900 mm (hauteur de corps), env. 35 mm d'épaisseur Facturation par 100 mm	**RFD 90**	*	**43**	**50**	**51**	**58**	**61**	**62**	**63**	**110**		
 **Attention :** Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 60 mm plus profond												

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Habillages

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 	**Habillage de la paroi arrière** Hauteur : 900 mm (hauteur de corps), 16 mm d'épaisseur Largeur maximum continue : 2000 mm (plaqué : 1250 mm) Facturation par 100 mm **Attention :** Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 36 mm plus profond = sens de la structure	**RVF-K 90**	**17**	**22**		**45**	**69**	**80**
 	**Habillage de la paroi arrière allant jusqu'au sol** avec garniture d'étanchéité en bas Hauteur 300-1190 mm, 16 mm d'épaisseur Largeur maximum continue : 2000 mm (plaqué : 1250 mm) Facturation par 100 mm **Attention :** veuillez indiquer les dimensions ! Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 36 mm plus profond = sens de la structure	**RVF-K-VAR**	**24**	**29**		**59**	**90**	**108**
	Supplément de prix pour coupe en biais par coupe sur RVF-K...	**RVF-GEHRUNG**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**

Groupes de décors habillages

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Habillages

A utiliser uniquement avec poignée profil 571

Hauteur de corps 900 mm

	Référence		Points / Groupes de prix								
	R = à droite L = à gauche		1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Habillage latéral pour raccord au mur, en continu** en présentation de façade SFUD 90-60-09 - pour profondeurs de caisson 460 / 560 mm : variable entre 461-560 mm SFUD 90-50-09 - pour profondeurs de caisson 350 / 460 mm : variable entre 351-460 mm SFUD 90-39-09 - pour profondeur de caisson 350 mm : 350 mm **Merci d'indiquer les dimensions précises !**	**SFUD 90-60-09** *R/L **SFUD 90-50-09** *R/L **SFUD 90-39-09** *R/L		**504** **491** **480**	**538** **522** **512**	**562** **545** **521**	**567** **550** **528**	**609** **570** **549**	**614** **575** **554**	**646** **607** **574**	**1172** **1094** **1024**	
 **Habillage latéral pour solutions îlot** en présentation de façade divisé au milieu pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm Profondeurs d'armoires à combiner possibles :											
Profondeur de corps 710 mm **Profondeur de corps 710 / 350 mm**	**SFUDI 90-75-09** **SFUDI 90-75-39-9**	* *	**688** **908**	**734** **967**	**757** **1005**	**761** **1012**	**803** **1088**	**813** **1103**	**843** **1176**	**1505** **2138**	
Profondeur de corps 560 mm **Prof. de corps 560 / 560 mm** **Prof. de corps 560 / 460 mm** **Prof. de corps 560 / 350 mm**	**SFUDI 90-60-09** **SFUDI 90-60-60-9** **SFUDI 90-60-50-9** **SFUDI 90-60-39-9**	* * * *	**687** **909** **890** **886**	**733** **968** **948** **943**	**755** **1012** **1008** **975**	**760** **1019** **1014** **979**	**801** **1089** **1022** **1019**	**811** **1104** **1036** **1033**	**841** **1178** **1099** **1094**	**1493** **2153** **2005** **1993**	
Profondeur de corps 460 / 460 mm **Profondeur de corps 460 / 350 mm**	**SFUDI 90-50-50-9** **SFUDI 90-50-39-9**	* *	**886** **861**	**943** **918**	**975** **949**	**979** **955**	**1019** **992**	**1033** **1005**	**1094** **1056**	**1993** **1900**	
											
 **Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade Hauteur : 900 mm (hauteur de corps), env. 35 mm d'épaisseur Facturation par 100 mm **Attention :** **Tenir compte du débordement du plan de travail !** Commander le plan de travail 60 mm plus profond	**RFD 90-09**	*	**69**	**77**	**78**	**81**	**89**	**90**	**91**	**160**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Côtés visibles

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 900 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 90-60-L**	22	69		197	227	250
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 90-60-R**	22	69		197	227	250
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 900 mm Profondeur 710 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 90-75-L**	34	89		245	282	312
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 90-75-R**	34	89		245	282	312
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires basses, hauteur de corps 900 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-U 90-39-L**	22	67		181	208	231
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-U 90-39-R**	22	67		181	208	231
 **Supplément de prix par côté visible (côté d'agencement)** pour les armoires basses d'égalisation d'angle, hauteur de corps 900 mm (UELAH...) **côté visible à gauche**	**SSF-UELAH 90-L**	24	76		231	266	296
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-UELAH 90-R**	24	76		231	266	296

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses vitrées

Eléments décoratifs vitrés	**2. 104**
Bref aperçu des modèles	**2. 105**
Hauteur de corps 750 mm	**2. 106**
Hauteur de corps 900 mm	**2. 108**

Armoires basses vitrées

Portes vitrées (selon programme) :

Caractères gras = façade présentée

Porte vitrée à cadre - UDDV...



Programme :

Artwood Metal
Feel Plus
Lucca Portland
Lux Stone
Manhattan Uni Titan
Manhattan Trend Lack



Programme :

Frame Lack Tavola
Legno Venta
Nova Lack
Soft Lack



Programme :

Windsor Lack



Programme :

Focus
Glas Tec Plus
Glas Tec Satin

Porte vitrée à segment - UDDVQ...



Programme :

Artwood Manhattan
Feel Metal
Flair Plus
Ferro Portland
Lucca Stone
Lux Titan
Manhattan Uni **Trend Lack**

Porte avec verre contraste - UDDAG...



Programme :

Artwood Metal
Feel Plus
Lucca Portland
Lux Stone
Manhattan Uni Titan
Manhattan Trend Lack

Porte vitrée à croisillons - UDDVSP...



Programme :

Elegance
Windsor Lack

Modèles de verre disponibles :



KAG verre transparent



SAG verre satiné



KDG verre transparent aspect fil noir



SGG verre teinté noir



FRE verre Freeze

Eléments décoratifs de verre :

Armoires basses - Modèle **DF**

Porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour (verre satiné, effet de cadre couleur produit par le laquage de la face arrière)



WLG
verre laqué blanc



SWG
verre satiné / gris

Disponible avec poignées-barre suivantes (supplément) :



G R12 **G R25** **G R45** **G R70**

Disponible également sans poignée en combinaison
avec PUSH-TO-OPEN ! (Poignée combinée 999)

Armoires basses - Modèle **DE/DS**

Porte vitrée, à fleur de surface sur cadre MDF avec cadre alu tout autour inox **(DE)** ou noir mat **(DS)**. Verre de sécurité ESG à l'intérieur à fleur de surface avec le cadre alu (effet cadre couleur dû au laquage sur le fond). La façade est toujours sans poignée et équipée d'une ferrure PUSH-TO-OPEN.



SAG
verre satiné



PGG
verre Parsol gris



SGG
verre teinté noir

Modèle DE



Modèle DS



Armoires basses - Modèle **DN**

Porte en verre, cadre alu avec poignée gorge tout autour, bronze de manganèse ou noir mat



PGB
verre Parsol bronce
avec cadre alu bronze de manganèse



SGG
verre teinté noir
avec cadre alu noir mat

Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 750 / 900 / 1050 mm

750



UDDV... -75-39
40/45/50/60



UDDV... -75-39
80/90/100/120



UDDVQ... -75-39
40/45/50/60



UDDVQ... -75-39
80/90/100/120



UDDAG... -75-39
40/45/50/60



UDDAG... -75-39
80/90/100/120



UDDVSP... -75-39
40/45/50/60



UDDVSP... -75-39
80/90/100/120



UDDDF... -75-39
40/45/50/60



UDDDF... -75-39
80/90/100/120



UDDDE/DS... -75-39
40/45/50/60



UDDDE/DS... -75-39
80/90/100/120



UDDDN... -75-39
40/45/50/60



UDDDN... -75-39
80/90/100/120

900



UDDV... -90-39
40/45/50/60



UDDV... -90-39
80/90/100/120



UDDVQ... -90-39
40/45/50/60



UDDVQ... -90-39
80/90/100/120



UDDAG... -90-39
40/45/50/60



UDDAG... -90-39
80/90/100/120



UDDVSP... -90-39
40/45/50/60



UDDVSP... -90-39
80/90/100/120



UDDDF... -90-39
40/45/50/60



UDDDF... -90-39
80/90/100/120



UDDDE/DS... -90-39
40/45/50/60



UDDDE/DS... -90-39
80/90/100/120



UDDDN... -90-39
40/45/50/60



UDDDN... -90-39
80/90/100/120

Armoires basses vitrées

Profondeur de corps 350 / 560 mm

Modèles de verre /
Poignées livrables voir page 2.104 !
Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 2.03 - 2.04 !

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **560 mm**: **sans ...-75-39**

		Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LKT	**Armoire basse vitrée** 1 porte avec panneau en verre 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Non disponible pour Alpha Lack, Carisma Lack, Flair, Ferro, Integra, Sigma Lack, Vegas !	**UDDV**	40	-75-39	R/L	409	451	462	469	497	532	577	788	
		UDDV	45	-75-39	R/L	419	460	470	479	521	561	596	816	
		UDDV	50	-75-39	R/L	433	474	483	494	542	582	606	830	
		UDDV	60	-75-39	R/L	463	508	515	520	549	639	679	929	
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDV**	80	-75-39		666	734	748	760	779	910	931	1272	
		UDDV	90	-75-39		713	779	786	801	835	975	995	1359	
		UDDV	100	-75-39		738	803	811	837	881	1016	1040	1423	
		UDDV	120	-75-39		810	872	874	914	982	1122	1150	1575	
 LKT	**Armoire basse vitrée** 1 porte avec segment verre 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro et Portland	**UDDVQ**	40	-75-39	R/L	409	451	462	469	497	532			
		UDDVQ	45	-75-39	R/L	419	460	470	479	521	561			
		UDDVQ	50	-75-39	R/L	433	474	483	494	542	582			
		UDDVQ	60	-75-39	R/L	463	508	515	520	549	639			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDVQ**	80	-75-39		666	734	748	760	779	910			
		UDDVQ	90	-75-39		713	779	786	801	835	975			
		UDDVQ	100	-75-39		738	803	811	837	881	1016			
		UDDVQ	120	-75-39		810	872	874	914	982	1122			
 LKT	**Armoire basse vitrée** 1 porte avec verre contraste 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack et Portland	**UDDAG**	40	-75-39	R/L	409	451	462	469	497	532			
		UDDAG	45	-75-39	R/L	419	460	470	479	521	561			
		UDDAG	50	-75-39	R/L	433	474	483	494	542	582			
		UDDAG	60	-75-39	R/L	463	508	515	520	549	639			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDAG**	80	-75-39		666	734	748	760	779	910			
		UDDAG	90	-75-39		713	779	786	801	835	975			
		UDDAG	100	-75-39		738	803	811	837	881	1016			
		UDDAG	120	-75-39		810	872	874	914	982	1122			
 LKT	**Armoire basse vitrée** 1 porte vitrée à croisillons 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Elegance, Windsor Lack	**UDDVSP**	40	-75-39	R/L						546	583		
		UDDVSP	45	-75-39	R/L						569	607		
		UDDVSP	50	-75-39	R/L						596	627		
		UDDVSP	60	-75-39	R/L						655	695		
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDVSP**	80	-75-39							1035	1081		
		UDDVSP	90	-75-39							1077	1130		
		UDDVSP	100	-75-39							1128	1172		
		UDDVSP	120	-75-39							1220	1264		

Armoires basses vitrées

Profondeur de corps 350 / 560 mm

Modèles de verre /
Poignées livrables voir page 2.104 !
Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 2.03 - 2.04 !

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **560 mm**: **sans ...-75-39**

		Référence Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LKT	**Armoire basse avec porte vitrée DF** 1 porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour 2 étagères réglables en verre	**UDDDF 40 -75-39** **UDDDF 45 -75-39** **UDDDF 50 -75-39** **UDDDF 60 -75-39**	R/L R/L R/L R/L									**479** **500** **518** **556**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDDF 80 -75-39** **UDDDF 90 -75-39** **UDDDF100 -75-39** **UDDDF120 -75-39**										**829** **859** **917** **1006**
 LKT	**Armoire basse avec porte vitrée DE sans poignée** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu aspect inox 2 étagères réglables en verre **Remarque :** La façade est toujours sans poignée et avec ferrure PUSH-TO-OPEN	**UDDDE 40 -75-39** **UDDDE 45 -75-39** **UDDDE 50 -75-39** **UDDDE 60 -75-39**	R/L R/L R/L R/L									**479** **500** **518** **556**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDDE 80 -75-39** **UDDDE 90 -75-39** **UDDDE100 -75-39** **UDDDE120 -75-39**										**829** **859** **917** **1006**
	comme ci-dessus, mais **Armoire basse avec porte vitrée DS** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu noir mat	**UDDDS 40 -75-39** **UDDDS 45 -75-39** **UDDDS 50 -75-39** **UDDDS 60 -75-39** **UDDDS 80 -75-39** **UDDDS 90 -75-39** **UDDDS100 -75-39** **UDDDS120 -75-39**	R/L R/L R/L R/L									**479** **500** **518** **556** **829** **859** **917** **1006**
 LKT	**Armoire basse avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 2 étagères réglables en verre	**UDDDN 40 -75-39** **UDDDN 45 -75-39** **UDDDN 50 -75-39** **UDDDN 60 -75-39**	R/L R/L R/L R/L									**624** **644** **666** **747**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDDN 80 -75-39** **UDDDN 90 -75-39** **UDDDN100 -75-39** **UDDDN120 -75-39**										**1150** **1200** **1247** **1343**

Armoires basses vitrées
Profondeur de corps 350 mm

Modèles de verre /
Poignées livrables voir page 2.104 !
Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 2.03 - 2.04 !

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LKT	**Armoire basse vitrée** 1 porte avec panneau en verre 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Non disponible pour Alpha Lack, Carisma Lack, Flair, Ferro, Integra, Sigma Lack, Vegas !	**UDDV**	40	-90-39 R/L	483	532	546	554	586	628	681	931	
		UDDV	45	-90-39 R/L	494	544	555	565	615	661	704	963	
		UDDV	50	-90-39 R/L	511	560	570	582	639	687	714	979	
		UDDV	60	-90-39 R/L	546	599	608	614	647	754	801	1096	
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDV**	80	-90-39	786	866	882	897	919	1074	1098	1501	
		UDDV	90	-90-39	841	919	928	945	986	1151	1173	1604	
		UDDV	100	-90-39	871	947	957	988	1039	1199	1227	1679	
		UDDV	120	-90-39	956	1028	1031	1079	1159	1324	1357	1858	
 LKT	**Armoire basse vitrée** 1 porte avec segment verre 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro et Portland	**UDDVQ**	40	-90-39 R/L	483	532	546	554	586	628			
		UDDVQ	45	-90-39 R/L	494	544	555	565	615	661			
		UDDVQ	50	-90-39 R/L	511	560	570	582	639	687			
		UDDVQ	60	-90-39 R/L	546	599	608	614	647	754			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDVQ**	80	-90-39	786	866	882	897	919	1074			
		UDDVQ	90	-90-39	841	919	928	945	986	1151			
		UDDVQ	100	-90-39	871	947	957	988	1039	1199			
		UDDVQ	120	-90-39	956	1028	1031	1079	1159	1324			
 LKT	**Armoire basse vitrée** 1 porte avec verre contraste 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack et Portland	**UDDAG**	40	-90-39 R/L	483	532	546	554	586	628			
		UDDAG	45	-90-39 R/L	494	544	555	565	615	661			
		UDDAG	50	-90-39 R/L	511	560	570	582	639	687			
		UDDAG	60	-90-39 R/L	546	599	608	614	647	754			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDAG**	80	-90-39	786	866	882	897	919	1074			
		UDDAG	90	-90-39	841	919	928	945	986	1151			
		UDDAG	100	-90-39	871	947	957	988	1039	1199			
		UDDAG	120	-90-39	956	1028	1031	1079	1159	1324			
 LKT	**Armoire basse vitrée** 1 porte vitrée à croisillons 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Elegance, Windsor Lack	**UDDVSP**	40	-90-39 R/L						644	688		
		UDDVSP	45	-90-39 R/L						672	715		
		UDDVSP	50	-90-39 R/L						704	740		
		UDDVSP	60	-90-39 R/L						773	820		
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDVSP**	80	-90-39						1221	1276		
		UDDVSP	90	-90-39						1271	1333		
		UDDVSP	100	-90-39						1331	1384		
		UDDVSP	120	-90-39						1440	1491		

Armoires basses vitrées
Profondeur de corps 350 mm

Modèles de verre /
Poignées livrables voir page 2.104 !
Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 2.03 - 2.04 !

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LKT	**Armoire basse avec porte vitrée DF** 1 porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour 2 étagères réglables en verre	**UDDDF 40 -90-39** **UDDDF 45 -90-39** **UDDDF 50 -90-39** **UDDDF 60 -90-39**		R/L R/L R/L R/L									**565** **590** **612** **655**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDDF 80 -90-39** **UDDDF 90 -90-39** **UDDDF100 -90-39** **UDDDF120 -90-39**											**978** **1013** **1083** **1187**
 LKT	**Armoire basse avec porte vitrée DE sans poignée** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu aspect inox 2 étagères réglables en verre **Remarque :** La façade est toujours sans poignée et avec ferrure PUSH-TO-OPEN	**UDDDE 40 -90-39** **UDDDE 45 -90-39** **UDDDE 50 -90-39** **UDDDE 60 -90-39**		R/L R/L R/L R/L									**565** **590** **612** **655**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDDE 80 -90-39** **UDDDE 90 -90-39** **UDDDE100 -90-39** **UDDDE120 -90-39**											**978** **1013** **1083** **1187**
	comme ci-dessus, mais **Armoire basse avec porte vitrée DS** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu noir mat	**UDDDS 40 -90-39** **UDDDS 45 -90-39** **UDDDS 50 -90-39** **UDDDS 60 -90-39** **UDDDS 80 -90-39** **UDDDS 90 -90-39** **UDDDS100 -90-39** **UDDDS120 -90-39**		R/L R/L R/L R/L									**565** **590** **612** **655** **978** **1013** **1083** **1187**
 LKT	**Armoire basse avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 2 étagères réglables en verre	**UDDDN 40 -90-39** **UDDDN 45 -90-39** **UDDDN 50 -90-39** **UDDDN 60 -90-39**		R/L R/L R/L R/L									**737** **760** **786** **881**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**UDDDN 80 -90-39** **UDDDN 90 -90-39** **UDDDN100 -90-39** **UDDDN120 -90-39**											**1357** **1416** **1471** **1585**

Eléments de décoration

Armoire basse d'angle avec vérin	**2. 113**
Système d'étagères aluminium - CUBE	**2. 114**
Armoire combinaison étagères	**2. 116**
Etagères d'armoires basses avec tiroir	**2. 117**
Modules de levage Basic	**2 .118**

Armoires basses
Solutions d'angle

Planifiable pour les hauteurs de corps 750 mm et 900 mm (y compris MatrixArt) !

Référence	Points



Armoire basse d'angle avec vérin
2 tablettes fixes, montées sur colonne de levage escamotable
Colonne de levage = 0,1 W en mode veille
Interrupteur visible monté dans le cadre
Eclairage DEL (12 V CC, 3,1 W - 3200 K) en dessous de la tablette supérieure
1 prise de courant dans la colonne de levage

Remarque :
Capacité de charge max. par tablette : 15 kg en bas, 10 kg en haut !
Hauteur de corps max. : 200 mm pour hauteur de corps 750 mm,
50 mm pour hauteur de corps 900 mm.
Ne pas faire fonctionner des appareils produisant de la chaleur !
La profondeur de plan de travail doit être d'au moins 600 mm.
Non planifiable dans un bloc cuisine ou un îlot, solution d'angle uniquement.
Hauteur de sortie 500 mm - rien ne doit être planifié au-dessus de l'armoire,
Respecter un espace de 600 x 600 mm.
Contre le mur, ne prévoir que des habillages de crédence !
Utiliser des fileurs standard UPE 65... !
Distance minimale par rapport à la table de cuisson ou l'évier 150 mm min. !
Encombrement min. 635 x 635 mm

UEHS-2T | **924**



comme ci-dessus, mais
tablette inférieure escamotable

Remarque :
Tenir compte de l'encombrement (600 mm) lorsque la tablette est en position sortie !

UEHS-2TA | **1009**

Aides de planification

Planification avec un raccordement mural des deux côtés
- différentes profondeurs du plan de travail impossibles
- profondeur du plan de travail max. 750 mm





Planification ouverte d'un seul côté
- différentes profondeurs du plan de travail possibles
- différence min. entre les profondeurs du plan de travail 150 mm



Système d'étagères aluminium - CUBE

Les étagères doivent toujours être prévues au-dessus d'une armoire basse !

Hauteur de corps 300 mm

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Système d'étagères aluminium** H x P = 300 x 583 mm **comme terminaison du bloc cuisine** avec dessous (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation **Largeur d'étagère variable 450-650 mm :** **largeur d'armoire basse (+ épaisseur de joue)** Couleurs de profilés disponibles : **RA1** noir **RA2** aspect inox **Remarque :** Pour un habillage latéral/arrière supplémentaire, commander KORPUSMAT-MK ! Dimensions pour côté supplémentaire : hauteur -38 mm x profondeur -38 mm Dimensions pour paroi arrière supplémentaire : hauteur -38 mm x largeur -38 mm	**URALUV 30-58**	**485**	**512**		**589**	**685**	**840**
	**Système d'étagères aluminium** H x P = 300 x 956 mm **comme finition de l'îlot** H x P = 300 x 1066 mm avec dessous (16 mm d'épaisseur) H x P = 300 x 1166 mm y compris matériel de fixation **Largeur d'étagère variable 450-650 mm :** **largeur d'armoire basse (+ épaisseur de joue)** Couleurs de profilés disponibles : **RA1** noir **RA2** aspect inox **Remarque :** Pour un habillage latéral supplémentaire, commander KORPUSMAT-MK ! Dimensions pour côté supplémentaire : hauteur -38 mm x profondeur -38 mm	**URALUV 30-95** **URALUV 30-106** **URALUV 30-116**	**554** **589** **592**	**599** **640** **646**		**705** **761** **776**	**880** **957** **999**	**1116** **1223** **1290**

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Système d'étagères aluminium - CUBE

Les étagères doivent toujours être prévues au-dessus d'une armoire basse !

Hauteur de corps 450 mm

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Système d'étagères aluminium** H x P = 450 x 583 mm **comme terminaison du bloc cuisine** avec dessous (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation **Largeur d'étagère variable 450-650 mm :** **largeur d'armoire basse (+ épaisseur de joue)** Couleurs de profilés disponibles : **RA1** noir **RA2** aspect inox **Remarque :** Pour un habillage latéral/arrière supplémentaire, commander KORPUSMAT-MK ! Dimensions pour côté supplémentaire : hauteur -38 mm x profondeur -38 mm Dimensions pour paroi arrière supplémentaire : hauteur -38 mm x largeur -38 mm	**URALUV 45-58**	**492**	**520**		**596**	**694**	**847**
	**Système d'étagères aluminium** H x P = 450 x 956 mm **comme finition de l'îlot** H x P = 450 x 1066 mm avec dessous (16 mm d'épaisseur) H x P = 450 x 1166 mm y compris matériel de fixation **Largeur d'étagère variable 450-650 mm :** **largeur d'armoire basse (+ épaisseur de joue)** Couleurs de profilés disponibles : **RA1** noir **RA2** aspect inox **Remarque :** Pour un habillage latéral supplémentaire, commander KORPUSMAT-MK ! Dimensions pour côté supplémentaire : hauteur -38 mm x profondeur -38 mm	**URALUV 45-95** **URALUV 45-106** **URALUV 45-116**	**562** **597** **599**	**608** **647** **655**		**712** **769** **783**	**888** **964** **1007**	**1125** **1231** **1298**

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires basses
Armoire-étagère à combiner
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 / 900 mm

		Référence				Points / Groupes de prix								
			Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire combinaison étagères** se composant de : - 1 corps sans façade (largeur de corps 300 mm) 2 étagères amovibles - 1 porte continue, 600 mm de large - 1 étagère (L x P = 558 x 294 mm) 2 étagères **Remarque :** Etagères dans les groupes de décors D2-D6 à supplément de prix !	**UDD-E**	**-60**	**-75**	R/L	**565**	**609**	**620**	**633**	**661**	**706**	**757**	**919**	
						Non disponible avec poignées-barres (R..) et poignée profil 571 !								
	**Armoire combinaison étagères** se composant de : - 1 corps sans façade (largeur de corps 300 mm) 2 étagères amovibles - 1 porte continue, 600 mm de large - 1 étagère (L x P = 558 x 294 mm) 2 étagères **Remarque :** Etagères dans les groupes de décors D2-D6 à supplément de prix !	**UDD-E**	**-60**	**-90**	R/L	**730**	**786**	**798**	**821**	**855**	**916**	**985**	**1198**	
						Non disponible avec poignées-barres (R..) et poignée profil 571 !								

Suppléments de prix
Armoire-étagère à combiner

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par etagère** Hauteur de corps 750 mm	**MP-E-REG-75**	**0**	**28**		**369**	**420**	**694**
	**Supplément de prix par etagère** Hauteur de corps 900 mm	**MP-E-REG-90**	**0**	**36**		**405**	**452**	**770**

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Etagères d'armoires basses avec tiroir

Profondeur d'étagère 580 / 370 mm

Hauteur de corps 750 / 900 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 **Etagère d'armoire basse** Profondeur d'étagère 580 mm Profondeur intérieure 534 mm 3 tiroirs sans poignée hauteur d'intervention 38 mm	**URI**	**60 -75-60**	**583**	**617**	**627**	**638**		**678**		**1083**		
	URI	**90 -75-60**	**673**	**726**	**741**	**759**		**817**		**1379**		
			Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Stone, Metal, Titan, Lux, Flair, Trend Lack, Plus, Soft Lack, Tavola, Portland, Ferro, Legno									
Remarque : Etagères dans le groupe de décors D4 à supplément de prix !												
 **comme ci-dessus, mais** Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm	**URI**	**60 -75-39**	**583**	**617**	**627**	**638**		**678**		**1083**		
	URI	**90 -75-39**	**673**	**726**	**741**	**759**		**817**		**1379**		
 **Etagère d'armoire basse** Profondeur d'étagère 580 mm Profondeur intérieure 534 mm 4 tiroirs sans poignée hauteur d'intervention 38 mm	**URI**	**60 -90-60**	**743**	**780**	**797**	**816**		**863**		**1398**		
	URI	**90 -90-60**	**856**	**916**	**939**	**971**		**1037**		**1756**		
			Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Stone, Metal, Titan, Lux, Flair, Trend Lack, Plus, Soft Lack, Tavola, Portland, Ferro, Legno									
Remarque : Etagères dans le groupe de décors D4 à supplément de prix !												
 **comme ci-dessus, mais** Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm	**URI**	**60 -90-39**	**743**	**780**	**797**	**816**		**863**		**1398**		
	URI	**90 -90-39**	**856**	**916**	**939**	**971**		**1037**		**1756**		

Suppléments de prix Etagères d'armoires basses avec tiroir

	Référence	Points / Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par etagère** Hauteur de corps 750 mm	**MP-URI-REG-75**				**279**		
 **Supplément de prix par etagère** Hauteur de corps 900 mm	**MP-URI-REG-90**				**309**		

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED9 chêne volcanique
NBR noyer royal
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

3. Plans de travail

Décors des plans de travail	**3. 02**
Finitions de plans de travail	**3. 06**
Conseils de planification	**3. 09**
Bases de calcul	**3. 12**
Plans de travail, comptoirs	**3. 15**

Plans de travail

Aperçu des décors

Aperçu des décors - plans de travail, épaisseur 12 mm

Verre véritable

G58 verre gris quartz
G59 verre blanc
G67 verre noir

Stratifié

A22 noyer royal
A23 noyer cuba
C30 béton blanc
E27 chêne noueux nature
E28 chêne sauvage rustique
S88 basalte
S91 béton
S93 cuivre oxyde
S94 acier corten
S97 gris acier
U20 blanc arctique PRO
U21 gris papyrus PRO
U22 blanc premium PRO
U23 noir PRO
U24 gris quartz PRO
U50 gris platine
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir
Z23 marbre gris

Aperçu des décors - plans de travail, épaisseur 25 mm

A22 noyer royal
A23 noyer cuba
B21 bouleau de Kiruna
B25 hêtre noyau dur
C30 béton blanc
C31 Terra Mare
E14 chêne argenté fumé
E21 chêne des marais blanchi
E23 chêne de Chalet
E25 Kansas Oak brut de sciage
E27 chêne noueux nature
E28 chêne sauvage rustique
E32 chêne vert
E33 frêne argenté
E34 frêne moka
E35 chêne Barriqué
E36 chêne argenté graphite
E39 chêne volcanique
M20 marbre blanc
M21 marbre brun
N21 pierre naturelle anthracite
S57 Java ardoise
S75 Steel
S88 basalte
S91 béton
S93 cuivre oxyde
S94 acier corten
S97 gris acier
U20 blanc arctique PRO
U21 gris papyrus PRO
U22 blanc premium PRO
U23 noir PRO
U24 gris quartz PRO
U50 gris platine
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir
Z21 Terrazzo Bianco
Z22 Terrazzo Grafite
Z23 marbre gris
Z24 titane graphite
Z25 titane nacre

Aperçu des décors - plans de travail, épaisseur 40 mm

A22 noyer royal
A23 noyer cuba
B21 bouleau de Kiruna
B25 hêtre noyau dur
C30 béton blanc
C31 Terra Mare
E14 chêne argenté fumé
E21 chêne des marais blanchi
E23 chêne de Chalet
E25 Kansas Oak brut de sciage
E27 chêne noueux nature
E28 chêne sauvage rustique
E32 chêne vert
E33 frêne argenté
E34 frêne moka
E35 chêne Barriqué
E36 chêne argenté graphite
E39 chêne volcanique
M20 marbre blanc
M21 marbre brun
N21 pierre naturelle anthracite
R20 Rustica sombre
S57 Java ardoise
S75 Steel
S88 basalte
S91 béton
S93 cuivre oxyde
S94 acier corten
S97 gris acier
T23 bois d'épave
U20 blanc arctique PRO
U21 gris papyrus PRO
U22 blanc premium PRO
U23 noir PRO
U24 gris quartz PRO
U50 gris platine
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir
Z21 Terrazzo Bianco
Z22 Terrazzo Grafite
Z23 marbre gris
Z24 titane graphite
Z25 titane nacre

Groupes de décor élément de bar, épaisseur 50 / 100 mm

D1 - Stratifié

A22 noyer royal
A23 noyer cuba
B21 bouleau de Kiruna
B25 hêtre noyau dur
C30 béton blanc
E21 chêne des marais blanchi
E23 chêne de Chalet
E25 Kansas Oak brut de sciage
E27 chêne noueux nature
E28 chêne sauvage rustique
E32 chêne vert
E33 frêne argenté
E34 frêne moka
E36 chêne argenté graphite
E39 chêne volcanique
M20 marbre blanc
M21 marbre brun
N21 pierre naturelle anthracite
R20 Rustica sombre
S88 basalte
S91 béton
S93 cuivre oxyde
S97 gris acier
U20 blanc arctique PRO
U21 gris papyrus PRO
U22 blanc premium PRO
U23 noir PRO
U24 gris quartz PRO
U50 gris platine
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir
Z23 marbre gris
Z24 titane graphite
Z25 titane nacre

D6 - Plaqué

EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
F12 plaqué, chêne champagne
F14 plaqué, chêne truffe
F15 plaqué, chêne Sepia



Plan de travail 40 mm



Plan de travail 25 mm



Plan de travail 12 mm



Comptoir 50 mm



Plans de travail et joues 25 mm



Plans de travail et joues 12 mm



Comptoir 100 mm

Plaqué : les produits naturels étant uniques, de légers écarts peuvent se produire au niveau des coloris et des structures. Il s'agit de caractéristiques spécifiques aux matériaux en bois véritable qui ne peuvent pas faire l'objet d'une réclamation ! Les veinures, les structures et les transitions du plaqué sont des caractéristiques typiques et soulignent le caractère authentique du bois. Les changements de couleurs des plaqués sous l'effet des rayons UV de la lumière naturelle du soleil sont inévitables. Certains éléments peuvent avoir un visuel différent selon l'incidence de la lumière (artificielle et naturelle).

Qualité des surfaces stratifiées : Tous les plans de travail sont des produits de fabricants européens de renom et se caractérisent par une surface stratifiée de première qualité. Néanmoins, cette surface ne doit pas être utilisée directement comme surface de coupe, car les lames et autres objets à arêtes vives (lourde vaisselle en grès, par exemple) peuvent causer des rayures. Ce type de traces d'usure normales n'entravent en aucun cas la protection des plans de travail et ne peuvent donc pas être un motif de réclamation. Ces traces se voient beaucoup plus sur des décors sombres ou très clairs ainsi que sur des décors unis que sur des motifs imprimés polychromes. Lors de la fabrication des surfaces stratifiées de première qualité, de légères différences de couleurs peuvent être observées du fait de l'association à d'autres systèmes de matériaux (joues, habillages de crédence) ; cela ne peut donc pas constituer un motif de réclamation !
Pour les plans de travail qui imitent les pierres naturelles, il est possible que les tons varient au sein d'un même plan ou entre les différents plans composant) une seule et même commande. Les plans de travail, épaisseurs 25 / 40 mm, sont revêtus de stratifié d'un côté).
Les plans de travail d'épaisseur 12 mm sont revêtus de stratifié des deux côtés.

Décors des plans de travail

Longueur maximale 5100 mm



B21 bouleau de Kiruna



E27 chêne noueux nature



B25 hêtre noyau dur



E33 frêne argenté



E28 chêne sauvage rustique



E23 chêne de Chalet



E25 Kansas Oak brut de sciage



E32 chêne vert



E39 chêne volcanique



R20 Rustica sombre



T23 bois d'épave



E35 chêne Barriqué



E36 chêne argenté graphite



E14 chêne argenté fumé



E21 chêne des marais blanchi



A22 noyer royal



A23 noyer cuba



E34 frêne moka

Décors des plans de travail

Longueur maximale 5100 mm



U20 blanc arctique PRO



U22 blanc premium PRO



U50 gris platine



U21 gris papyrus PRO



U24 gris quartz PRO



U23 noir PRO

verre véritable
Longueur maximale 3400 mm



G59 verre blanc



G58 verre gris quartz



G67 verre noir

Plaqué
Longueur maximale 2400 mm



F12 plaqué, chêne champagne



F14 plaqué, chêne truffe



F15 plaqué, chêne Sepia



EFP plaqué, chêne Pinot



EFB plaqué, chêne Barolo

Décors des plans de travail

Longueur maximale 5100 mm



M20 marbre blanc



Z23 marbre gris



M21 marbre brun



C30 béton blanc



S91 béton



S88 basalte



Z15 ciment gris saphir



Z13 ciment gris agate



Z14 ciment anthracite



Z21 Terrazzo Bianco



Z22 Terrazzo Grafite



N21 pierre naturelle anthracite



Z25 titane nacre



Z24 titane graphite



S97 gris acier



S75 Steel



S94 acier corten



S93 cuivre oxyde



C31 Terra Mare



S57 Java ardoise

Aspect céramique

Finitions des plans de travail 40 / 25 mm

APD



Surface : panneau stratifié
Chant avant: chant épais en décor plan de travail
Chant transv.: chant épais en décor plan de travail
Veuillez indiquer si le chant épais APD doit être livré dans un décor différant de celui du plan de travail. Tous les angles intérieurs et extérieurs de 90° sont exécutés de manière générale sans rayon.
Épaisseur : 40 mm
Décor : toutes les présentations

Autres coloris de chant

G56 blanc arctique brillant

G79 blanc brillant

G78 Magnolia brillant

G51 Sahara brillant

G43 gris platine brillant

G57 gris papyrus brillant

L67 noir brillant

ESO aspect métal

APF



Surface : panneau stratifié
Chant avant: chant formé arrondi en décor plan de travail
Chant transv.: chant épais en décor plan de travail
Épaisseur : 40 mm
Décor : toutes les présentations
Rayon des : 3 mm

APF-E



Surface : panneau stratifié
Chant avant: chant formé arrondi en décor plan de travail
Chant transv.: chant formé intégré en décor plan de travail
Épaisseur : 40 mm
Décor : toutes les présentations
Rayon des : 3 mm

AP25D



Surface : panneau stratifié
Chant avant: chant épais en décor plan de travail
Chant transv.: chant épais en décor plan de travail
Veuillez indiquer si le chant épais APD doit être livré dans un décor différant de celui du plan de travail. Tous les angles intérieurs et extérieurs de 90° sont exécutés de manière générale sans rayon.
Épaisseur : 25 mm

Autres coloris de chant

G56 blanc arctique brillant

G79 blanc brillant

G78 Magnolia brillant

G51 Sahara brillant

G43 gris platine brillant

G57 gris papyrus brillant

L67 noir brillant

ESO aspect métal

Finitions des plans de travail 12 mm

AP12D



Surface : panneau stratifié
Chant avant: chant épais en décor plan de travail
Chant transv.: chant épais en décor plan de travail
Veuillez indiquer si le chant épais APD doit être livré dans un décor différant de celui du plan de travail. Tous les angles intérieurs et extérieurs de 90° sont exécutés de manière générale sans rayon.
Épaisseur : 12 mm

Autres coloris de chant



SZD noir

Finitions des plans de travail 12 mm (verre véritable)

AP12G



Surface : Verre véritable (OptiWhite) avec revêtement Antiscratch
Chant : poncé et chanfreiné
Rayon intérieur 11 mm
Rayon extérieur 2 mm
Epaisseur : 12 mm

Dimensions de commande long x P : 3400 x 1200 mm max.
Dimensions de commande long x P : 300 x 300 mm min.

Le plateau de verre est laqué à l'arrière
Une transformation sur place est impossible !

En raison du procédé de fabrication du verre, il peut y avoir de légers écarts de teinte en cas de livraison ou d'agrandissement ultérieur de la cuisine !

Montage affleurant de surface dans plans de travail en 12/25/40 mm



- La gamme sélectionnée d'éviers, de tables de cuisson et de prises femelles est marquée (éviers en granit impossibles avec plans de travail 12 mm)
- La largeur du joint peut varier en raison des tolérances des éviers, tables de cuisson et prises femelles.
- Le joint d'égalisation n'étant pas un vice de qualité, il ne peut donner lieu à aucune réclamation.
- Joint max. des éviers à encastrer en inox: 2 mm
- Joint max. des éviers à encastrer en granit, tables de cuisson et prises femelles : 2-3 mm
- Dépassement max. par rapport à la surface du plan de travail : entre -0,3 et +1 mm
- Il faut en outre étancher les éviers à encastrer, les tables de cuisson et les prises femelles avec du silicone

Aides de planification

En cas de montage de plans de travail, un débord latéral de 2 mm est requis pour
une terminaison visible, les solutions en îlot ou en combinaison avec des joues. (standard).
Veuillez indiquer à la commande si un autre débord est souhaité.
AP12G n'est pas possible avec une découpe et une profondeur de plan de travail de 585 mm.
Ne pas utiliser AP12D / AP12G / AP25D comme table, meuble d'assise, plateau bar ou autre !

1. Généralités quant à la planification de plans de travail, épaisseur 12/25/40 mm

Profondeur des plans de travail 600 mm (standard)



Profondeur des plans de travail 585 mm



Profondeur de plan de travail 600 mm (armoires basses avancées)



2. Cotes supplémentaires en cas de montage de plans de travail d'angle 900 x 900 mm et 1050 x 1050 mm

Profondeur des plans de travail 600 mm (standard)



Profondeur des plans de travail 585 mm



Profondeur de plan de travail 600 mm (armoires basses avancées)









Remarque :
pour les plans de travail de 12/25 mm d'épaisseur, il est nécessaire de monter des baguettes de support sur les deux côtés pour stabiliser l'ensemble !

Aides de planification : plans de travail de 12/25 mm

Merci de respecter les indications du fabricant!

3. Planification des plans de travail de 12/25 mm d'épaisseur avec éviers, lave-vaisselle, tables de cuisson, cuisinières à encastrer et fours à encastrer



Eviers :
En cas d'utilisation d'un évier encastré, des attaches spéciales / kits de montage sont nécessaires (facturation, voir page 3.14) Les attaches standard du fabricant peuvent être échangées sur place.

Remarque :
Lors de la planification d'un évier dans AP12D... / AP25D..., tenir compte du fait que le bac d'un évier est plus petit de **50 mm min.** que les dimensions intérieures du sous-évier prévu en dessous. L'espace est nécessaire pour les attaches de fixation spéciales.

Lave-vaisselle standard :
Le lave-vaisselle est repoussé de 20 mm vers le bas et une baguette d'écartement est montée au dessus. De plus, les côtés d'armoire basse situés au niveau de la découpe doivent éventuellement être pourvus d'une encoche. Façades de lave-vaisselle : **GSB ...-EST, GSBD...-01, GSBS...-01**
Prévoir à partir d'une hauteur de socle de 90 mm !

Lave-vaisselle grand volume :
Planification sans surface égouttoir :
Façades de lave-vaisselle pour lave-vaisselle grand volume : **GSB 60, GSBD 60, GSBS 60**
Prévoir à partir d'une hauteur de socle de 120 mm !

Planification avec surface égouttoir :
Façades de lave-vaisselle pour lave-vaisselle grand volume : **GSB 60-EST, GSBD 60-01, GSBS 60-01**
Le lave-vaisselle est repoussé de 20 mm vers le bas et une baguette d'écartement est montée au dessus. De plus, les côtés d'armoire basse situés au niveau de la découpe doivent éventuellement être pourvus d'une encoche.
Prévoir à partir d'une hauteur de socle de 150 mm !

Cuisinière / four à encastrer avec table de cuisson :
Pour l'encastrement de cuisinières électriques avec table de cuisson dans plan de travail de 12/25 mm, des carters spéciaux ont été conçus. La niche pour appareil ou l'appareil à encastrer est décalé de 20 mm vers le bas et une baguette frontale en inox (20 mm) est montée entre le plan de travail et le bandeau d'appareil.

UH / UHS / UHSK 60-EST avec baguette d'écartement en inox

Tables de cuisson autonomes :
le kit de montage AP-SET-K
est requis pour la fixation. A commander séparément !

De manière générale, la découpe de la table de cuisson ne doit pas être supérieure aux dimensions intérieures du modèle d'armoire monté dessous.
- Découpe 560 x 490 mm - UAK 60 = dim. intérieures 568 mm,
- Découpe 780 x 500 mm - UAK 90 = dim. intérieures 868 mm.



Nota :
Les tables de cuisson autonomes au-dessus d'un SZ... ne sont pas possibles ! Pour cela, prévoir SZ-K...
Ne pas prévoir les tables de cuisson à gaz avec des tiroirs en dessous ou des carters pour four UH....
Utiliser des armoires pour bloc de cuisson à bandeau fixe en haut (KAK...).

En cas d'utilisation de tables de cuisson autonomes avec tiroir en dessous,
une protection contre la chaleur HSCHUTZ...E2 doit être prévue.
Veuillez sinon utiliser nos armoires pour bloc de cuisson
comprenant une protection contre la chaleur. (K...-H2)

Plans de travail
Base de calcul
Longueur maximale 5100 mm

	Référence	Points
  **Plan de travail** **Chant avant arrondi, revêtu en décor de plan de travail** Facturation par 100 mm **APF - Épaisseur 40 mm** **Plan de travail APF-E :** Il s'agit d'un plan de travail APF pour lequel il faut commander séparément les chants rapportés (APF-...-E) !	le mètre courant :	
	Profondeur 600 mm	**APF 60**	**143**
	Profondeur 750 mm	**APF 75**	**219**
	Profondeur 900 mm	**APF 90**	**234**
	Profondeur 1200 mm	**APF 120**	**308**
  **Plan de travail avec chant épais** Facturation par 100 mm **APD - Épaisseur 40 mm** **Remarque :** Tous les **angles intérieurs et extérieurs** sont dotés **de manière standard** d'aucun rayon ! **Veuillez préciser des divergences de la présentation standard !** Lors des raccords de plans de travail, les angles extérieurs et intérieurs n'ont pas de rayon.	le mètre courant :	
	Profondeur 600 mm	**APD 60**	**151**
	Profondeur 750 mm	**APD 75**	**228**
	Profondeur 900 mm	**APD 90**	**241**
	Profondeur 1200 mm	**APD 120**	**325**
 **AP25D - Épaisseur 25 mm**	le mètre courant :	
	Profondeur 600 mm	**AP25D 60**	**151**
	Profondeur 750 mm	**AP25D 75**	**228**
	Profondeur 900 mm	**AP25D 90**	**241**
	Profondeur 1200 mm	**AP25D 120**	**325**
 **AP12D - Épaisseur 12 mm**	le mètre courant :	
	Profondeur 600 mm	**AP12D 60**	**295**
	Profondeur 750 mm	**AP12D 75**	**412**
	Profondeur 900 mm	**AP12D 90**	**484**
	Profondeur 1200 mm	**AP12D 120**	**553**
 **Plan de travail - Verre véritable** Facturation par 100 mm **AP12G - Épaisseur 12 mm** longueur maximale 3400 mm	le mètre courant :	
	Profondeur 600 mm	**AP12G 60**	**352**
	Profondeur 750 mm	**AP12G 75**	**440**
	Profondeur 900 mm	**AP12G 90**	**527**
	Profondeur 1200 mm	**AP12G 120**	**703**

☐ = produit commercialisé

Plans de travail
Base de calcul

			Référence	Points
	**Plan de travail pour solution d'angle à 135° 900 x 900 mm**			
	Épaisseur 40 mm		**APF 90 -90** **APD 90 -90**	**371** **378**
	Épaisseur 25 mm		**AP25D 90 -90**	**378**
	Épaisseur 12 mm		**AP12D 90 -90**	**668**
	**Plan de travail pour solution d'angle à 135° 1050 x 1050 mm**			
	Épaisseur 40 mm		**APF 105 -105** **APD 105 -105**	**432** **449**
	Épaisseur 25 mm		**AP25D 105 -105**	**449**
	Épaisseur 12 mm		**AP12D 105 -105**	**817**
	**Supplément de prix pour découpes** pour plaques de cuisson, éviers, grilles d'aération			
	pour plans de travail **APD / AP25D / AP12D**	par découpe	**AP-AUSS**	**30**
	pour plans de travail **AP12G** / Rayon intérieur 11 mm y compris kit de fixation	par découpe	**AP12G-AUSS**	**146**
	**Supplément de prix pour découpes (montage à fleur de surface)** pour éviers y c. joint	**40 / 25 / 12**		
	pour plans de travail **APD**	par découpe	**AP-AUSS-SP**	**512**
	pour plans de travail **AP25D**	par découpe	**AP25D-AUSS-SP**	**512**
	pour plans de travail **AP12D (U20, U21, U22, U23, U24, U50, Z13, Z14, Z15, Z23)**	par découpe	**AP12D-AUSS-SP**	**512**
	pour plans de travail **AP12G**	par découpe	**AP12G-AUSS-SP**	**182**
	Remarque : Les éviers Nolte sont maqués en conséquence. Les éviers et tables de cuisson d'une autre marque impliquent un aval technique. Aucun joint n'est fourni avec ces articles. Possible seulement avec un rayon intérieur supérieur ou égal à 6 mm.			
	**Supplément de prix pour découpes (montage à fleur de surface)** pour plaques de cuisson y c. joint	**40 / 25 / 12**		
	pour plans de travail **APD**	par découpe	**AP-AUSS-KF**	**512**
	pour plans de travail **AP25D**	par découpe	**AP25D-AUSS-KF**	**512**
	pour plans de travail **AP12D (U20, U21, U22, U23, U24, U50, Z13, Z14, Z15, Z23)**	par découpe	**AP12D-AUSS-KF**	**512**
	pour plans de travail **AP12G**	par découpe	**AP12G-AUSS-KF**	**182**
	Remarque : Les tables de cuisson Nolte sont marquées en conséquence. Les éviers et tables de cuisson d'une autre marque impliquent un aval technique. Aucun joint n'est fourni avec ces articles. Possible seulement avec un rayon intérieur supérieur ou égal à 6 mm.			

Plans de travail
Base de calcul

	Référence	Points
 **Supplément de prix pour découpes (montage à fleur de surface)** 40 / 25 / 12 pour prises femelles y c. joint		
pour plans de travail **APD** par découpe	**AP-AUSS-SE**	**425**
pour plans de travail **AP25D** par découpe	**AP25D-AUSS-SE**	**425**
pour plans de travail **AP12D (U20, U21, U22, U23, U24, U50, Z13, Z14, Z15, Z23)** par découpe	**AP12D-AUSS-SE**	**425**
Remarque : Seulement pour SEBACKF... Possible seulement avec un rayon intérieur supérieur ou égal à 6 mm.		
 **Supplément de prix pour découpe d'angle** sans chants		
APD - Épaisseur 40 mm	**AP-WAS-OK**	**35**
AP25D - Épaisseur 25 mm	**AP25-WAS-OK**	**35**
AP12D - Épaisseur 12 mm	**AP12-WAS-OK**	**146**
 **Supplément de prix pour découpe d'angle** avec chant épais Découpe d'angle, 90° et supérieure à 90°		
APD - Épaisseur 40 mm angulaire	**AP-WAS-MK-E**	**117**
AP25D - Épaisseur 25 mm angulaire	**AP25-WAS-MK-E**	**117**
AP12D - Épaisseur 12 mm angulaire	**AP12-WAS-MK-E**	**146**
 **Supplément de prix pour découpe d'angle** avec chant épais Découpe d'angle arrondie. Rayon intérieur 35 mm. Angles extérieurs aigus ! Sur demande, angles extérieurs obtus. Rayon extérieur 20 mm.		
APD - Épaisseur 40 mm Rayon intérieur 35 mm	**AP-WAS-MK-R**	**47**
AP25D - Épaisseur 25 mm Rayon intérieur 35 mm	**AP25-WAS-MK-R**	**47**
AP12D - Épaisseur 12 mm Rayon intérieur 35 mm	**AP12-WAS-MK-R**	**146**
Supplément pour découpe d'angle avec chant de plan de travail APF rapporté **APF - Épaisseur 40 mm**	**APF-WAS-E**	**165**
Supplément de prix pour découpe d'angle sur AP12G Rayon intérieur 11 mm **AP12G - Épaisseur 12 mm**	**AP12G-WAS**	**90**
 **Supplément de prix pour segment de cercle** avec chant épais Rayon intérieur et extérieur < 52 mm - **sans facturation** Rayon minimum : 35 mm à l'intérieur, 20 mm à l'extérieur		
APD - Épaisseur 40 mm Segment de cercle 0° - 90°	**AP-KR 90**	**55**
Segment de cercle 91° - 180°	**AP-KR 180**	**115**
Segment de cercle 181° - 360°	**AP-KR 360**	**165**
AP25D - Épaisseur 25 mm Segment de cercle 0° - 90°	**AP25-KR 90**	**55**
Segment de cercle 91° - 180°	**AP25-KR 180**	**115**
Segment de cercle 181° - 360°	**AP25-KR 360**	**165**
AP12D - Épaisseur 12 mm Segment de cercle 0° - 90°	**AP12-KR 90**	**146**
Segment de cercle 91° - 180°	**AP12-KR 180**	**183**
Segment de cercle 181° - 360°	**AP12-KR 360**	**254**
Supplément de prix pour segment de cercle sur AP12G Rayon minimum : 11 mm à l'intérieur, 2 mm à l'extérieur Segment de cercle 0° - 90°	**AP12G-KR 90**	**53**
Segment de cercle 91° - 180°	**AP12G-KR 180**	**105**
Segment de cercle 181° - 360°	**AP12G-KR 360**	**212**
AP12G - Épaisseur 12 mm		

Plans de travail
Base de calcul

			Référence		Points
				R = à droite L = à gauche	
	**Supplément pour pan coupé sur plan de travail avec chant épais** chants arrondis (Rayon 35 mm) aucun angle supérieur à 145° / pan coupé le plus petit 100 x 100 mm				
	APD - Épaisseur 40 mm		**AP-ABS**		**22**
	AP25D - Épaisseur 25 mm		**AP25-ABS**		**22**
	AP12D - Épaisseur 12 mm		**AP12-ABS**		**146**
	Supplément de prix pour pan coupé du plan de travail **avec chant épais**, pour APF		**APF-ABS**		**98**
	**Supplément de prix pour pan coupé du plan de travail avec chant de plan de travail APF rapporté - Épaisseur 40 mm**				
	seulement pan coupé en APF-E		**APF-ABS-E**		**82**
	**Pan coupé , avec retour en APF-E**		**APF-ABSR-E**		**165**
	Supplément de prix pour pan coupé du plan de travail **AP12G - Épaisseur 12 mm**		**AP12G-ABS**		53
	**Supplément de prix pour plans de travail avec chant épais à l'arrière** Facturation par 100 mm				
	APD - Épaisseur 40 mm	le mètre courant	**AP-K-H**		**22**
	AP25D - Épaisseur 25 mm	le mètre courant	**AP25-K-H**		**22**
	AP12D - Épaisseur 12 mm	le mètre courant	**AP12-K-H**		**43**
	Supplément de prix pour plans de travail avec chant APF rapporté à l'arrière Facturation par 100 mm				
	APF - Épaisseur 40 mm	le mètre courant	**APF-K-HE**		**128**
	**Supplément de prix pour chant APF-E rapporté latéralement, angle de 90°** Facturation par 100 mm	le mètre courant	**APF-K-SE**	R/L	**82**
	Chant décor non monté pour plans de travail Facturation par 100 mm				
	APD - Épaisseur 40 mm	le mètre courant	**UL-APD**		**22**
	AP25D - Épaisseur 25 mm	le mètre courant	**UL-AP25D**		**15**
	AP12D - Épaisseur 12 mm	le mètre courant	**UL-AP12D**		**15**

Plans de travail
Base de calcul

			Référence	Points
	**plans de travail stratifiés** Epaisseur 0,6 mm **Prix minimum 0,5 m² la pièce** Dimensions max. : L x P= 3650 x 1300 mm	le m²	**SST-AP**	**64**
	Supplément de prix pour perçage sur AP12G Diamètre variable			
	Ø 5 - 12 mm Ø 13 - 50 mm Ø 51 - 100 mm Ø 101 - 300 mm		**AP12G-BO1** **AP12G-BO2** **AP12G-BO3** **AP12G-BO4**	**15** **20** **34** **48**
	Supplément de prix pour perçage sur AP12G pour bars / consoles de bar perçage Ø 10 mm y compris rondelle pour plaque en verre, Ø 54 mm			
	2 perçages 3 perçages		**AP12G-TBO2** **AP12G-TBO3**	**37** **55**
	Supplément pour joint de plans avec profil d'étanchéité pour plans de travail AP12G		**AP12G-PROF**	**16**
	**Raccord à tenon et mortaise avec système de vissage APD - Épaisseur 40 mm / AP25D - Épaisseur 25 mm** **Remarque :** Le nombre d'unités (2 ou 4) dépend de la profondeur du plan de travail.	par pièce	**SRB-AP-1**	**14**
	**Raccord à tenon et mortaise avec système de vissage** **AP12D - Épaisseur 12 mm** **Remarque :** Le nombre d'unités (2 ou 4) dépend de la profondeur du plan de travail.	par pièce	**SRB-AP12-1**	**23**
	Kit de montage pour les tables de cuisson / éviers se composant de : 4 baguettes de montage 20 x 25 mm 2 baguettes de montage 3 x 25 mm **Utilisation :** pour tables de cuisson (seulement pour AP12D / AP25D) pour éviers (seulement pour AP12D)		**AP-SET-K**	**35**
	Baguette de stabilisation pour armoires de coulissants large empêche la déformation des traverses d'armoires à coulissants combinées aux plans de travail AP12D	pour armoires de 800 mm de large pour armoires de 900 mm de large pour armoires de 1000 mm de large pour armoires de 1200 mm de large	**AP-STAB-K80** **AP-STAB-K90** **AP-STAB-K100** **AP-STAB-K120**	**12** **14** **14** **16**
	Kit de montage pour éviers au plan de travail de 25 mm se composant de : 12 attaches		**AP25-SET-ESP**	**15**

Plans de travail
Comptoir



Elément de comptoir pour plans de travail
Épaisseur 50 / 100 mm

D1 / D6 : Largeur 250-2400 mm / Profondeur 250-900 mm

Facturation par m²
Prix minimum 0,5 m² la pièce

La 1ère dimension donne le sens de la structure



Remarque :
Le comptoir doit reposer au minimum à 50% sur l'élément porteur.
L'encastration d'une plaque de cuisson ou d'un évier n'est pas possible !
Respecter une distance mini de 150 mm par rapport à la plaque de cuisson !

Les armoires basses doivent être fixées.
Selon la planification, la sécurité anti-basculement
STEFU-BEF (pg 8.27) est nécessaire.

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
Épaisseur 50 mm	**THEKE-EL-50 MM**	**764**					**2306**
Épaisseur 100 mm	**THEKE-EL-100 MM**	**816**					**2699**

D1 - Stratifié

U20 blanc arctique PRO

U22 blanc premium PRO

S51 Sahara

U21 gris papyrus PRO

U24 gris quartz PRO

U23 noir PRO

B21 bouleau de Kiruna

E33 frêne argenté

E28 chêne sauvage rustique

E27 chêne noueux nature

B25 hêtre noyau dur

E23 chêne de Chalet

E25 Kansas Oak brut de sciage

R20 Rustica sombre

E36 chêne argenté graphite

E21 chêne des marais blanchi

E32 chêne vert

E39 chêne volcanique

A22 noyer royal

A23 noyer cuba

E34 frêne moka

M20 marbre blanc

Z23 marbre gris

M21 marbre brun

S93 cuivre oxyde

C30 béton blanc

S91 béton

S88 basalte

S97 gris acier

N21 pierre naturelle anthracite

Z15 ciment gris saphir

Z13 ciment gris agate

Z14 ciment anthracite

Z25 titane nacre

Z24 titane graphite

D6 - Plaqué

F12 plaqué, chêne champagne

F14 plaqué, chêne truffe

F15 plaqué, chêne Sepia

EFP plaqué, chêne Pinot

EFB plaqué, chêne Barolo

4. Eléments hauts, Eléments hauts pour hottes aspirantes, Hottes cheminées, Eléments hauts vitrés, Meubles superposables, Meubles superposables vitrés

Aperçu des dimensions **4. 02**
Equipement supplémentaire **4. 03**
Spots et lampes encastrables **4. 05**
Finitions spéciales **4. 07**
Système électrique motorisé **4. 08**

Eléments hauts - Hauteur de corps 300 mm **4. 09**
Bref aperçu des modèles **4. 10**
Eléments hauts **4. 11**
Etagères d'élément haut **4. 13**
Fileurs **4. 14**
Côtés visibles **4. 16**

Eléments hauts - Hauteur de corps 450 mm **4. 17**
Bref aperçu des modèles **4. 18**
Eléments hauts **4. 19**
Baguettes de finition / Etagères **4. 21**
Fileurs **4. 22**
Côtés visibles **4. 23**

Eléments hauts - Hauteur de corps 600 mm **4. 25**
Bref aperçu des modèles **4. 26**
Eléments hauts **4. 27**
Solutions d'angle / Eléments hauts de finition **4. 28**
Eléments hauts pour micro-ondes **4. 30**
Etagères d'élément haut **4. 31**
Baguettes de finition / Parois arrière **4. 32**
Fileurs **4. 33**
Côtés visibles **4. 34**

Eléments hauts - Hauteur de corps 750 mm **4. 35**
Bref aperçu des modèles **4. 36**
Eléments hauts **4. 37**
Solutions d'angle / Eléments hauts de finition **4. 38**
Eléments hauts pour micro-ondes **4. 40**
Etagères d'élément haut **4. 41**
Baguettes de finition / Parois arrière **4. 42**
Fileurs **4. 43**
Côtés visibles **4. 44**

Eléments hauts - Hauteur de corps 900 mm **4. 45**
Bref aperçu des modèles **4. 46**
Eléments hauts **4. 47**
Solutions d'angle / Eléments hauts de finition **4. 48**
Eléments hauts pour micro-ondes **4. 48**
Etagères d'élément haut **4. 50**
Baguettes de finition / Parois arrière **4. 51**
Fileurs **4. 52**
Côtés visibles **4. 53**

Eléments hauts - Hauteur de corps 1050 mm **4. 55**
Bref aperçu des modèles **4. 56**
Eléments hauts / Eléments hauts pour micro-ondes **4. 57**
Etagères d'élément haut **4. 58**
Baguettes de finition / Parois arrière **4. 59**
Fileurs **4. 60**
Côtés visibles **4. 61**

Eléments hauts pour hottes aspirantes / Hottes cheminées **4. 63**
Bref aperçu des modèles **4. 64**
Eléments hauts pour hottes aspirantes
- Hauteur de corps 300 / 450 mm **4. 65**
- Hauteur de corps 600 mm **4. 66**
- Hauteur de corps 750 mm **4. 67**
- Hauteur de corps 900 mm **4. 68**
- Hauteur de corps 1050 mm **4. 69**

Hottes cheminées **4. 70**
Hottes cheminées - panneaux arrière / Accessoires **4. 72**

Eléments hauts vitrés **4. 73**
Eléments décoratifs vitrés **4. 74**
Bref aperçu des modèles **4. 75**
Eléments hauts vitrés
- Eléments hauts, hauteur 300 / 450 mm **4. 77**
- Eléments hauts / Vitrines, hauteur 600 mm **4. 79**
- Eléments hauts / Vitrines, hauteur 750 mm **4. 84**
- Eléments hauts / Vitrines, hauteur 900 mm **4. 88**
- Eléments hauts / Vitrines, hauteur 1050 mm **4. 90**

Meubles superposables / Meubles superposables vitrés **4. 91**
Aperçu des dimensions **4. 92**
Bref aperçu des modèles **4. 93**
Meubles superposables à jalousie, **4. 94**
profondeur 370 / 480 / 580 mm, hauteur 1160 / 1310 / 1460 mm
Meubles superposables, **4. 97**
profondeur 350 /560 mm, hauteur 1160 / 1310 /1460 mm
Meubl. superpos. vitrés, **4. 98**
profondeur 350 mm, hauteur 1160 / 1310 / 1460 mm
Baguettes de finition - Hauteur 1160 / 1310 / 1460 mm **4. 99**
Meubles superposables / Côtés visibles - Hauteur 1160 / 1310 / 1460 mm **4. 100**

Eléments de décoration **4. 103**
Système d'étagères aluminium - CUBE **4. 105**
Système d'étagères, métal - FLEX **4. 108**

Aperçu des dimensions eléments hauts

Hauteurs de corps 300 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1050 mm

MATRIX 150 NOLTE KÜCHEN

Aperçu des dimensions avec un linéaire d'éléments hauts



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 40 mm

Aperçu des dimensions avec un linéaire d'armoires basses



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 40 mm

Profondeurs de corps éléments hauts



Les parois arrière au niveau des éléments hauts sont décalées de 21 mm vers l'avant.

Equipement supplémentaire

Les éléments de raccord doivent être commandés séparément !
(voir chapitre 8. Accessoires)
Pour les éléments hauts à partir d'une largeur de 800 mm sans montant, nous recommandons l'utilisation de BGL, BGL-LUD... ou de LUB...!

			Référence	Points
	**Supplément de prix pour étagère avec poignée profil** monté en remplacement du fond fixe **Remarque :** Ne pas prévoir de cache-lumière ou joue sous les éléments hauts avec équipement **BGL** ! Sur les armoires à 2 portes **à partir de 800 mm** de large, **les étagères en bois sont remplacées** par des étagères en verre réglables !		**BGL**	13
	pour HE 65.../HE 80.../HE 90...		**BGL-HE**	36
	**comme ci-dessus, mais** **Supplément pour étagère avec poignée profil et éclairage DEL** monté en remplacement du fond fixe 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** **Remarque :** Eclairage plan de travail et intérieur d'armoire simultané. Ne pas prévoir de cache-lumière ou joue sous les éléments hauts avec équipement **BGL-LUD...** ! Sur les armoires à 2 portes **à partir de 800 mm** de large, **les étagères en bois sont remplacées** par des étagères en verre réglables !	5,83 W 6,99 W 8,16 W 9,32 W 10,49 W 12,82 W 17,48 W 19,81 W 22,14 W 26,80 W	**BGL-LUD-30** **BGL-LUD-35** **BGL-LUD-40** **BGL-LUD-45** **BGL-LUD-50** **BGL-LUD-60** **BGL-LUD-80** **BGL-LUD-90** **BGL-LUD-100** **BGL-LUD-120**	48 50 53 55 57 59 69 74 80 93
BGL	Les éléments hauts accompagnés de ce symbole peuvent être équipés de **BGL** !			
BGL-LUD	Les éléments hauts accompagnés de ce symbole peuvent être équipés de **BGL** et **BGL-LUD** !			
	**Supplément de prix pour fond éclairé** monté en remplacement du fond fixe 1 étagère éclairée, alu / verre de sécurité satiné avec commutateur 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** raccord 2000 mm **Remarque :** Eclairage plan de travail et intérieur d'armoire simultané. Ne prévoir aucun cache-lumière et joue en dessous d'éléments hauts équipés de **LUB...** ! Sur les armoires à 2 portes **à partir de 800 mm** de large, **les étagères en bois sont remplacées** par des étagères en verre réglables !	1,8 W 3 W 3,6 W 4,2 W 5,4 W 7,8 W 9 W 10,2 W 12,6 W	**LUB 30 -LED** **LUB 40 -LED** **LUB 45 -LED** **LUB 50 -LED** **LUB 60 -LED** **LUB 80 -LED** **LUB 90 -LED** **LUB 100 -LED** **LUB 120 -LED**	59 63 66 69 71 82 86 90 106
LUB	Les éléments hauts accompagnés de ce symbole peuvent être équipés de **LUB...** !			

Equipement supplémentaire

	Référence	Points
 **Supplément de prix pour PUSH-TO-OPEN par une porte**	**MP-PTO-TUER**	8
Supplément de prix pour PUSH-TO-OPEN sur l'abattant hauteur de l'abattant 300/450 mm	**MP-PTO-KLAPPE**	8
Sachet d'accessoires PUSH-TO-OPEN pour montage sur place comprenant **pour HE 65.../HE 80.../HE 90...**	**PTO-WW-SCHARN**	16
PUSH Les éléments hauts accompagnés de ce symbole peuvent être équipés de **PUSH-TO-OPEN** !		
 **Supplément de prix pour égouttoir** monté en remplacement du fond fixe selon le modèle de l'armoire : 1 étagère fixe ou 1 égouttoir 1 égouttoir pour assiettes 1 lèchefrite, amovible **Remarque :** Ne prévoir aucun cache-lumière, joue ou éclairage en dessous des éléments hauts équipés de **ATG...** !	**ATG 60** **ATG 80** **ATG 90** **ATG 100**	72 76 79 89
ATG Les éléments hauts accompagnés de ce symbole peuvent être équipés de **ATG** !		
 **Montant de stabilisation** pour renforcer les tablettes de montage (HL.., HFK.., HK..) Appui pour étagère réglable en continu y compris vis de fixation Hauteur de corps 450 mm Hauteur de corps 600 mm Hauteur de corps 750 mm	**STABI-PF 45** **STABI-PF 60** **STABI-PF 75**	6 7 8
Elément de limitation des charnières l'angle d'ouverture de la façade est limité de 110° à 85° empêche les collisions de poignées au niveau des façades de meubles adjacents comprenant 2 petites plaques d'écartement (pour une façade) pour porte vitrée **DN**	**E-SCHARN-BEGR** **E-SCHARN-BEG-DN**	3 3

□ = produit commercialisé

Spots et lampes encastrables

Les éléments de raccord doivent être commandés séparément !
(voir chapitre 8. Accessoires)

		Référence	Points
	**Set lampes encastrable DEL (2 lampes)** **y compris fraisage dans les côtés corps** La distance est toujours de 223 mm du chant arrière du corps jusqu'au centre du fraisage. 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** **Non disponible en combinaison avec ATG... !**		
	pour éléments hauts à abattant pivotant et à abattant pliant **vitrés**		
	Hauteur de corps 600 mm — 2 x 2,54 W	**LED-LKK-60**	52
	Hauteur de corps 750 mm — 2 x 3,71 W	**LED-LKK-75**	58
	pour éléments hauts avec **porte vitrée**		
	Hauteur de corps 600 mm — 2 x 3,71 W	**LED-LKT-60**	58
	Hauteur de corps 750 mm — 2 x 4,88 W	**LED-LKT-75**	64
	Hauteur de corps 900 mm — 2 x 6,05 W	**LED-LKT-90**	70
	Hauteur de corps 1050 mm — 2 x 7,22 W	**LED-LKT-105**	75
	pour etagères		
	Hauteur de corps 300 mm — 2 x 1,37 W	**LED-LKR-30**	47
	Hauteur de corps 450 mm — 2 x 2,54 W	**LED-LKR-45**	52
	Hauteur de corps 600 mm — 2 x 3,71 W	**LED-LKR-60**	58
	Hauteur de corps 750 mm — 2 x 4,88 W	**LED-LKR-75**	64
	Hauteur de corps 900 mm — 2 x 6,05 W	**LED-LKR-90**	70
	Hauteur de corps 1050 mm — 2 x 7,22 W	**LED-LKR-105**	74
	pour armoires à jalousie		
	Hauteur de corps 1160 mm — 2 x 6,05 W	**LED-LKJ-115**	70
	Hauteur de corps 1310 mm — 2 x 7,22 W	**LED-LKJ-130**	75
	Hauteur de corps 1460 mm — 2 x 8,39 W	**LED-LKJ-145**	80
LKK LKT LKR LKJ	Les articles avec ces symboles peuvent être équipés d'un **éclairage, y compris fraisage dans les côtés corps** !		
	**Spot encastrable DEL** **y compris fraisage dans le fond** Source de lumière avec surface opaque (les points LED invisibles) 68 mm diamètre de perçage 12 V DC, 4 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm		
			
	Largeur de corps 250 - 600 mm — Aspect inox 1 x Spot encastrable DEL	**LED-EMO-SR68-U1**	39
	Largeur de corps 800 - 1200 mm — Aspect inox 2 x Spot encastrable DEL	**LED-EMO-SR68-U2**	72
	comme ci-dessus, y compris fraisage dans le panneau supérieur		
	Largeur de corps 250 - 600 mm — Aspect inox 1 x Spot encastrable DEL	**LED-EMO-SR68-O1**	39
	Largeur de corps 800 - 1200 mm — Aspect inox 2 x Spot encastrable DEL	**LED-EMO-SR68-O2**	72
LED	Les éléments hauts / etagères avec ce symbole peuvent être équipés d'un **éclairage, y compris fraisage dans l'étagère de fond et le panneau supérieur** ! **À partir de 250 mm de large!**		

Spots et lampes encastrables

Les éléments de raccord doivent être commandés séparément !
(voir chapitre 8. Accessoires)

	Référence	Points



Lampe DEL encastrable
y compris fraisage dans le fond
pour perçage 68 mm, orientable radialement
12 V DC, 3 W (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Raccord 2000 mm



Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x lampe DEL encastrable	Aspect inox / blanc	**LED-PAN-U1**	**30**
Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x lampes DEL encastrables	Aspect inox / blanc	**LED-PAN-U2**	**60**
comme ci-dessus, y compris fraisage dans le panneau supérieur			
Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x lampe DEL encastrable	Aspect inox / blanc	**LED-PAN-O1**	**30**
Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x lampes DEL encastrables	Aspect inox / blanc	**LED-PAN-O2**	**60**

LED

Les éléments hauts / etagères avec ce symbole peuvent être équipés d'un
éclairage, y compris fraisage dans l'étagère de fond et le panneau supérieur !
À partir de 250 mm de large!



Lampe DEL encastrable
y compris fraisage dans le fond
12 V DC, 7,5 W (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Raccord 2000 mm



Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x lampe DEL encastrable	Aspect inox	**LED-PAD-U1**	**55**
Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x lampes DEL encastrables	Aspect inox	**LED-PAD-U2**	**111**
comme ci-dessus, y compris fraisage dans le panneau supérieur			
Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x lampe DEL encastrable	Aspect inox	**LED-PAD-O1**	**55**
Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x lampes DEL encastrables	Aspect inox	**LED-PAD-O2**	**111**

LED

Les éléments hauts / etagères avec ce symbole peuvent être équipés d'un
éclairage, y compris fraisage dans l'étagère de fond et le panneau supérieur !
À partir de 250 mm de large!

☐ = produit commercialisé

Spots et lampes encastrables
Supplément de prix pour exécutions spéciales

Les éléments de raccord doivent être commandés séparément !
(voir chapitre 8. Accessoires)

Finitions spéciales seulement sur demande et après accord !

	Référence	Points



Lampe DEL encastrable
y compris fraisage dans le fond
aspect inox
12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A+





pour largeur 300 mm, 3,88 W	**LED-EMO-LUL-30**	**28**
pour largeur 400 mm, 5,43 W	**LED-EMO-LUL-40**	**35**
pour largeur 450 mm, 6,20 W	**LED-EMO-LUL-45**	**39**
pour largeur 500 mm, 6,98 W	**LED-EMO-LUL-50**	**40**
pour largeur 600 mm, 8,53 W	**LED-EMO-LUL-60**	**42**
pour largeur 800 mm, 11,63 W	**LED-EMO-LUL-80**	**47**
pour largeur 900 mm, 13,18 W	**LED-EMO-LUL-90**	**53**
pour largeur 1000 mm, 14,73 W	**LED-EMO-LUL-100**	**61**
pour largeur 1200 mm, 2 x 8,53 W	**LED-EMO-LUL-120**	**74**

LED

Les éléments hauts / etagères avec ce symbole peuvent être équipés d'un **éclairage, y compris fraisage dans l'étagère de fond** !
À partir de 300 mm de large!

Supplément de prix pour réduction de la profondeur

Remarque :
Les éléments avec étagères en verre, tiroirs, coulissants ou équipements techniques ne peuvent pas être raccourcis !
Une recoupe en profondeur associée à un fraisage de la partie inférieure pour l'éclairage DEL est impossible !

pour armoires basses	**TK-U**	**109**
pour éléments hauts	**TK-H**	**84**
pour Armoires latérales et pour appareils	**TK-S**	**136**

Supplément de prix pour réduction de la hauteur

Remarque :
Les éléments avec équipements techniques ne peuvent pas être raccourcis !
Les réductions en hauteur sont possible uniquement en prenant en compte les dimensions de la façade !

HK **97**

Supplément de prix pour autres exécutions spéciales

Remarque :
En font, entre autre, partie par example les réduction de la largeur, la livraison de pièces de meuble détachées, les modifications de divisions facade etc. **(selon programme)**.
Il est impossible de modifier en largeur les modèles équipés de tiroirs ou de coulissants, de jalousie ou d'éléments vitrés !
Le supplément se rapporte à l'élément à modifier !

MP-SONDERANF **30%**

Système électrique motorisé

	Référence	Points
 **Surcoût pour système électrique motorisé** **par armoire** comprend : 1 - Ferrure 2 - Interrupteur 3 - Câble de raccord 4 - Protection d'extrémité de câble 5 - Noeuds de raccordement **Utilisation :** pour armoires à abattant pivotant **HL…** (à partir de 600 mm de largeur) pour armoires à abattant pliant **HF…** (à partir de 450 mm de largeur) pour armoires à abattants **HK… -45** (à partir de 450 mm de largeur) Ouverture par un léger tapotement de la façade Fermeture par simple pression sur l'interrupteur encastré dans le coté du caisson	**EMA**	304
Set de raccordement pour le système motorisé électrique (pour 1 SET-TRAFO-EMA 3 EMA sont autorisés) comprend : 6 - Câble d'alimentation avec prise euro 7 - Support d'alimentation 8 - Alimentation 10 - L'extrémité du câblede protection	**SET-TRAFO-EMA**	92
Câble de raccordement comprend : 5 - Noeuds de raccordement 9 - Câble d'alimentation 3 m (AK 300) / 6 m (AK 600) 10 - Protection d'extrémité	**AK300** **AK600**	15 19



EMA

Les éléments hauts accompagnés de ce symbole peuvent être équipés de **EMA** !

☐ = produit commercialisé

Eléments hauts

Hauteur de corps 300 mm

Bref aperçu des modèles	**4. 10**
Eléments hauts	**4. 11**
Elément haut à porte coulissante	**4. 12**
Etagères d'élément haut	**4. 13**
Baguettes de finition	**4. 14**
Fileurs	**4. 15**
Côtés visibles	**4. 16**

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteur de corps 300 mm



H... -30
30/40/45/50/60/80/90/100/120



H... -30 + LUB
30/40/45/50/60/80/90/100/120



H... -30-56
30/40/45/50/60/80/90/100/120



HBF... -30
60/80/90/100/120



HR... -30
30/40/45/50/60/80/90/100/120



HR... -30-34
30/40/45/50/60/80/90/100/120



T-HR... -30
45/50/60/80/90/100/120



HRV... -30
60/90/120

Eléments hauts
Profondeur de corps 350 / 560 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 300 mm

	Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
 BGL-LUD PUSH LUB LED	**Elément haut** 1 abattant **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 30 (angle 400 x 400 mm) !**	**H**	**30 -30**	**160**	**188**	**192**	**197**	**204**	**218**	**232**	**339**	
		H	**40 -30** *	**161**	**190**	**194**	**200**	**207**	**221**	**235**	**343**	
		H	**45 -30**	**165**	**193**	**195**	**204**	**209**	**226**	**240**	**350**	
		H	**50 -30**	**166**	**195**	**201**	**209**	**219**	**230**	**266**	**387**	
		H	**60 -30**	**170**	**201**	**211**	**220**	**233**	**260**	**270**	**393**	
		H	**80 -30**	**218**	**239**	**248**	**255**	**269**	**310**	**360**	**523**	
		H	**90 -30**	**227**	**253**	**265**	**271**	**284**	**331**	**383**	**562**	
		H	**100 -30**	**241**	**275**	**285**	**292**	**304**	**349**	**433**	**631**	
		H	**120 -30**	**286**	**316**	**323**	**335**	**359**	**400**	**493**	**680**	
 BGL PUSH LED **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 1 abattant **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. ! **Ne pas prévoir avec HPE 30 (angle 400 x 400 mm) !**	**H**	**30 -30-56**	**321**	**329**	**334**	**340**	**346**	**365**	**386**	**491**	
		H	**40 -30-56** *	**328**	**336**	**342**	**351**	**359**	**374**	**401**	**525**	
		H	**45 -30-56**	**330**	**340**	**347**	**355**	**365**	**380**	**409**	**542**	
		H	**50 -30-56**	**333**	**344**	**352**	**360**	**372**	**387**	**418**	**559**	
		H	**60 -30-56**	**347**	**361**	**369**	**379**	**394**	**410**	**443**	**602**	
 PUSH **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 1 abattant **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. ! **Ne pas prévoir avec HPE 30 (angle 400 x 400 mm) !**	**H**	**80 -30-56**	**363**	**380**	**390**	**402**	**424**	**443**	**479**	**675**	
		H	**90 -30-56**	**373**	**393**	**404**	**412**	**437**	**457**	**495**	**709**	
		H	**100 -30-56**	**386**	**408**	**421**	**435**	**462**	**484**	**523**	**756**	
		H	**120 -30-56**	**396**	**424**	**438**	**454**	**488**	**512**	**555**	**824**	
				Pour renforcer l'étagère de fond, il faut commander une tablette à joue **(WA-SB)** ! Veuillez tenir compte pour la hauteur de planification des 25 mm supplémentaires de la tablette à joue !								
 PUSH LED	**Elément haut** 1 bar **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 30 (angle 400 x 400 mm) !** Charge bar : 5 kg max. !	**HBF**	**60 -30**	**211**	**244**	**254**	**263**	**275**	**303**	**313**	**437**	
		HBF	**80 -30**	**266**	**290**	**298**	**305**	**319**	**361**	**409**	**573**	
		HBF	**90 -30**	**272**	**300**	**312**	**318**	**331**	**378**	**430**	**609**	
		HBF	**100 -30**	**286**	**323**	**332**	**338**	**350**	**397**	**480**	**678**	
		HBF	**120 -30**	**331**	**364**	**370**	**382**	**405**	**447**	**539**	**726**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Etagère murale pour portes coulissantes

Profondeur d'étagère 340 mm

Hauteur de corps 300 mm



LED LKR

Etagère murale pour portes coulissantes
Profondeur intérieure 317 mm

Remarque :
En cas de planifications sans éléments hauts attenants, il est possible d'utiliser des étagères de profondeur standard ! Nous recommandons une planification avec des joues car le profilé rapporté crée un jeu latéral de 10 mm !

Profondeur d'étagère requise 342 mm, pour une planification à fleur de façade avec éléments hauts attenants ! Le cas échéant, ces joues doivent comporter un côté visible !

Référence	Largeur	Points / Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
HR	30 -30-34	197	301		346	550	641
HR	40 -30-34	216	315		354	618	719
HR	45 -30-34	228	330		361	684	760
HR	50 -30-34	228	330		361	684	760
HR	60 -30-34	237	346		367	784	876
HR	80 -30-34	253	370		386	920	1036
HR	90 -30-34	264	383		395	1014	1115
HR	100 -30-34	271	398		425	1034	1193
HR	120 -30-34	301	412		439	1172	1351

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN	chêne noueux nature
BET	béton
CED	chêne de Chalet
ED6	chêne argenté graphite
ED9	chêne volcanique
EIG	chêne brûlé
KBD	bouleau de Kiruna
NBK	noyer cuba
NBR	noyer royal
STE	chêne vert
TIG	titane graphite
TIP	titane nacre
WER	chêne sauvage rustique
ARW	blanc arctique
AWD	Magnolia
AWG	Magnolia brillant
HEN	rouge de henné
LAD	Lava
LAV	lavande
OLI	olive
PGD	gris platine
PPG	gris papyrus
PWD	blanc premium
PWG	blanc premium brillant
QGD	gris quartz
SHD	Sahara
SHG	Sahara brillant
SWZ	noir

D2 - Mélaminé brillant

G43	gris platine brillant
G51	Sahara brillant
G54	gris quartz brillant
G55	Lava brillant
G56	blanc arctique brillant
G57	gris papyrus brillant
G67	noir sombre brillant
G74	bleu foncé brillant
G78	Magnolia brillant
G79	blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux
LMC	laque, Curry mat soyeux
LMG	laque, gris papyrus soyeux
LMH	laque, eglantier mat soyeux
LMJ	laque, avocat mat soyeux
LMK	laque, genêt mat soyeux
LML	laque, Lava mat soyeux
LMM	laque, Magnolia mat soyeux
LMO	laque, Opal mat soyeux
LMQ	laque, gris quartz mat soyeux
LMS	laque, Sahara mat soyeux
LMT	laque, bleu foncé mat soyeux
LMV	laque, olive mat soyeux
LMW	laque, blanc mat soyeux
LMZ	laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF	plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF	plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3	laque, gris platine brillant
LG6	laque, bleu foncé brillant
LGA	laque, blanc arctique brillant
LGG	laque, gris papyrus brillant
LGM	laque, Magnolia brillant
LGN	laque, noir sombre brillant
LGQ	laque, gris quartz brillant
LGS	laque, Sahara brillant
LGW	laque, blanc brillant
EFB	plaqué, chêne Barolo
EFP	plaqué, chêne Pinot
FEC	plaqué, chêne champagne
FES	plaqué, chêne Sepia
FET	plaqué, chêne truffe

Portes coulissantes



Porte coulissante pour etagères d'éléments hauts
sans poignée
Hauteur 300 mm

Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
T-HR	45 -30	152	165	181	183	197	209	266	348		
T-HR	50 -30	154	167	183	186	202	215	274	363		
T-HR	60 -30	159	175	189	192	213	227	291	392		
T-HR	80 -30	160	181	200	206	235	249	325	447		
T-HR	90 -30	163	185	207	212	246	261	341	475		
T-HR	100 -30	164	189	212	219	256	271	359	505		
T-HR	120 -30	166	197	225	233	278	294	393	560		



Profil Set complet
Les profilés peuvent être raccourcis de manière individuelle

Set se composant de :

2 x profilés de coulissage aluminium anodisé, perforé
2 x profilés de décors en ABS (2 x noir / 2 x argent)
4 x embouts
Accessoires de fixation et 4 capuchons de remplacement

		Référence	Largeur	N
900 mm		PLS	90	79
1200 mm		PLS	120	96
1350 mm		PLS	135	106
1800 mm		PLS	180	131
2400 mm		PLS	240	166

Etagères d'éléments hauts

Profondeur d'étagère 370 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 300 mm

			Référence	Largeur		Points					
						Groupes de décors					
						D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Elément haut - étagère d'égalisation**	600 mm de large	**HRLA**	**60 -30**					**579**		
	style champêtre	900 mm de large	**HRLA**	**90 -30**					**681**		
	Profondeur d'étagère 350 mm										
	1 étagère fixe										
	1 main courante métallique Ø 10 mm										
	Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !										
	Remarque : Veuillez indiquer le décor !										
	**Etagère murale**		**HR**	**30 -30**		**197**	**301**		**346**	**550**	**641**
	Profondeur intérieure 347 mm		**HR**	**40 -30**		**216**	**315**		**354**	**618**	**719**
			HR	**45 -30**		**228**	**330**		**361**	**684**	**760**
LED LKR			**HR**	**50 -30**		**228**	**330**		**361**	**684**	**760**
			HR	**60 -30**		**237**	**346**		**367**	**784**	**876**
			HR	**80 -30**		**253**	**370**		**386**	**920**	**1036**
			HR	**90 -30**		**264**	**383**		**395**	**1014**	**1115**
			HR	**100 -30**		**271**	**398**		**425**	**1034**	**1193**
			HR	**120 -30**		**301**	**412**		**439**	**1172**	**1351**
	**Etagère murale avec verre**		**HRV**	**60 -30**		**530**	**787**		**818**	**1143**	**1226**
	Panneaux supérieur et étagère de fond en **verre teinté noir**		**HRV**	**90 -30**		**631**	**900**		**923**	**1424**	**1484**
	Profils alu en noir		**HRV**	**120 -30**		**715**	**1013**		**1050**	**1708**	**1739**
	Profondeur intérieure 347 mm										
LKR	y c. profil de recouvrement pour l'étagère en verre supérieure										
	Remarque : Eclairage d'étagère adapté LED-ALU-60/90/120, voir chapitre Accessoires/Eclairage !										

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts
Baguettes de finition - à fleur de corps

			Référence	Points					
				Groupes de décors					
Hauteur de corps 300 mm				**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
	**Baguette de finition d'élément haut**	30-100 mm	**HPL 1-30**	**34**	**40**		**53**	**54**	**57**
	Hauteur 300 mm	101-300 mm	**HPL 2-30**	**40**	**48**		**65**	**67**	**68**

Groupes de décors baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 300 mm

		Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'élément haut, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**HP 1-30** **HP 2-30** **HP 3-30**	R/L R/L *R/L	**59** **67** **83**	**65** **76** **92**	**66** **79** **98**	**67** **82** **102**	**76** **90** **106**	**86** **106** **118**	**90** **114** **125**	**136** **178** **192**	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !											
	Attention : **Les articles HP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack											
 	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** 400 x 400 mm pour armoire basse d'angle 600 x 600 mm	**HPE 30**		**119**	**127**	**128**	**130**	**131**	**133**	**137**	**169**	
	Remarque : Pour l'angle 400 x 400 mm, il faut tenir compte de la hauteur de poignée !											
	**comme ci-dessus,** 450 x 450 mm pour armoire basse d'angle 650 x 650 mm	**HPE 65-30**		**175**	**190**	**191**	**193**	**198**	**199**	**208**	**306**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour solution d'angle à 90°											
	avec encombrement variable : 420 - 498 mm pour encombrement d'armoire basse : 620 - 698 mm	**HPE 90-V1-30**		**193**	**210**	**211**	**212**	**217**	**218**	**231**	**335**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 499 - 635 mm pour encombrement d'armoire basse : 699 - 835 mm	**HPE 90-V2-30**		**211**	**231**	**232**	**233**	**242**	**243**	**255**	**372**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts
Côtés visibles

Hauteur de corps 300 mm

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 300 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 30-L**	11	43		107	123	137
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 30-R**	11	43		107	123	137
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 300 mm Profondeur 560 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 30-56-L**	12	47		118	135	151
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 30-56-R**	12	47		118	135	151

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts

Hauteur de corps 450 mm

Bref aperçu des modèles	**4. 18**
Eléments hauts	**4. 19**
Elément haut à porte coulissante	**4. 20**
Etagères d'élément haut	**4. 21**
Baguettes de finition / Fileurs	**4. 22**
Côtés visibles	**4. 23**

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteur de corps 450 mm



HK... -45
45/50/60/80/90/100/120



HK... -45 + LUB
45/50/60/80/90/100/120



HK... -45 + ATG
60/80/90/100



HK... -45-56
45/50/60/80/90/100/120



HBF... -45
60/80/90/100/120



H... -45
30/40/45/50/60



H... -45 + ATG
60



H... -45
80/90/100/120



H... -45 + ATG
80/90/100-45



H... -45-56
30/40/45/50/60



H... -45-56
80/90/100/120



HR... -45
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/80/90/100/120



HR... -45-34
30/40/45/50/60/80/90/100/120



T-HR... -45
45/50/60/80/90/100/120



HRV... -45
60/90/120

Eléments hauts

Profondeur de corps 350 / 560 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 450 mm

	Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED EMA	**Elément haut** 1 abattant, décor comme la façade 1 étagère réglable en verre **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 45 (angle 400 x 400 mm) !**	**HK**	**45 -45**	**276**	**310**	**317**	**322**	**333**	**346**	**431**	**626**	
		HK	**50 -45**	**282**	**316**	**327**	**333**	**345**	**357**	**446**	**645**	
		HK	**60 -45**	**287**	**331**	**340**	**348**	**366**	**379**	**459**	**666**	
		HK	**80 -45**	**330**	**390**	**400**	**407**	**434**	**449**	**528**	**769**	
		HK	**90 -45**	**339**	**405**	**427**	**437**	**458**	**471**	**553**	**804**	
		HK	**100 -45**	**348**	**427**	**451**	**461**	**485**	**498**	**591**	**863**	
		HK	**120 -45**	**409**	**461**	**468**	**503**	**569**	**598**	**709**	**931**	
 BGL PUSH LED EMA **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 1 abattant **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. ! **Ne pas prévoir avec HPE 45 (angle 400 x 400 mm) !**	**HK**	**45 -45-56**	**401**	**419**	**431**	**442**	**454**	**472**	**504**	**679**	
		HK	**50 -45-56**	**415**	**435**	**449**	**460**	**475**	**494**	**527**	**709**	
		HK	**60 -45-56**	**431**	**452**	**465**	**478**	**502**	**521**	**556**	**773**	
 PUSH EMA **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 1 abattant **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. ! **Ne pas prévoir avec HPE 45 (angle 400 x 400 mm) !**	**HK**	**80 -45-56**	**444**	**471**	**487**	**503**	**536**	**558**	**596**	**870**	
		HK	**90 -45-56**	**456**	**486**	**504**	**522**	**560**	**583**	**624**	**926**	
		HK	**100 -45-56**	**471**	**505**	**526**	**546**	**587**	**612**	**653**	**986**	
		HK	**120 -45-56**	**485**	**526**	**551**	**573**	**624**	**650**	**757**	**1086**	
				Pour renforcer l'étagère de fond, il faut commander une tablette à joue **(WA-SB)** ! Veuillez tenir compte pour la hauteur de planification des 25 mm supplémentaires de la tablette à joue !								
 PUSH LED	**Elément haut** 1 bar **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 45 (angle 400 x 400 mm) !** Charge bar : 5 kg max. !	**HBF**	**60 -45**	**304**	**348**	**359**	**367**	**383**	**397**	**477**	**684**	
		HBF	**80 -45**	**342**	**403**	**412**	**420**	**446**	**461**	**540**	**781**	
		HBF	**90 -45**	**345**	**411**	**434**	**443**	**464**	**477**	**559**	**811**	
		HBF	**100 -45**	**351**	**430**	**454**	**464**	**488**	**501**	**594**	**866**	
		HBF	**120 -45**	**403**	**455**	**462**	**497**	**563**	**592**	**703**	**925**	
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	**Elément haut** 1 porte 1 étagère amovible	**H**	**30 -45** R/L	**155**	**175**	**183**	**190**	**196**	**211**	**232**	**339**	
		H	**40 -45** *R/L	**166**	**192**	**196**	**206**	**216**	**239**	**268**	**390**	
		H	**45 -45** R/L	**170**	**196**	**201**	**209**	**223**	**244**	**275**	**400**	
		H	**50 -45** R/L	**176**	**199**	**206**	**217**	**233**	**250**	**291**	**424**	
		H	**60 -45** R/L	**181**	**205**	**214**	**227**	**242**	**291**	**319**	**466**	
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	**Elément haut** 2 portes 1 étagère amovible **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**H**	**80 -45** *	**236**	**262**	**269**	**280**	**304**	**360**	**411**	**603**	
		H	**90 -45**	**248**	**281**	**291**	**296**	**332**	**387**	**420**	**614**	
		H	**100 -45**	**274**	**303**	**319**	**337**	**371**	**438**	**476**	**698**	
		H	**120 -45**	**352**	**386**	**414**	**440**	**462**	**551**	**614**	**909**	
 BGL PUSH LED **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 1 porte **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. !	**H**	**30 -45-56** R/L	**289**	**298**	**305**	**313**	**323**	**337**	**367**	**500**	
		H	**40 -45-56** *R/L	**296**	**310**	**317**	**327**	**342**	**359**	**389**	**551**	
		H	**45 -45-56** R/L	**300**	**316**	**324**	**334**	**352**	**368**	**401**	**575**	
		H	**50 -45-56** R/L	**306**	**322**	**333**	**344**	**366**	**379**	**411**	**600**	
		H	**60 -45-56** R/L	**330**	**350**	**363**	**375**	**399**	**418**	**453**	**670**	
 PUSH **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 2 portes **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. !	**H**	**80 -45-56** *	**399**	**424**	**439**	**457**	**488**	**518**	**582**	**902**	
		H	**90 -45-56**	**413**	**435**	**452**	**471**	**507**	**539**	**605**	**953**	
		H	**100 -45-56**	**427**	**458**	**478**	**499**	**538**	**572**	**640**	**1017**	
		H	**120 -45-56**	**442**	**477**	**503**	**528**	**577**	**614**	**684**	**1119**	
				Pour renforcer l'étagère de fond, il faut commander une tablette à joue **(WA-SB)** ! Veuillez tenir compte pour la hauteur de planification des 25 mm supplémentaires de la tablette à joue !								

* = Non disponible pour VEGAS!

Etagère murale pour portes coulissantes

Profondeur d'étagère 340 mm

Hauteur de corps 450 mm

Référence			Points					
	Largeur		Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
HR	30	-45-34	237	338		385	641	694
HR	40	-45-34	255	347		403	738	788
HR	45	-45-34	261	357		418	810	884
HR	50	-45-34	261	357		418	810	884
HR	60	-45-34	270	380		431	848	979
HR	80	-45-34	292	397		438	1103	1189
HR	90	-45-34	296	409		447	1110	1282
HR	100	-45-34	304	423		455	1223	1379
HR	120	-45-34	316	436		469	1421	1568



Etagère murale
1 étagère
Profondeur intérieure 317 mm

LED | LKR

Remarque :
En cas de planifications sans éléments hauts attenants, il est possible d'utiliser des étagères de profondeur standard ! Nous recommandons une planification avec des joues car le profilé rapporté crée un jeu latéral de 10 mm !

Profondeur d'étagère requise 342 mm, pour une planification à fleur de façade avec éléments hauts attenants ! Le cas échéant, ces joues doivent comporter un côté visible !

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN	chêne noueux nature
BET	béton
CED	chêne de Chalet
ED6	chêne argenté graphite
ED9	chêne volcanique
EIG	chêne brûlé
KBD	bouleau de Kiruna
NBK	noyer cuba
NBR	noyer royal
STE	chêne vert
TIG	titane graphite
TIP	titane nacre
WER	chêne sauvage rustique
ARW	blanc arctique
AWD	Magnolia
AWG	Magnolia brillant
HEN	rouge de henné
LAD	Lava
LAV	lavande
OLI	olive
PGD	gris platine
PPG	gris papyrus
PWD	blanc premium
PWG	blanc premium brillant
QGD	gris quartz
SHD	Sahara
SHG	Sahara brillant
SWZ	noir

D2 - Mélaminé brillant

G43	gris platine brillant
G51	Sahara brillant
G54	gris quartz brillant
G55	Lava brillant
G56	blanc arctique brillant
G57	gris papyrus brillant
G67	noir sombre brillant
G74	bleu foncé brillant
G78	Magnolia brillant
G79	blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux
LMC	laque, Curry mat soyeux
LMG	laque, gris papyrus soyeux
LMH	laque, eglantier mat soyeux
LMJ	laque, avocat mat soyeux
LMK	laque, genêt mat soyeux
LML	laque, Lava mat soyeux
LMM	laque, Magnolia mat soyeux
LMO	laque, Opal mat soyeux
LMQ	laque, gris quartz mat soyeux
LMS	laque, Sahara mat soyeux
LMT	laque, bleu foncé mat soyeux
LMV	laque, olive mat soyeux
LMW	laque, blanc mat soyeux
LMZ	laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF	plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF	plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3	laque, gris platine brillant
LG6	laque, bleu foncé brillant
LGA	laque, blanc arctique brillant
LGG	laque, gris papyrus brillant
LGM	laque, Magnolia brillant
LGN	laque, noir sombre brillant
LGQ	laque, gris quartz brillant
LGS	laque, Sahara brillant
LGW	laque, blanc brillant
EFB	plaqué, chêne Barolo
EFP	plaqué, chêne Pinot
FEC	plaqué, chêne champagne
FES	plaqué, chêne Sepia
FET	plaqué, chêne truffe

Portes coulissantes

Référence			Points / Groupes de prix								
	Largeur		1	2	3	4	5	6	7	8	N
T-HR	45	-45	154	174	193	197	221	235	304	411	
T-HR	50	-45	156	177	195	201	230	242	316	433	
T-HR	60	-45	158	183	203	211	246	259	341	474	
T-HR	80	-45	163	194	220	232	276	292	392	558	
T-HR	90	-45	168	200	229	241	293	308	416	599	
T-HR	100	-45	172	206	236	251	309	324	441	641	
T-HR	120	-45	185	217	252	271	341	354	491	725	



Porte coulissante pour etagères d'éléments hauts
sans poignée
Hauteur 450 mm



Profil Set complet 900 mm
Les profilés peuvent être 1200 mm
raccourcis de manière 1350 mm
individuelle 1800 mm
2400 mm

PLS	**90**	**79**
PLS	**120**	**96**
PLS	**135**	**106**
PLS	**180**	**131**
PLS	**240**	**166**

Set se composant de :

2 x profilés de coulissage aluminium anodisé, perforé
2 x profilés de décors en ABS
(2 x noir / 2 x argent)
4 x embouts
Accessoires de fixation et 4 capuchons de remplacement

Eléments hauts
Baguettes de finition - à fleur de corps
Etagères

Profondeur d'étagère 370 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires,
veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 450 mm

		Référence	Largeur	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Baguette de finition d'élément haut** 30-100 mm **Hauteur 450 mm** 101-300 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**HPL 1-45** **HPL 2-45**		**35** **43**	**42** **50**		**57** **70**	**58** **72**	**59** **74**
 LED LKR à partir de 250 mm de large	**Etagère murale** 1 étagère Profondeur intérieure 347 mm **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**HR** 15 -45 **HR** 20 -45 **HR** 25 -45 **HR** 30 -45 **HR** 35 -45 **HR** 40 -45 **HR** 45 -45 **HR** 50 -45 **HR** 55 -45 **HR** 60 -45 **HR** 80 -45 **HR** 90 -45 **HR** 100 -45 **HR** 120 -45		**233** **233** **237** **237** **255** **255** **261** **261** **270** **270** **292** **296** **304** **316**	**320** **320** **338** **338** **347** **347** **357** **357** **380** **380** **397** **409** **423** **436**		**366** **366** **385** **385** **403** **403** **410** **418** **431** **431** **438** **447** **455** **469**	**537** **537** **641** **641** **738** **738** **810** **810** **848** **848** **1103** **1110** **1223** **1421**	**622** **622** **694** **694** **788** **788** **884** **884** **979** **979** **1189** **1282** **1379** **1568**
 LKR	**Etagère murale avec verre** Panneaux supérieur et étagère de fond en **verre teinté noir** 1 étagère en verre teinté noir Profils alu en noir Profondeur intérieure 347 mm y c. profil de recouvrement pour l'étagère en verre supérieure **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles ! Eclairage d'étagère adapté LED-ALU-60/90/120, voir chapitre Accessoires/Eclairage !	**HRV** 60 -45 **HRV** 90 -45 **HRV** 120 -45		**604** **701** **834**	**793** **919** **1039**		**854** **967** **1083**	**1251** **1559** **1842**	**1375** **1670** **1942**

Groupes de décors étagères/baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 450 mm

		Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'élément haut, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**HP 1-45** **HP 2-45** **HP 3-45**	R/L R/L *R/L	**60** **69** **84**	**66** **78** **94**	**67** **81** **99**	**70** **85** **105**	**77** **94** **110**	**88** **115** **131**	**99** **125** **138**	**150** **193** **212**	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !			**Attention :** **Les articles HP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack								
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** 400 x 400 mm pour armoire basse d'angle 600 x 600 mm	**HPE 45**		**150**	**160**	**161**	**162**	**166**	**168**	**169**	**224**	
	Remarque : Pour l'angle 400 x 400 mm, il faut tenir compte de la hauteur de poignée !											
	**comme ci-dessus,** 450 x 450 mm pour armoire basse d'angle 650 x 650 mm	**HPE 65-45**		**205**	**221**	**225**	**227**	**235**	**238**	**244**	**348**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour solution d'angle à 90°											
	avec encombrement variable : 420 - 498 mm pour encombrement d'armoire basse : 620 - 698 mm	**HPE 90-V1-45**		**227**	**244**	**249**	**250**	**258**	**262**	**268**	**385**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 499 - 635 mm pour encombrement d'armoire basse : 699 - 835 mm	**HPE 90-V2-45**		**252**	**269**	**272**	**275**	**284**	**289**	**297**	**428**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour aménagement variable des éléments hauts Prolongation des pans jusqu'à 120 mm possible	**HPE-V1-45**		**205**	**227**	**229**	**233**	**241**	**245**	**253**	**384**	
	Remarque : Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin ! Sans panneau supérieur ni étagère de fond											
	**comme ci-dessus,** prolongation des pans de 121 à 240 mm possible	**HPE-V2-45**		**229**	**250**	**254**	**257**	**268**	**271**	**282**	**430**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts
Côtés visibles

Hauteur de corps 450 mm

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 450 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 45-L**	12	44		108	125	138
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 45-R**	12	44		108	125	138
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 450 mm Profondeur 560 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 45-56-L**	14	52		127	147	163
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 45-56-R**	14	52		127	147	163

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts

Hauteur de corps 600 mm

Bref aperçu des modèles	**4. 26**
Eléments hauts	**4. 27**
Solutions d'angle	**4. 28**
Armoires en diagonale / Elément haut avec porte angulaire	**4. 29**
Eléments hauts pour micro-ondes	**4. 30**
Etagères d'élément haut	**4. 31**
Baguettes de finition / Parois arrière	**4. 32**
Fileurs	**4. 33**
Côtés visibles	**4. 34**

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteur de corps 600 mm



H... -60
30/35/40/45/50/60



H... -60 + ATG
60



H... -60
80/90/100/120



H... -60 + LUB
80/90/100/120



H... -60 + ATG
80/90/100



H... -60-56
30/35/40/45/50/60



H... -60-56
80/90/100/120



HGL... -60
30/40/45/50/60



HL... -60
45/50/60/80/90/100/120



HL... -60 + ATG
60/80/90/100



HFK... -60
45/50/60/80/90/100/120



HFK... -60 + ATG
60/80/90/100



HES... -60
80/90



HEK... -60
80/90



HE... -60
65/80/90



HET
60-60



HETE... -60
60



HVS... -60
30



HW... -60
15



HM... -60-450
50/60



HF... -60
15



HRSA... -60
30



HR... -60
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60



HER... -60
24



HER... -60
60/65



HR1V... -60
30



HR2V... -60
30



HRL... -60
30

Eléments hauts

Profondeur de corps 350 / 560 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	**Elément haut** 1 porte 1 étagère amovible	H	30 -60 R/L	161	179	187	192	203	215	250	366	
		H	35 -60 *R/L	167	185	196	204	222	261	299	439	
		H	40 -60 *R/L	170	191	201	209	228	266	304	445	
		H	45 -60 R/L	176	201	211	217	244	276	314	458	
		H	50 -60 R/L	181	205	214	227	248	280	324	475	
		H	60 -60 R/L	208	233	242	251	273	336	392	575	
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	**Elément haut** 2 portes 1 étagère amovible **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	H	80 -60 *	268	297	310	315	347	423	498	728	
		H	90 -60	290	321	328	337	376	454	505	742	
		H	100 -60	315	348	373	383	426	524	589	862	
		H	120 -60	372	431	455	492	524	630	758	1107	
 BGL PUSH LED **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 1 porte 1 étagère amovible **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. !	H	30 -60-56 R/L	299	312	320	330	345	361	394	553	
		H	40 -60-56 *R/L	311	328	339	351	372	390	424	622	
		H	45 -60-56 R/L	316	334	347	360	384	402	438	655	
		H	50 -60-56 R/L	321	342	357	371	397	418	453	690	
		H	60 -60-56 R/L	351	376	394	409	443	464	501	777	
 PUSH **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 2 portes 1 étagère amovible **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. !	H	80 -60-56 *	453	486	507	530	572	609	677	1072	
		H	90 -60-56	465	501	527	552	600	637	708	1142	
		H	100 -60-56	491	530	561	587	642	682	753	1226	
		H	120 -60-56	517	564	600	632	698	742	815	1367	
				Pour renforcer l'étagère de fond, il faut commander une tablette à joue **(WA-SB)** ! Veuillez tenir compte pour la hauteur de planification des 25 mm supplémentaires de la tablette à joue !									
 BGL-LUD PUSH LED	**Armoire à épices** 1 porte 6 bacs verseurs Makrolon 1 étagère fixe	HG	30 -60 R/L	239	264	275	288	314	322	333	487	
		HG	40 -60 *R/L	256	285	302	308	325	346	397	582	
		HG	45 -60 R/L	261	302	314	323	343	357	407	597	
		HG	50 -60 R/L	278	318	323	332	348	370	425	622	
		HG	60 -60 R/L	293	337	359	363	389	418	485	709	
 BGL-LUD PUSH LED	**Armoire à épices** 1 porte 6 bacs verseurs Makrolon 1 étagère avec assortiment d'épices 1 étagère fixe **Remarque :** Non disponible pour Integra !	HGL	30 -60 R/L	299	337	341	348	369	374	379	556	
		HGL	40 -60 *R/L	319	362	375	383	398	410	467	687	
		HGL	45 -60 R/L	331	381	385	396	420	450	478	701	
		HGL	50 -60 R/L	372	430	442	449	478	491	510	746	
		HGL	60 -60 R/L	388	440	461	468	503	533	561	823	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts / Solutions d'angle

Profondeur de corps 350 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Largeur			Points / Groupes de prix								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
 BGL-LUD LUB ATG LED EMA	**Armoire à abattant pivotant** 1 abattant pivotant, décor comme la façade 1 étagère réglable en verre **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !**	**HL**	**45 -60**		**384**	**420**	**425**	**431**	**439**	**450**	**456**	**668**	
		HL	**50 -60**		**387**	**424**	**428**	**435**	**442**	**454**	**460**	**676**	
		HL	**60 -60**		**421**	**461**	**478**	**484**	**505**	**521**	**539**	**791**	
		HL	**80 -60**		**478**	**523**	**548**	**553**	**588**	**601**	**623**	**912**	
		HL	**90 -60**		**502**	**549**	**573**	**582**	**607**	**621**	**647**	**948**	
		HL	**100 -60**		**542**	**589**	**617**	**626**	**654**	**671**	**702**	**1028**	
		HL	**120 -60**		**585**	**635**	**648**	**665**	**751**	**783**	**917**	**1197**	
 BGL-LUD LUB ATG LED EMA	**Elément haut à abattant pliant** 1 abattant pliant, décor comme la façade divisé 1 étagère réglable en verre **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !**	**HFK**	**45 -60**		**340**	**385**	**404**	**411**	**432**	**453**	**506**	**736**	
		HFK	**50 -60**		**361**	**407**	**423**	**429**	**450**	**467**	**509**	**741**	
		HFK	**60 -60**		**402**	**444**	**457**	**462**	**487**	**500**	**521**	**758**	
		HFK	**80 -60**		**474**	**518**	**542**	**546**	**580**	**597**	**618**	**900**	
		HFK	**90 -60**		**506**	**550**	**581**	**586**	**616**	**630**	**651**	**951**	
		HFK	**100 -60**		**530**	**594**	**612**	**631**	**663**	**680**	**858**	**1254**	
		HFK	**120 -60**		**560**	**610**	**623**	**657**	**746**	**794**	**959**	**1279**	
 LED	**Elément haut** 2 portes, 400 mm de large (450 mm : HEK 90-90) 1 étagère amovible Veuillez indiquer : ferrage des deux portes à gauche ou à droite	**HEK**	**80 -60**	*R/L	**318**	**361**	**370**	**376**	**421**	**504**	**559**	**820**	
		HEK	**90 -60**	R/L	**342**	**375**	**378**	**385**	**441**	**536**	**599**	**877**	
 LED	**Elément haut d'angle** 1 écran 1 porte, 350 mm de large (450 mm : HES 90-60) 1 étagère amovible Ecran à gauche ou à droite Profondeur de planification 450 mm, dimensions d'angle en rapport avec élément haut 350 mm de large = 800 x 800 mm (450 mm = 900 x 900 mm : HES 90-60)	**HES**	**80 -60**	*R/L	**476**	**527**	**536**	**541**	**564**	**580**	**588**	**861**	
		HES	**90 -60**	R/L	**513**	**572**	**586**	**607**	**617**	**631**	**643**	**932**	
 BGL PUSH LED L'illustration montre un modèle L	**Elément haut d'angle 650 x 650 mm** 2 portes à large ouverture, 250 mm de large 1 étagère amovible **Remarque :** Ne prévoir ni à droite ni à gauche de hotte aspirante directement à côté !	**HE**	**65 -60-R**	*	**535**	**589**	**598**	**608**	**616**	**630**	**712**	**1043**	
		HE	**65 -60-L**	*	**535**	**589**	**598**	**608**	**616**	**630**	**712**	**1043**	
	comme ci-dessus, angle 800 x 800 mm 2 portes à large ouverture, 400 mm de large	**HE**	**80 -60-R**	*	**716**	**784**	**807**	**827**	**870**	**932**	**1073**	**1574**	
		HE	**80 -60-L**	*	**716**	**784**	**807**	**827**	**870**	**932**	**1073**	**1574**	
	comme ci-dessus, angle 900 x 900 mm 2 portes à large ouverture, 500 mm de large R = porte droite ouvre d'abord L = porte gauche ouvre d'abord	**HE**	**90 -60-R**	*	**745**	**821**	**845**	**856**	**932**	**1018**	**1161**	**1704**	
		HE	**90 -60-L**	*	**745**	**821**	**845**	**856**	**932**	**1018**	**1161**	**1704**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts
Solutions d'angle / de finition
Profondeur de corps 350 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LED	**Elément haut d'angle 600 x 600 mm** 1 porte, 45°, 300 mm de large 1 carrousel avec 2 tablettes, pivotant sur 360°	**HET**	**60**	**-60** R/L	**590**	**665**	**678**	**694**	**709**	**727**	**895**	**1313**	
 LED	**Elément haut d'angle 600 x 600 mm** 1 porte, 45°, 300 mm de large 1 étagère amovible	**HETE**	**60**	**-60** R/L	**426**	**466**	**478**	**488**	**528**	**547**	**586**	**857**	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**Armoire en diagonale** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte 1 étagère amovible	**HVS**	**30**	**-60** *R/L	**278**	**308**	**318**	**332**	**355**	**437**	**495**	**724**	
	**Elément haut comme terminaison du bloc cuisine** sans poignée 1 porte angulaire continue 1 étagère fixe y compris etagère de fond avec poignée profil **Remarque :** Pas livrable pour les programmes : Focus, Integra, Trend Lack, Venta, Vegas, Alpha Lack, Sigma Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack et Elegance	**HW**	**15**	**-60** *R/L	**716**	**861**	**884**	**905**	**931**	**955**	**978**	**1332**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts pour micro-ondes

Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LED	**Elément haut pour micro-ondes** 1 bandeau fixe 1 niche pour micro-ondes 330-399 mm	**HM 50 -60-399** **HM 60 -60-399**	**210** **253**	**231** **278**	**238** **285**	**254** **293**	**275** **312**	**301** **377**	**350** **431**	**514** **630**	
		399									
 LED	**Elément haut pour micro-ondes** 1 bandeau fixe 1 niche pour micro-ondes 429-450 mm	**HM 50 -60-450** **HM 60 -60-450**	**210** **253**	**231** **278**	**238** **285**	**254** **293**	**275** **312**	**301** **377**	**350** **431**	**514** **630**	
		450									

Remarque :
Veuillez indiquer les références de l'appareil électroménager !
Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !

Etagères d'éléments hauts
Profondeur d'étagère 370 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Elément haut - étagère à bouteilles** 4 compartiments à bouteilles Largeur 150 mm Profondeur intérieure 347 mm **Remarque :** Ne pas planifier seule !	HF	15 -60		244	270		558	591	701
 **Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	SK	15 L		60					
 **Elément haut - étagère d'égalisation pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 1 étagère fixe Profondeur intérieure 354 mm	HRSA	30 -60	R/L	191	209		346	428	533
 **Etagère murale** 1 étagère Profondeur intérieure 347 mm LED LKR à partir de 250 mm de large	HR	15 -60		194	211		375	454	626
	HR	20 -60		194	211		382	454	626
	HR	25 -60		194	211		388	454	626
	HR	30 -60		194	211		396	454	626
	HR	35 -60		209	230		406	488	671
	HR	40 -60		209	230		414	488	671
	HR	45 -60		211	233		421	530	731
	HR	50 -60		230	249		428	534	737
	HR	55 -60		238	263		435	561	770
	HR	60 -60		238	263		441	561	770
 **Etagère murale pour solution d'angle à 135°** 1 étagère fixe Longueur des pans 259 x 259 mm Profondeur intérieure 347 mm	HER	24 -60		412	451		521	959	1198
 **Etagère murale d'angle** 1 étagère Longueur des pans 600 x 600 mm Profondeur intérieure 347 mm	HER	60 -60		487	534		660	1142	1427
comme ci-dessus, 650 x 650 mm LED	HER	65 -60		487	534		660	1142	1427

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN	chêne noueux nature
BET	béton
CED	chêne de Chalet
ED6	chêne argenté graphite
ED9	chêne volcanique
EIG	chêne brûlé
KBD	bouleau de Kiruna
NBK	noyer cuba
NBR	noyer royal
STE	chêne vert
TIG	titane graphite
TIP	titane nacre
WER	chêne sauvage rustique
ARW	blanc arctique
AWD	Magnolia
AWG	Magnolia brillant
HEN	rouge de henné
LAD	Lava
LAV	lavande
OLI	olive
PGD	gris platine
PPG	gris papyrus
PWD	blanc premium
PWG	blanc premium brillant
QGD	gris quartz
SHD	Sahara
SHG	Sahara brillant
SWZ	noir

D2 - Mélaminé brillant

G43	gris platine brillant
G51	Sahara brillant
G54	gris quartz brillant
G55	Lava brillant
G56	blanc arctique brillant
G57	gris papyrus brillant
G67	noir sombre brillant
G74	bleu foncé brillant
G78	Magnolia brillant
G79	blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux
LMC	laque, Curry mat soyeux
LMG	laque, gris papyrus soyeux
LMH	laque, eglantier mat soyeux
LMJ	laque, avocat mat soyeux
LMK	laque, genêt mat soyeux
LML	laque, Lava mat soyeux
LMM	laque, Magnolia mat soyeux
LMO	laque, Opal mat soyeux
LMQ	laque, gris quartz mat soyeux
LMS	laque, Sahara mat soyeux
LMT	laque, bleu foncé mat soyeux
LMV	laque, olive mat soyeux
LMW	laque, blanc mat soyeux
LMZ	laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF	plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF	plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3	laque, gris platine brillant
LG6	laque, bleu foncé brillant
LGA	laque, blanc arctique brillant
LGG	laque, gris papyrus brillant
LGM	laque, Magnolia brillant
LGN	laque, noir sombre brillant
LGQ	laque, gris quartz brillant
LGS	laque, Sahara brillant
LGW	laque, blanc brillant
EFB	plaqué, chêne Barolo
EFP	plaqué, chêne Pinot
FEC	plaqué, chêne champagne
FES	plaqué, chêne Sepia
FET	plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Etagères d'éléments hauts
Baguettes de finition - à fleur de corps
Parois arrière

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
	R = à droite L = à gauche	D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Etagère murale** 1 insert en croix Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**HR1V 30 -60**	**304**			**506**		
 **Etagère murale** 2 bacs verseurs Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**HR2V 30 -60**	**451**			**717**		
 **Etagère de fin de ligne aspect planche pour raccord au mur** 1 étagère fixe Profondeur d'étagère 375 mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !**	**HRL 30 -60** R/L				**1295**		
 **Baguette de finition d'élément haut** 30-100 mm **Hauteur 600 mm** 101-300 mm	**HPL 1-60** **HPL 2-60**	**36** **44**	**44** **52**		**58** **74**	**59** **77**	**61** **78**
 **Paroi arrière pour solution d'angle à 135° variable** Largeur : 1118 mm Hauteur : 1150-2000 mm, veuillez indiquer les dimensions ! 2 baguettes de montage	**ERW-VAR**	**149**	**181**		**344**	**389**	**426**

Groupes de décors étagères / habillages / baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 600 mm

		Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'élément haut, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**HP 1-60** **HP 2-60** **HP 3-60**	R/L R/L *R/L	**62** **71** **86**	**68** **79** **97**	**69** **82** **101**	**74** **88** **109**	**78** **99** **114**	**91** **127** **143**	**109** **140** **154**	**162** **209** **237**	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !											
	Attention : **Les articles HP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack											
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** 400 x 400 mm pour armoire basse d'angle 600 x 600 mm	**HPE 60**		**183**	**195**	**196**	**197**	**199**	**202**	**203**	**273**	
	**Remarque :** Pour l'angle 400 x 400 mm, il faut tenir compte de la hauteur de poignée !											
	**comme ci-dessus,** 450 x 450 mm pour armoire basse d'angle 650 x 650 mm	**HPE 65-60**		**238**	**254**	**257**	**261**	**268**	**273**	**276**	**392**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour solution d'angle à 90°											
	avec encombrement variable : 420 - 498 mm pour encombrement d'armoire basse : 620 - 698 mm	**HPE 90-V1-60**		**260**	**279**	**284**	**287**	**295**	**299**	**306**	**431**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 499 - 635 mm pour encombrement d'armoire basse : 699 - 835 mm	**HPE 90-V2-60**		**290**	**311**	**313**	**318**	**327**	**333**	**341**	**485**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour aménagement variable des éléments hauts Prolongation des pans jusqu'à 120 mm possible	**HPE-V1-60**		**232**	**252**	**254**	**259**	**268**	**274**	**282**	**426**	
	Remarque : Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin ! Sans panneau supérieur ni étagère de fond											
	**comme ci-dessus,** prolongation des pans de 121 à 240 mm possible	**HPE-V2-60**		**254**	**276**	**283**	**287**	**296**	**300**	**307**	**467**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts
Côtés visibles

Hauteur de corps 600 mm

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 600 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 60-L**	12	44		109	126	140
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 60-R**	12	44		109	126	140
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 600 mm Profondeur 560 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 60-56-L**	15	55		136	157	176
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 60-56-R**	15	55		136	157	176
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts HVS avec hauteur de corps 600 mm Profondeur 140 mm, **côté visible court à gauche**	**SSF-HVS 60-L**	12	44		109	126	140
	comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-HVS 60-R**	12	44		109	126	140

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts

Hauteur de corps 750 mm

Bref aperçu des modèles	**4. 36**
Eléments hauts	**4. 37**
Solutions d'angle	**4. 38**
Armoires en diagonale / Elément haut avec porte angulaire	**4. 39**
Eléments hauts pour micro-ondes	**4. 40**
Etagères d'élément haut	**4. 41**
Baguettes de finition / Parois arrière	**4. 42**
Fileurs	**4. 43**
Côtés visibles	**4. 44**

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteur de corps 750 mm



H... -75
30/35/40/45/50/60



H... -75 + ATG
60



H... -75
80/90/100/120



H... -75 + LUB
80/90/100/120



H... -75 + ATG
80/90/100



H... -75-56
30/35/40/45/50/60



H... -75-56
80/90/100/120



HGL... -75
30/40/45/50/60



HL... -75
45/50/60/80/90/100



HL... -75 + ATG
60/80/90/100



HFK... -75
45/50/60/80/90/100/120



HFK... -75 + ATG
60/80/90/100



HES... -75
80/90



HEK... -75
80/90



HE... -75
65/80/90



HET... -75
60



HETE... -75
60



HVS... -75
30



HW... -75
15



HM... -75-399
50/60



HM... -75-450
50/60



HF... -75
15



HRSA... -75
30



HR... -75
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60



HER... -60
24



HER... -75
60/65



HR1V... -75
30



HR2V... -75
30



HRL... -75
30

Eléments hauts
Profondeur de corps 350 / 560 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence			Points / Groupes de prix								
		Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	**Elément haut** 1 porte 2 étagères amovibles	**H**	**30** -75 R/L	**186**	**211**	**214**	**220**	**233**	**261**	**294**	**430**	
		H	**35** -75 *R/L	**195**	**219**	**229**	**237**	**259**	**316**	**360**	**523**	
		H	**40** -75 *R/L	**199**	**223**	**233**	**240**	**264**	**321**	**366**	**533**	
		H	**45** -75 R/L	**208**	**233**	**242**	**251**	**273**	**331**	**375**	**548**	
		H	**50** -75 R/L	**212**	**237**	**249**	**267**	**298**	**340**	**397**	**582**	
		H	**60** -75 R/L	**236**	**265**	**275**	**286**	**315**	**390**	**465**	**684**	
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	**Elément haut** 2 portes 2 étagères amovibles **Remarque :** Pour les planifications avec BGL/LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**H**	**80** -75 *	**329**	**365**	**375**	**380**	**399**	**508**	**579**	**851**	
		H	**90** -75	**347**	**381**	**389**	**396**	**436**	**541**	**611**	**895**	
		H	**100** -75	**382**	**421**	**435**	**439**	**490**	**614**	**692**	**1014**	
		H	**120** -75	**417**	**513**	**531**	**551**	**605**	**741**	**906**	**1310**	
 BGL PUSH LED **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 1 porte 1 étagère amovible **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. !	**H**	**30** -75-56 R/L	**310**	**325**	**335**	**346**	**366**	**383**	**420**	**591**	
		H	**40** -75-56 *R/L	**324**	**344**	**358**	**372**	**399**	**419**	**455**	**691**	
		H	**45** -75-56 R/L	**330**	**354**	**369**	**384**	**415**	**436**	**472**	**733**	
		H	**50** -75-56 R/L	**336**	**362**	**380**	**396**	**431**	**453**	**491**	**777**	
		H	**60** -75-56 R/L	**369**	**399**	**422**	**440**	**482**	**506**	**546**	**880**	
 PUSH **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 2 portes 1 étagère amovible **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. !	**H**	**80** -75-56 *	**466**	**505**	**531**	**559**	**613**	**652**	**726**	**1197**	
		H	**90** -75-56	**479**	**523**	**555**	**584**	**646**	**688**	**763**	**1283**	
		H	**100** -75-56	**505**	**554**	**589**	**622**	**691**	**737**	**811**	**1384**	
		H	**120** -75-56	**534**	**591**	**636**	**674**	**757**	**806**	**956**	**1552**	
				Pour renforcer l'étagère de fond, il faut commander une tablette à joue **(WA-SB)** ! Veuillez tenir compte pour la hauteur de planification des 25 mm supplémentaires de la tablette à joue !								
 BGL-LUD PUSH LED	**Armoire à épices** 1 porte 6 bacs verseurs Makrolon 1 étagère amovible 1 étagère fixe	**HG**	**30** -75 R/L	**275**	**316**	**322**	**335**	**349**	**355**	**397**	**582**	
		HG	**40** -75 *R/L	**313**	**343**	**361**	**369**	**389**	**406**	**461**	**678**	
		HG	**45** -75 R/L	**316**	**360**	**370**	**378**	**396**	**444**	**508**	**743**	
		HG	**50** -75 R/L	**319**	**364**	**373**	**387**	**404**	**455**	**527**	**773**	
		HG	**60** -75 R/L	**334**	**383**	**404**	**413**	**424**	**490**	**566**	**830**	
 BGL-LUD PUSH LED	**Armoire à épices** 1 porte 6 bacs verseurs Makrolon 1 étagère avec assortiment d'épices 1 étagère amovible 1 étagère fixe **Remarque :** Non disponible pour Integra !	**HGL**	**30** -75 R/L	**334**	**386**	**393**	**408**	**428**	**436**	**452**	**662**	
		HGL	**40** -75 *R/L	**382**	**418**	**435**	**443**	**456**	**476**	**525**	**771**	
		HGL	**45** -75 R/L	**384**	**435**	**447**	**455**	**463**	**519**	**590**	**864**	
		HGL	**50** -75 R/L	**415**	**464**	**483**	**487**	**514**	**545**	**604**	**885**	
		HGL	**60** -75 R/L	**421**	**484**	**512**	**529**	**545**	**586**	**645**	**946**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts / Solutions d'angle

Profondeur de corps 350 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 750 mm

		Référence			Points / Groupes de prix								
			Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à abattant pivotant** 1 abattant pivotant, décor comme la façade 2 étagères réglables en verre **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !**	**HL**	**45**	**-75**	**452**	**519**	**529**	**534**	**539**	**553**	**567**	**831**	
		HL	**50**	**-75**	**464**	**523**	**530**	**537**	**552**	**565**	**590**	**864**	
		HL	**60**	**-75**	**478**	**529**	**553**	**558**	**588**	**601**	**623**	**912**	
		HL	**80**	**-75**	**549**	**598**	**632**	**641**	**681**	**698**	**725**	**1065**	
		HL	**90**	**-75**	**594**	**642**	**678**	**685**	**719**	**736**	**772**	**1131**	
		HL	**100**	**-75**	**698**	**757**	**791**	**799**	**845**	**861**	**893**	**1310**	
BGL-LUD LUB ATG LED EMA													
	**Elément haut à abattant pliant** 1 abattant pliant, décor comme la façade divisé 2 étagères réglables en verre **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !**	**HFK**	**45**	**-75**	**386**	**446**	**462**	**471**	**512**	**534**	**618**	**904**	
		HFK	**50**	**-75**	**400**	**460**	**476**	**489**	**525**	**545**	**634**	**930**	
		HFK	**60**	**-75**	**426**	**492**	**507**	**520**	**554**	**583**	**676**	**989**	
		HFK	**80**	**-75**	**518**	**606**	**633**	**655**	**690**	**722**	**844**	**1236**	
		HFK	**90**	**-75**	**538**	**629**	**661**	**690**	**717**	**745**	**880**	**1290**	
		HFK	**100**	**-75**	**553**	**650**	**673**	**729**	**761**	**789**	**999**	**1462**	
		HFK	**120**	**-75**	**604**	**691**	**727**	**765**	**874**	**930**	**1122**	**1506**	
BGL-LUD LUB ATG LED EMA													
	**Elément haut** 2 portes, 400 mm de large (450 mm : HEK 90-75) 2 étagères amovibles Veuillez indiquer : ferrage des deux portes à gauche ou à droite	**HEK**	**80**	**-75**	*R/L	**374**	**414**	**428**	**435**	**477**	**579**	**657**	**962**	
		HEK	**90**	**-75**	R/L	**405**	**444**	**456**	**462**	**505**	**625**	**712**	**1043**	
LED													
	**Elément haut d'angle** 1 écran 1 porte, 350 mm de large (450 mm : HES 90-75) 2 étagères amovibles Ecran à gauche ou à droite Profondeur de planification 450 mm, dimensions d'angle en rapport avec élément haut 350 mm de large = 800 x 800 mm (450 mm = 900 x 900 mm : HES 90-75)	**HES**	**80**	**-75**	*R/L	**532**	**592**	**608**	**623**	**638**	**646**	**654**	**951**	
		HES	**90**	**-75**	R/L	**574**	**641**	**662**	**675**	**685**	**707**	**719**	**1039**	
LED													
	**Elément haut d'angle 650 x 650 mm** 2 portes à large ouverture, 250 mm de large 2 étagères amovibles **Remarque :** Ne prévoir ni à droite ni à gauche de hotte aspirante directement à côté !	**HE**	**65**	**-75-R**	*	**594**	**657**	**672**	**685**	**709**	**725**	**781**	**1145**	
		HE	**65**	**-75-L**	*	**594**	**657**	**672**	**685**	**709**	**725**	**781**	**1145**	
BGL PUSH LED													
L'illustration montre un modèle L	**comme ci-dessus, angle 800 x 800 mm** 2 portes à large ouverture, 400 mm de large	**HE**	**80**	**-75-R**	*	**805**	**883**	**907**	**934**	**995**	**1078**	**1204**	**1766**	
		HE	**80**	**-75-L**	*	**805**	**883**	**907**	**934**	**995**	**1078**	**1204**	**1766**	
	comme ci-dessus, angle 900 x 900 mm 2 portes à large ouverture, 500 mm de large R = porte droite ouvre d'abord L = porte gauche ouvre d'abord	**HE**	**90**	**-75-R**	*	**855**	**947**	**974**	**998**	**1069**	**1191**	**1320**	**1937**	
		HE	**90**	**-75-L**	*	**855**	**947**	**974**	**998**	**1069**	**1191**	**1320**	**1937**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts
Solutions d'angle / de finition
Profondeur de corps 350 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LED	**Elément haut d'angle 600 x 600 mm** 1 porte, 45°, 300 mm de large 1 carrousel avec 2 tablettes, pivotant sur 360°	**HET**	**60**	**-75** R/L	**628**	**726**	**742**	**757**	**778**	**806**	**969**	**1422**	
 LED	**Elément haut d'angle 600 x 600 mm** 1 porte, 45°, 300 mm de large 2 étagères amovibles	**HETE**	**60**	**-75** R/L	**474**	**523**	**541**	**562**	**613**	**641**	**668**	**980**	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**Armoire en diagonale** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte 2 étagères amovibles	**HVS**	**30**	**-75** *R/L	**323**	**361**	**375**	**380**	**410**	**516**	**595**	**871**	
	**Elément haut comme terminaison du bloc cuisine** sans poignée 1 porte angulaire continue 1 étagère fixe y compris etagère de fond avec poignée profil **Remarque :** Pas livrable pour les programmes : Focus, Integra, Trend Lack, Venta, Vegas, Alpha Lack, Sigma Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack et Elegance	**HW**	**15**	**-75** *R/L	**731**	**876**	**898**	**922**	**945**	**969**	**994**	**1379**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts pour micro-ondes

Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LED	**Elément haut pour micro-ondes** 1 abattant 1 bandeau fixe 1 niche pour micro-ondes 330-399 mm	**HM** 50 -75-399 **HM** 60 -75-399	399	**236** **278**	**260** **304**	**270** **310**	**287** **319**	**321** **346**	**360** **428**	**418** **501**	**611** **735**		
 LED	**Elément haut pour micro-ondes** 1 bandeau fixe 1 niche pour micro-ondes 429-450 mm **Remarque :** Indiquer les références exactes des appareils électroménagers Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**HM** 50 -75-450 * **HM** 60 -75-450 *	450	**236** **278**	**260** **304**	**270** **310**	**287** **319**	**321** **346**	**360** **428**	**418** **501**	**611** **735**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Etagères d'éléments hauts
Profondeur d'étagère 370 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Elément haut - étagère à bouteilles** 5 compartiments à bouteilles Largeur 150 mm Profondeur intérieure 347 mm **Remarque :** Ne pas planifier seule !	**HF**	**15 -75**		**265**	**292**		**666**	**623**	**778**
 **Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	**15 L**		**60**					
 **Elément haut - étagère d'égalisation pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 2 étagères fixes Profondeur intérieure 354 mm	**HRSA**	**30 -75**	R/L	**221**	**242**		**402**	**489**	**610**
 **Etagère murale** 2 étagères Profondeur intérieure 347 mm LED LKR à partir de 250 mm de large	**HR**	**15 -75**		**268**	**294**		**442**	**630**	**866**
	HR	**20 -75**		**268**	**294**		**446**	**630**	**866**
	HR	**25 -75**		**268**	**294**		**451**	**630**	**866**
	HR	**30 -75**		**268**	**294**		**455**	**630**	**866**
	HR	**35 -75**		**280**	**306**		**461**	**648**	**891**
	HR	**40 -75**		**280**	**306**		**465**	**648**	**891**
	HR	**45 -75**		**285**	**312**		**471**	**680**	**936**
	HR	**50 -75**		**292**	**320**		**477**	**681**	**938**
	HR	**55 -75**		**304**	**334**		**482**	**714**	**982**
	HR	**60 -75**		**304**	**334**		**487**	**714**	**982**
 **Etagère murale pour solution d'angle à 135°** 2 étagères fixes Longueur des pans 259 x 259 mm Profondeur intérieure 347 mm	**HER**	**24 -75**		**482**	**531**		**601**	**1126**	**1408**
 **Etagère murale d'angle** 2 étagères Longueur des pans 600 x 600 mm Profondeur intérieure 347 mm	**HER**	**60 -75**		**533**	**586**		**768**	**1247**	**1559**
comme ci-dessus, 650 x 650 mm LED	**HER**	**65 -75**		**533**	**586**		**768**	**1247**	**1559**

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

= produit commercialisé

Etagères d'éléments hauts
Baguettes de finition - à fleur de corps
Parois arrière

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère murale** 1 étagère 1 insert en croix Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**HR1V 30 -75**	**378**			**565**		
	**Etagère murale** 1 étagère 2 bacs verseurs Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**HR2V 30 -75**	**525**			**777**		
	**Etagère de fin de ligne aspect planche pour raccord au mur** 2 étagères fixes Profondeur d'étagère 375 mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !**	**HRL 30 -75** R/L				**1393**		
	**Baguette de finition d'élément haut** 30-100 mm **Hauteur 750 mm** 101-300 mm	**HPL 1-75** **HPL 2-75**	**40** **45**	**48** **54**		**66** **77**	**68** **79**	**70** **80**
	**Paroi arrière pour solution d'angle à 135° variable** Largeur : 1118 mm Hauteur : 1150-2000 mm, veuillez indiquer les dimensions ! 2 baguettes de montage	**ERW-VAR**	**149**	**181**		**344**	**389**	**426**

Groupes de décors étagères / habillages / baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'élément haut, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**HP 1-75** **HP 2-75** **HP 3-75**	R/L R/L *R/L	**74** **83** **104**	**79** **92** **115**	**81** **98** **117**	**83** **101** **125**	**87** **104** **129**	**104** **150** **158**	**118** **164** **178**	**174** **254** **272**	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !											
	Attention : **Les articles HP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack											
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** 400 x 400 mm pour armoire basse d'angle 600 x 600 mm	**HPE 75**		**187**	**200**	**203**	**205**	**210**	**213**	**215**	**303**	
	**Remarque :** Pour l'angle 400 x 400 mm, il faut tenir compte de la hauteur de poignée !											
	**comme ci-dessus,** 450 x 450 mm pour armoire basse d'angle 650 x 650 mm	**HPE 65-75**		**241**	**261**	**266**	**273**	**282**	**287**	**290**	**406**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour solution d'angle à 90°											
	avec encombrement variable : 420 - 498 mm pour encombrement d'armoire basse : 620 - 698 mm	**HPE 90-V1-75**		**266**	**288**	**293**	**300**	**311**	**316**	**320**	**446**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 499 - 635 mm pour encombrement d'armoire basse : 699 - 835 mm	**HPE 90-V2-75**		**295**	**320**	**325**	**333**	**346**	**352**	**354**	**498**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour aménagement variable des éléments hauts Prolongation des pans jusqu'à 120 mm possible	**HPE-V1-75**		**237**	**261**	**266**	**274**	**288**	**293**	**295**	**439**	
	Remarque : Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin ! Sans panneau supérieur ni étagère de fond											
	**comme ci-dessus,** prolongation des pans de 121 à 240 mm possible	**HPE-V2-75**		**260**	**288**	**295**	**303**	**313**	**316**	**322**	**481**	

Eléments hauts
Côtés visibles

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 750 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 75-L**	14	48		128	147	162
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 75-R**	14	48		128	147	162
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 750 mm Profondeur 560 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 75-56-L**	18	60		161	184	202
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 75-56-R**	18	60		161	184	202
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts HVS avec hauteur de corps 750 mm Profondeur 140 mm, **côté visible court à gauche**	**SSF-HVS 75-L**	21	64		126	144	158
	comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-HVS 75-R**	21	64		126	144	158

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts

Hauteur de corps 900 mm

Bref aperçu des modèles	**4. 46**
Eléments hauts	**4. 47**
Solutions d'angle	**4. 48**
Armoires en diagonale / Elément haut avec porte angulaire	**4. 49**
Eléments hauts pour micro-ondes	**4. 49**
Etagères d'élément haut	**4. 50**
Baguettes de finition / Parois arrière	**4. 51**
Fileurs	**4. 52**
Côtés visibles	**4. 53**

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteur de corps 900 mm



H... -90
30/35/40/45/50/60



H... -90 + ATG
60



H... -90
80/90/100



H... -90 + LUB
80/90/100



H... -90 + ATG
80/90/100



H... -90-56
30/35/40/45/50/60



H... -90-56
80/90/100



HGL... -90
30/40/45/50/60



HES... -90
80/90



HEK... -90
80/90



HE... -90
65/80/90



HET... -90
60



HETE... -90
60



HVS... -90
30



HM... -90-399
50/60



HM... -90-450
50/60



HW... -90
15



HF... -90
15



HRSA... -90
30



HR... -90
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60



HER... -90
24



HER... -90
60/65



HRL... -90
30



HRL... -90
30



HRL... -90
30

Eléments hauts
Profondeur de corps 350 / 560 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	**Elément haut** 1 porte 2 étagères amovibles	**H**	**30** -90 R/L	**212**	**237**	**242**	**251**	**264**	**299**	**339**	**496**	
		H	**35** -90 *R/L	**222**	**254**	**259**	**267**	**286**	**349**	**392**	**575**	
		H	**40** -90 *R/L	**227**	**257**	**265**	**271**	**293**	**367**	**418**	**611**	
		H	**45** -90 R/L	**240**	**265**	**275**	**281**	**304**	**373**	**422**	**617**	
		H	**50** -90 R/L	**247**	**272**	**280**	**292**	**323**	**381**	**447**	**653**	
		H	**60** -90 R/L	**269**	**298**	**308**	**315**	**348**	**441**	**525**	**771**	
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	**Elément haut** 2 portes 2 étagères amovibles **Remarque :** Pour les planifications avec BGL/LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**H**	**80** -90 *	**357**	**402**	**415**	**421**	**438**	**560**	**632**	**929**	
		H	**90** -90	**383**	**421**	**435**	**439**	**475**	**593**	**669**	**982**	
		H	**100** -90	**424**	**458**	**467**	**473**	**529**	**675**	**759**	**1112**	
 BGL PUSH LED **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 1 porte 2 étagères amovibles **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. !	**H**	**30** -90-56 R/L	**340**	**360**	**371**	**384**	**408**	**428**	**466**	**665**	
		H	**40** -90-56 *R/L	**359**	**385**	**400**	**417**	**449**	**471**	**511**	**770**	
		H	**45** -90-56 R/L	**366**	**394**	**414**	**431**	**468**	**491**	**531**	**820**	
		H	**50** -90-56 R/L	**375**	**406**	**428**	**446**	**489**	**513**	**553**	**873**	
		H	**60** -90-56 R/L	**411**	**448**	**474**	**497**	**548**	**575**	**616**	**995**	
 PUSH **Profondeur de corps 560 mm**	**Elément haut** 2 portes 1 étagère amovible **Remarque :** Encombrement en hauteur 1100 mm min. !	**H**	**80** -90-56 *	**521**	**571**	**601**	**633**	**699**	**744**	**822**	**1340**	
		H	**90** -90-56	**539**	**592**	**630**	**664**	**740**	**786**	**866**	**1444**	
		H	**100** -90-56	**569**	**629**	**673**	**710**	**793**	**843**	**923**	**1562**	
				Pour renforcer l'étagère de fond, il faut commander une tablette à joue **(WA-SB)** ! Veuillez tenir compte pour la hauteur de planification des 25 mm supplémentaires de la tablette à joue !								
 BGL-LUD PUSH LED	**Armoire à épices** 1 porte 6 bacs verseurs Makrolon 1 étagère amovible 1 étagère fixe	**HG**	**30** -90 R/L	**321**	**369**	**375**	**381**	**391**	**422**	**448**	**654**	
		HG	**40** -90 *R/L	**364**	**397**	**409**	**421**	**443**	**460**	**521**	**764**	
		HG	**45** -90 R/L	**367**	**408**	**422**	**431**	**450**	**464**	**539**	**791**	
		HG	**50** -90 R/L	**370**	**420**	**426**	**436**	**456**	**492**	**558**	**818**	
		HG	**60** -90 R/L	**381**	**436**	**454**	**462**	**487**	**555**	**636**	**934**	
 BGL-LUD PUSH LED	**Armoire à épices** 1 porte 6 bacs verseurs Makrolon 1 étagère avec assortiment d'épices 1 étagère amovible 1 étagère fixe **Remarque :** Non disponible pour Integra !	**HGL**	**30** -90 R/L	**376**	**440**	**448**	**466**	**483**	**499**	**513**	**750**	
		HGL	**40** -90 *R/L	**433**	**473**	**484**	**489**	**508**	**517**	**579**	**851**	
		HGL	**45** -90 R/L	**437**	**483**	**497**	**505**	**520**	**525**	**593**	**868**	
		HGL	**50** -90 R/L	**472**	**516**	**521**	**528**	**534**	**575**	**666**	**975**	
		HGL	**60** -90 R/L	**490**	**534**	**563**	**585**	**620**	**635**	**721**	**1060**	
 LED	**Elément haut** 2 portes, 400 mm de large (450 mm : HEK 90-90) 2 étagères amovibles Veuillez indiquer : ferrage des deux portes à gauche ou à droite	**HEK**	**80** -90 *R/L	**421**	**456**	**478**	**484**	**517**	**641**	**731**	**1074**	
		HEK	**90** -90 R/L	**445**	**489**	**502**	**509**	**548**	**685**	**785**	**1153**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts
Solutions d'angle
Profondeur de corps 350 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 LED	**Elément haut d'angle** 1 écran 1 porte, 350 mm de large (450 mm : HES 90-90) 2 étagères amovibles Ecran à gauche ou à droite Profondeur de planification 450 mm, dimensions d'angle en rapport avec élément haut 350 mm de large = 800 x 800 mm (450 mm = 900 x 900 mm : HES 90-90)	**HES** **HES**	**80** **90**	**-90** **-90**	*R/L R/L	**578** **624**	**644** **684**	**651** **709**	**668** **716**	**679** **736**	**686** **754**	**694** **758**	**1016** **1111**	
 BGL PUSH LED	**Elément haut d'angle 650 x 650 mm** 2 portes à large ouverture, 250 mm de large 2 étagères amovibles **Remarque :** Ne prévoir ni à droite ni à gauche de hotte aspirante directement à côté !	**HE** **HE**	**65** **65**	**-90-R** **-90-L**	* *	**664** **664**	**726** **726**	**747** **747**	**764** **764**	**803** **803**	**822** **822**	**844** **844**	**1236** **1236**	
L'illustration montre un modèle L	**comme ci-dessus,** **angle 800 x 800 mm** 2 portes à large ouverture, 400 mm de large	**HE** **HE**	**80** **80**	**-90-R** **-90-L**	* *	**868** **868**	**948** **948**	**973** **973**	**1005** **1005**	**1076** **1076**	**1180** **1180**	**1291** **1291**	**1896** **1896**	
	comme ci-dessus, **angle 900 x 900 mm** 2 portes à large ouverture, 500 mm de large R = porte droite ouvre d'abord L = porte gauche ouvre d'abord	**HE** **HE**	**90** **90**	**-90-R** **-90-L**	* *	**935** **935**	**1028** **1028**	**1065** **1065**	**1085** **1085**	**1165** **1165**	**1307** **1307**	**1422** **1422**	**2089** **2089**	
 LED	**Elément haut d'angle 600 x 600 mm** 1 porte, 45°, 300 mm de large 1 carrousel avec 3 tablettes, pivotant sur 360°	**HET**	**60**	**-90**	R/L	**683**	**789**	**801**	**806**	**885**	**891**	**1059**	**1553**	
 LED	**Elément haut d'angle 600 x 600 mm** 1 porte, 45°, 300 mm de large 2 étagères amovibles	**HETE**	**60**	**-90**	R/L	**507**	**558**	**589**	**612**	**668**	**706**	**725**	**1065**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts de finition
Eléments hauts pour micro-ondes
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**Armoire en diagonale** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte 2 étagères amovibles	**HVS**	**30**	**-90** *R/L	**355**	**388**	**408**	**414**	**450**	**569**	**657**	**962**		
	**Elément haut comme terminaison du bloc cuisine** sans poignée 1 porte angulaire continue 2 étagères fixes y compris etagère de fond avec poignée profil **Remarque :** Pas livrable pour les programmes : Focus, Integra, Trend Lack, Venta, Vegas, Alpha Lack, Sigma Lack, Carisma Lack, Frame Lack, Torino Lack, Windsor Lack et Elegance	**HW**	**15**	**-90** *R/L	**745**	**910**	**938**	**964**	**994**	**1021**	**1050**	**1490**		
	**Elément haut pour micro-ondes** 1 porte 1 étagère amovible 1 bandeau fixe 1 niche pour micro-ondes 330-399 mm	**HM** **HM**	**50** **60** **399**	**-90-399** R/L **-90-399** R/L	**255** **297**	**283** **324**	**291** **330**	**304** **337**	**350** **370**	**396** **460**	**458** **548**	**673** **800**		
	**Elément haut pour micro-ondes** 1 abattant 1 bandeau fixe 1 niche pour micro-ondes 429-450 mm **Remarque :** Indiquer les références exactes des appareils électroménagers Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**HM** **HM**	**50** **60** **450**	**-90-450** **-90-450**	**255** **297**	**283** **324**	**291** **330**	**304** **337**	**350** **370**	**396** **460**	**458** **548**	**673** **800**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Etagères d'éléments hauts
Profondeur d'étagère 370 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur			Points Groupes de décors					
				R = à droite L = à gauche		D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Elément haut - étagère à bouteilles** 6 compartiments à bouteilles Largeur 150 mm Profondeur intérieure 347 mm **Remarque :** Ne pas planifier seule !	**HF**	15	-90		294	309		697	710	830
	**Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	15	L		60					
	**Elément haut - étagère d'égalisation pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 2 étagères fixes Profondeur intérieure 354 mm	**HRSA**	30	-90	R/L	242	267		443	530	663
	**Etagère murale** 2 étagères Profondeur intérieure 347 mm	**HR**	15	-90		319	350		477	745	1024
		HR	20	-90		319	350		487	745	1024
		HR	25	-90		319	350		497	745	1024
		HR	30	-90		319	350		508	745	1024
		HR	35	-90		325	359		521	756	1039
		HR	40	-90		325	359		531	756	1039
		HR	45	-90		332	366		543	781	1074
		HR	50	-90		332	366		552	781	1074
		HR	55	-90		350	379		562	818	1125
		HR	60	-90		350	379		571	818	1125
	LED LKR à partir de 250 mm de large										
	**Etagère murale pour solution d'angle à 135°** 2 étagères fixes Longueur des pans 259 x 259 mm Profondeur intérieure 347 mm	**HER**	24	-90		531	584		613	1237	1546
	**Etagère murale d'angle** 2 étagères Longueur des pans 600 x 600 mm Profondeur intérieure 347 mm	**HER**	60	-90		564	620		796	1316	1645
	comme ci-dessus, 650 x 650 mm LED	**HER**	65	-90		564	620		796	1316	1645

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN	chêne noueux nature
BET	béton
CED	chêne de Chalet
ED6	chêne argenté graphite
ED9	chêne volcanique
EIG	chêne brûlé
KBD	bouleau de Kiruna
NBK	noyer cuba
NBR	noyer royal
STE	chêne vert
TIG	titane graphite
TIP	titane nacre
WER	chêne sauvage rustique
ARW	blanc arctique
AWD	Magnolia
AWG	Magnolia brillant
HEN	rouge de henné
LAD	Lava
LAV	lavande
OLI	olive
PGD	gris platine
PPG	gris papyrus
PWD	blanc premium
PWG	blanc premium brillant
QGD	gris quartz
SHD	Sahara
SHG	Sahara brillant
SWZ	noir

D2 - Mélaminé brillant

G43	gris platine brillant
G51	Sahara brillant
G54	gris quartz brillant
G55	Lava brillant
G56	blanc arctique brillant
G57	gris papyrus brillant
G67	noir sombre brillant
G74	bleu foncé brillant
G78	Magnolia brillant
G79	blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux
LMC	laque, Curry mat soyeux
LMG	laque, gris papyrus soyeux
LMH	laque, eglantier mat soyeux
LMJ	laque, avocat mat soyeux
LMK	laque, genêt mat soyeux
LML	laque, Lava mat soyeux
LMM	laque, Magnolia mat soyeux
LMO	laque, Opal mat soyeux
LMQ	laque, gris quartz mat soyeux
LMS	laque, Sahara mat soyeux
LMT	laque, bleu foncé mat soyeux
LMV	laque, olive mat soyeux
LMW	laque, blanc mat soyeux
LMZ	laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF	plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF	plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3	laque, gris platine brillant
LG6	laque, bleu foncé brillant
LGA	laque, blanc arctique brillant
LGG	laque, gris papyrus brillant
LGM	laque, Magnolia brillant
LGN	laque, noir sombre brillant
LGQ	laque, gris quartz brillant
LGS	laque, Sahara brillant
LGW	laque, blanc brillant
EFB	plaqué, chêne Barolo
EFP	plaqué, chêne Pinot
FEC	plaqué, chêne champagne
FES	plaqué, chêne Sepia
FET	plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Etagères d'éléments hauts
Baguettes de finition - à fleur de corps
Parois arrière

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Etagère murale** 1 étagère 1 insert en croix Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**HR1V 30 -90**	428			618		
 **Etagère murale** 1 étagère 2 bacs verseurs Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**HR2V 30 -90**	575			829		
 **Etagère de fin de ligne aspect planche pour raccord au mur** Profondeur d'étagère 375 mm 2 étagères fixes Profondeur d'étagère 375 mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !**	**HRL 30 -90** R/L				1447		
 **Baguette de finition d'élément haut** 30-100 mm **Hauteur 900 mm** 101-300 mm	**HPL 1-90** **HPL 2-90**	44 48	52 59		74 82	77 84	78 85
 **Paroi arrière pour solution d'angle à 135° variable** Largeur : 1118 mm Hauteur : 1150-2000 mm, veuillez indiquer les dimensions ! 2 baguettes de montage	**ERW-VAR**	149	181		344	389	426

Groupes de décors étagères / habillages / baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'élément haut, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**HP 1-90** **HP 2-90** **HP 3-90**	R/L R/L *R/L	**80** **94** **117**	**86** **105** **127**	**88** **108** **128**	**96** **110** **135**	**102** **114** **141**	**110** **162** **173**	**126** **188** **183**	**188** **283** **280**	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !											
	Attention : **Les articles HP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack											
 	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** 400 x 400 mm pour armoire basse d'angle 600 x 600 mm	**HPE 90**		**190**	**203**	**206**	**209**	**215**	**218**	**225**	**306**	
	Remarque : Pour l'angle 400 x 400 mm, il faut tenir compte de la hauteur de poignée !											
	**comme ci-dessus,** 450 x 450 mm pour armoire basse d'angle 650 x 650 mm	**HPE 65-90**		**246**	**266**	**273**	**280**	**290**	**294**	**297**	**418**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour armoire basse d'angle 90°											
	avec encombrement variable : 420 - 498 mm pour encombrement d'armoire basse : 620 - 698 mm	**HPE 90-V1-90**		**271**	**294**	**300**	**310**	**321**	**326**	**329**	**462**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 499 - 635 mm pour encombrement d'armoire basse : 699 - 835 mm	**HPE 90-V2-90**		**298**	**325**	**333**	**345**	**356**	**362**	**368**	**520**	
	**Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour aménagement variable des éléments hauts Prolongation des pans jusqu'à 120 mm possible	**HPE-V1-90**		**240**	**266**	**274**	**287**	**297**	**303**	**309**	**461**	
	Remarque : Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin ! Sans panneau supérieur ni étagère de fond											
	**comme ci-dessus,** prolongation des pans de 121 à 240 mm possible	**HPE-V2-90**		**267**	**291**	**303**	**313**	**326**	**328**	**329**	**490**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts
Côtés visibles

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 900 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 90-L**	**15**	**51**		**138**	**157**	**177**
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 90-R**	**15**	**51**		**138**	**157**	**177**
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 900 mm Profondeur 560 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 90-56-L**	**19**	**64**		**173**	**197**	**221**
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 90-56-R**	**19**	**64**		**173**	**197**	**221**
	**Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts HVS avec hauteur de corps 900 mm Profondeur 140 mm, **côté visible court à gauche**	**SSF-HVS 90-L**	**28**	**78**		**134**	**153**	**171**
	comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-HVS 90-R**	**28**	**78**		**134**	**153**	**171**

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts

Hauteur de corps 1050 mm

Bref aperçu des modèles	**4. 56**
Eléments hauts / Eléments hauts pour micro-ondes	**4. 57**
Etagères d'élément haut	**4. 58**
Baguettes de finition / Parois arrière	**4. 59**
Fileurs	**4. 60**
Côtés visibles	**4. 61**



Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteur de corps 1050 mm





H... -105
30/35/40/45/50/60



HM... -105-399
50/60



HM... -105-450
50/60



HRSA... -105
30



HR... -150
15/20/25/30/35/40/45/50/55/60



HR1V... -105
30



HR2V... -105
30

Eléments hauts
Eléments hauts pour micro-ondes

Profondeur de corps 350 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 1050 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Elément haut** 1 porte 3 étagères amovibles BGL-LUD PUSH LUB ATG LED	H	30	-105 R/L	239	263	270	282	297	337	386	563	
	H	35	-105 *R/L	250	290	291	299	315	384	426	628	
	H	40	-105 *R/L	256	292	299	304	322	414	470	689	
	H	45	-105 R/L	273	299	310	313	335	416	469	687	
	H	50	-105 R/L	283	309	313	317	350	423	498	725	
	H	60	-105 R/L	303	331	341	344	383	493	586	860	
 **Elément haut pour micro-ondes** 1 porte 2 étagères amovibles 1 bandeau fixe 1 niche pour micro-ondes 330-399 mm	HM	50	-105-399 R/L	275	308	312	321	381	434	500	736	
	HM	60	-105-399 R/L	317	345	352	357	394	494	595	866	
		399										
 **Elément haut pour micro-ondes** 1 porte 1 étagère amovible 1 bandeau fixe 1 niche pour micro-ondes 429-450 mm	HM	50	-105-450 R/L	275	308	312	321	381	434	500	736	
	HM	60	-105-450 R/L	317	345	352	357	394	494	595	866	
		450										

Remarque :
Indiquer les références exactes des appareils électroménagers Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !

* = Non disponible pour VEGAS!

Etagères d'éléments hauts
Profondeur d'étagère 370 mm

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires,
veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 1050 mm

		Référence	Largeur		Points					
					Groupes de décors					
				R = à droite L = à gauche	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Elément haut - étagère d'égalisation pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 3 étagères fixes Profondeur intérieure 354 mm	**HRSA**	**30 -105**	R/L	**258**	**293**		**484**	**572**	**717**
	**Etagère murale** 3 étagères Profondeur intérieure 347 mm	**HR**	**15 -105**		**368**	**409**		**515**	**864**	**1187**
		HR	**20 -105**		**368**	**409**		**531**	**864**	**1187**
		HR	**25 -105**		**368**	**409**		**547**	**864**	**1187**
		HR	**30 -105**		**368**	**409**		**565**	**864**	**1187**
		HR	**35 -105**		**368**	**416**		**585**	**868**	**1192**
		HR	**40 -105**		**368**	**416**		**601**	**868**	**1192**
		HR	**45 -105**		**377**	**424**		**618**	**887**	**1216**
		HR	**50 -105**		**371**	**416**		**631**	**886**	**1214**
		HR	**55 -105**		**393**	**428**		**646**	**926**	**1271**
		HR	**60 -105**		**393**	**428**		**659**	**926**	**1271**
LED LKR à partir de 250 mm de large										
	**Etagère murale** 2 étagères 1 insert en croix Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**HR1V**	**30 -105**		**474**			**675**		
	**Etagère murale** 2 étagères 2 bacs verseurs Profondeur d'étagère 370 mm Profondeur intérieure 347 mm Modèles disponibles pour éléments coulissants : **EFB** plaqué, chêne Barolo **EFP** plaqué, chêne Pinot **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats et en laque véritable mat soyeux !**	**HR2V**	**30 -105**		**619**			**885**		

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts
Baguettes de finition - à fleur de corps
Parois arrière

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
Hauteur de corps 1050 mm			**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
	**Baguette de finition d'élément haut**	30-100 mm	**HPL1-105**	**46**	**58**		**81**	**83**	**84**
	Hauteur 1050 mm	101-300 mm	**HPL2-105**	**49**	**62**		**85**	**87**	**89**
	**Paroi arrière pour solution d'angle à 135°** **variable** Largeur : 1118 mm Hauteur : 1150-2000 mm, veuillez indiquer les dimensions ! 2 baguettes de montage		**ERW-VAR**	**149**	**181**		**344**	**389**	**426**

Groupes de décors habillages / baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LMK laque, genêt mat soyeux
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 350 mm

Hauteur de corps 1050 mm

	Référence	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
			Points / Groupes de prix									
 **Fileur d'élément haut, en présentation de façade** profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	**HP1-105**	R/L	**86**	**93**	**96**	**108**	**116**	**116**	**134**	**202**		
30-100 mm	**HP2-105**	R/L	**105**	**117**	**118**	**119**	**124**	**173**	**212**	**313**		
101-300 mm	**HP3-105**	*R/L	**130**	**139**	**139**	**145**	**153**	**187**	**188**	**289**		
301-499 mm												
Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !			**Attention :** **Les articles HP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack									
 **Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** 400 x 400 mm pour armoire basse d'angle 600 x 600 mm	**HPE105**		**193**	**206**	**209**	**213**	**220**	**224**	**234**	**309**		
Remarque : Pour l'angle 400 x 400 mm, il faut tenir compte de la hauteur de poignée !												
 **comme ci-dessus,** 450 x 450 mm pour armoire basse d'angle 650 x 650 mm	**HPE65-105**		**251**	**271**	**280**	**288**	**297**	**301**	**304**	**429**		
 **Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour armoire basse d'angle 90°												
 avec encombrement variable : 420 - 498 mm pour encombrement d'armoire basse : 620 - 698 mm	**HPE90-V1-105**		**276**	**300**	**307**	**320**	**331**	**336**	**338**	**479**		
 **comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 499 - 635 mm pour encombrement d'armoire basse : 699 - 835 mm	**HPE90-V2-105**		**301**	**330**	**341**	**358**	**365**	**372**	**382**	**543**		
 **Fileur d'angle d'élément haut, en présentation de façade** pour aménagement variable des éléments hauts Prolongation des pans jusqu'à 120 mm possible	**HPE-V1-105**		**243**	**271**	**282**	**299**	**306**	**313**	**323**	**484**		
Remarque : Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin ! Sans panneau supérieur ni étagère de fond												
 **comme ci-dessus,** prolongation des pans de 121 à 240 mm possible	**HPE-V2-105**		**274**	**294**	**311**	**323**	**339**	**340**	**336**	**499**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Eléments hauts
Côtés visibles

Hauteur de corps 1050 mm

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour éléments hauts, hauteur de corps 1050 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	SSF-H 105-L	16	54		148	168	192
comme ci-dessus, côté visible à droite	SSF-H 105-R	16	54		148	168	192

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments hauts pour hottes aspirantes

Hottes cheminées

Bref aperçu des modèles	**4. 64**
Eléments hauts pour hottes aspirantes	
- Hauteur de corps 300 / 450 mm	**4. 65**
- Hauteur de corps 600 mm	**4. 66**
- Hauteur de corps 750 mm	**4. 67**
- Hauteur de corps 900 mm	**4. 68**
- Hauteur de corps 1050 mm	**4. 69**
Hottes cheminées	**4. 70**
Hottes cheminées - panneaux arrière / Accessoires	**4. 72**

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts pour hottes aspirantes

Hauteurs de corps 300 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1050 mm

300



H... -30
60

450



HWU... -45
60



HWU... -45
90



HWUT... -45
60

600



HWU... -60
60



HWU... -60
90



HWUT... -60
60



HWUL... -60
80/90/100/120



HWUFK... -60
80/90/100/120

750



HWU... -75
60



HWU... -75
90



HWUT... -75
60



HWUL... -75
80/90/100



HWUFK... -75
80/90/100/120

900



HWU... -90
60



HWU... -90
90



HWUT... -90
60

1050

NEW



HWU... -105
60

NEW



HWU... -105
90

Eléments hauts pour hottes aspirantes

Profondeur de corps 350 mm

Répartition intérieure et équipement selon type d'appareil !

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Distance minimum table de cuisson / hotte
pour gaz 650 mm, ou électricité 450 mm

Hauteur de corps 300 / 450 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
 BGL PUSH	**Elément haut pour hottes intégrées** 1 abattant 300 mm de hauteur	**H**	**60**	**-30**	**170**	**201**	**211**	**220**	**233**	**260**	**270**	**393**		
 BGL	**Jeu d'éléments pour hotte intégrée** avec paroi arrière avancée 1 porte **Remarque :** Division façade selon l'appareil (porte ou abattant)	**HWU**	**60**	**-45** R/L	**208**	**229**	**238**	**253**	**280**	**316**	**367**	**535**		
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HWU**	**90**	**-45**	**277**	**316**	**326**	**334**	**359**	**409**	**528**	**774**		
		**HWUT**	**60**	**-45**	**313**	**344**	**370**	**375**	**418**	**444**	**511**	**747**		

Eléments hauts pour hottes aspirantes

Profondeur de corps 350 mm

Répartition intérieure et équipement selon type d'appareil !

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Distance minimum table de cuisson / hotte
pour gaz 650 mm, ou électricité 450 mm

Hauteur de corps 600 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
 BGL	**Jeu d'éléments pour hotte intégrée** avec paroi arrière avancée Etagères à épices en métal 1 porte	**HWU**	60	-60 R/L	276	304	316	338	373	421	485	709		
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HWU**	90	-60	369	409	423	443	467	541	625	915		
		**HWUT**	60	-60	348	380	399	410	444	518	597	874		
 BGL EMA	**Jeu d'éléments pour hotte intégrée modèle plat** 1 abattant pivotant, décor comme la façade avec tablettes munies d'un rebord **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !** EMA - à partir de 900 mm de largeur	**HWUL** **HWUL** **HWUL** **HWUL**	80 90 100 120	-60 -60 -60 -60	855 866 880 921	928 943 951 1015	939 961 990 1034	947 971 1009 1056	974 1008 1034 1100	989 1017 1045 1112	1009 1028 1078 1165	1479 1511 1581 1705		
 BGL EMA	**comme ci-dessus, mais** 1 abattant pliant, décor comme la façade divisé	**HWUFK** **HWUFK** **HWUFK** **HWUFK**	80 90 100 120	-60 -60 -60 -60	787 798 810 831	852 863 876 905	864 886 910 925	872 887 929 941	898 928 951 986	910 938 962 1055	929 947 993 1186	1360 1389 1455 1506		
	**Ecran de façade pour hotte aspirante intégrée** 600 mm de largeur en présentation de façade, 600 mm de hauteur	**HWB**	60	-60	118	127	131	135	178	227	261	390		
	**Sous-construction pour élément haut** pour éléments hauts avancés Profondeur 210 mm	**HUK** **HUK** **HUK** **HUK** **HUK**	30 40 45 50 60	-60-21 -60-21 -60-21 -60-21 -60-21										102 109 113 118 124

Eléments hauts pour hottes aspirantes

Profondeur de corps 350 mm

Répartition intérieure et équipement selon type d'appareil !

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Distance minimum table de cuisson / hotte
pour gaz 650 mm, ou électricité 450 mm

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 BGL	**Jeu d'éléments pour hotte intégrée** avec paroi arrière avancée Etagères à épices en métal 1 porte	**HWU**	**60**	**-75** R/L	**327**	**364**	**376**	**386**	**421**	**525**	**609**	**891**	
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HWU**	**90**	**-75**	**421**	**460**	**480**	**489**	**520**	**626**	**720**	**1058**	
		**HWUT**	**60**	**-75**	**393**	**430**	**448**	**457**	**489**	**604**	**699**	**1022**	
 BGL EMA	**Jeu d'éléments pour hotte intégrée modèle plat** 1 abattant pivotant, décor comme la façade avec tablettes munies d'un rebord **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !** EMA - à partir de 900 mm de largeur	**HWUL** **HWUL** **HWUL**	**80** **90** **100**	**-75** **-75** **-75**	**926** **939** **954**	**1003** **1015** **1033**	**1023** **1041** **1063**	**1027** **1061** **1082**	**1072** **1090** **1109**	**1083** **1101** **1121**	**1096** **1113** **1134**	**1608** **1636** **1666**	
 BGL EMA	**comme ci-dessus, mais** 1 abattant pliant, décor comme la façade divisé	**HWUFK** **HWUFK** **HWUFK** **HWUFK**	**80** **90** **100** **120**	**-75** **-75** **-75** **-75**	**813** **822** **832** **919**	**917** **926** **944** **1006**	**933** **950** **970** **1023**	**976** **1006** **1026** **1080**	**991** **1023** **1048** **1119**	**1002** **1031** **1083** **1145**	**1075** **1093** **1125** **1333**	**1421** **1497** **1574** **1715**	
	**Sous-construction pour élément haut** pour éléments hauts avancés Profondeur 210 mm	**HUK** **HUK** **HUK** **HUK** **HUK**	**30** **40** **45** **50** **60**	**-75-21** **-75-21** **-75-21** **-75-21** **-75-21**									**107** **115** **119** **124** **126**

Eléments hauts pour hottes aspirantes

Profondeur de corps 350 mm

Répartition intérieure et équipement selon type d'appareil !

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Distance minimum table de cuisson / hotte
pour gaz 650 mm, ou électricité 450 mm

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur			Points / Groupes de prix									
						1	2	3	4	5	6	7	8		N
 BGL	**Jeu d'éléments pour hotte intégrée** avec paroi arrière avancée Etagères à épices en métal 1 porte	**HWU**	**60**	**-90** R/L	**360**	**399**	**415**	**422**	**450**	**599**	**692**	**1014**		
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HWU**	**90**	**-90**	**457**	**499**	**516**	**523**	**554**	**680**	**786**	**1155**		
		**HWUT**	**60**	**-90**	**424**	**464**	**483**	**490**	**518**	**662**	**761**	**1116**		
	**Sous-construction pour élément haut** pour éléments hauts avancés Profondeur 210 mm	**HUK** **HUK** **HUK** **HUK** **HUK**	**30** **40** **45** **50** **60**	**-90-21** **-90-21** **-90-21** **-90-21** **-90-21**										**110** **118** **125** **126** **129**

Eléments hauts pour hottes aspirantes

Profondeur de corps 350 mm

Répartition intérieure et équipement selon type d'appareil !

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Distance minimum table de cuisson / hotte
pour gaz 650 mm, ou électricité 450 mm

Hauteur de corps 1050 mm

		Référence	Largeur			Points / Groupes de prix									
						1	2	3	4	5	6	7	8		N
	*NEW* **Jeu d'éléments pour hotte intégrée** avec paroi arrière avancée Etagères à épices en métal 1 porte	**HWU**	**60 -105**	R/L	**394**	**436**	**456**	**458**	**481**	**675**	**776**	**1138**		
BGL															
	*NEW* **comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HWU**	**90 -105**		**494**	**538**	**554**	**559**	**588**	**735**	**853**	**1254**		

Hottes cheminées

		Corniche	Référence Largeur	Points
	**Hotte cheminée pour solution d'angle à 135°, sans aérateur** non traitée pour façonnage sur place Pour aérateurs jusqu'à 700 mm de largeur. Veuillez indiquer le profil de corniche Lors de la commande, indiquer la hauteur du carrelage, sinon hauteur standard 100 mm. Hauteur maximale de la pièce 2620 mm	KP 2 KP 8	**KEO 2-105** **KEO 8-105**	**963** **963**
	**Rallonge pour étagère d'angle - pour hotte cheminée KEO** **Remarque :** Cette rallonge pour étagère d'angle est indispensable en l'absence de paroi arrière d'angle (ERW-KE).		**KEO-ECKBO-ALU**	**37**
	**Hotte cheminée droite, sans aérateur** Largeur 900 mm, profondeur 550 mm, non traitée pour façonnage sur place Pour aérateurs jusqu'à 700 mm de largeur. Veuillez indiquer le profil de corniche Lors de la commande, indiquer la hauteur du carrelage, sinon hauteur standard 100 mm. Hauteur maximale de la pièce 2620 mm	Corniche KP 2 KP 8	**KZEO 2-90** **KZEO 8-90**	**936** **936**
	**Hotte cheminée, pose libre, sans aérateur** Largeur 900 mm, profondeur 550 mm, non traitée pour façonnage sur place Pour aérateurs jusqu'à 700 mm de largeur. Veuillez indiquer le profil de corniche Hauteur maximale de la pièce 2620 mm	Corniche KP 2 KP 8	**KZNO 2-90** **KZNO 8-90**	**760** **760**
	Profil de corniche - prolongation du côté pour hottes cheminées KEO et KZEO en pose libre, non conçues pour l'assemblage à des éléments hauts adjacents	par côté	**KE-KP**	**63**
	**Hotte cheminée, pose libre, sans aérateur** Largeur 900 mm, profondeur 550 mm, Hauteur maximale de la pièce 2620 mm Pour aérateurs à découpe max. de 500 x 350 mm. **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Veuillez indiquer le décor !	Corniche KP 5	**KZD 5 -90**	**1095**
	**Hotte cheminée îlot, sans aérateur** Largeur 900 mm, profondeur 600 mm, hauteur variable jusqu'à 1040 mm Veuillez indiquer la hauteur ! Raccourcissement ultérieur impossible. Hauteur maximale de la pièce 2620 mm Pour aérateurs à découpe max. de 500 x 350 mm. **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Veuillez indiquer le décor !	Corniche KP 5	**KIHD 5 -90**	**1648**

Hottes cheminées

		Référence	Largeur	Points
	**Hotte cheminée droite, à monter au mur sans aérateur** Largeur 900 mm, profondeur 450 mm laqué sur trois faces hauteur variable jusqu'à 1020 mm Hauteur maximale de la pièce 2620 mm Suspension invisible, y compris accessoires de fixation **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Veuillez indiquer le décor !	**KA**	**90**	**1501**
	**Hotte cheminée droite, à monter au mur sans aérateur** Largeur 900 mm, profondeur 450 mm laqué sur trois faces Rainurage vertical à une distance de 75mm hauteur variable jusqu'à 1020 mm Hauteur maximale de la pièce 2620 mm Suspension invisible, y compris accessoires de fixation **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Veuillez indiquer le décor !	**KAL**	**90**	**1684**
	**Hotte cheminée îlot, sans aérateur** Largeur 900 mm, profondeur 600 mm laqué sur toutes les faces hauteur variable jusqu'à 1020 mm Hauteur maximale de la pièce 2620 mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Veuillez indiquer le décor !	**KAI**	**90**	**2242**
	**Hotte cheminée îlot, sans aérateur** Largeur 900 mm, profondeur 600 mm laqué sur toutes les faces Rainurage vertical à une distance de 75mm hauteur variable jusqu'à 1020 mm Hauteur maximale de la pièce 2620 mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Veuillez indiquer le décor !	**KAIL**	**90**	**2533**

Hottes cheminées
Parois arrière / Accessoires

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Paroi arrière pour solution d'angle à 135° avec hotte cheminée** Hauteur 705 mm Largeur 940 mm	**ERW-KE**	85	102		197	221	241
 **Kit de circuit fermé** pour hottes cheminée et carters pour hottes intégrées (HWU...) pour le branchement des aérateurs se composant de : 1 x raccord réducteur Ø 125/100 mm 2 x collier Ø 110-130 mm 1 x flexible PVC Ø 127 mm, 1000 mm de longueur 1 x bride 1 x tamis rond, découpé, blanc **Remarque :** Découpe pour tamis rond à réaliser sur place. 	**UMLUFTSET-KAMIN**	43					

Groupes de décors paroi arrière d'angle 135°

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Eléments hauts vitrés

Eléments décoratifs vitrés	**4. 74**
Bref aperçu des modèles	**4. 75**
Eléments hauts vitrés	
- Eléments hauts, hauteur 300 / 450 mm	**4. 77**
- Eléments hauts / Vitrines, hauteur 600 mm	**4. 79**
- Eléments hauts / Vitrines, hauteur 750 mm	**4. 84**
- Eléments hauts / Vitrines, hauteur 900 mm	**4. 88**
- Eléments hauts / Vitrines, hauteur 1050 mm	**4. 90**

Eléments hauts vitrés

Portes vitrées (selon programme) :

Caractères gras = façade présentée

Porte vitrée à cadre - HV..., HLV..., HFKV..., HFKVPU..., HASKV...



Programme :

Artwood	Metal
Feel	Plus
Lucca	Portland
Lux	Stone
Manhattan Uni	Titan
Manhattan	Trend Lack



Programme :

Frame Lack	Tavola
Legno	Venta
Nova Lack	
Soft Lack	



Programme :

Windsor Lack



Programme :

Focus
Glas Tec Plus
Glas Tec Satin

Modèles de verre disponibles :



KAG verre transparent



SAG verre satiné



KDG verre transparent aspect fil noir



SGG verre teinté noir



FRE verre Freeze

Porte vitrée à segment - HVQ...



Programme :

Artwood	Manhattan
Feel	Metal
Flair	Plus
Ferro	Portland
Lucca	Stone
Lux	Titan
Manhattan Uni	**Trend Lack**

Porte avec verre contraste - HVAG..., HLAG...



Programme :

Artwood	Metal
Feel	Plus
Lucca	Portland
Lux	Stone
Manhattan Uni	Titan
Manhattan	Trend Lack

Porte vitrée à croisillons - HVSP...



Programme :

Elegance
Windsor Lack

Eléments décoratifs de verre :

Eléments hauts - Modèle DF

Porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour
(verre satiné, effet de cadre couleur produit par le laquage de la face arrière)



WLG
verre laqué blanc



SWG
verre satiné / gris

Disponible avec poignées-barre suivantes (supplément) :



G R12 **G R25** **G R45** **G R70**

Disponible également sans poignée en combinaison avec BGL,
BGL-LUD, LUB-LED ou PUSH-TO-OPEN ! (Poignée combinée 999)

Eléments hauts - Modèle DE/DS

Porte vitrée, à fleur de surface sur cadre MDF avec cadre alu tout autour aspect inox **(DE)** ou noir mat **(DS)**.
Verre de sécurité ESG à l'intérieur à fleur de surface avec le cadre alu (effet cadre couleur dû au laquage sur le fond).



SAG
verre satiné



PGG
verre Parsol gris



SGG
verre teinté noir

Uniquement bien sans poignée avec BGL, BGL-LUD, PUSH-TO-OPEN, LUB... !

Modèle DE



Modèle DS



Eléments hauts - Modèle DN

Porte en verre, cadre alu avec poignée gorge tout autour, bronze de manganèse ou noir mat



PGB
verre Parsol bronce
avec cadre alu bronze de manganèse



SGG
verre teinté noir
avec cadre alu noir mat

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts vitrés

Hauteurs de corps 300 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1050 mm

300



HV... -30
45/50/60/80/90/100/120



HVDF... -30
45/50/60/80/90/100/120



HVDE/DS... -30
45/50/60/80/90/100/120

450



HKDF... -45
60/80/90/100/120



HKDE/DS... -45
60/80/90/100/120

600



HV... -60
40/45/50/60



HV... -60
80/90/100/120



HVQ... -60
40/45/50/60



HVQ... -60
80/90/100/120



HVAG... -60
40/45/50/60



HVAG... -60
80/90/100/120



HVSP... -60
40/45/50/60



HVSP... -60
80/90/100/120



HVDF... -60
40/45/50/60



HVDF... -60
80/90/100/120



HVDN... -60
40/45/50/60



HVDN... -60
80/90/100/120



HVDE/DS... -60
40/45/50/60



HVDE/DS... -60
80/90/100/120



HLV... -60
45/50/60/80/90/100/120



HLAG... -60
45/50/60/80/90/100/120



HLDF... -60
45/50/60/80/90/100/120



HLDE/DS... -60
45/50/60/80/90/100/120



HFKV... -60
45/50/60/80/90/100/120



HFKVPU... -60
45/50/60/80/90/100/120



HFK(DE/DS)PU... -60
45/50/60/80/90/100/120



HFKDPU... -60
45/50/60/80/90/100/120

750



HV... -75
40/45/50/60



HV... -75
80/90/100/120



HVQ... -75
40/45/50/60



HVQ... -75
80/90/100/120



HVAG... -75
40/45/50/60



HVAG... -75
80/90/100/120

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts vitrés

Hauteurs de corps 300 / 450 / 600 / 750 / 900 / 1050 mm

750



HVSP... -75
40/45/50/60



HVSP... -75
80/90/100/120



HVDF... -75
40/45/50/60



HVDF... -75
80/90/100/120



HVDN... -75
40/45/50/60



HVDN... -75
80/90/100/120



HVDE/DS... -75
40/45/50/60



HVDE/DS... -75
80/90/100/120



HLV... -75
45/50/60/80/90/100



HLAG... -75
45/50/60/80/90/100



HLDF... -75
45/50/60/80/90/100



HLDE/DS... -75
45/50/60/80/90/100



HFKVPU... -75
45/50/60/80/90/100/120



HFKDPU... -75
45/50/60/80/90/100/120



HFK(DE/DS)PU... -75
45/50/60/80/90/100/120

900



HV... -90
40/45/50/60



HV... -90
80/90/100



HVQ... -90
40/45/50/60



HVQ... -90
80/90/100



HVAG... -90
40/45/50/60



HVAG... -90
80/90/100



HVSP... -90
40/45/50/60



HVSP... -90
80/90/100



HVDF... -90
40/45/50/60



HVDF... -90
80/90/100



HVDN... -90
40/45/50/60



HVDN... -90
80/90/100

1050

NEW



HVDE/DS... -90
40/45/50/60



HVDE/DS... -90
80/90/100



HVDN... -105
40/45/50/60

NEW



HVDE/DS... -105
40/45/50/60

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 300 mm

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Elément haut vitré** 1 abattant avec panneau en verre **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 30 (angle 400 x 400 mm) !** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro !	**HV**	45	-30	212	233	240	253	271	290	313	457	
		HV	50	-30	215	236	244	257	273	298	319	466	
		HV	60	-30	231	256	266	280	298	318	337	493	
		HV	80	-30	340	375	387	395	422	447	489	715	
		HV	90	-30	357	392	406	411	431	455	513	750	
		HV	100	-30	368	405	417	421	442	464	524	770	
		HV	120	-30	437	476	486	493	519	573	629	852	
BGL-LUD PUSH LUB LED													
	**comme ci-dessus, mais** **Elément haut vitré DF** 1 abattant avec verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour	**HVDF**	45	-30									333
		HVDF	50	-30									350
		HVDF	60	-30									371
		HVDF	80	-30									488
		HVDF	90	-30									522
		HVDF	100	-30									551
		HVDF	120	-30									598
	**Elément haut vitré DE** **sans poignée** 1 abattant avec cadre alu aspect inox **Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 30 (angle 400 x 400 mm) !** **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !**	**HVDE**	45	-30									333
		HVDE	50	-30									350
		HVDE	60	-30									371
		HVDE	80	-30									488
		HVDE	90	-30									522
		HVDE	100	-30									551
		HVDE	120	-30									598
BGL-LUD PUSH LUB LED													
	**comme ci-dessus, mais** **Elément haut vitré DS** **sans poignée** 1 abattant avec cadre alu noir mat	**HVDS**	45	-30									333
		HVDS	50	-30									350
		HVDS	60	-30									371
		HVDS	80	-30									488
		HVDS	90	-30									522
		HVDS	100	-30									551
		HVDS	120	-30									598

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires,
veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 450 mm

	Référence	Largeur	Points
	**Elément haut vitré DF** 1 abattant avec verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour 1 étagère réglable en verre		
		HKDF 60 -45	**530**
		HKDF 80 -45	**586**
		HKDF 90 -45	**615**
		HKDF 100 -45	**659**
		HKDF 120 -45	**694**
BGL-LUD PUSH LUB ATG LED EMA	**Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 45 (angle 400 x 400 mm) !**		
	**Elément haut vitré DE** **sans poignée** 1 abattant avec cadre alu aspect inox 1 étagère réglable en verre		
		HKDE 45 -45	**485**
		HKDE 50 -45	**497**
		HKDE 60 -45	**530**
		HKDE 80 -45	**586**
		HKDE 90 -45	**615**
		HKDE 100 -45	**659**
		HKDE 120 -45	**694**
BGL-LUD PUSH LUB LED EMA	**Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 45 (angle 400 x 400 mm) !** **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN, EMA ou LUB... !**		
	**comme ci-dessus, mais** **Elément haut vitré DS** **sans poignée** 1 abattant avec cadre alu noir mat		
		HKDS 45 -45	**485**
		HKDS 50 -45	**497**
		HKDS 60 -45	**530**
		HKDS 80 -45	**586**
		HKDS 90 -45	**615**
		HKDS 100 -45	**659**
		HKDS 120 -45	**694**

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

		Référence				Points / Groupes de prix								
			Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche		1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec panneau en verre 1 étagère réglable en verre **Remarque :** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro !	**HV**	40	-60	R/L	301	332	344	359	378	414	431	630	
		HV	45	-60	R/L	317	343	354	368	385	415	438	640	
		HV	50	-60	R/L	332	363	370	376	405	421	456	668	
		HV	60	-60	R/L	374	405	409	414	441	491	531	778	
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HV**	80	-60		536	582	593	598	638	725	760	1113	
		HV	90	-60		565	608	617	622	663	757	781	1145	
		HV	100	-60		581	628	636	641	684	794	820	1202	
		HV	120	-60		599	654	680	789	829	887	1009	1490	
	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec segment verre 1 étagère réglable en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro et Portland	**HVQ**	40	-60	R/L	301	332	344	359	378	414			
		HVQ	45	-60	R/L	317	343	354	368	385	415			
		HVQ	50	-60	R/L	332	363	370	376	405	421			
		HVQ	60	-60	R/L	374	405	408	414	441	491			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVQ**	80	-60		536	582	593	598	638	725			
		HVQ	90	-60		565	608	617	622	663	757			
		HVQ	100	-60		581	628	636	641	684	794			
		HVQ	120	-60		599	654	680	789	829	887			
	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec verre contraste 1 étagère réglable en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack et Portland	**HVAG**	40	-60	R/L	301	332	344	359	378	414			
		HVAG	45	-60	R/L	317	343	354	368	385	415			
		HVAG	50	-60	R/L	332	363	370	376	405	421			
		HVAG	60	-60	R/L	374	405	409	414	441	491			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVAG**	80	-60		536	582	593	598	638	725			
		HVAG	90	-60		565	608	617	622	663	757			
		HVAG	100	-60		581	628	636	641	684	794			
		HVAG	120	-60		599	654	680	789	829	887			
	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte vitrée à croisillons 1 étagère réglable en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Elegance, Windsor Lack	**HVSP**	40	-60	R/L						455	470		
		HVSP	45	-60	R/L						481	493		
		HVSP	50	-60	R/L						510	526		
		HVSP	60	-60	R/L						566	589		
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVSP**	80	-60							856	883		
		HVSP	90	-60							903	931		
		HVSP	100	-60							955	998		
		HVSP	120	-60							1090	1146		

BGL-LUD	PUSH	LUB
ATG	LED	LKT

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée DF** 1 porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour 1 étagère réglable en verre	**HVDF**	40 -60 R/L	**425**
		HVDF	45 -60 R/L	**437**
		HVDF	50 -60 R/L	**452**
		HVDF	60 -60 R/L	**522**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVDF**	80 -60	**704**
		HVDF	90 -60	**731**
		HVDF	100 -60	**788**
		HVDF	120 -60	**876**
 BGL-LUD LUB LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 1 étagère réglable en verre	**HVDN**	40 -60 R/L	**551**
		HVDN	45 -60 R/L	**561**
		HVDN	50 -60 R/L	**580**
		HVDN	60 -60 R/L	**654**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.	**HVDN**	80 -60	**978**
		HVDN	90 -60	**1003**
		HVDN	100 -60	**1070**
		HVDN	120 -60	**1164**
 BGL-LUD PUSH LUB LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée DE** **sans poignée** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu aspect inox 1 étagère réglable en verre **Remarque :** **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !**	**HVDE**	40 -60 R/L	**425**
		HVDE	45 -60 R/L	**437**
		HVDE	50 -60 R/L	**452**
		HVDE	60 -60 R/L	**522**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.	**HVDE**	80 -60	**704**
		HVDE	90 -60	**731**
		HVDE	100 -60	**788**
		HVDE	120 -60	**876**
 BGL-LUD PUSH LUB LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée DS** **sans poignée** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu noir mat 1 étagère réglable en verre **Remarque :** **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !**	**HVDS**	40 -60 R/L	**425**
		HVDS	45 -60 R/L	**437**
		HVDS	50 -60 R/L	**452**
		HVDS	60 -60 R/L	**522**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.	**HVDS**	80 -60	**704**
		HVDS	90 -60	**731**
		HVDS	100 -60	**788**
		HVDS	120 -60	**876**

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

			Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
						1	2	3	4	5	6	7	8	N
			**Armoire à abattant pivotant vitrée** 1 abattant pivotant avec panneau en verre 1 étagère réglable en verre	**HLV**	45 -60	435	482	498	504	522	566	648	950	
				HLV	50 -60	453	503	516	522	539	587	653	958	
				HLV	60 -60	479	528	547	579	601	614	660	967	
				HLV	80 -60	524	576	598	634	691	721	779	1142	
				HLV	90 -60	539	595	629	665	742	773	826	1212	
				HLV	100 -60	589	645	658	697	825	855	918	1347	
				HLV	120 -60	615	709	739	769	846	925	1081	1443	
BGL-LUD	LUB	ATG	**Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro !											
LED	EMA	LKK												
			**comme ci-dessus, mais** **Armoire à abattant pivotant vitrée** 1 abattant pivotant avec verre contraste	**HLAG**	45 -60	435	482	498	504	522	566			
				HLAG	50 -60	453	503	516	522	539	587			
				HLAG	60 -60	479	528	547	579	601	614			
				HLAG	80 -60	524	576	598	634	691	721			
				HLAG	90 -60	539	594	629	665	742	773			
				HLAG	100 -60	589	645	658	697	825	855			
				HLAG	120 -60	615	709	739	769	846	925			
BGL-LUD	LUB	ATG	**Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack et Portland											
LED	EMA	LKK												
			**Armoire à abattant pivotant vitrée DF** 1 abattant pivotant avec verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour 1 étagère réglable en verre	**HLDF**	45 -60									699
				HLDF	50 -60									723
				HLDF	60 -60									755
				HLDF	80 -60									851
				HLDF	90 -60									885
				HLDF	100 -60									984
				HLDF	120 -60									1007
BGL-LUD	LUB	ATG	**Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !**											
LED	EMA	LKK												
			**Armoire à abattant pivotant vitrée DE sans poignée** 1 abattant pivotant avec cadre alu aspect inox 1 étagère réglable en verre	**HLDE**	45 -60									699
				HLDE	50 -60									723
				HLDE	60 -60									755
				HLDE	80 -60									851
				HLDE	90 -60									885
				HLDE	100 -60									984
				HLDE	120 -60									1007
BGL-LUD	LUB	LED	**Remarque :** **Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !** **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., EMA ou LUB... !**											
EMA	LKK													
			**comme ci-dessus, mais** **Armoire à abattant pivotant vitrée DS sans poignée** 1 abattant pivotant avec cadre alu noir mat	**HLDS**	45 -60									699
				HLDS	50 -60									723
				HLDS	60 -60									755
				HLDS	80 -60									851
				HLDS	90 -60									885
				HLDS	100 -60									984
				HLDS	120 -60									1007

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Elément haut à abattant pliant vitrée** 1 abattant pliant les deux parties : décor comme la façade, panneau en verre 1 étagère réglable en verre	**HFKV**	**45 -60**	**402**	**444**	**457**	**469**	**499**	**531**	**546**	**795**	
		HFKV	**50 -60**	**441**	**487**	**497**	**526**	**554**	**570**	**597**	**870**	
		HFKV	**60 -60**	**514**	**565**	**575**	**598**	**630**	**646**	**694**	**1015**	
		HFKV	**80 -60**	**611**	**673**	**686**	**695**	**743**	**760**	**817**	**1195**	
		HFKV	**90 -60**	**672**	**738**	**755**	**759**	**795**	**810**	**867**	**1268**	
		HFKV	**100 -60**	**714**	**787**	**801**	**826**	**882**	**898**	**961**	**1407**	
		HFKV	**120 -60**	**775**	**844**	**860**	**907**	**957**	**1024**	**1222**	**1623**	
BGL-LUD LUB ATG LED EMA LKK												
	Remarque : **Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro !											
	**comme ci-dessus, mais** partie supérieure : décor comme la façade partie inférieure : décor comme la façade, panneau en verre	**HFKVPU**	**45-60**	**329**	**374**	**386**	**400**	**419**	**457**	**487**	**710**	
		HFKVPU	**50-60**	**349**	**384**	**396**	**413**	**453**	**497**	**525**	**765**	
		HFKVPU	**60-60**	**421**	**462**	**475**	**487**	**514**	**574**	**604**	**880**	
		HFKVPU	**80-60**	**481**	**532**	**547**	**562**	**603**	**659**	**707**	**1029**	
		HFKVPU	**90-60**	**518**	**572**	**591**	**598**	**632**	**711**	**755**	**1103**	
		HFKVPU	**100-60**	**552**	**646**	**687**	**710**	**744**	**821**	**956**	**1398**	
		HFKVPU	**120-60**	**649**	**718**	**731**	**781**	**856**	**862**	**1096**	**1500**	

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 600 mm

Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
		1	2	3	4	5	6	7	8	N
HFKDPU 45-60	45	538	594	599	609	622	639	678	991	
HFKDPU 50-60	50	553	606	617	621	639	657	696	1018	
HFKDPU 60-60	60	586	637	651	661	680	694	711	1037	
HFKDPU 80-60	80	659	716	740	754	775	791	808	1181	
HFKDPU 90-60	90	707	766	792	798	825	839	862	1259	
HFKDPU 100-60	100	780	850	874	882	918	937	956	1398	
HFKDPU 120-60	120	844	918	939	947	970	1010	1065	1452	





Elément haut à abattant pliant vitrée DF
1 abattant pliant
partie supérieure :
en présentation de façade
partie inférieure :
avec façade design en verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour
1 étagère réglable en verre

BGL-LUD	LUB	ATG
LED	EMA	LKK

Remarque :
Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !
Non disponible pour Alpha Lack, Integra, Sigma Lack et Vegas !

HFKDEPU 45-60	45	538	594	599	609	622	639	678	991	
HFKDEPU 50-60	50	553	606	617	621	639	657	696	1018	
HFKDEPU 60-60	60	586	637	651	661	680	694	711	1037	
HFKDEPU 80-60	80	659	716	740	754	775	791	808	1181	
HFKDEPU 90-60	90	707	766	792	798	825	839	862	1259	
HFKDEPU 100-60	100	780	850	874	882	918	937	956	1398	
HFKDEPU 120-60	120	844	918	939	947	970	1010	1065	1452	





Elément haut à abattant pliant vitrée DE
sans poignée
1 abattant pliant
partie supérieure :
en présentation de façade
Partie inférieure de l'abattant :
avec cadre alu aspect inox
1 étagère réglable en verre

BGL-LUD	LUB	LED
EMA	LKK	

Remarque :
Ne pas prévoir avec HPE 60 (angle 400 x 400 mm) !
Non disponible pour Alpha Lack, Integra, Sigma Lack et Vegas !
Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., EMA ou LUB... !

HFKDSPU 45-60	45	538	594	599	609	622	639	678	991	
HFKDSPU 50-60	50	553	606	617	621	639	657	696	1018	
HFKDSPU 60-60	60	586	637	651	661	680	694	711	1037	
HFKDSPU 80-60	80	659	716	740	754	775	791	808	1181	
HFKDSPU 90-60	90	707	766	792	798	825	839	862	1259	
HFKDSPU 100-60	100	780	850	874	882	918	937	956	1398	
HFKDSPU 120-60	120	844	918	939	947	970	1010	1065	1452	





comme ci-dessus, mais Elément haut à abattant pliant vitrée DS
Partie inférieure de l'abattant :
avec cadre alu noir mat

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 750 mm

		Référence				Points / Groupes de prix								
			Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec panneau en verre 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro !	**HV**	**40**	**-75**	R/L	**343**	**376**	**388**	**397**	**424**	**481**	**495**	**724**	
		HV	**45**	**-75**	R/L	**358**	**387**	**397**	**405**	**426**	**488**	**500**	**732**	
		HV	**50**	**-75**	R/L	**372**	**403**	**408**	**414**	**458**	**495**	**531**	**778**	
		HV	**60**	**-75**	R/L	**410**	**443**	**448**	**453**	**483**	**560**	**604**	**885**	
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HV**	**80**	**-75**		**583**	**632**	**636**	**641**	**684**	**800**	**829**	**1217**	
		HV	**90**	**-75**		**632**	**686**	**692**	**701**	**710**	**838**	**878**	**1289**	
		HV	**100**	**-75**		**649**	**703**	**711**	**715**	**764**	**886**	**908**	**1332**	
		HV	**120**	**-75**		**694**	**764**	**781**	**820**	**913**	**969**	**1180**	**1729**	
	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec segment verre 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro et Portland	**HVQ**	**40**	**-75**	R/L	**343**	**376**	**388**	**397**	**424**	**481**			
		HVQ	**45**	**-75**	R/L	**358**	**387**	**397**	**405**	**426**	**488**			
		HVQ	**50**	**-75**	R/L	**372**	**403**	**408**	**414**	**458**	**495**			
		HVQ	**60**	**-75**	R/L	**410**	**443**	**448**	**453**	**483**	**560**			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVQ**	**80**	**-75**		**583**	**632**	**636**	**641**	**684**	**800**			
		HVQ	**90**	**-75**		**632**	**686**	**692**	**697**	**710**	**844**			
		HVQ	**100**	**-75**		**649**	**703**	**711**	**715**	**764**	**886**			
		HVQ	**120**	**-75**		**694**	**764**	**781**	**820**	**913**	**969**			
	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec verre contraste 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack et Portland	**HVAG**	**40**	**-75**	R/L	**343**	**376**	**388**	**397**	**424**	**481**			
		HVAG	**45**	**-75**	R/L	**358**	**387**	**397**	**405**	**426**	**486**			
		HVAG	**50**	**-75**	R/L	**372**	**403**	**408**	**414**	**458**	**495**			
		HVAG	**60**	**-75**	R/L	**410**	**443**	**448**	**453**	**483**	**560**			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVAG**	**80**	**-75**		**583**	**632**	**636**	**641**	**684**	**800**			
		HVAG	**90**	**-75**		**632**	**686**	**692**	**697**	**710**	**844**			
		HVAG	**100**	**-75**		**649**	**703**	**711**	**715**	**764**	**886**			
		HVAG	**120**	**-75**		**694**	**764**	**781**	**820**	**913**	**969**			
	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte vitrée à croisillons 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Elegance, Windsor Lack	**HVSP**	**40**	**-75**	R/L						**517**	**532**		
		HVSP	**45**	**-75**	R/L						**526**	**539**		
		HVSP	**50**	**-75**	R/L						**586**	**614**		
		HVSP	**60**	**-75**	R/L						**652**	**687**		
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVSP**	**80**	**-75**							**967**	**997**		
		HVSP	**90**	**-75**							**1014**	**1052**		
		HVSP	**100**	**-75**							**1080**	**1110**		
		HVSP	**120**	**-75**							**1268**	**1302**		

BGL-LUD	PUSH	LUB
ATG	LED	LKT

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points
	**Elément haut avec porte vitrée DF** 1 porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour 2 étagères réglables en verre	**HVDF**	**40**	**-75**	R/L	**475**
		HVDF	**45**	**-75**	R/L	**494**
		HVDF	**50**	**-75**	R/L	**519**
		HVDF	**60**	**-75**	R/L	**597**
BGL-LUD PUSH LUB ATG LED LKT						
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HVDF**	**80**	**-75**		**796**
		HVDF	**90**	**-75**		**830**
		HVDF	**100**	**-75**		**898**
		HVDF	**120**	**-75**		**961**
	Remarque : Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.					
	**Elément haut avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 2 étagères réglables en verre	**HVDN**	**40**	**-75**	R/L	**609**
		HVDN	**45**	**-75**	R/L	**626**
		HVDN	**50**	**-75**	R/L	**654**
		HVDN	**60**	**-75**	R/L	**729**
BGL-LUD LUB LED LKT						
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HVDN**	**80**	**-75**		**1087**
		HVDN	**90**	**-75**		**1118**
		HVDN	**100**	**-75**		**1194**
		HVDN	**120**	**-75**		**1271**
	Remarque : Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.					
	**Elément haut avec porte vitrée DE** **sans poignée** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu aspect inox 2 étagères réglables en verre	**HVDE**	**40**	**-75**	R/L	**475**
		HVDE	**45**	**-75**	R/L	**494**
		HVDE	**50**	**-75**	R/L	**519**
		HVDE	**60**	**-75**	R/L	**597**
BGL-LUD PUSH LUB LED LKT						
	Remarque : **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !**					
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HVDE**	**80**	**-75**		**796**
		HVDE	**90**	**-75**		**830**
		HVDE	**100**	**-75**		**898**
		HVDE	**120**	**-75**		**961**
	Remarque : Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.					
	**Elément haut avec porte vitrée DS** **sans poignée** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu noir mat 2 étagères réglables en verre	**HVDS**	**40**	**-75**	R/L	**475**
		HVDS	**45**	**-75**	R/L	**494**
		HVDS	**50**	**-75**	R/L	**519**
		HVDS	**60**	**-75**	R/L	**597**
BGL-LUD PUSH LUB LED LKT						
	Remarque : **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !**					
	**comme ci-dessus, avec 2 portes**	**HVDS**	**80**	**-75**		**796**
		HVDS	**90**	**-75**		**830**
		HVDS	**100**	**-75**		**898**
		HVDS	**120**	**-75**		**961**
	Remarque : Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.					

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 750 mm

Référence		Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
HLV	**45 -75**	**514**	**568**	**596**	**630**	**660**	**682**	**757**	**1110**	
HLV	**50 -75**	**526**	**586**	**609**	**649**	**681**	**699**	**772**	**1131**	
HLV	**60 -75**	**550**	**620**	**644**	**703**	**737**	**767**	**821**	**1203**	
HLV	**80 -75**	**619**	**708**	**719**	**826**	**865**	**899**	**970**	**1424**	
HLV	**90 -75**	**651**	**769**	**798**	**883**	**927**	**961**	**1031**	**1517**	
HLV	**100 -75**	**673**	**783**	**857**	**940**	**985**	**1068**	**1146**	**1682**	



Armoire à abattant pivotant vitrée
1 abattant pivotant avec panneau en verre
2 étagères réglables en verre

BGL-LUD	LUB	ATG
LED	EMA	LKK

Remarque :
Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !
Pas livrable pour les programmes :
Flair, Integra, Vegas, Soft Lack, Alpha Lack, Sigma Lack, Carisma Lack, Ferro et Nova Lack



comme ci-dessus, mais
Armoire à abattant pivotant vitrée
1 abattant pivotant avec verre contraste

Référence		Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
HLAG	**45 -75**	**514**	**568**	**596**	**630**	**660**	**682**			
HLAG	**50 -75**	**526**	**586**	**609**	**649**	**681**	**699**			
HLAG	**60 -75**	**550**	**620**	**644**	**703**	**737**	**767**			
HLAG	**80 -75**	**619**	**708**	**719**	**826**	**865**	**899**			
HLAG	**90 -75**	**651**	**769**	**798**	**883**	**927**	**961**			
HLAG	**100 -75**	**673**	**783**	**857**	**940**	**985**	**1068**			

Remarque :
Uniquement livrable pour les programmes :
Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack et Portland



Armoire à abattant pivotant vitrée DF
1 abattant pivotant avec verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour
2 étagères réglables en verre

BGL-LUD	LUB	ATG
LED	EMA	LKK

Remarque :
Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !

Référence		Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
HLDF	**45 -75**									**827**
HLDF	**50 -75**									**854**
HLDF	**60 -75**									**943**
HLDF	**80 -75**									**1062**
HLDF	**90 -75**									**1106**
HLDF	**100 -75**									**1289**



Armoire à abattant pivotant vitrée DE sans poignée
1 abattant pivotant avec cadre alu aspect inox
2 étagères réglables en verre

BGL-LUD	LUB	LED
EMA	LKK	

Remarque :
Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !
Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., EMA ou LUB... !

Référence		Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
HLDE	**45 -75**									**827**
HLDE	**50 -75**									**854**
HLDE	**60 -75**									**943**
HLDE	**80 -75**									**1062**
HLDE	**90 -75**									**1106**
HLDE	**100 -75**									**1289**



comme ci-dessus, mais
Armoire à abattant pivotant vitrée DS sans poignée
1 abattant pivotant avec cadre alu noir mat

Référence		Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
HLDS	**45 -75**									**827**
HLDS	**50 -75**									**854**
HLDS	**60 -75**									**943**
HLDS	**80 -75**									**1062**
HLDS	**90 -75**									**1106**
HLDS	**100 -75**									**1289**

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 750 mm

			Référence	Points / Groupes de prix								
			Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
			**HFKVPU 45-75**	401	442	456	471	496	540	575	842	
			HFKVPU 50-75	413	460	467	488	535	586	621	908	
			HFKVPU 60-75	495	544	565	576	609	682	716	1047	
			HFKVPU 80-75	570	627	649	666	714	784	839	1228	
			HFKVPU 90-75	618	679	703	708	751	843	898	1315	
			HFKVPU 100-75	662	750	770	793	834	921	1074	1573	
			HFKVPU 120-75	731	817	833	879	985	1053	1261	1685	
BGL-LUD	LUB	ATG										
LED	EMA	LKK										

Elément haut à abattant pliant vitrée
1 abattant pliant
partie supérieure : décor comme la façade
partie inférieure : décor comme la façade, panneau en verre
2 étagères réglables en verre

Remarque :
Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !
Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro !

			**HFKDPU 45-75**	600	663	669	681	696	716	760	1112	
			HFKDPU 50-75	619	678	689	695	715	735	781	1142	
			HFKDPU 60-75	655	713	727	731	761	779	795	1166	
			HFKDPU 80-75	739	800	830	834	868	887	907	1330	
			HFKDPU 90-75	793	859	887	895	924	942	966	1417	
			HFKDPU 100-75	875	953	980	992	1029	1049	1074	1573	
			HFKDPU 120-75	911	994	1014	1032	1084	1142	1202	1660	
BGL-LUD	LUB	ATG										
LED	EMA	LKK										

Elément haut à abattant pliant vitrée DF
1 abattant pliant
partie supérieure :
en présentation de façade
partie inférieure :
avec façade design en verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour 2 étagères réglables en verre

Remarque :
Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !

			**HFKDEPU 45-75**	600	663	669	681	696	716	760	1112	
			HFKDEPU 50-75	619	678	689	695	715	735	781	1142	
			HFKDEPU 60-75	655	713	727	731	761	779	795	1166	
			HFKDEPU 80-75	739	800	830	834	868	887	907	1330	
			HFKDEPU 90-75	793	859	887	895	924	942	966	1417	
			HFKDEPU 100-75	875	953	980	992	1029	1049	1074	1573	
			HFKDEPU 120-75	911	994	1014	1032	1084	1142	1202	1660	
BGL-LUD	LUB	LED										
EMA	LKK											

Elément haut à abattant pliant vitrée DE
sans poignée
1 abattant pliant
partie supérieure :
en présentation de façade
Partie inférieure de l'abattant :
avec cadre alu aspect inox
2 étagères réglables en verre

Remarque :
Ne pas prévoir avec HPE 75 (angle 400 x 400 mm) !
Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., EMA ou LUB... !

			**HFKDSPU 45-75**	600	663	669	681	696	716	760	1112	
			HFKDSPU 50-75	619	678	689	695	715	735	781	1142	
			HFKDSPU 60-75	655	713	727	731	761	779	795	1166	
			HFKDSPU 80-75	739	800	830	834	868	887	907	1330	
			HFKDSPU 90-75	793	859	887	895	924	942	966	1417	
			HFKDSPU 100-75	875	953	980	992	1029	1049	1074	1573	
			HFKDSPU 120-75	911	994	1014	1032	1084	1142	1202	1660	

comme ci-dessus, mais Elément haut à abattant pliant vitrée DS
Partie inférieure de l'abattant :
avec cadre alu noir mat

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec panneau en verre 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro !	**HV**	40 -90	R/L	**397**	**437**	**447**	**453**	**481**	**552**	**568**	**833**	
		HV	45 -90	R/L	**419**	**452**	**460**	**467**	**487**	**562**	**578**	**850**	
		HV	50 -90	R/L	**431**	**466**	**472**	**478**	**523**	**579**	**613**	**898**	
		HV	60 -90	R/L	**453**	**489**	**498**	**502**	**528**	**621**	**673**	**986**	
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HV**	80 -90		**702**	**766**	**778**	**782**	**825**	**953**	**980**	**1438**	
		HV	90 -90		**756**	**812**	**822**	**837**	**874**	**1016**	**1033**	**1519**	
		HV	100 -90		**761**	**821**	**829**	**844**	**885**	**1023**	**1043**	**1532**	
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec segment verre 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro et Portland	**HVQ**	40 -90	R/L	**397**	**437**	**447**	**453**	**481**	**552**			
		HVQ	45 -90	R/L	**419**	**452**	**460**	**467**	**487**	**562**			
		HVQ	50 -90	R/L	**431**	**466**	**472**	**478**	**523**	**579**			
		HVQ	60 -90	R/L	**453**	**489**	**498**	**502**	**528**	**621**			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVQ**	80 -90		**702**	**766**	**778**	**782**	**825**	**953**			
		HVQ	90 -90		**756**	**812**	**822**	**837**	**874**	**1016**			
		HVQ	100 -90		**761**	**821**	**829**	**844**	**885**	**1023**			
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte avec verre contraste 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack et Portland	**HVAG**	40 -90	R/L	**397**	**437**	**447**	**453**	**481**	**552**			
		HVAG	45 -90	R/L	**419**	**452**	**460**	**467**	**487**	**558**			
		HVAG	50 -90	R/L	**431**	**466**	**472**	**478**	**523**	**579**			
		HVAG	60 -90	R/L	**453**	**489**	**498**	**502**	**528**	**621**			
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVAG**	80 -90		**702**	**766**	**778**	**782**	**825**	**953**			
		HVAG	90 -90		**756**	**812**	**822**	**837**	**874**	**1016**			
		HVAG	100 -90		**761**	**821**	**829**	**844**	**885**	**1023**			
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée** 1 porte vitrée à croisillons 2 étagères réglables en verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Elegance, Windsor Lack	**HVSP**	40 -90	R/L						**574**	**591**		
		HVSP	45 -90	R/L						**596**	**611**		
		HVSP	50 -90	R/L						**649**	**674**		
		HVSP	60 -90	R/L						**704**	**737**		
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVSP**	80 -90							**1054**	**1085**		
		HVSP	90 -90							**1129**	**1160**		
		HVSP	100 -90							**1199**	**1237**		

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche		Points
 BGL-LUD PUSH LUB ATG LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée DF** 1 porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour 2 étagères réglables en verre	**HVDF**	**40**	**-90** R/L	**503**
		HVDF	**45**	**-90** R/L	**533**
		HVDF	**50**	**-90** R/L	**562**
		HVDF	**60**	**-90** R/L	**645**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL, BGL-LUD, LUB... ou ATG..., la barette médiane est superflue.	**HVDF**	**80**	**-90**	**858**
		HVDF	**90**	**-90**	**896**
		HVDF	**100**	**-90**	**967**
 BGL-LUD LUB LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 2 étagères réglables en verre	**HVDN**	**40**	**-90** R/L	**645**
		HVDN	**45**	**-90** R/L	**677**
		HVDN	**50**	**-90** R/L	**705**
		HVDN	**60**	**-90** R/L	**799**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.	**HVDN**	**80**	**-90**	**1166**
		HVDN	**90**	**-90**	**1206**
		HVDN	**100**	**-90**	**1277**
 BGL-LUD PUSH LUB LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée DE** **sans poignée** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu aspect inox 2 étagères réglables en verre **Remarque :** **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !**	**HVDE**	**40**	**-90** R/L	**503**
		HVDE	**45**	**-90** R/L	**533**
		HVDE	**50**	**-90** R/L	**562**
		HVDE	**60**	**-90** R/L	**645**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.	**HVDE**	**80**	**-90**	**858**
		HVDE	**90**	**-90**	**896**
		HVDE	**100**	**-90**	**967**
 BGL-LUD PUSH LUB LED LKT	**Elément haut avec porte vitrée DS** **sans poignée** 1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu noir mat 2 étagères réglables en verre **Remarque :** **Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !**	**HVDS**	**40**	**-90** R/L	**503**
		HVDS	**45**	**-90** R/L	**533**
		HVDS	**50**	**-90** R/L	**562**
		HVDS	**60**	**-90** R/L	**645**
	**comme ci-dessus, avec 2 portes** **Remarque :** Pour les planifications avec BGL / BGL-LUD... / LUB..., la barette médiane est superflue.	**HVDS**	**80**	**-90**	**858**
		HVDS	**90**	**-90**	**896**
		HVDS	**100**	**-90**	**967**

Eléments hauts vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Pour en savoir plus sur les possibles équipements supplémentaires, veuillez consulter les pages 4.03 - 4.08 !

Hauteur de corps 1050 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points



NEW

Elément haut avec porte vitrée DN
1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour
3 étagères réglables en verre

BGL-LUD | LUB | LED | LKT

HVDN	**40 -105**	R/L	**683**
HVDN	**45 -105**	R/L	**728**
HVDN	**50 -105**	R/L	**757**
HVDN	**60 -105**	R/L	**869**



NEW

Elément haut avec porte vitrée DE
sans poignée
1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu aspect inox
3 étagères réglables en verre

BGL-LUD | PUSH | LUB | LED | LKT

Remarque :
Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !

HVDE	**40 -105**	R/L	**531**
HVDE	**45 -105**	R/L	**574**
HVDE	**50 -105**	R/L	**606**
HVDE	**60 -105**	R/L	**694**



NEW

Elément haut avec porte vitrée DS
sans poignée
1 porte vitrée à fleur de surface avec cadre alu noir mat
3 étagères réglables en verre

BGL-LUD | PUSH | LUB | LED | LKT

Remarque :
Uniquement en combinaison avec BGL, BGL-LUD..., PUSH-TO-OPEN ou LUB... !

HVDS	**40 -105**	R/L	**531**
HVDS	**45 -105**	R/L	**574**
HVDS	**50 -105**	R/L	**606**
HVDS	**60 -105**	R/L	**694**

Meubles superposables, Meubles superposables vitrés

Aperçu des dimensions	**4. 92**
Bref aperçu des modèles	**4. 93**
Meubles superposables à jalousie	**4. 94**
Meubles superposables à jalousie en aspect verre	**4. 95**
Meubles superposables à jalousie en verre	**4. 96**
Meubles superposables	**4. 97**
Meubles superposables vitrés	**4. 98**
Baguettes de finition	**4. 99**
Côtés visibles	**4. 100**

Aperçu des dimensions meubles superposables

Hauteur de corps 1460 / 1475 / 1488 mm

Hauteur de corps 1310 / 1325 / 1338 mm

Hauteur de corps 1160 / 1175 / 1188 mm

MATRIX 150 NOLTE KÜCHEN

Aperçu des dimensions avec plan de travail 40 mm



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 40 mm

Aperçu des dimensions avec plan de travail 25 mm



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 25 mm

Aperçu des dimensions avec plan de travail 12 mm



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 12 mm

Profondeurs de corps meubles superposables



Bref aperçu des modèles : Meubles superposables / Meubles superposables vitrés

Hauteurs de corps 1160 / 1310 / 1460 mm

1160



HASK... -115
45/50/60

NEW



HAL... -115
60



HASKV... -115
45/50/60



HAVDN... -116
45/50/60



HAJ... -115/115-48/115-58
50/60/80/90

NEW



HAJGO... -115/115-48/115-58
60/90



HAJV... -115/115-48/115-58
50/60/80/90

1310

NEW



HAL.. -131
60



HAVDN... -131
45/50/60



HAJ... -130/130-48/130-58
50/60/80/90

NEW



HAJGO... -130/130-48/130-58
60/90



HAJV... -130/130-48/130-58
50/60/80/90

1460

NEW



HAL... -146
60



HAVDN... -146
45/50/60



HAJ... -145/145-48/145-58
50/60/80/90

NEW



HAJGO... -145/145-48/145-58
60/90



HAJV... -145/145-48/145-58
50/60/80/90

Meubles superposables à jalousie

Profondeur totale 370 / 480 / 580 mm
Profondeur de corps 350 / 460 / 560 mm
Prises femelles en fonction du pays sur demande !

Hauteur de corps 1160 / 1310 / 1460 mm

		Référence	Largeur	Points
 LKJ	**Meuble superposable à jalousie aspect métal** Hauteur 1160-1188 mm Profondeur de corps 350 mm 1 étagère 1 étagère amovible 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche	**HAJ**	**50 -115**	**1124**
		HAJ	**60 -115**	**1191**
		HAJ	**80 -115**	**1383**
		HAJ	**90 -115**	**1460**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm	**HAJ**	**50 -115-48**	**1191**
		HAJ	**60 -115-48**	**1258**
		HAJ	**80 -115-48**	**1450**
		HAJ	**90 -115-48**	**1527**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm	**HAJ**	**50 -115-58**	**1205**
		HAJ	**60 -115-58**	**1272**
		HAJ	**80 -115-58**	**1464**
		HAJ	**90 -115-58**	**1541**
 LKJ	**Meuble superposable à jalousie aspect métal** Hauteur 1310-1338 mm Profondeur de corps 350 mm 1 étagère 1 étagère amovible 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche	**HAJ**	**50 -130**	**1174**
		HAJ	**60 -130**	**1251**
		HAJ	**80 -130**	**1458**
		HAJ	**90 -130**	**1543**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm	**HAJ**	**50 -130-48**	**1242**
		HAJ	**60 -130-48**	**1318**
		HAJ	**80 -130-48**	**1525**
		HAJ	**90 -130-48**	**1610**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm	**HAJ**	**50 -130-58**	**1256**
		HAJ	**60 -130-58**	**1332**
		HAJ	**80 -130-58**	**1539**
		HAJ	**90 -130-58**	**1625**
 LKJ	**Meuble superposable à jalousie aspect métal** Hauteur 1460-1488 mm Profondeur de corps 350 mm 2 étagères 1 étagère amovible 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche	**HAJ**	**50 -145**	**1230**
		HAJ	**60 -145**	**1326**
		HAJ	**80 -145**	**1557**
		HAJ	**90 -145**	**1677**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm	**HAJ**	**50 -145-48**	**1297**
		HAJ	**60 -145-48**	**1393**
		HAJ	**80 -145-48**	**1624**
		HAJ	**90 -145-48**	**1744**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm	**HAJ**	**50 -145-58**	**1312**
		HAJ	**60 -145-58**	**1407**
		HAJ	**80 -145-58**	**1638**
		HAJ	**90 -145-58**	**1759**
	**Tablette télescopique** pour meubles superposables HAJ..., HAJV..., HAJGO..., HAL... avec ferrures sous la tablette **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats!**	pour profondeur de corps de 460 mm	**HAAB**	**50 -48**	**369**
		pour profondeur de corps de 460 mm	**HAAB**	**60 -48**	**371**
		pour profondeur de corps de 460 mm	**HAAB**	**80 -48**	**383**
		pour profondeur de corps de 460 mm	**HAAB**	**90 -48**	**385**
		pour profondeur de corps de 560 mm	**HAAB**	**50 -58**	**375**
		pour profondeur de corps de 560 mm	**HAAB**	**60 -58**	**377**
		pour profondeur de corps de 560 mm	**HAAB**	**80 -58**	**390**
		pour profondeur de corps de 560 mm	**HAAB**	**90 -58**	**392**

Meubles superposables à jalousie en aspect verre

Profondeur totale 370 / 480 / 580 mm
Profondeur de corps 350 / 460 / 560 mm
Prises femelles en fonction du pays sur demande !

Hauteur de corps 1160 / 1310 / 1460 mm

			Référence Largeur	Points
 LKJ	*NEW*	**Meuble superposable à jalousie en aspect verre** Hauteur 1160-1188 mm Profondeur de corps 350 mm 1 étagère en verre 1 étagère réglable en verre 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche **GSH** aspect verre noir brillant **GSS** aspect verre noir mat soyeux	**HAJGO 60 -115** **HAJGO 90 -115**	**1977** **2463**
	NEW	**comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm**	**HAJGO 60 -115-48** **HAJGO 90 -115-48**	**2044** **2530**
	NEW	**comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm**	**HAJGO 60 -115-58** **HAJGO 90 -115-58**	**2058** **2544**
 LKJ	*NEW*	**Meuble superposable à jalousie en aspect verre** Hauteur 1310-1338 mm Profondeur de corps 350 mm 1 étagère en verre 1 étagère réglable en verre 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche **GSH** aspect verre noir brillant **GSS** aspect verre noir mat soyeux	**HAJGO 60 -130** **HAJGO 90 -130**	**2120** **2656**
	NEW	**comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm**	**HAJGO 60 -130-48** **HAJGO 90 -130-48**	**2187** **2723**
	NEW	**comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm**	**HAJGO 60 -130-58** **HAJGO 90 -130-58**	**2202** **2737**
 LKJ	*NEW*	**Meuble superposable à jalousie en aspect verre** Hauteur 1460-1488 mm Profondeur de corps 350 mm 2 étagères en verre 1 étagère réglable en verre 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche **GSH** aspect verre noir brillant **GSS** aspect verre noir mat soyeux	**HAJGO 60 -145** **HAJGO 90 -145**	**2230** **2777**
	NEW	**comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm**	**HAJGO 60 -145-48** **HAJGO 90 -145-48**	**2297** **2844**
	NEW	**comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm**	**HAJGO 60 -145-58** **HAJGO 90 -145-58**	**2311** **2858**
		**Tablette télescopique** pour meubles superposables HAJ..., HAJV..., HAJGO..., HAL... avec ferrures sous la tablette **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats!**	pour profondeur de corps de 460 mm pour profondeur de corps de 460 mm pour profondeur de corps de 560 mm pour profondeur de corps de 560 mm	**HAAB 60 -48** **HAAB 90 -48** **HAAB 60 -58** **HAAB 90 -58**	**371** **385** **377** **392**

Meubles superposables, jalousie en verre

Profondeur totale 370 / 480 / 580 mm
Profondeur de corps 350 / 460 / 560 mm
Prises femelles en fonction du pays sur demande !

Hauteur de corps 1160 / 1310 / 1460 mm

		Référence	Largeur	Points
 LKJ	**Meuble superposable avec jalousie en verre** Profils aspect métal Hauteur 1160-1188 mm Profondeur de corps 350 mm 1 étagère en verre 1 étagère réglable en verre 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche **SAG** verre satiné	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -115** **60 -115** **80 -115** **90 -115**	**1742** **1977** **2271** **2463**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -115-48** **60 -115-48** **80 -115-48** **90 -115-48**	**1809** **2044** **2338** **2530**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -115-58** **60 -115-58** **80 -115-58** **90 -115-58**	**1824** **2058** **2352** **2544**
 LKJ	**Meuble superposable avec jalousie en verre** Profils aspect métal Hauteur 1310-1338 mm Profondeur de corps 350 mm 1 étagère en verre 1 étagère réglable en verre 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche **SAG** verre satiné	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -130** **60 -130** **80 -130** **90 -130**	**1862** **2120** **2442** **2656**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -130-48** **60 -130-48** **80 -130-48** **90 -130-48**	**1929** **2187** **2510** **2723**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -130-58** **60 -130-58** **80 -130-58** **90 -130-58**	**1944** **2202** **2524** **2737**
 LKJ	**Meuble superposable avec jalousie en verre** Profils aspect métal Hauteur 1460-1488 mm Profondeur de corps 350 mm 2 étagères en verre 1 étagère réglable en verre 2 prises à contact de protection 1 cable de raccordement avec fiche **SAG** verre satiné	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -145** **60 -145** **80 -145** **90 -145**	**1955** **2230** **2554** **2777**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 460 mm	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -145-48** **60 -145-48** **80 -145-48** **90 -145-48**	**2022** **2297** **2621** **2844**
	comme ci-dessus, profondeur de corps 560 mm	**HAJV** **HAJV** **HAJV** **HAJV**	**50 -145-58** **60 -145-58** **80 -145-58** **90 -145-58**	**2036** **2311** **2636** **2858**
	**Tablette télescopique** pour meubles superposables HAJ..., HAJV..., HAJGO..., HAL... avec ferrures sous la tablette **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats!**	pour profondeur de corps de 460 mm pour profondeur de corps de 460 mm pour profondeur de corps de 460 mm pour profondeur de corps de 460 mm pour profondeur de corps de 560 mm pour profondeur de corps de 560 mm pour profondeur de corps de 560 mm pour profondeur de corps de 560 mm	**HAAB** **HAAB** **HAAB** **HAAB** **HAAB** **HAAB** **HAAB** **HAAB**	**50 -48** **60 -48** **80 -48** **90 -48** **50 -58** **60 -58** **80 -58** **90 -58**	**369** **371** **383** **385** **375** **377** **390** **392**

Meubles superposables
Profondeur de corps 350 / 560 mm

Hauteur de corps 1160 / 1310 / 1460 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Meuble superposable** Hauteur 1160-1188 mm Profondeur de corps 350 mm 1 porte 2 étagères amovibles 1 tiroir 1 écran	**HASK** **HASK** **HASK**	**45 -115** **50 -115** **60 -115**	R/L R/L R/L	**411** **429** **451**	**447** **461** **494**	**461** **468** **508**	**489** **502** **511**	**530** **562** **591**	**593** **597** **631**	**673** **686** **716**	**988** **1008** **1050**	
	*NEW* **Meuble superposable** Hauteur 1160-1188 mm Profondeur de corps 560 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 porte à lift (le perçage de poignée a lieu sur place)	**HAL**	**60 -115-58**	R/L	**828**	**859**	**889**	**931**	**995**	**1014**	**1079**	**1399**	
					Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Metal, Stone, Titan, Plus, Trend Lack, Flair, Soft Lack, Ferro, Portland, Tavola, Nova Lack et Legno Nos cuisines Nova Lack sont dotées d'un chant épais sur l'arête de coupe inférieure ! Ne pas prévoir directement au mur ! (Distance minimum: 6 mm)								
	*NEW* **Meuble superposable** Hauteur 1310-1338 mm Profondeur de corps 560 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 porte à lift (le perçage de poignée a lieu sur place)	**HAL**	**60 -130-58**	R/L	**885**	**913**	**948**	**1001**	**1071**	**1103**	**1164**	**1551**	
					Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Metal, Stone, Titan, Plus, Trend Lack, Flair, Soft Lack, Ferro, Portland, Tavola, Nova Lack et Legno Nos cuisines Nova Lack sont dotées d'un chant épais sur l'arête de coupe inférieure ! Ne pas prévoir directement au mur ! (Distance minimum: 6 mm)								
	*NEW* **Meuble superposable** Hauteur 1460-1488 mm Profondeur de corps 560 mm 1 porte 2 étagères amovibles 1 porte à lift (le perçage de poignée a lieu sur place)	**HAL**	**60 -145-58**	R/L	**942**	**967**	**1007**	**1071**	**1147**	**1192**	**1249**	**1703**	
					Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Metal, Stone, Titan, Plus, Trend Lack, Flair, Soft Lack, Ferro, Portland, Tavola, Nova Lack et Legno Nos cuisines Nova Lack sont dotées d'un chant épais sur l'arête de coupe inférieure ! Ne pas prévoir directement au mur ! (Distance minimum: 6 mm)								
	**Tablette télescopique** pour meubles superposables HAJ..., HAJV..., HAJGO..., HAL... pour profondeur de corps de 560 mm avec ferrures sous la tablette **Remarque :** **Disponible exclusivement dans tous les décors de corps mats!**	**HAAB**	**60 -58**										**377**

Meubles superposables vitrés

Profondeur de corps 350 mm

Veuillez indiquer le modèle de verre !

Modèles de verre / poignées livrables voir page 4.74 !

Hauteur de corps 1160 / 1310 / 1460 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Meuble superposable avec porte vitrée** Hauteur 1160-1188 mm 1 porte avec panneau en verre 2 étagères réglables en verre 1 tiroir 1 écran **Remarque :** Pas livrable pour les programmes : Flair, Integra, Carisma Lack et Ferro	**HASKV 45 -115**		*R/L	**650**	**694**	**696**	**707**	**769**	**791**	**819**	**1202**	
		HASKV 50 -115		*R/L	**672**	**716**	**720**	**723**	**801**	**835**	**869**	**1276**	
		HASKV 60 -115		*R/L	**703**	**752**	**756**	**766**	**834**	**845**	**935**	**1371**	
 LKJ	**Meuble superposable avec porte vitrée DN** Hauteur 1162 mm 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 3 étagères réglables en verre **Remarque :** Attention : Tenir compte de l'épaisseur du plan de travail ! En cas d'épaisseur du plan de travail 25 mm : W12-HB requis, à commander à part ! En cas d'épaisseur du plan de travail 12 mm : WA-HB requis, à commander à part !	**HAVDN 45 -116**		R/L									**872**
		HAVDN 50 -116		R/L									**887**
		HAVDN 60 -116		R/L									**1045**
 LKJ	**Meuble superposable avec porte vitrée DN** Hauteur 1312 mm 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 3 étagères réglables en verre **Remarque :** Attention : Tenir compte de l'épaisseur du plan de travail ! En cas d'épaisseur du plan de travail 25 mm : W12-HB requis, à commander à part ! En cas d'épaisseur du plan de travail 12 mm : WA-HB requis, à commander à part !	**HAVDN 45 -131**		R/L									**908**
		HAVDN 50 -131		R/L									**923**
		HAVDN 60 -131		R/L									**1066**
 LKJ	**Meuble superposable avec porte vitrée DN** Hauteur 1462 mm 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 3 étagères réglables en verre **Remarque :** Attention : Tenir compte de l'épaisseur du plan de travail ! En cas d'épaisseur du plan de travail 25 mm : W12-HB requis, à commander à part ! En cas d'épaisseur du plan de travail 12 mm : WA-HB requis, à commander à part !	**HAVDN 45 -146**		R/L									**960**
		HAVDN 50 -146		R/L									**979**
		HAVDN 60 -146		R/L									**1108**

* = Non disponible pour VEGAS!

Meubles superposables
Baguettes de finition - à fleur de corps

			Référence	Points					
				Groupes de décors					
Hauteur de corps 1160 / 1310 / 1460 mm				**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
	**Baguette de finition pour meuble superposable**	30-100 mm	**HPL 1-115**	**48**	**59**		**81**	**83**	**84**
	Hauteur 1160-1188 mm	101-300 mm	**HPL 2-115**	**50**	**62**		**84**	**86**	**87**
	**Baguette de finition pour meuble superposable**	30-100 mm	**HPL 1-130**	**52**	**67**		**90**	**92**	**96**
	Hauteur 1310-1338 mm	101-300 mm	**HPL 2-130**	**57**	**73**		**97**	**99**	**102**
	**Baguette de finition pour meuble superposable**	30-100 mm	**HPL 1-145**	**58**	**73**		**97**	**99**	**102**
	Hauteur 1460-1488 mm	101-300 mm	**HPL 2-145**	**59**	**78**		**104**	**107**	**109**

Groupes de décors baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Meubles superposables
Côtés visibles

Hauteur de corps 1160 / 1310 / 1460 mm

	Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour meubles superposables avec hauteur de corps 1160-1185 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 115-L**	**16**	**59**		**154**	**180**	**199**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 115-R**	**16**	**59**		**154**	**180**	**199**
Supplément de prix par côté visible pour meubles superposables avec hauteur de corps 1160-1185 mm Profondeur 460 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 115-48-L**	**18**	**63**		**182**	**211**	**233**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 115-48-R**	**18**	**63**		**182**	**211**	**233**
Supplément de prix par côté visible pour meubles superposables avec hauteur de corps 1160-1185 mm Profondeur 560 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 115-58-L**	**20**	**67**		**210**	**242**	**267**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 115-58-R**	**20**	**67**		**210**	**242**	**267**
 **Supplément de prix par côté visible** pour meubles superposables avec hauteur de corps 1310-1335 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 130-L**	**24**	**67**		**178**	**203**	**227**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 130-R**	**24**	**67**		**178**	**203**	**227**
Supplément de prix par côté visible pour meubles superposables avec hauteur de corps 1310-1335 mm Profondeur 460 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 130-48-L**	**26**	**71**		**206**	**234**	**261**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 130-48-R**	**26**	**71**		**206**	**234**	**261**
Supplément de prix par côté visible pour meubles superposables avec hauteur de corps 1310-1335 mm Profondeur 560 mm, **côté visible à gauche**	**SSF-H 130-58-L**	**28**	**75**		**234**	**265**	**295**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-H 130-58-R**	**28**	**75**		**234**	**265**	**295**

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Meubles superposables
Côtés visibles

Hauteur de corps 1160 / 1310 / 1460 mm

	Référence	Points Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour meubles superposables avec hauteur de corps 1460-1485 mm Profondeur 350 mm, **côté visible à gauche**	SSF-H 145-L	26	73		192	220	245
comme ci-dessus, côté visible à droite	SSF-H 145-R	26	73		192	220	245
Supplément de prix par côté visible pour meubles superposables avec hauteur de corps 1460-1485 mm Profondeur 460 mm, **côté visible à gauche**	SSF-H 145-48-L	28	77		220	251	279
comme ci-dessus, côté visible à droite	SSF-H 145-48-R	28	77		220	251	279
Supplément de prix par côté visible pour meubles superposables avec hauteur de corps 1460-1485 mm Profondeur 560 mm, **côté visible à gauche**	SSF-H 145-58-L	30	81		248	282	313
comme ci-dessus, côté visible à droite	SSF-H 145-58-R	30	81		248	282	313

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Eléments de décoration

Système d'étagères aluminium - CUBE	**4. 105**
Système d'étagères, métal - FLEX	**4. 108**

Système d'étagères aluminium - CUBE

Profondeur d'étagère 250 mm

Hauteur de corps 300 mm

	Référence	Points					
	Largeur	Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Système d'étagères aluminium** avec dessus et dessous (16 mm d'épaisseur) Suspension invisible, y compris accessoires de fixation Couleurs de profilés disponibles : **RA1** noir **RA2** aspect inox **Remarque :** Eclairage d'étagère adapté LED-ALU-60/90/120, voir chapitre Accessoires/Eclairage !	**HRALU 60 -30-S**	450	474		519	533	622
	HRALU 90 -30-S	515	549		611	645	778
	HRALU 120 -30-S	558	598		686	741	906
 **comme ci-dessus, mais pour portes coulissantes** y compris ferrure et guidage Porte coulissante à commander à part !	**HRALU 120 -30-ST**	570	611		700	753	919

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN	chêne noueux nature
BET	béton
CED	chêne de Chalet
ED6	chêne argenté graphite
ED9	chêne volcanique
EIG	chêne brûlé
KBD	bouleau de Kiruna
NBK	noyer cuba
NBR	noyer royal
STE	chêne vert
TIG	titane graphite
TIP	titane nacre
WER	chêne sauvage rustique
ARW	blanc arctique
AWD	Magnolia
AWG	Magnolia brillant
HEN	rouge de henné
LAD	Lava
LAV	lavande
OLI	olive
PGD	gris platine
PPG	gris papyrus
PWD	blanc premium
PWG	blanc premium brillant
QGD	gris quartz
SHD	Sahara
SHG	Sahara brillant
SWZ	noir

D2 - Mélaminé brillant

G43	gris platine brillant
G51	Sahara brillant
G54	gris quartz brillant
G55	Lava brillant
G56	blanc arctique brillant
G57	gris papyrus brillant
G67	noir sombre brillant
G74	bleu foncé brillant
G78	Magnolia brillant
G79	blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux
LMC	laque, Curry mat soyeux
LMG	laque, gris papyrus soyeux
LMH	laque, eglantier mat soyeux
LMJ	laque, avocat mat soyeux
LMK	laque, genêt mat soyeux
LML	laque, Lava mat soyeux
LMM	laque, Magnolia mat soyeux
LMO	laque, Opal mat soyeux
LMQ	laque, gris quartz mat soyeux
LMS	laque, Sahara mat soyeux
LMT	laque, bleu foncé mat soyeux
LMV	laque, olive mat soyeux
LMW	laque, blanc mat soyeux
LMZ	laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF	plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF	plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3	laque, gris platine brillant
LG6	laque, bleu foncé brillant
LGA	laque, blanc arctique brillant
LGG	laque, gris papyrus brillant
LGM	laque, Magnolia brillant
LGN	laque, noir sombre brillant
LGQ	laque, gris quartz brillant
LGS	laque, Sahara brillant
LGW	laque, blanc brillant
EFB	plaqué, chêne Barolo
EFP	plaqué, chêne Pinot
FEC	plaqué, chêne champagne
FES	plaqué, chêne Sepia
FET	plaqué, chêne truffe

Portes coulissantes

	Référence	Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Porte coulissante pour système d'étagères** sans poignée Hauteur 300 mm assorti au HRALU 120-30-ST	**T-HRALU60 -30**	138	160	174	178	199	212	276	376	

Système d'étagères aluminium - CUBE

Profondeur d'étagère 250 mm

Hauteur de corps 450 mm

	Référence	Points					
	Largeur	Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Système d'étagères aluminium** avec dessus et dessous (16 mm d'épaisseur) Suspension invisible, y compris accessoires de fixation Couleurs de profilés disponibles : **RA1** noir **RA2** aspect inox **Remarque :** Eclairage d'étagère adapté LED-ALU-60/90/120, voir chapitre Accessoires/Eclairage !	HRALU 60 -45-S	457	481		526	543	629
	HRALU 90 -45-S	521	555		619	651	784
	HRALU 120 -45-S	564	605		693	747	912
 **comme ci-dessus, mais pour portes coulissantes** y compris ferrure et guidage Porte coulissante à commander à part !	HRALU 120 -45-ST	579	619		706	759	927

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN	chêne noueux nature
BET	béton
CED	chêne de Chalet
ED6	chêne argenté graphite
ED9	chêne volcanique
EIG	chêne brûlé
KBD	bouleau de Kiruna
NBK	noyer cuba
NBR	noyer royal
STE	chêne vert
TIG	titane graphite
TIP	titane nacre
WER	chêne sauvage rustique
ARW	blanc arctique
AWD	Magnolia
AWG	Magnolia brillant
HEN	rouge de henné
LAD	Lava
LAV	lavande
OLI	olive
PGD	gris platine
PPG	gris papyrus
PWD	blanc premium
PWG	blanc premium brillant
QGD	gris quartz
SHD	Sahara
SHG	Sahara brillant
SWZ	noir

D2 - Mélaminé brillant

G43	gris platine brillant
G51	Sahara brillant
G54	gris quartz brillant
G55	Lava brillant
G56	blanc arctique brillant
G57	gris papyrus brillant
G67	noir sombre brillant
G74	bleu foncé brillant
G78	Magnolia brillant
G79	blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux
LMC	laque, Curry mat soyeux
LMG	laque, gris papyrus soyeux
LMH	laque, eglantier mat soyeux
LMJ	laque, avocat mat soyeux
LMK	laque, genêt mat soyeux
LML	laque, Lava mat soyeux
LMM	laque, Magnolia mat soyeux
LMO	laque, Opal mat soyeux
LMQ	laque, gris quartz mat soyeux
LMS	laque, Sahara mat soyeux
LMT	laque, bleu foncé mat soyeux
LMV	laque, olive mat soyeux
LMW	laque, blanc mat soyeux
LMZ	laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF	plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF	plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3	laque, gris platine brillant
LG6	laque, bleu foncé brillant
LGA	laque, blanc arctique brillant
LGG	laque, gris papyrus brillant
LGM	laque, Magnolia brillant
LGN	laque, noir sombre brillant
LGQ	laque, gris quartz brillant
LGS	laque, Sahara brillant
LGW	laque, blanc brillant
EFB	plaqué, chêne Barolo
EFP	plaqué, chêne Pinot
FEC	plaqué, chêne champagne
FES	plaqué, chêne Sepia
FET	plaqué, chêne truffe

Portes coulissantes

	Référence	Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Porte coulissante pour système d'étagères** sans poignée Hauteur 450 mm assorti au HRALU 120-45-ST	T-HRALU60 -45	144	167	191	196	231	244	326	459	

Système d'étagères aluminium - CUBE

Profondeur d'étagère 250 mm

Référence			Points					
			Groupes de décors					
Largeur								
Hauteur de corps 600 mm			**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**
HRALU	**60**	**-60-S**	**755**	**789**		**858**	**869**	**1010**
HRALU	**90**	**-60-S**	**825**	**873**		**968**	**1020**	**1217**
HRALU	**120**	**-60-S**	**886**	**948**		**1079**	**1159**	**1409**



Système d'étagères aluminium
avec panneau supérieur, étagère centrale et étagère de fond (16 mm d'épaisseur)
Suspension invisible, y compris accessoires de fixation

Couleurs de profilés disponibles :
RA1 noir
RA2 aspect inox

Remarque :
Eclairage d'étagère adapté LED-ALU-60/90/120, voir chapitre Accessoires/Eclairage !

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Système d'étagères, métal - FLEX

		Référence	Largeur	Points
	**Système d'étagères, métal** noir Hauteur 450 mm **Largeur 600 mm** / Profondeur 350 mm 2 étagères fixes (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**HRM**	**60 -45-35**	**435**
	**Système d'étagères métal - Kit d'extension** noir Hauteur 450 mm **Largeur 575 mm** / Profondeur 350 mm 2 étagères fixes (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**HRM**	**57 -45-35**	**261**
	**Système d'étagères, métal** noir Hauteur 2070 mm (1950 mm + 120 mm) Réglage en hauteur : **-5/+15 mm** **Largeur 600 mm** / Profondeur 350 mm 6 socles à positionnement fixe (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**SRM**	**60 -195-35**	**944**
	**Système d'étagères métal - Kit d'extension** noir Hauteur 2070 mm (1950 mm + 120 mm) Réglage en hauteur : **-5/+15 mm** **Largeur 575 mm** / Profondeur 350 mm 6 socles à positionnement fixe (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**SRM**	**57 -195-35**	**577**
	**Système d'étagères, métal** **Module plafonnier pour solutions d'îlot et de bloc cuisine** noir Hauteur variable jusqu'à 1020 mm **Largeur 1220 mm** / Profondeur 538 mm 2 étagères fixes (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**DRM**	**122 -53**	**1137**
	Support à ustensiles pour DRM 122-53	**DRM-UH-53**		23
	Les décors suivants sont disponibles : **AEN** chêne noueux nature **BET** béton **CED** chêne de Chalet **ED9** chêne volcanique **NBR** noyer royal **ARW** blanc arctique **AWD** Magnolia **PGD** gris platine **PPG** gris papyrus **PWD** blanc premium **QGD** gris quartz **SHD** Sahara			

5. Armoires latérales et pour appareils

Aperçu des dimensions	**5. 02**
Equipement supplémentaire	**5. 03**
Exécutions spéciales	**5. 04**
Code modèles	**5. 05**
Poignée gorge verticale	**5. 06**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 1050 mm	**5. 07**
Bref aperçu des modèles	**5. 08**
Armoires à provisions	**5. 09**
Solutions d'angle	**5. 11**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**5. 13**
Etagères / Baguettes de finition	**5. 15**
Fileurs / Habillages	**5. 16**
Côtés visibles	**5. 17**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 1350 mm	**5. 19**
Bref aperçu des modèles	**5. 20**
Armoires à provisions	**5. 21**
Solutions d'angle	**5. 25**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**5. 28**
Etagères / Baguettes de finition	**5. 34**
Fileurs	**5. 35**
Côtés visibles	**5. 36**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 1500 mm	**5. 37**
Bref aperçu des modèles	**5. 38**
Armoires à provisions	**5. 39**
Solutions d'angle	**5. 44**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**5. 47**
Etagères / Baguettes de finition	**5. 57**
Fileurs	**5. 58**
Côtés visibles	**5. 60**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 1950 mm	**5. 61**
Bref aperçu des modèles	**5. 62**
Armoires à provisions	**5. 64**
Solutions d'angle	**5. 70**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**5. 71**
Etagères / Baguettes de finition	**5. 91**
Fileurs	**5. 92**
Côtés visibles	**5. 94**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 2100 mm	**5. 95**
Bref aperçu des modèles	**5. 96**
Armoires à provisions	**5. 98**
Solutions d'angle	**5. 104**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**5. 105**
Etagères / Baguettes de finition	**5. 125**
Fileurs	**5. 126**
Côtés visibles	**5. 128**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 2250 mm	**5. 131**
Bref aperçu des modèles	**5. 132**
Armoires à provisions	**5. 134**
Solutions d'angle	**5. 141**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**5. 142**
Etagères	**5. 161**
Baguettes de finition	**5. 162**
Fileurs	**5. 163**
Côtés visibles	**5. 165**
Système électrique motorisé	**5. 167**
Suppléments de prix	**5. 168**
Armoires pour appareils	**5. 169**
Armoire modulaire	**5. 181**
Corps de base	**5. 183**
Porte modulaire	**5. 184**
porte vitrée modulaire	**5. 185**
Tiroir modulaire, coulissant modulaire	**5. 187**
Porte à lift modulaire, écran modulaire, abattant modulaire	**5. 188**
Niches modulaires pour réfrigérateurs	**5. 189**
Niches modulaires pour réfrigérateurs et fours	**5. 190**
Niches modulaires pour fours	**5. 191**
Porte / Coulissant intérieur	**5. 193**
VVA	**5. 194**
Fileurs modulaire	**5. 195**
Armoires à provisions vitrées	**5. 197**
Eléments de décoration	**5. 201**
Portes coulissantes escamotables	**5. 202**
Système d'étagères, métal - FLEX	**5. 207**
Armoire combinaison étagères	**5. 209**

Aperçu des dimensions armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1050 / 1350 / 1500 / 1950 / 2100 / 2250 mm

MATRIX 150 NOLTE KÜCHEN

Aperçu des dimensions avec un linéaire d'éléments hauts



Aperçu des dimensions avec un linéaire d'armoires basses



Hauteur de basculement des armoires latérales et pour appareils de 2 250 mm

Hauteur de socle	Hauteur de basculement
50 mm	2356 mm
70 mm	2376 mm
90 mm	2396 mm
120 mm	2425 mm
150 mm	2455 mm
170 mm	2475 mm



Profondeurs de corps armoires latérales et pour appareils



Les parois arrière au niveau des armoires basses et latérales sont décalées de 42 mm vers l'avant.

Equipement supplémentaire

	Référence	Points
 Impossible de varier au sein d'une seule et même commande !		
Supplément - PremiumLINE **Box** **Parois latérales fermées sur les coulissants Premium**LINE par coulissant **Les éléments avec coulissants sont équipés en série d'une main-courante carrée.** **Sur demande, il est possible de munir tous les coulissants d'une seule et même commande de parois latérales fermées.** **Les tiroirs sont invariables.**	**MP-BOX**	**37**
 Impossible de varier au sein d'une seule et même commande !		
Supplément - PremiumLINE **Glas** **Parois latérales en verre supplémentaires sur les coulissants Premium**LINE Paroi latérale en verre transparent / métal par coulissant **Les éléments avec coulissants sont équipés en série d'une main-courante carrée.** **Sur demande, il est possible de munir tous les coulissants d'une seule et même commande de parois latérales en verre supplémentaires. Les tiroirs sont invariables.**	**MP-GLAS**	**68**
		
Supplément de prix pour PUSH-TO-OPEN par une porte **Remarque :** N'est pas disponible pour VD(T), VE, VVK !	**MP-PTO-TUER**	8
Supplément de prix pour PUSH-TO-OPEN sur l'abattant hauteur de l'abattant 300/450 mm	**MP-PTO-KLAPPE**	8
		
Charnière autoporteuses pour portes de réfrigérateurs en saillie pour montage sur place comprenant par pièce	**SCHARNIER-GK**	19
Elément de limitation des charnières l'angle d'ouverture de la façade est limité de 110° à 85° empêche les collisions de poignées au niveau des façades de meubles adjacents comprenant 2 petites plaques d'écartement (pour une façade) pour porte vitrée **DN**	**E-SCHARN-BEGR** **E-SCHARN-BEG-DN**	3 3

Equipement supplémentaire
Supplément de prix pour exécutions spéciales
Finitions spéciales seulement sur demande et après accord !

	Référence	Points



Set lampes encastrable DEL (2 lampes)
y compris fraisage dans les côtés corps
La distance est toujours de 223 mm du chant arrière du corps jusqu'au centre du fraisage.
12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A

pour armoires latérales avec porte vitrée

Hauteur de corps 1050 mm	2 x 7,22 W	**LED-LKT-105**	**75**
hauteur de corps 1350 mm	2 x 9,56 W	**LED-LKT-135**	**86**
hauteur de corps 1500 mm	2 x 10,73 W	**LED-LKT-150**	**92**
Hauteur de corps 1950 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 8,39 W	**LED-LKT-195**	**126**
Hauteur de corps 2100 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 9,56 W	**LED-LKT-210**	**132**
Hauteur de corps 2250 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 10,73 W	**LED-LKT-225**	**138**

LKT

Les articles avec ces symboles peuvent être équipés d'un **éclairage,**
y compris fraisage dans les côtés corps !

Supplément de prix pour réduction de la profondeur

pour armoires basses — **TK-U** — **109**
pour éléments hauts — **TK-H** — **84**
pour Armoires latérales et pour appareils — **TK-S** — **136**

Remarque :
Les éléments avec étagères en verre, tiroirs, coulissants ou équipements techniques ne peuvent pas être raccourcis !
Une recoupe en profondeur associée à un fraisage de la partie inférieure pour l'éclairage DEL est impossible !

Supplément de prix pour réduction de la hauteur — **HK** — **97**

Remarque :
Les éléments avec équipements techniques ne peuvent pas être raccourcis !
Les réductions en hauteur sont possible uniquement en prenant en compte les dimensions de la façade !

Supplément de prix pour autres exécutions spéciales — **MP-SONDERANF** — **30%**

Remarque :
En font, entre autre, partie par example les réduction de la largeur, la livraison de pièces de meuble détachées, les modifications de divisions facade etc. **(selon programme)**.
Il est impossible de modifier en largeur les modèles équipés de tiroirs ou de coulissants, de jalousie ou d'éléments vitrés !
Le supplément se rapporte à l'élément à modifier !



Supplément pour parois latérales plus profondes — **pour Armoires latérales et pour appareils** — **MP-SVTS** — **91**
seulement des deux côtés de max. 100 mm
Profondeur totale max. 660 mm

Remarque :
N'est pas disponible pour les armoires d'angle !
Pour les armoires en diagonale, la paroi latérale plus profonde ne s'applique qu'au côté le plus court !
Ne pas planifier en combinaison des LED-LKT... !

☐ = produit commercialisé

Code modèles armoires latérales et pour appareils

V...	=	Armoire à provisions	**G...**	=	Armoire pour appareils
VI	=	Coulissant intérieur	G**K...**	=	Réfrigérateur / Congélateur intégré / 1 porte
VB	=	Balai	G**KG...**	=	Combiné réfrigérateur / congélateur intégré / 2 portes
VVA	=	Coulissant de façade	G**B...**	=	Four, micro-ondes, cuiseur à vapeur, cafetière...
VD	=	En diagonale	G**GS...**	=	Lave-vaisselle
VE	=	Angle	G**GW...**	=	Lave-linge et sèche-linge
VVK	=	Corbeilles			
VS	=	Chaussures			
VG	=	Boissons			
VGL	=	Garde-robe			
VWS	=	Linge			



... ... = porte



... AZ = 2 coulissants



... L = porte à lift



... S = 1 tiroir
1 porte



... Z = 2 coulissants



... AK = 1 tiroir
2 coulissants



... A = 1 coulissant

Niches pour électroménagers modèles GB (Hauteur 2250 / 2100 / 1950 mm) :

1 = 330 - 410 mm (pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur) — **410**

2 = 411 - 480 mm (pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière) — **480**

3 = 580 - 595 mm (pour four) — **595**

4 = 450 mm avec façade divisée (pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes, cafetière) — **450**

Niches pour électroménagers modèles GB (Hauteur 1500 / 1350 mm) :

1 = 330 - 390 mm (pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur) — **390**

2 = 391 - 480 mm (pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière) — **480**

3 = 580 - 595 mm (pour four) — **595**

4 = 450 mm avec façade divisée (pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes, cafetière) — **450**

Niches pour électroménagers modèles GBB (Hauteur 2250 / 2100 / 1950 / 1500 / 1350 / 1050 mm) :

1 = 330 - 390 mm (pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur) — **390**

2 = 411 - 480 mm (niche **en haut**) (pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière) — **480**

2 = 450 mm (niche **en bas**) (pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière) — **450**

3 = 580 - 595 mm (pour four) — **595**

4 = 450 mm avec façade divisée (pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes, cafetière) — **450**

Les hauteurs de niche indiquées dans le code modèles correspondent à l'ordre de l'aménagement de la niche du BAS vers le HAUT.



Armoire à provisions / Haut. d'armoire / Ligne d'éléments hauts **H** (1350)

VVK 60 - 195 - H

Corbeilles — Largeur d'armoire



Armoire pour appareils / Haut. d'armoire / Haut. de niche **580-595** — **595**

G B S 195 - 3

Four — 1 tiroir, 1 porte



Armoire pour appareils / Haut. d'armoire / Haut. de niche **1025** — **1025**

G K 195 - 103

Réfrigérateur intégré — Aération intégrée au moyen d'un fond de socle raccourci / double



Armoire pour appareils / Haut. d'armoire / Haut. de niche **880** — **480** / **880**

Hauteur de niche **411-480**

G KB 195 - 88 - 2

Réfrigérateur intégré — Four compact, cuiseur à vapeur, cafetière



Armoire pour appareils / Haut. d'armoire / Haut. de niche **580-595** — **390** / **595**

Hauteur de niche **330-390**

G BB A 195 - 3 - 1

Four — Micro-ondes — 1 coulissant

Armoires latérales et pour appareils Poignée gorge verticale en C et en L

			Référence		Points
				R = à droite L = à gauche	
	**Poignée gorge verticale en C** **Utilisation :** entre deux armoires latérales	pour la hauteur de corps 1050 mm	**VP-C-105**		**195**
		pour la hauteur de corps 1350 mm	**VP-C-135**		**217**
		pour la hauteur de corps 1500 mm	**VP-C-150**		**236**
		pour la hauteur de corps 1950 mm	**VP-C-195**		**285**
		pour la hauteur de corps 2100 mm	**VP-C-210**		**301**
		pour la hauteur de corps 2250 mm	**VP-C-225**		**311**
		2251 - 3000 mm	**VP-C-300**		**403**
	**Poignée gorge verticale en L** **Utilisation :** au bout d'armoires latérales avec joue	pour la hauteur de corps 1050 mm	**VP-L-105**	R/L	**141**
		pour la hauteur de corps 1350 mm	**VP-L-135**	R/L	**156**
		pour la hauteur de corps 1500 mm	**VP-L-150**	R/L	**169**
		pour la hauteur de corps 1950 mm	**VP-L-195**	R/L	**202**
		pour la hauteur de corps 2100 mm	**VP-L-210**	R/L	**209**
		pour la hauteur de corps 2250 mm	**VP-L-225**	R/L	**219**
		2251 - 3000 mm	**VP-L-300**	R/L	**283**
	**Profilé de remplissage pour fixation d'appareil** à utiliser dans les poignées gorge verticales coloris assorti à la surface de la poignée gorge	Longueur 450 mm	**VFP-45**		**17**
		Longueur 600 mm	**VFP-60**		**19**
		Longueur 1050 mm	**VFP-105**		**25**

Remarque :
Remarque concernant la sécurité : pour éviter toute blessure par les parois arrière aux arêtes vives des appareils électroménagers !

Les articles suivants de la gamme standard ne doivent pas être prévus directement à côté d'une poignée gorge verticale :

- armoires à provisions	-> VD..., VDK..., VDT...
- armoire d'angle à provisions « LeMans »	-> VELA...
- armoire d'angle à provisions à façade en diagonale	-> VED...
- armoire pour appareils intégrables	-> GGSA..., GGSB..., GGWA...
- armoire pour appareils intégrables avec système électrique motorisé	-> GK...-E
- étagères, étagères à bouteilles et étagères terminales	-> SR..., SF..., SRSA...
- baguettes de finition pour armoire latérale	-> SPL..., SP..., SPE...
- fileur modulaire	-> GM-SP

La réduction du côté de corps nécessaire est effectuée en usine et est comprise dans le prix de la poignée gorge !

C-Profil







L-Profil





Armoires latérales et pour appareils
Poignée gorge éclairée verticale en C et en L

Les éléments de raccord doivent être commandés séparément !
(voir chapitre 8. Accessoires)

			Référence	Points
	**Poignée gorge verticale en C éclairé** 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** **Utilisation :** entre deux armoires latérales Facturation par pièce	pour la hauteur de corps 1050 mm / 7,38 W	**VP-C-105-EMO**	**408**
		pour la hauteur de corps 1350 mm / 9,54 W	**VP-C-135-EMO**	**491**
		pour la hauteur de corps 1500 mm / 10,62 W	**VP-C-150-EMO**	**541**
		pour la hauteur de corps 1950 mm / 13,86 W	**VP-C-195-EMO**	**681**
		pour la hauteur de corps 2100 mm / 14,94 W	**VP-C-210-EMO**	**727**
		pour la hauteur de corps 2250 mm / 16,02 W	**VP-C-225-EMO**	**768**
		2251 - 3000 mm / 7,2 W le mètre courant	**VP-C-300-EMO**	**1012**
	**Poignée gorge verticale en L éclairé** 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** **Utilisation :** au bout d'armoires latérales avec joue Facturation par pièce	pour la hauteur de corps 1050 mm / 7,38 W	**VP-L-105-EMO**	**354**
		pour la hauteur de corps 1350 mm / 9,54 W	**VP-L-135-EMO**	**430**
		pour la hauteur de corps 1500 mm / 10,62 W	**VP-L-150-EMO**	**474**
		pour la hauteur de corps 1950 mm / 13,86 W	**VP-L-195-EMO**	**598**
		pour la hauteur de corps 2100 mm / 14,94 W	**VP-L-210-EMO**	**635**
		pour la hauteur de corps 2250 mm / 16,02 W	**VP-L-225-EMO**	**676**
		2251 - 3000 mm / 7,2 W le mètre courant	**VP-L-300-EMO**	**892**
	**Profilé de remplissage pour fixation d'appareil** à utiliser dans les poignées gorge verticales éclairée coloris assorti à la surface de la poignée gorge **Remarque :** Remarque concernant la sécurité : pour éviter toute blessure par les parois arrière aux arêtes vives des appareils électroménagers !	Longueur 450 mm	**VFP-45-EMO**	**17**
		Longueur 600 mm	**VFP-60-EMO**	**19**
		Longueur 1050 mm	**VFP-105-EMO**	**25**

Les articles suivants de la gamme standard ne doivent pas être prévus directement à côté d'une poignée gorge verticale :

- armoires à provisions	-> VD..., VDK..., VDT...
- armoire d'angle à provisions « LeMans »	-> VELA...
- armoire d'angle à provisions à façade en diagonale	-> VED...
- armoire pour appareils intégrables	-> GGSA..., GGSB..., GGWA...
- armoire pour appareils intégrables avec système électrique motorisé	-> GK...-E
- étagères, étagères à bouteilles et étagères terminales	-> SR..., SF..., SRSA...
- baguettes de finition pour armoire latérale	-> SPL..., SP..., SPE...
- fileur modulaire	-> GM-SP

La réduction du côté de corps nécessaire est effectuée en usine et est comprise dans le prix de la poignée gorge !

C-Profil







L-Profil





Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1050 mm

Bref aperçu des modèles	**5. 08**
Armoires à provisions	**5. 09**
Solutions d'angle	**5. 11**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur,	**5. 13**
cafetières ou lave-vaisselle etc.	
Etagères	**5. 15**
Baguettes de finition	**5. 15**
Fileurs	**5. 16**
Habillages	**5. 16**
Côtés visibles	**5. 17**

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1050 mm



V... -105
30/40/45/50/60



VI... -105
40/45/50/60



VA... -105
30/40/45/50/60



VAK... -105
30/40/45/50/60



VZA... -105
30/40/45/50/60

CLASSIC



VVA... -105-C
30/40



VVA... -105
30/40



VELA... -105
110/115/125



GK 105-88



GK 105-103



GB 105-1



GBAS 105-1



GBAK 105-1



GB 105-4



GBAK 105-4



GBZ 105-3



GBAS 105-3



W16-GUB... -105
48/63



WA-GUB... -105
50/65

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1050 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-105-50 / ...-105-39**

		Référence				Points / Groupes de prix								
			Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions** 1 porte 2 étagères amovibles	**V**	**30**	**-105**	R/L	**312**	**352**	**362**	**428**	**454**	**491**	**562**	**657**	
		V	**40**	**-105**	*R/L	**321**	**362**	**372**	**461**	**488**	**525**	**604**	**706**	
		V	**45**	**-105**	R/L	**326**	**366**	**380**	**463**	**495**	**526**	**614**	**716**	
		V	**50**	**-105**	R/L	**347**	**385**	**394**	**495**	**535**	**572**	**654**	**766**	
		V	**60**	**-105**	R/L	**391**	**421**	**433**	**533**	**576**	**693**	**853**	**999**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 1 tiroir intérieur 3 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-105**	*R/L	**1072**	**1154**	**1169**	**1190**	**1226**	**1299**	**1357**	**1763**	
		VI	**45**	**-105**	R/L	**1078**	**1169**	**1187**	**1204**	**1234**	**1320**	**1376**	**1831**	
		VI	**50**	**-105**	R/L	**1124**	**1228**	**1265**	**1281**	**1369**	**1384**	**1409**	**1906**	
		VI	**60**	**-105**	R/L	**1179**	**1293**	**1313**	**1336**	**1418**	**1461**	**1510**	**2028**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 1 étagère amovible 1 coulissant	**VA**	**30**	**-105**	R/L	**606**	**669**	**678**	**697**	**721**	**833**	**933**	**1091**	
		VA	**40**	**-105**	*R/L	**632**	**699**	**709**	**725**	**755**	**870**	**976**	**1142**	
		VA	**45**	**-105**	R/L	**688**	**759**	**770**	**789**	**821**	**944**	**1060**	**1239**	
		VA	**50**	**-105**	R/L	**731**	**806**	**819**	**844**	**871**	**1006**	**1127**	**1318**	
		VA	**60**	**-105**	R/L	**761**	**841**	**851**	**876**	**907**	**1046**	**1173**	**1374**	
	**Armoire à provisions à coulissants** 1 tiroir 3 coulissants	**VAK**	**30**	**-105**		**841**	**915**	**925**	**938**	**957**	**998**	**1196**	**1397**	
		VAK	**40**	**-105**	*	**886**	**969**	**981**	**1002**	**1021**	**1071**	**1271**	**1485**	
		VAK	**45**	**-105**		**905**	**994**	**1006**	**1025**	**1052**	**1098**	**1311**	**1535**	
		VAK	**50**	**-105**		**918**	**1008**	**1030**	**1052**	**1078**	**1132**	**1356**	**1587**	
		VAK	**60**	**-105**		**951**	**1046**	**1085**	**1113**	**1144**	**1203**	**1451**	**1698**	
	**Armoire à provisions à coulissants** 3 coulissants	**VZA**	**30**	**-105**		**743**	**819**	**831**	**843**	**868**	**919**	**1160**	**1357**	
		VZA	**40**	**-105**	*	**781**	**862**	**901**	**905**	**949**	**1009**	**1264**	**1478**	
		VZA	**45**	**-105**		**794**	**879**	**932**	**938**	**990**	**1051**	**1311**	**1535**	
		VZA	**50**	**-105**		**806**	**898**	**961**	**973**	**1021**	**1089**	**1363**	**1594**	
		VZA	**60**	**-105**		**819**	**914**	**993**	**1005**	**1061**	**1130**	**1415**	**1655**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1050 mm

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix									
					1	2	3	4	5	6	7	8		N
CLASSIC 	**Armoire coulissante à provisions - CLASSIC** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 **corbeilles à provisions** réglables	**VVA**	**30 -105-C** **40 -105-C**	* *	**838** **1021**	**918** **1119**	**935** **1137**	**939** **1145**	**970** **1177**	**988** **1196**	**1053** **1281**	**1230** **1498**		
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**VVA** **VVA**	**30 -105** **40 -105**	* *	**996** **1218**	**1080** **1325**	**1101** **1342**	**1104** **1348**	**1134** **1381**	**1151** **1401**	**1211** **1470**	**1410** **1713**		
	**Panier en fil métallique supplémentaire - CLASSIC** la pièce	**VVA-K30-C** **VVA-K40-C**												**10** **13**
	**Bac plastique pour panier en fil métallique - CLASSIC** la pièce	**VVA-K30-KS-C** **VVA-K40-KS-C**												**8** **10**
	**Tablette supplémentaire (fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	**VVA-K 30** **VVA-K 40**												**24** **26**
	**Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	**VVA 30-TR-BUEGEL** **VVA 40-TR-BUEGEL**												**9** **10**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	**AR1M-VVA 30** **AR1M-VVA 40**												**6** **7**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	**AR2M-VVA 30** **AR2M-VVA 40**												**6** **7**

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1050 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !	**Armoire à provisions d'angle « LE MANS » variable** 1 porte, 450 mm de large 3 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur **(fond en bois avec main-courante métallique)** 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**VELA 110-105**	R/L	**1572**	**1707**	**1738**	**1795**	**1851**	**1878**	**2004**	**2346**	
	A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)											
	comme VELA 110-105 1 porte, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**VELA 115-105**	R/L	**1655**	**1793**	**1829**	**1891**	**1947**	**1976**	**2104**	**2463**	
	A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !											
	comme VELA 110-105 1 porte, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**VELA 125-105**	R/L	**1821**	**1975**	**2012**	**2080**	**2143**	**2174**	**2317**	**2712**	
	A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !											
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**VELA 110-105 MS** **VELA 115-105 MS** **VELA 125-105 MS**	R/L R/L R/L	**1659** **1743** **1908**	**1797** **1889** **2066**	**1831** **1923** **2101**	**1889** **1984** **2170**	**1945** **2042** **2236**	**1975** **2075** **2274**	**2094** **2200** **2412**	**2451** **2571** **2820**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 250 mm Facturation par 100 mm	**SPE 105-SVL**		**62**	**68**	**69**	**70**	**73**	**76**	**77**	**78**	
 	**comme VELA...-105, permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour décalage en hauteur du corps** **Remarque :** Coloris standard du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-VELAH 105...) **Attention :** Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse en 73 mm de large ! Encombrement min. 1100-650 mm, 1150-650 mm, 1250-650 mm	**VELAH 110-105** **VELAH 115-105** **VELAH 125-105**	R/L R/L R/L	**1572** **1655** **1821**	**1707** **1793** **1975**	**1738** **1829** **2012**	**1795** **1891** **2080**	**1851** **1947** **2143**	**1878** **1976** **2174**	**2004** **2104** **2317**	**2346** **2463** **2712**	
												

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1050 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 105-88** 880	R/L	**501**	**563**	**573**	**576**	**590**	**733**	**838**	**980**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 105-103** 1025	R/L	**501**	**563**	**573**	**576**	**590**	**733**	**838**	**980**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 porte 1 étagère amovible	**GB 105-1** 390	R/L	**471**	**522**	**525**	**529**	**543**	**552**	**628**	**735**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 tiroir 1 coulissant	**GBAS 105-1** 390		**747**	**822**	**850**	**853**	**872**	**895**	**904**	**1057**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 2 coulissants	**GBAK 105-1** 390		**743**	**818**	**845**	**848**	**866**	**890**	**898**	**1050**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 1 étagère amovible	**GB 105-4** 450	*R/L	**481**	**532**	**536**	**539**	**557**	**563**	**639**	**748**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**GBAK 105-4** 450	*	**743**	**818**	**845**	**848**	**866**	**890**	**898**	**1050**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBZ 105-3** 595		**639**	**706**	**734**	**738**	**755**	**775**	**784**	**918**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAS 105-3** 595		**728**	**800**	**830**	**833**	**850**	**872**	**881**	**1031**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Carter pour lave-vaisselle
Système de joues

Indiquer les références des appareils électroménagers !

	Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Carter à joues pour lave-vaisselle élevé** 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tiroir Hauteur standard 1050 mm plus hauteur de socle et tablette à joue, y compris patin de joue Les joues sont à placer lors du montage							
Épaisseur de joue 16 mm **Profondeur de joue 585 mm**							
pour lave-vaisselle de 450 mm de largeur (Largeur totale 482 mm)	**W16-GUB 48-105**	**828**	**916**	**1206**	**1879**	**2474**	**2765**
pour lave-vaisselle de 600 mm de largeur (Largeur totale 632 mm)	**W16-GUB 63-105**	**939**	**1078**	**1579**	**2105**	**2720**	**3022**
Surcoût surprofondeur Facturation par 100 mm	**W16-GUB-TVL**	**69**	**146**	**248**	**335**	**372**	**604**
 **Épaisseur de joue 25 mm** **Profondeur de joue 585 mm**							
pour lave-vaisselle de 450 mm de largeur (Largeur totale 500 mm)	**WA-GUB 50-105**	**757**	**1046**	**1513**	**1703**	**2155**	**2388**
pour lave-vaisselle de 600 mm de largeur (Largeur totale 650 mm)	**WA-GUB 65-105**	**863**	**1106**	**1721**	**1917**	**2385**	**2624**
Surcoût surprofondeur Facturation par 100 mm	**WA-GUB-TVL**	**114**	**164**	**332**	**371**	**422**	**618**
	820 870 **XL**						

Remarque :
Veuillez commander la façade de lave-vaisselle GSB / GSBS ou GSBD séparément ! (cf. page 2.59)
L'écran inférieur est biseauté.
En cas d'utilisation de poignées profils, Alpha Lack et Sigma Lack il est recommandé de prévoir un lave-vaisselle à ferrure Vario.
Le tracé avec façade de 300 mm de hauteur est maintenu !

Les branchements pour le lave-vaisselle ne doivent absolument pas être situés derrière l'appareil. Veuillez les prévoir dans l'armoire basse à gauche ou à droite du W..-GUB. Eventuellement, un allongement du tuyau flexible sera nécessaire.
Il est également possible de prévoir la prise femelle au niveau du socle du W..-GUB.

Carter pour lave-vaisselle
Système de joues

Groupes de décors - joues / etagères murales à emboîter, épaisseur 16 mm

D1 - Mélaminé mat

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
EBD chêne Barriqué
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EDS chêne argenté fumé
EIG chêne brûlé
EMD frêne moka
ESD frêne argenté
KB1 hêtre noyau dur
KBD bouleau de Kiruna
KOD Kansas Oak brut de sciage
MGD chêne des marais blanchi
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara
SWZ noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant
BAS basalte
BEW béton blanc
BS1 acier bleu
CS1 acier corten
KUP cuivre oxyde
MAG marbre gris
STG gris acier
TMA Terra Mare
W22 Terrazzo Grafite
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir

D3 - Stratifié avec traitement anti-traces de doigts

SA1 stratifié AFP, blanc mat soyeux
SAP stratifié AFP, gris platine mat soyeux
SAQ stratifié AFP, gris quartz mat soyeux
SAS stratifié AFP, noir mat soyeux

D3 - Laque véritable brillant avec chant épais

LL3 laque, gris platine brillant
LL6 laque, bleu foncé brillant
LLA Laque, blanc arctique brillant
LLG laque, gris papyrus brillant
LLM laque, Magnolia brillant
LLN laque, noir sombre brillant
LLQ laque, gris quartz brillant
LLS laque, Sahara brillant
LLW laque, blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel / Ciment véritable

BST métal réel, bleu acier
CST métal réel, acier corten
ZB3 ciment véritable, gris agate
ZB4 ciment véritable, anthracite
ZB5 ciment véritable, gris saphir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Groupes de décors - joues / etagères murales à emboîter, épaisseur 25 mm

D1 - Mélaminé mat

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
EBD chêne Barriqué
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EDS chêne argenté fumé
EIG chêne brûlé
EMD frêne moka
ESD frêne argenté
KB1 hêtre noyau dur
KBD bouleau de Kiruna
KOD Kansas Oak brut de sciage
MGD chêne des marais blanchi
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
RDD Rustica sombre
STE chêne vert
THD Bois d'épave
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara
SWZ noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant
BAS basalte
BEW béton blanc
BS1 acier bleu
CS1 acier corten
MAG marbre gris
KUP cuivre oxyde
STG gris acier
TMA Terra Mare
W22 Terrazzo Grafite
W57 Java ardoise
W75 Steel
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir

D3 - Stratifié avec traitement anti-traces de doigts

SA1 stratifié AFP, blanc mat soyeux
SAP stratifié AFP, gris platine mat soyeux
SAQ stratifié AFP, gris quartz mat soyeux
SAS stratifié AFP, noir mat soyeux

D3 - Laque véritable brillant avec chant épais

LL3 laque, gris platine brillant
LL6 laque, bleu foncé brillant
LLA Laque, blanc arctique brillant
LLG laque, gris papyrus brillant
LLM laque, Magnolia brillant
LLN laque, noir sombre brillant
LLQ laque, gris quartz brillant
LLS laque, Sahara brillant
LLW laque, blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel / Ciment véritable

BST métal réel, bleu acier
CST métal réel, acier corten
ZB3 ciment véritable, gris agate
ZB4 ciment véritable, anthracite
ZB5 ciment véritable, gris saphir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires latérales
Etagères
Baguettes de finition - à fleur de corps
Profondeur d'étagère 580 mm

Hauteur de corps 1050 mm

		Référence	Largeur	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère à bouteilles, largeur 150 mm** **Profondeur intérieure 347 mm** 7 compartiments à bouteilles **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SF**	**15 -105**	**431**	**472**		**1015**	**1040**	**1267**
	**Etagère** **Profondeur intérieure 534 mm** 2 étagères 1 étagère fixe **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SR** **SR** **SR** **SR** **SR** **SR** **SR**	**20 -105** **25 -105** **30 -105** **40 -105** **45 -105** **50 -105** **60 -105**	**446** **446** **446** **461** **479** **479** **481**	**486** **486** **486** **509** **524** **524** **527**		**931** **950** **969** **1014** **1033** **1051** **1090**	**1056** **1056** **1056** **1091** **1127** **1127** **1145**	**1453** **1453** **1453** **1501** **1551** **1551** **1576**
	**Baguette de finition pour armoire laterale** 30-100 mm Hauteur 1050 mm 101-300 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**SPL 1-105** **SPL 2-105**		**47** **50**	**58** **62**		**81** **85**	**83** **87**	**84** **89**
	**Baguette de finition en profondeur** Hauteur 1050 mm pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**TPS 105**		**27**	**36**		**57**	**62**	**67**

Groupes de décors étagères/baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Habillages

Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1050 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'élément,** 30-100 mm **en présentation de** 101-300 mm **façade** 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Hauteur 1050 mm Division façade, comme modèle V...-105 **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !	**SP 1-105** **SP 2-105** **SP 3-105**	R/L R/L *R/L	**97** **138** **159**	**106** **153** **177**	**108** **160** **183**	**112** **165** **194**	**123** **181** **199**	**166** **194** **232**	**188** **212** **253**	**232** **254** **327**	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'armoire en guise de porte, en présentation de façade** Hauteur 1050 mm Profondeur de corps 160 mm Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche	**SPA 30 -105** **SPA 35 -105** **SPA 40 -105** **SPA 45 -105** **SPA 50 -105** **SPA 60 -105**	R/L *R/L *R/L R/L R/L R/L	**380** **381** **382** **386** **418** **460**	**415** **416** **418** **423** **450** **508**	**435** **436** **437** **446** **459** **573**	**494** **511** **529** **546** **567** **623**	**508** **525** **544** **558** **595** **640**	**587** **593** **602** **614** **659** **813**	**651** **674** **694** **702** **749** **939**	**762** **788** **812** **821** **876** **1097**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 1050 mm pour Solution d'angle 600 x 600 mm **Remarque :** Pour l'angle 600 x 600 mm, il faut tenir compte de la hauteur de la poignée !	**SPE 105**		**199**	**221**	**223**	**227**	**236**	**238**	**241**	**285**	
	**comme ci-dessus, angle 650 x 650 mm** Hauteur 1050 mm pour	**SPE 65-105**		**236**	**264**	**271**	**275**	**285**	**297**	**305**	**365**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 1050 mm pour solution d'angle à 90°											
	avec encombrement variable : 620 - 690 mm	**SPE 90-V1-105**		**260**	**290**	**301**	**303**	**313**	**326**	**334**	**402**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 691 - 835 mm	**SPE 90-V2-105**		**295**	**329**	**340**	**344**	**357**	**370**	**380**	**455**	
 	**Habillage de la paroi arrière** Hauteur 1050 mm en présentation de façade (comme modèle V...-105) Épaisseur environ 35 mm livrable seulement pour largeurs de portes 300, 400, 450, 500, 600 mm	**RF 30 -105** **RF 40 -105** * **RF 45 -105** **RF 50 -105** **RF 60 -105**		**196** **243** **294** **325** **385**	**217** **271** **326** **357** **439**	**234** **287** **340** **362** **444**	**249** **299** **347** **380** **487**	**259** **318** **376** **410** **525**	**275** **332** **389** **439** **545**	**285** **352** **418** **475** **566**	**492** **615** **746** **821** **997**	

Attention :
Les articles SP 3-... ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Côtés visibles

Hauteur de corps 1050 mm

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 1050 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 105-L**	**35**	**103**		**310**	**356**	**396**
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 105-R**	**35**	**103**		**310**	**356**	**396**
	comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 660 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 105-70-L**	**49**	**144**		**435**	**498**	**553**
	Côté visible à droite	**SSF-S 105-70-R**	**49**	**144**		**435**	**498**	**553**
	**Supplément de prix par côté visible (côté d'agencement)** pour les armoires d'égalisation d'angle à provisions, hauteur de corps 1050 mm (VELAH...-105) **côté visible à gauche** L'illustration montre un côté visible à droite	**SSF-VELAH 105-L**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**
	comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-VELAH 105-R**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1350 mm

Bref aperçu des modèles	**5. 20**
Armoires à provisions	**5. 21**
Solutions d'angle	**5. 25**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur,	**5. 28**
cafetières ou lave-vaisselle etc.	
Etagères	**5. 34**
Baguettes de finition	**5. 34**
Fileurs	**5. 35**
Côtés visibles	**5. 36**

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1350 mm



V... -135
30/40/45/50/60



VI... -135
40/45/50/60



VAK... -135
30/40/45/50/60



VVA... -135-C
30/40



VVA... -135
30/40



VDK... -135
30



VVK... -135
60



VELA... -135
110/115/125



GKA 135-88



GKA 135-103



GK 135-123



GKG 135-123



GKL 135-88



GB 135-2



GBAK 135-2



GB 135-3



GBI 135-3



GBS 135-3



GBAK 135-3



GBAZ 135-3



GBZ 135-3



GBZ... -135-2
90



GBAK... -135-2
90



GGSAZ 135



GGSB 135-3

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-135-50 / ...-135-39**

		Référence			Points / Groupes de prix								
			Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions** 1 porte 1 étagère fixe 2 étagères amovibles	**V**	**30**	**-135** R/L	**330**	**373**	**384**	**454**	**484**	**522**	**597**	**805**	
		V	**40**	**-135** *R/L	**341**	**384**	**395**	**490**	**517**	**557**	**641**	**865**	
		V	**45**	**-135** *R/L	**346**	**388**	**404**	**492**	**526**	**559**	**650**	**878**	
		V	**50**	**-135** *R/L	**370**	**409**	**418**	**526**	**570**	**609**	**696**	**937**	
		V	**60**	**-135** R/L	**414**	**447**	**458**	**568**	**612**	**736**	**908**	**1224**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 2 étagères amovibles	**VT**	**30**	**-135-10** R/L	**330**	**373**	**384**	**454**	**484**	**522**	**597**	**805**	
		VT	**40**	**-135-10** *R/L	**341**	**384**	**395**	**490**	**517**	**557**	**641**	**865**	
		VT	**45**	**-135-10** R/L	**346**	**388**	**404**	**492**	**526**	**559**	**650**	**878**	
		VT	**50**	**-135-10** R/L	**370**	**409**	**418**	**526**	**570**	**609**	**696**	**937**	
		VT	**60**	**-135-10** R/L	**414**	**447**	**458**	**568**	**612**	**736**	**908**	**1224**	
	Remarque : Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !												
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **750 + 600**	**V**	**30**	**-135-10** R/L	**330**	**373**	**384**	**454**	**484**	**522**	**597**	**805**	
		V	**40**	**-135-10** *R/L	**341**	**384**	**395**	**490**	**517**	**557**	**641**	**865**	
		V	**45**	**-135-10** R/L	**346**	**388**	**404**	**492**	**526**	**559**	**650**	**878**	
		V	**50**	**-135-10** R/L	**370**	**409**	**418**	**526**	**570**	**609**	**696**	**937**	
		V	**60**	**-135-10** R/L	**414**	**447**	**458**	**568**	**612**	**736**	**908**	**1224**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 4 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-135** *R/L	**1140**	**1232**	**1245**	**1265**	**1304**	**1383**	**1445**	**1948**	
		VI	**45**	**-135** *R/L	**1146**	**1245**	**1262**	**1276**	**1313**	**1405**	**1464**	**1977**	
		VI	**50**	**-135** *R/L	**1196**	**1306**	**1344**	**1363**	**1454**	**1472**	**1498**	**2021**	
		VI	**60**	**-135** R/L	**1254**	**1376**	**1397**	**1417**	**1509**	**1552**	**1606**	**2167**	
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **750 + 600**	**VI**	**40**	**-135-10** *R/L	**1140**	**1232**	**1245**	**1265**	**1304**	**1383**	**1445**	**1948**	
		VI	**45**	**-135-10** R/L	**1146**	**1245**	**1262**	**1276**	**1313**	**1405**	**1464**	**1977**	
		VI	**50**	**-135-10** R/L	**1196**	**1306**	**1344**	**1363**	**1454**	**1472**	**1498**	**2021**	
		VI	**60**	**-135-10** R/L	**1254**	**1376**	**1397**	**1417**	**1509**	**1552**	**1606**	**2167**	
	Remarque : Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !												
	**Armoire à provisions à coulissants** 1 porte 1 étagère amovible 1 tiroir 2 coulissants	**VAK**	**30**	**-135** *R/L	**784**	**853**	**864**	**882**	**900**	**940**	**1154**	**1558**	
		VAK	**40**	**-135** *R/L	**832**	**912**	**926**	**949**	**971**	**1019**	**1233**	**1665**	
		VAK	**45**	**-135** R/L	**852**	**936**	**949**	**976**	**1000**	**1050**	**1279**	**1725**	
		VAK	**50**	**-135** R/L	**865**	**952**	**978**	**1002**	**1028**	**1085**	**1326**	**1788**	
		VAK	**60**	**-135** R/L	**898**	**995**	**1035**	**1052**	**1097**	**1159**	**1426**	**1924**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 3 étagères amovibles 1 coulissant	**VA**	**60**	**-135** R/L	**808**	**893**	**906**	**932**	**966**	**1113**	**1249**	**1686**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-135-50**

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à balais et à provisions** 1 porte 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**VB**	**30**	**-135** R/L	**341**	**385**	**397**	**469**	**497**	**537**	**618**	**833**	
	VB	**40**	**-135** *R/L	**348**	**396**	**408**	**505**	**533**	**572**	**664**	**896**	
	VB	**45**	**-135** *R/L	**357**	**401**	**417**	**509**	**543**	**575**	**674**	**909**	
	VB	**50**	**-135** *R/L	**382**	**421**	**432**	**546**	**585**	**629**	**715**	**966**	
	VB	**60**	**-135** R/L	**422**	**461**	**474**	**587**	**631**	**779**	**896**	**1208**	
 **comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **750 + 600**	**VB**	**30**	**-135-10** R/L	**341**	**385**	**397**	**469**	**497**	**537**	**618**	**833**	
	VB	**40**	**-135-10** *R/L	**348**	**396**	**408**	**505**	**533**	**572**	**664**	**896**	
	VB	**45**	**-135-10** R/L	**357**	**401**	**417**	**509**	**543**	**575**	**674**	**909**	
	VB	**50**	**-135-10** R/L	**382**	**421**	**432**	**546**	**585**	**629**	**715**	**966**	
	VB	**60**	**-135-10** R/L	**422**	**461**	**474**	**587**	**631**	**779**	**896**	**1208**	
Remarque : Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !												
 **Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm	**HBT**											11
 **Armoire à provisions avec corbeilles** 1 porte avec étagère métallique amovible 4 corbeilles à provisions réglables, sortant à l'ouverture de la porte Remarque : Respecter la capacité de charge max. : étagère coulissante 40 kg, étagère de porte 16 kg !	**VVK**	**60**	**-135** R/L	**1809**	**1963**	**2082**	**2087**	**2120**	**2152**	**2291**	**3069**	
 **Set tapis antidérapant (2 pièces)** gris quartz pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR1M-VVK**	**60**										13
 **Set tapis antidérapant (2 pièces)** noir pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR2M-VVK**	**60**										13

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire coulissante à provisions - CLASSIC** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 **corbeilles à provisions** réglables	**VVA**	**30 -135-C**	**859**	**940**	**958**	**965**	**992**	**1012**	**1079**	**1456**	
		VVA	**40 -135-C** *	**1007**	**1106**	**1125**	**1134**	**1162**	**1185**	**1270**	**1712**	
	comme ci-dessus, mais 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**VVA**	**30 -135-C-10**	**859**	**940**	**958**	**965**	**992**	**1012**	**1079**	**1456**	
		VVA	**40 -135-C-10***	**1007**	**1106**	**1125**	**1134**	**1162**	**1185**	**1270**	**1712**	
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**VVA**	**30 -135**	**1018**	**1108**	**1127**	**1131**	**1157**	**1181**	**1243**	**1663**	
		VVA	**40 -135** *	**1203**	**1309**	**1329**	**1336**	**1367**	**1387**	**1463**	**1961**	
	comme ci-dessus, mais 1 coulissant de façade goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**VVA**	**30 -135-10**	**1018**	**1108**	**1127**	**1131**	**1157**	**1181**	**1243**	**1663**	
		VVA	**40 -135-10** *	**1203**	**1309**	**1329**	**1336**	**1367**	**1387**	**1463**	**1961**	
	**Panier en fil métallique supplémentaire - CLASSIC** la pièce	**VVA-K30-C** **VVA-K40-C**										**10** **13**
	**Bac plastique pour panier en fil métallique - CLASSIC** la pièce	**VVA-K30-KS-C** **VVA-K40-KS-C**										**8** **10**
	**Tablette supplémentaire (fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	**VVA-K 30** **VVA-K 40**										**24** **26**
	**Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	**VVA 30-TR-BUEGEL** **VVA 40-TR-BUEGEL**										**9** **10**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	**AR1M-VVA 30** **AR1M-VVA 40**										**6** **7**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	**AR2M-VVA 30** **AR2M-VVA 40**										**6** **7**

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
  L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**VD**	**30**	**-135** *R/L	**532**	**581**	**584**	**708**	**755**	**946**	**1085**	**1464**	
Armoire à provisions en diagonale avec étagères pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte 1 étagère fixe 2 étagères amovibles												
  L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**VDT**	**30**	**-135-10** *R/L	**532**	**581**	**584**	**708**	**755**	**946**	**1085**	**1464**	
Armoire à provisions en diagonale avec étagères pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 2 portes 1 étagère fixe 2 étagères amovibles **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !												
	**VDK**	**30**	**-135** *R/L	**1220**	**1340**	**1380**	**1447**	**1519**	**1618**	**1789**	**2389**	
Armoire à provisions en diagonale avec tablettes pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte 4 tablettes réglables, sortant à l'ouverture de la porte Capacité de charge max. 80 kg **(fond en bois avec main-courante métallique)**												
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**VDK**	**30**	**-135-10** *R/L	**1220**	**1340**	**1380**	**1447**	**1519**	**1618**	**1789**	**2389**	
comme ci-dessus, mais 1 porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !												

Aides de planification
Armoire à provisions en diagonale



* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !	**Armoire à provisions d'angle « LE MANS » variable** 1 porte, 450 mm de large 4 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur **(fond en bois avec main-courante métallique)** 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**VELA 110-135** *R/L	**1672**	**1816**	**1849**	**1911**	**1969**	**1997**	**2132**	**2875**	
	A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)										
	Remarque : Capacité de charge max. par tablette : 25 kg !										
	1 porte goupillée 750 + 600	**VELA 110-135-10** R/L	**1672**	**1816**	**1849**	**1911**	**1969**	**1997**	**2132**	**2875**	
	Remarque : Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !										
	comme VELA 110-135 1 porte, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**VELA 115-135** *R/L	**1761**	**1908**	**1945**	**2010**	**2073**	**2099**	**2239**	**3023**	
	A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !										
	1 porte goupillée 750 + 600	**VELA 115-135-10** R/L	**1761**	**1908**	**1945**	**2010**	**2073**	**2099**	**2239**	**3023**	
	Remarque : Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !										
	comme VELA 110-135 1 porte, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**VELA 125-135** R/L	**1936**	**2098**	**2140**	**2211**	**2280**	**2313**	**2465**	**3326**	
	A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !										
	1 porte goupillée 750 + 600	**VELA 125-135-10** R/L	**1936**	**2098**	**2140**	**2211**	**2280**	**2313**	**2465**	**3326**	
	Remarque : Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !										

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**VELA 110-135 MS**	*R/L	1765	1912	1947	2008	2070	2098	2229	3008	
	VELA 115-135 MS	*R/L	1853	2009	2046	2109	2170	2206	2340	3157	
	VELA 125-135 MS	R/L	2008	2198	2237	2310	2377	2418	2564	3460	
1 porte goupillée 750 + 600	**VELA110-135MS10**	R/L	1765	1912	1947	2008	2070	2098	2229	3008	
	VELA115-135MS10	R/L	1853	2009	2046	2109	2170	2206	2340	3157	
	VELA125-135MS10	R/L	2008	2198	2237	2310	2377	2418	2564	3460	

Remarque :
Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !



	Référence		1	2	3	4	5	6	7	8	N
Supplément de prix pour prolongation des pans Rallonge max. 250 mm Facturation par 100 mm	**SPE 135-SVL**		64	69	70	71	74	77	78	79	





	Référence		1	2	3	4	5	6	7	8	N
comme VELA...-135, permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour décalage en hauteur du corps	**VELAH 110-135**	*R/L	1672	1816	1849	1911	1969	1997	2132	2875	
	VELAH 115-135	*R/L	1761	1908	1945	2010	2073	2099	2239	3023	
	VELAH 125-135	*R/L	1936	2098	2140	2211	2280	2313	2465	3326	

Remarque :
Coloris standard du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-VELAH 135...)



Attention :
Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse en 73 mm de large ! Encombrement min. 1100-650 mm, 1150-650 mm, 1250-650 mm

	Référence		1	2	3	4	5	6	7	8	N
1 porte goupillée 750 + 600	**VELAH 110-135-10***	R/L	1672	1816	1849	1911	1969	1997	2132	2875	
	VELAH 115-135-10*	R/L	1761	1908	1945	2010	2073	2099	2239	3023	
	VELAH 125-135-10*	R/L	1936	2098	2140	2211	2280	2313	2465	3326	

Remarque :
Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm









Attention :
Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !

	Référence	Points / Groupes de prix									
	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
Armoire à provisions d'angle « LE MANS » variable pour corriger les inégalités en hauteur avec côté d'agencement en coloris façade dans la zone visible, pour corps décalé en hauteur de 1350 à 750 mm 1 porte, 450 mm de large 4 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur **(fond en bois avec main-courante métallique)** **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin ! Capacité de charge max. par tablette : 25 kg !	**VELAH 110-135-75***R/L	**1959**	**2159**	**2231**	**2267**	**2429**	**2500**	**2795**	**3367**		
		A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)									
comme VELAH 110-135-75 1 porte, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**VELAH 115-135-75***R/L	**2034**	**2237**	**2333**	**2389**	**2565**	**2709**	**3039**	**3672**		
		A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !									
comme VELAH 110-135-75 1 porte, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**VELAH 125-135-75***R/L	**2096**	**2319**	**2429**	**2512**	**2693**	**2852**	**3177**	**3816**		
		A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !									
comme VELAH 110-135-75 pour corps décalé en hauteur de 1350 mm à 900 mm	**VELAH 110-135-90***R/L	**1953**	**2153**	**2223**	**2259**	**2410**	**2478**	**2763**	**3307**		
comme VELAH 115-135-75 pour corps décalé en hauteur de 1350 mm à 900 mm	**VELAH 115-135-90***R/L	**2023**	**2214**	**2304**	**2349**	**2503**	**2632**	**2960**	**3608**		
comme VELAH 125-135-75 pour corps décalé en hauteur de 1350 mm à 900 mm	**VELAH 125-135-90***R/L	**2082**	**2307**	**2414**	**2449**	**2647**	**2722**	**3067**	**3762**		



* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GK 135-88**	R/L	**533**	**597**	**609**	**612**	**628**	**778**	**891**	**1201**		
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GK 135-88-10**	R/L	**533**	**597**	**609**	**612**	**628**	**778**	**891**	**1201**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 coulissant 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKA 135-88**	R/L	**631**	**703**	**714**	**719**	**736**	**884**	**993**	**1338**		
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **450 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 135-88-10**	R/L	**631**	**703**	**714**	**719**	**736**	**884**	**993**	**1338**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 coulissant 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKA 135-88-01**	R/L	**631**	**703**	**714**	**719**	**736**	**884**	**993**	**1338**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 135-103**	R/L	**533**	**597**	**609**	**612**	**628**	**778**	**891**	**1201**		
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GK 135-103-01**	R/L	**533**	**597**	**609**	**612**	**628**	**778**	**891**	**1201**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 coulissant 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKA 135-103**	R/L	631	703	714	719	736	884	993	1338	
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **450 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 135-103-10**	R/L	631	703	714	719	736	884	993	1338	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 135-123**	R/L	533	597	609	612	628	778	891	1201	
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GK 135-123-01**	R/L	533	597	609	612	628	778	891	1201	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1225 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKG 135-123**	R/L	533	597	609	612	628	778	891	1201	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKB 135-88-1**	R/L	497	556	564	568	581	597	659	889	
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKB 135-88-4**	*R/L	497	556	564	568	581	597	659	889	
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour congélateur intégré 720 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 135-72-3**	R/L	497	556	564	568	581	597	659	889	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, micro-ondes ou cuiseurs à vapeur intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 135-88** 375 880	R/L	598	671	707	712	741	776	874	1182		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 135-1** 390	R/L	512	567	571	575	590	598	680	918		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 135-1** 390		904	993	1020	1023	1046	1071	1078	1455		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 135-1** 390		826	908	934	938	960	979	1003	1353		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 135-4** 450	*R/L	512	567	571	575	590	598	680	918		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**GBI 135-4** 450	*R/L	918	1002	1013	1016	1034	1054	1097	1481		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 135-4** 450	*R/L	588	647	659	668	677	693	752	1013		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 135-4** 450	*	878	961	992	994	1014	1036	1044	1408		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 135-4** 450	*	**800**	**878**	**905**	**908**	**928**	**946**	**971**	**1309**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 135-2** 480	R/L	**512**	**567**	**571**	**575**	**590**	**598**	**680**	**918**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBAK 135-2** 480		**852**	**931**	**942**	**944**	**967**	**985**	**1031**	**1391**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 2 étagères amovibles 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GB 135-3** 595	R/L	**512**	**567**	**571**	**575**	**590**	**598**	**680**	**918**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBI 135-3** 595	R/L	**882**	**965**	**976**	**981**	**999**	**1017**	**1061**	**1432**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBS 135-3** 595	R/L	**566**	**627**	**631**	**638**	**646**	**656**	**733**	**988**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAK 135-3** 595		**813**	**890**	**903**	**906**	**926**	**940**	**987**	**1331**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAZ 135-3** 595		**733**	**801**	**814**	**822**	**837**	**854**	**901**	**1215**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBZ 135-3** 595	733	801	814	822	837	854	901	1215	
	**Armoire pour appareils, 900 mm de large** 1 écran 1 niche pour four 438-480 mm 2 coulissants	**GBZ 90-135-2** 480	928	1028	1043	1071	1091	1127	1178	1588	
	**Armoire pour appareils, 900 mm de large** 1 écran 1 niche pour four 438-480 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBAK 90-135-2** 480	1029	1142	1173	1200	1225	1262	1289	1739	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four max. 593 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 135-3-1** 390 593	549	607	614	620	632	639	724	978	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four max. 590 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 135-3-4** * 450 590	549	607	614	620	632	639	724	978	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLA 135-3** 375 595	720	796	814	823	843	946	1068	1441	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour lave-vaisselle entièrement intégrés, fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

	Référence	Points / Groupes de prix								
		1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tiroir 1 coulissant **Remarque :** Ecran de façade GSBD/GSBS pour lave-vaisselle à commander à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. En cas d'utilisation de poignées profils, de Alpha Lack et Sigma Lack il est recommandé de prévoir un lave-vaisselle à ferrure Vario. Le tracé avec façade de 300 mm de hauteur est maintenu !	**GGSAZ 135** 820 870 XL	545	596	607	608	624	640	729	985	
		Ecrans de façade (cf. page 2.59 / 2.60) : Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur **GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue** Pour lave-vaisselle grand volume, sans baguette d'écartement **GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue**									
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables 450 mm de large**	**GGSAZ 45-135** 820	508	563	571	576	586	593	669	901	
		Ecrans de façade (cf. page 2.59 / 2.60) : Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur **GSBD 45-01 = entièrement intégrable, façade continue**								
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm	**GGSB 135-2** 480 820 480 870 XL	341	384	393	403	416	426	488	582	
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Ecran de façade GSBD 60 pour lave-vaisselle à commander à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.	**GGSB 135-3** 595 820 595 870 XL	327	341	341	341	341	341	341	341	
		Ecrans de façade (cf. page 2.59) : **Hauteur de socle 70 mm :** Ecran de façade avec écran pivotant en bas **GSBD 60-S7 = entièrement intégrable, façade continue** **Hauteur de socle 90 -150 mm :** Ecran de façade avec écran d'égalisation de 20 mm en haut **GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue** **A partir d'une hauteur de socle 120 mm** (cf. page 2.60) : Pour lave-vaisselle grand volume **GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue**									

Armoires latérales
Etagères
Baguettes de finition - à fleur de corps

Profondeur d'étagère 580 mm

Hauteur de corps 1350 mm

		Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère à bouteilles, largeur 150 mm** **Profondeur intérieure 347 mm** 9 compartiments à bouteilles **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SF**	15 -135		451	498		1068	1096	1335
	**Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	15 L		60					
	**Etagère d'égalisation, pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 3 étagères fixes **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SRSA**	30 -135	R/L	469	500		626	981	1227
	**Etagère** **Profondeur intérieure 534 mm** 3 étagères amovibles 1 étagère fixe **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SR**	20 -135		469	512		980	1112	1528
		SR	25 -135		469	512		1000	1112	1528
		SR	30 -135		469	512		1020	1112	1528
		SR	35 -135		487	534		1045	1148	1580
		SR	40 -135		487	534		1066	1148	1580
		SR	45 -135		503	552		1087	1188	1632
		SR	50 -135		503	552		1107	1188	1632
		SR	55 -135		508	555		1127	1205	1656
		SR	60 -135		508	555		1147	1205	1656
	**Baguette de finition pour armoire laterale** 30-100 mm Hauteur 1350 mm 101-300 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**SPL 1-135**			49	62		85	87	88
		SPL 2-135			52	65		89	91	94
	**Baguette de finition en profondeur** Hauteur 1350 mm pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**TPS 135**			28	39		61	65	70

Groupes de décors étagères/baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

= produit commercialisé

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1350 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'élément, en présentation de façade** profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Hauteur 1350 mm Division façade, comme modèle V...-135	30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm	**SP 1-135** **SP 2-135** **SP 3-135***	R/L R/L *R/L	**98** **140** **163**	**113** **163** **190**	**115** **172** **196**	**119** **178** **207**	**134** **197** **216**	**181** **207** **248**	**200** **229** **272**	**288** **315** **405**	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin !												
				Attention : **Les articles SP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack								
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571**	50-100 mm 101-200 mm 201-300 mm	**SP 1-135-09** **SP 2-135-09** **SP 3-135-09**	*R/L *R/L *R/L	**228** **238** **245**	**271** **284** **295**	**292** **304** **314**	**300** **313** **325**	**309** **325** **335**	**318** **332** **343**	**351** **365** **376**	**516** **536** **551**	
	**Fileur d'armoire en guise de porte, en présentation de façade** Hauteur 1350 mm Profondeur de corps 160 mm Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche		**SPA 30 -135** **SPA 35 -135** **SPA 40 -135** **SPA 45 -135** **SPA 50 -135** **SPA 60 -135**	R/L *R/L *R/L *R/L *R/L R/L	**394** **395** **396** **401** **432** **477**	**448** **449** **450** **458** **490** **550**	**469** **470** **471** **485** **499** **621**	**534** **553** **574** **593** **614** **675**	**560** **581** **600** **615** **659** **708**	**636** **644** **654** **666** **714** **884**	**707** **731** **752** **761** **813** **1018**	**954** **986** **1016** **1030** **1098** **1376**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 1350 mm pour Solution d'angle 600 x 600 mm		**SPE 135**		**202**	**237**	**238**	**241**	**254**	**256**	**257**	**352**	
	Remarque : Pour l'angle 600 x 600 mm, il faut tenir compte de la hauteur de la poignée !												
	**comme ci-dessus, angle 650 x 650 mm** Hauteur 1350 mm		**SPE 65-135**		**240**	**284**	**292**	**295**	**310**	**318**	**327**	**450**	
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571**		**SPE 135-09**	*	**488**	**549**	**561**	**565**	**586**	**590**	**610**	**862**	
	comme ci-dessus, mais Solution d'angle 650 x 650 mm		**SPE 65-135-09**	*	**495**	**558**	**568**	**573**	**594**	**600**	**622**	**873**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 1350 mm pour solution d'angle à 90°												
	avec encombrement variable : 620 - 690 mm		**SPE 90-V1-135**		**267**	**309**	**322**	**325**	**343**	**350**	**359**	**498**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 691 - 835 mm		**SPE 90-V2-135**		**301**	**353**	**364**	**368**	**388**	**397**	**408**	**565**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Côtés visibles

Hauteur de corps 1350 mm

	Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 1350 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 135-L**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 135-R**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**
comme ci-dessus, mais Profondeur 660 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 135-70-L**	**51**	**151**		**455**	**524**	**583**
Côté visible à droite	**SSF-S 135-70-R**	**51**	**151**		**455**	**524**	**583**
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 1350 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 135-39-L**	**36**	**104**		**270**	**312**	**347**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 135-39-R**	**36**	**104**		**270**	**312**	**347**
 **Supplément de prix par côté visible** pour armoires latérales VD ou VDK, hauteur de corps 1350 mm Profondeur 350 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 135-L**	**36**	**104**		**270**	**312**	**347**
comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-VD 135-R**	**36**	**104**		**270**	**312**	**347**
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 450 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 135-49-L**	**48**	**141**		**366**	**421**	**465**
côté visible court à droite	**SSF-VD 135-49-R**	**48**	**141**		**366**	**421**	**465**
 **Supplément de prix par côté visible (côté d'agencement)** pour les armoires d'égalisation d'angle à provisions, hauteur de corps 1350 mm (VELAH...-135) **côté visible à gauche** L'illustration montre un côté visible à droite	**SSF-VELAH 135-L**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-VELAH 135-R**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1500 mm

Bref aperçu des modèles	**5. 38**
Armoires à provisions	**5. 39**
Solutions d'angle	**5. 44**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur,	**5. 47**
cafetières ou lave-vaisselle etc.	
Etagères	**5. 57**
Baguettes de finition	**5. 57**
Fileurs	**5. 58**
Côtés visibles	**5. 60**

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1500 mm



V... -150
30/40/45/50/60

NEW



VDD... -150
30/40/45/50/60



VI... -150
40/45/50/60

NEW



VID... -150
40/45/50/60



VI... -150-U9
40/45/50/60



VAK... -150
30/40/45/50/60



VVA... -150-C
30/40



VVA... -150
30/40

NEW



VVAD... -150
30/40



VVK... -150
60



VDK... -150
30



VELA... -150
110/115/125

NEW



GKDD 150-88



GKAZ 150-88



GKA 150-103



GK 150-103-01

NEW



GKDD 150-103-01



GK 150-123-01

NEW



GKDD 150-123



GKG 150-123



GK 150-140



GK 150-144

NEW



GKDD 150-144



GKB 150-88-3



GKL 150-103



GBS 150-2



GBAK 150-2



GBZ 150-2



GB 150-3



GBI 150-3



GBS 150-3



GBAZ 150-3



GBBA 150-3-1



GBLA 150-3



GGSA 150



GGSB 150-3

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-150-50 / ...-150-39**

	Référence				Points / Groupes de prix								
		Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles	V	30	-150	R/L	354	401	412	487	516	550	630	855	
	V	40	-150	*R/L	366	410	425	524	552	585	677	920	
	V	45	-150	R/L	375	419	432	527	560	588	684	931	
	V	50	-150	R/L	397	440	448	565	605	642	731	994	
	V	60	-150	R/L	447	485	493	607	653	775	966	1312	
 **comme ci-dessus, mais** 2 portes	VT	30	-150	R/L	354	401	412	487	516	550	630	855	
	VT	40	-150	*R/L	366	410	425	524	552	585	677	920	
	VT	45	-150	R/L	375	419	432	527	560	588	684	931	
	VT	50	-150	R/L	397	440	448	565	605	642	731	994	
	VT	60	-150	R/L	447	485	493	607	653	775	966	1312	
 *NEW* **Armoire à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 2 étagères amovibles **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	VDD	30	-150	*R/L		753	764	839		902		1207	
	VDD	40	-150	*R/L		762	777	876		937		1272	
	VDD	45	-150	*R/L		771	784	879		940		1283	
	VDD	50	-150	*R/L		792	800	917		994		1346	
	VDD	60	-150	*R/L		837	845	959		1127		1664	
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 coulissants intérieurs	VI	40	-150	*R/L	1189	1288	1299	1317	1364	1446	1510	2053	
	VI	45	-150	R/L	1199	1299	1318	1337	1373	1464	1533	2083	
	VI	50	-150	R/L	1251	1366	1405	1423	1519	1540	1567	2132	
	VI	60	-150	R/L	1312	1440	1458	1479	1579	1625	1679	2282	
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 coulissants intérieurs	VI	40	-150-U9	*R/L	1189	1288	1299	1317	1364	1446	1510	2053	
	VI	45	-150-U9	R/L	1199	1299	1318	1337	1373	1464	1533	2083	
	VI	50	-150-U9	R/L	1251	1366	1405	1423	1519	1540	1567	2132	
	VI	60	-150-U9	R/L	1312	1440	1458	1479	1579	1625	1679	2282	
 *NEW* **Armoire à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 4 coulissants intérieurs **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	VID	40	-150	*R/L		1640	1651	1669		1798		2405	
	VID	45	-150	*R/L		1651	1670	1689		1816		2435	
	VID	50	-150	*R/L		1718	1757	1775		1892		2484	
	VID	60	-150	*R/L		1792	1810	1831		1977		2634	
 **Armoire à provisions à coulissants** 1 porte 1 étagère amovible 1 tiroir 2 coulissants	VAK	30	-150	*R/L	985	1085	1104	1141	1183	1201	1329	1806	
	VAK	40	-150	*R/L	1035	1136	1154	1168	1237	1274	1396	1900	
	VAK	45	-150	R/L	1041	1145	1162	1200	1245	1285	1406	1911	
	VAK	50	-150	R/L	1084	1178	1197	1247	1281	1301	1464	1991	
	VAK	60	-150	R/L	1130	1243	1259	1289	1337	1376	1552	2111	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-150-50**

	Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à provisions à coulissants** 1 porte 1 étagère amovible 2 coulissants	VZ	30	-150	R/L	890	983	1001	1034	1078	1095	1228	1670	
	VZ	40	-150	*R/L	938	1034	1052	1077	1135	1173	1296	1763	
	VZ	45	-150	R/L	945	1043	1059	1089	1144	1184	1305	1775	
	VZ	50	-150	R/L	988	1077	1090	1121	1179	1200	1368	1858	
	VZ	60	-150	R/L	1036	1141	1157	1184	1232	1273	1451	1973	
 **Armoire à provisions** 1 porte 3 étagères amovibles 1 coulissant	VA	60	-150	R/L	838	934	946	980	1022	1176	1325	1794	
 **comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **450 + 750** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	VA	60	-150-10	R/L	838	934	946	980	1022	1176	1325	1794	
 **Armoire à provisions** 1 porte 3 étagères amovibles 1 coulissant	VA	60	-150-01	R/L	838	934	946	980	1022	1176	1325	1794	
 **comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **300 + 750** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	VA	60	-150-11	R/L	838	934	946	980	1022	1176	1325	1794	
 **Armoire à balais et à provisions** 1 porte goupillée 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	VB	30	-150	R/L	362	408	420	496	525	560	640	869	
	VB	40	-150	*R/L	374	419	432	533	563	597	689	935	
	VB	45	-150	R/L	382	426	442	536	572	600	702	953	
	VB	50	-150	R/L	406	446	456	575	619	653	747	1013	
	VB	60	-150	R/L	453	491	500	620	668	812	932	1268	
 **Armoire à balais et à provisions** 1 porte goupillée 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	VB	30	-150-U9	R/L	362	408	420	496	525	560	640	869	
	VB	40	-150-U9	*R/L	374	419	432	533	563	597	689	935	
	VB	45	-150-U9	R/L	382	426	442	536	572	600	702	953	
	VB	50	-150-U9	R/L	406	446	456	575	619	653	747	1013	
	VB	60	-150-U9	R/L	453	491	500	620	668	812	932	1268	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-150-50**

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	*NEW* **Armoire à balais et à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**VBD**	**30 -150**	*R/L		**760**	**772**	**848**		**912**		**1221**	
		VBD	**40 -150**	*R/L		**771**	**784**	**885**		**949**		**1287**	
		VBD	**45 -150**	*R/L		**778**	**794**	**888**		**952**		**1305**	
		VBD	**50 -150**	*R/L		**798**	**808**	**927**		**1005**		**1365**	
		VBD	**60 -150**	*R/L		**843**	**852**	**972**		**1164**		**1620**	
	Remarque : Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno												
	**Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm	**HBT**											**11**
	**Armoire à provisions avec corbeilles** 1 porte goupillée avec étagère métallique amovible 4 corbeilles à provisions réglables, sortant à l'ouverture de la porte Remarque : Respecter la capacité de charge max. : étagère coulissante 40 kg, étagère de porte 16 kg !	**VVK**	**60 -150**	R/L	**2116**	**2288**	**2393**	**2400**	**2433**	**2473**	**2676**	**3586**	
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** gris quartz pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR1M-VVK 60**											**13**
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** noir pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR2M-VVK 60**											**13**

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
CLASSIC 	**Armoire coulissante à provisions - CLASSIC** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 4 **corbeilles à provisions** réglables	**VVA**	**30 -150-C**		**886**	**973**	**994**	**1000**	**1023**	**1042**	**1113**	**1514**	
		VVA	**40 -150-C**	*	**1046**	**1149**	**1166**	**1178**	**1205**	**1227**	**1313**	**1786**	
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 4 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**VVA**	**30 -150**		**1050**	**1142**	**1160**	**1167**	**1195**	**1214**	**1282**	**1726**	
		VVA	**40 -150**	*	**1235**	**1349**	**1368**	**1373**	**1404**	**1427**	**1505**	**2030**	
M900 	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 4 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**VVA**	**30 -150-U9**		**1050**	**1142**	**1160**	**1167**	**1195**	**1214**	**1282**	**1726**	
		VVA	**40 -150-U9**	*	**1235**	**1349**	**1368**	**1373**	**1404**	**1427**	**1505**	**2030**	
NEW 	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg (le perçage de poignée a lieu sur place) 4 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VVAD**	**30 -150**	*		**1142**	**1160**	**1167**		**1214**		**1726**	
		VVAD	**40 -150**	*		**1349**	**1368**	**1373**		**1427**		**2030**	
	**Panier en fil métallique supplémentaire - CLASSIC** la pièce	**VVA-K30-C** **VVA-K40-C**											**10** **13**
	**Bac plastique pour panier en fil métallique - CLASSIC** la pièce	**VVA-K30-KS-C** **VVA-K40-KS-C**											**8** **10**
	**Tablette supplémentaire (fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	**VVA-K 30** **VVA-K 40**											**24** **26**
	**Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	**VVA 30-TR-BUEGEL** **VVA 40-TR-BUEGEL**											**9** **10**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	**AR1M-VVA 30** **AR1M-VVA 40**											**6** **7**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	**AR2M-VVA 30** **AR2M-VVA 40**											**6** **7**

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence		Points / Groupes de prix								
			Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche		**Armoire à provisions en diagonale avec étagères** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles	**VD** **30 -150** *R/L	**556**	**606**	**609**	**735**	**781**	**974**	**1112**	**1513**	
		**comme ci-dessus, mais** 2 portes	**VDT** **30 -150** *R/L	**624**	**687**	**694**	**758**	**814**	**978**	**1113**	**1501**	
		**Armoire à provisions en diagonale avec tablettes** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 tablettes réglables, sortant à l'ouverture de la porte Capacité de charge max. 80 kg **(fond en bois avec main-courante métallique)**	**VDK** **30 -150** *R/L	**1296**	**1414**	**1464**	**1499**	**1566**	**1676**	**1844**	**2462**	

Aides de planification
Armoire à provisions en diagonale



* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions / Solutions d'angle

Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
  Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !	**Armoire à provisions d'angle « LE MANS » variable** 1 porte goupillée, 450 mm de large 4 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur **(fond en bois avec main-courante métallique)** 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée ! **Remarque :** Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! Merci d'indiquer la dimension précise pour Alpha Lack, Sigma Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**VELA 110-150**	R/L	**1752**	**1901**	**1938**	**2001**	**2063**	**2093**	**2232**	**3035**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)								
M900	**comme ci-dessus, mais Division façade, 900 + 600**	**VELA 110-150-U9**	R/L	**1752**	**1901**	**1938**	**2001**	**2063**	**2093**	**2232**	**3035**	
	comme VELA 110-150 1 porte goupillée, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**VELA 115-150**	R/L	**1843**	**2002**	**2035**	**2102**	**2169**	**2205**	**2348**	**3190**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !								
M900	**comme ci-dessus, mais Division façade, 900 + 600**	**VELA 115-150-U9**	R/L	**1843**	**2002**	**2035**	**2102**	**2169**	**2205**	**2348**	**3190**	
	comme VELA 110-150 1 porte goupillée, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**VELA 125-150**	R/L	**2008**	**2198**	**2239**	**2315**	**2387**	**2426**	**2584**	**3512**	
				A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !								
M900	**comme ci-dessus, mais Division façade, 900 + 600**	**VELA 125-150-U9**	R/L	**2030**	**2198**	**2239**	**2315**	**2387**	**2426**	**2584**	**3512**	
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**VELA 110-150 MS**	R/L	**1844**	**2002**	**2034**	**2096**	**2161**	**2199**	**2333**	**3170**	
		VELA 115-150 MS	R/L	**1937**	**2099**	**2139**	**2206**	**2269**	**2304**	**2444**	**3322**	
		VELA 125-150 MS	R/L	**2120**	**2297**	**2342**	**2414**	**2485**	**2527**	**2682**	**3647**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 250 mm Facturation par 100 mm	**SPE 150-SVL**		**70**	**77**	**78**	**79**	**81**	**83**	**86**	**87**	

Armoires à provisions / Solutions d'angle

Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm



comme VELA...-150, permettant cependant de corriger les inégalités en hauteur avec un côté d'agencement pour décalage en hauteur du corps

Remarque :
Coloris standard du côté d'agencement identique à celui du corps, en coloris côté visible contre supplément de prix (SSF-VELAH 150...)

Attention :
Veuillez commander à part le fileur d'armoire basse en 73 mm de large ! Encombrement min. 1100-650 mm, 1150-650 mm, 1250-650 mm

Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
VELAH 110-150	R/L	1752	1901	1938	2001	2063	2093	2232	3035	
VELAH 115-150	R/L	1843	2002	2035	2102	2169	2205	2348	3190	
VELAH 125-150	R/L	2008	2198	2239	2315	2387	2426	2584	3512	



Armoires à provisions
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
VELAH 110-150-75*R/L		**1985**	**2185**	**2295**	**2353**	**2527**	**2611**	**2950**	**3621**	





Armoire à provisions d'angle « LE MANS » variable pour corriger les inégalités en hauteur avec côté d'agencement en coloris façade dans la zone visible, pour corps décalé en hauteur de 1500 à 750 mm
1 porte goupillée, 450 mm de large
4 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur
(fond en bois avec main-courante métallique)
Largeur de corps 900 mm
Encombrement 1075-1180 x 650 mm
Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !

A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant !
Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)



Remarque :
Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !
Capacité de charge max. par tablette : 25 kg !



Attention :
Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !

comme VELAH 110-150-75 1 porte goupillée, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**VELAH 115-150-75***R/L	**2069**	**2279**	**2403**	**2474**	**2662**	**2744**	**3108**	**3775**	

A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !

comme VELAH 110-150-75 1 porte goupillée, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**VELAH 125-150-75***R/L	**2134**	**2366**	**2483**	**2560**	**2743**	**2856**	**3232**	**3974**	

A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !



comme VELAH 110-150-75 pour corps décalé en hauteur de 1500 mm à 900 mm	**VELAH 110-150-90***R/L	**1974**	**2170**	**2277**	**2313**	**2489**	**2571**	**2910**	**3548**	
comme VELAH 115-150-75 pour corps décalé en hauteur de 1500 mm à 900 mm	**VELAH 115-150-90***R/L	**2059**	**2266**	**2376**	**2417**	**2601**	**2682**	**3036**	**3702**	
comme VELAH 125-150-75 pour corps décalé en hauteur de 1500 mm à 900 mm	**VELAH 125-150-90***R/L	**2122**	**2347**	**2462**	**2511**	**2712**	**2798**	**3177**	**3899**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 150-88**	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
	*NEW* **Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 étagère amovible 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement ! Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 150-88**	*R/L		**1115**	**1127**	**1133**		**1286**		**1713**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 2 coulissants 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKAZ 150-88**	R/L	**852**	**946**	**963**	**969**	**1004**	**1057**	**1203**	**1636**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 coulissant 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKA 150-88**	R/L	**644**	**714**	**726**	**734**	**750**	**900**	**1009**	**1372**		
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **450 + 750** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 150-88-10**	R/L	**644**	**714**	**726**	**734**	**750**	**900**	**1009**	**1372**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 coulissant 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKA 150-88-01**	R/L	**644**	**714**	**726**	**734**	**750**	**900**	**1009**	**1372**		
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **300 + 750** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 150-88-11**	R/L	**644**	**714**	**726**	**734**	**750**	**900**	**1009**	**1372**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GK 150-103-09**	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1025 mm 2 étagères fixes 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 150-103-01**	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 étagère amovible 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement ! Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 150-103**	*R/L		**1115**	**1127**	**1133**		**1286**		**1713**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 coulissant 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Impossible avec poignée profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Ne pas prévoir avec Integra !	**GKA 150-103**	R/L	**644**	**714**	**726**	**734**	**750**	**900**	**1009**	**1372**		
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **450 + 750** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 150-103-10**	R/L	**644**	**714**	**726**	**734**	**750**	**900**	**1009**	**1372**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils
pour réfrigérateurs intégrés
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 coulissant 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKA 150-103-01**	R/L	**644**	**714**	**726**	**734**	**750**	**900**	**1009**	**1372**		
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **300 + 750** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 150-103-11**	R/L	**644**	**714**	**726**	**734**	**750**	**900**	**1009**	**1372**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 150-123**	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 150-123-01**	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 étagère amovible 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 150-123**	*R/L		**1115**	**1127**	**1133**		**1286**		**1713**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKG 150-123**	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1400 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 150-140**	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm, 1423 mm, 1440 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 150-144** 1440	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
NEW 	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1440 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 150-144** 1440	*R/L		**1115**	**1127**	**1133**		**1286**		**1713**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1440 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKG 150-144** 1440	R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1450 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Metal, Stone, Titan, Plus, Trend Lack, Flair, Soft Lack, Portland, Ferro et Nova Lack	**GKG 150-145-04** 1450	*R/L	**558**	**622**	**634**	**640**	**651**	**793**	**898**	**1220**		
M900 	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour congélateur intégré 720 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 150-72-3** 595 720	R/L	**555**	**614**	**624**	**627**	**641**	**654**	**713**	**970**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 876 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKB 150-88-1** 390 876	R/L	**555**	**614**	**624**	**627**	**641**	**654**	**713**	**970**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 876 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKB 150-88-4**	*R/L 450 876	**555**	**614**	**624**	**627**	**641**	**654**	**713**	**970**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKB 150-88-2**	R/L 480 880	**555**	**614**	**624**	**627**	**641**	**654**	**713**	**970**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 150-88-3**	R/L 595 880	**555**	**614**	**624**	**627**	**641**	**654**	**713**	**970**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKB 150-103-1**	R/L 390 1025	**555**	**614**	**624**	**627**	**641**	**654**	**713**	**970**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1024 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKB 150-103-4**	*R/L 450 1024	**555**	**614**	**624**	**627**	**641**	**654**	**713**	**970**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm, 1025 mm 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 150-88** **GKL 150-103**	R/L R/L 375 880 375 1025	**675** **675**	**755** **755**	**791** **791**	**797** **797**	**825** **825**	**862** **862**	**963** **963**	**1308** **1308**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 porte 3 étagères amovibles	**GB 150-1**	R/L 390	**522**	**576**	**581**	**587**	**600**	**610**	**693**	**939**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 2 tiroirs 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 150-1** 390	R/L	**689**	**755**	**767**	**770**	**788**	**806**	**848**	**1153**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 étagères amovibles	**GB 150-4** 450	*R/L	**522**	**576**	**581**	**587**	**600**	**610**	**693**	**939**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 3 coulissants intérieurs	**GBI 150-4** 450	*R/L	**1117**	**1239**	**1253**	**1273**	**1293**	**1327**	**1380**	**1829**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 2 tiroirs 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 150-4** 450	*R/L	**671**	**733**	**737**	**744**	**755**	**763**	**815**	**1106**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 150-2** 480	R/L	**522**	**576**	**581**	**587**	**600**	**610**	**693**	**939**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**GBI 150-2** 480	R/L	**1002**	**1105**	**1132**	**1183**	**1256**	**1295**	**1308**	**1785**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 150-2** 480	R/L	**608**	**673**	**682**	**686**	**701**	**717**	**782**	**1065**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 150-2** 480		**935**	**1024**	**1056**	**1061**	**1082**	**1107**	**1115**	**1516**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 150-2** 480		808	888	901	905	924	942	993	1349		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 2 étagères amovibles 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GB 150-3** 595	R/L	522	576	581	587	600	610	693	939		
	*NEW* **Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 2 étagères amovibles 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GB 150-3-01** 595	R/L	555	614	624	627	641	654	713	970		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBI 150-3** 595	R/L	1002	1105	1132	1183	1256	1295	1308	1785		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBS 150-3** 595	R/L	608	673	682	686	701	717	782	1065		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 2 tiroirs 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAK 150-3** 595		899	987	1016	1022	1041	1064	1088	1479		
	*NEW* **Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAK 150-3-01** 595		808	888	901	905	924	942	993	1349		
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAZ 150-3** 595		808	888	901	905	924	942	993	1349		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBZ 150-3** 595	808	888	901	905	924	942	993	1349	
	**Armoire pour appareils, 900 mm de large** 1 écran 1 niche pour four 438-480 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 90-150-2** 480	1083	1203	1231	1261	1285	1326	1352	1838	
	**Armoire pour appareils, 900 mm de large** 1 écran 1 niche pour four 438-480 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 90-150-2** 480	1009	1120	1134	1161	1186	1223	1274	1730	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 150-3-1** 390 595	561	624	632	636	645	694	768	1049	
	**Armoire pour appareils** 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four max. 590 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 150-3-4-01** * 450 590	561	624	632	636	645	694	768	1049	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 niche pour four compact ou micro-ondes 450 mm 1 coulissant	**GBBA 150-2-2** 480 450	561	624	632	636	645	694	768	1049	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 150-3-2** 480 595	561	624	632	636	645	694	768	1049	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Points / Groupes de prix									
			1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLA 150-3** 375 595	**733**	**809**	**826**	**840**	**854**	**958**	**1077**	**1463**		
 *NEW*	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAS 150-3** 375 595	**804**	**893**	**919**	**932**	**952**	**997**	**1151**	**1565**		

Armoires pour appareils

pour lave-vaisselle entièrement intégrés, fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tiroir **Remarque :** Ecran de façade GSBD/GSBS pour lave-vaisselle à commander à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. En cas d'utilisation de poignées profils, de Alpha Lack et Sigma Lack il est recommandé de prévoir un lave-vaisselle à ferrure Vario. Un lave-vaisselle sans ferrure Vario n'a pas besoin de poignée profil. Ouvrir le tiroir par le bas (fond décalé vers l'arrière).	**GGSA 150**	R/L	**610**	**682**	**694**	**699**	**714**	**872**	**987**	**1341**	
	820		**Ecrans de façade** (cf. page 2.59 / 2.60) : Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur **GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue** Pour lave-vaisselle grand volume, sans baguette d'écartement **GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue**								
	870 **XL**										
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables 450 mm de large**	**GGSA 45-150**	R/L	**585**	**648**	**660**	**668**	**681**	**843**	**940**	**1280**	
	820		**Ecrans de façade** (cf. page 2.59 / 2.60) : Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur **GSBD 45-01 = entièrement intégrable, façade continue**								
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tiroir	**GGSAB 150-1**		**633**	**705**	**716**	**717**	**734**	**846**	**959**	**1304**	
	390 820										
	390 870 **XL**										
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Ecran de façade GSBD 60 pour lave-vaisselle à commander à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.	**GGSB 150-3**		**372**	**402**	**409**	**417**	**430**	**453**	**489**	**561**	
	595 820		**Ecrans de façade** (cf. page 2.59) : **Hauteur de socle 70 mm :** Ecran de façade avec écran pivotant en bas **GSBD 60-S7 = entièrement intégrable, façade continue** **Hauteur de socle 90 -150 mm :** Ecran de façade avec écran d'égalisation de 20 mm en haut **GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue** **A partir d'une hauteur de socle 120 mm** (cf. page 2.60) : Pour lave-vaisselle grand volume **GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue**								
	595 870 **XL**										

Armoires latérales
Etagères
Baguettes de finition - à fleur de corps
Profondeur d'étagère 580 mm

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère à bouteilles, largeur 150 mm** **Profondeur intérieure 347 mm** 10 compartiments à bouteilles **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SF**	15 -150		470	516		1108	1165	1386
	**Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	15 L		60					
	**Etagère d'égalisation, pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 4 étagères fixes **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SRSA**	30 -150	R/L	487	515		706	1016	1269
	**Etagère** **Profondeur intérieure 534 mm** 4 étagères amovibles 1 étagère fixe **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SR**	20 -150		487	531		1047	1153	1587
		SR	25 -150		487	531		1071	1153	1587
		SR	30 -150		487	531		1094	1153	1587
		SR	35 -150		505	554		1120	1192	1638
		SR	40 -150		505	554		1143	1192	1638
		SR	45 -150		520	570		1164	1230	1691
		SR	50 -150		520	570		1189	1230	1691
		SR	55 -150		525	577		1209	1249	1717
		SR	60 -150		525	577		1233	1249	1717
	**Baguette de finition pour armoire laterale** 30-100 mm Hauteur 1500 mm 101-300 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**SPL 1-150**			52	65		89	91	94
		SPL 2-150			57	72		94	97	99
	**Baguette de finition en profondeur** Hauteur 1500 mm pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**TPS 150**			29	42		64	69	74

Groupes de décors étagères/baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1500 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Fileur d'élément, en présentation de façade** profilé trois côtés, 1 chant de coupe (côté mur), Hauteur 1500 mm, Division façade, comme modèle V...-150	**SP 1-150**	30-100 mm	R/L	108	118	121	127	142	190	211	304	
	SP 2-150	101-300 mm	R/L	154	173	182	188	204	216	241	338	
	SP 3-150	301-499 mm	*R/L	184	200	204	216	229	259	288	430	
Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin ! Répartition de façade variable voir **armoire modulaire**												
 **comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571**	**SP 1-150-09**	50-100 mm	*R/L	241	295	304	311	323	332	375	566	
	SP 2-150-09	101-200 mm	*R/L	253	307	316	327	339	346	389	592	
	SP 3-150-09	201-300 mm	*R/L	261	316	328	336	348	357	403	613	
NEW  **Fileur d'élément continu, en présentation de façade** profilé trois côtés, 1 chant de coupe (côté mur), Hauteur 1500 mm	**SPD 1-150**	30-100 mm	R/L	108	118	121	127	142	190	211	304	
	SPD 2-150	101-300 mm	R/L	154	173	182	188	204	216	241	338	
Remarque : Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno												
 **Fileur d'armoire en guise de porte, en présentation de façade** Hauteur 1500 mm, Division façade, comme modèle V...-150, Profondeur de corps 160 mm. Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche	**SPA**	30 -150	R/L	407	465	486	551	580	654	729	992	
	SPA	35 -150	*R/L	410	468	490	575	602	668	755	1028	
	SPA	40 -150	*R/L	413	470	493	598	623	682	784	1065	
	SPA	45 -150	R/L	418	479	502	618	644	694	795	1081	
	SPA	50 -150	R/L	448	507	521	641	683	744	847	1153	
	SPA	60 -150	R/L	496	573	647	701	740	919	1059	1441	

L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite

Attention :
Les articles SP 3-... ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence		Points / Groupes de prix								
		Largeur		1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 1500 mm pour Solution d'angle 600 x 600 mm	**SPE 150**		**222**	**244**	**250**	**252**	**268**	**274**	**276**	**380**	
	**Remarque :** Pour l'angle 600 x 600 mm, il faut tenir compte de la hauteur de la poignée !											
	**comme ci-dessus,** **angle 650 x 650 mm** Hauteur 1500 mm	**SPE 65-150**		**266**	**294**	**303**	**305**	**326**	**332**	**340**	**474**	
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable** **pour poignée profil 571**	**SPE 150-09**	*	**499**	**561**	**565**	**569**	**587**	**592**	**622**	**892**	
	comme ci-dessus, mais Solution d'angle 650 x 650 mm	**SPE 65-150-09**	*	**509**	**573**	**574**	**582**	**596**	**602**	**633**	**906**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 1500 mm pour solution d'angle à 90°											
	avec encombrement variable : 620 - 690 mm	**SPE 90-V1-150**		**291**	**321**	**332**	**335**	**358**	**365**	**374**	**518**	
	avec encombrement variable : 691 - 835 mm	**SPE 90-V2-150**		**333**	**366**	**379**	**382**	**404**	**415**	**425**	**592**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Côtés visibles

Hauteur de corps 1500 mm

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 1500 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 150-L**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 150-R**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 660 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 150-70-L**	**54**	**162**		**489**	**562**	**625**
Côté visible à droite	**SSF-S 150-70-R**	**54**	**162**		**489**	**562**	**625**
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 1500 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 150-39-L**	**36**	**104**		**270**	**312**	**347**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 150-39-R**	**36**	**104**		**270**	**312**	**347**
 **Supplément de prix par côté visible** pour armoires latérales VD ou VDK, hauteur de corps 1500 mm Profondeur 350 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 150-L**	**36**	**104**		**270**	**312**	**347**
comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-VD 150-R**	**36**	**104**		**270**	**312**	**347**
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 450 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 150-49-L**	**51**	**151**		**392**	**451**	**502**
côté visible court à droite	**SSF-VD 150-49-R**	**51**	**151**		**392**	**451**	**502**
 **Supplément de prix par côté visible (côté d'agencement)** pour les armoires d'égalisation d'angle à provisions, hauteur de corps 1500 mm (VELAH...-150) **côté visible à gauche** L'illustration montre un côté visible à droite	**SSF-VELAH 150-L**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-VELAH 150-R**	**37**	**108**		**326**	**374**	**416**

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1950 mm

Bref aperçu des modèles	**5. 62**
Armoires à provisions	**5. 64**
Solutions d'angle	**5. 70**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur,	**5. 71**
cafetières ou lave-vaisselle etc.	
Etagères	**5. 91**
Baguettes de finition	**5. 91**
Fileurs	**5. 92**
Côtés visibles	**5. 94**

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1950 mm



V... -195
30/40/45/50/60

NEW



VDD... -195
30/40/45/50/60



VI... -195
40/45/50/60



VI... -195-U9
40/45/50/60

NEW



VID... -195
40/45/50/60



VAK... -195
30/40/45/50/60



VZ... -195
30/40/45/50/60



VSL... -195
60



VGL... -195-01
60



VGA... -195
45/50/60



VWS... -195
60



VVA... -195
30/40



VVA... -195-U9
30/40



VDK... -195
30



VVK... -195
60



GK 195-88



GK 195-88-01



GK 195-88-09



GKS 195-88



GKAK 195-88



GKAZ 195-88



GKZ 195-88



GKA 195-88



GK 195-103



GK 195-103-01



GKAK 195-103



GKZ 195-103



GKA 195-103



GK 195-123



GK 195-123-01



GKG 195-123



GKA 195-123



GKA 195-123-01



GKA 195-123-08



GKGA 195-123



GK 195-144

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 1950 mm

NEW



GKDD 195-144



GK 195-144-01



GKA 195-144-09



GKG 195-144



GKG 195-144-09



GKG 195-159



GKG 195-178



GKG 195-179



GK 195-179-01

NEW



GKDD 195-179



GKK 195-88-88



GKB 195-88-1



GKB 195-88-2



GKB 195-88-3



GKL 195-88



GKL 195-103



GBZ 195-1



GB 195-2



GBI 195-2



GBAK 195-2



GBZ 195-2



GB 195-3



GBI 195-3



GBI 195-3-01



GBAK 195-3



GBAZ 195-3



GBZ 195-3



GBBAK 195-2-1



GBBA 195-3-1



GBBA 195-3-1-01



GBBA 195-3-2



GBBA 195-3-2-01



GBLA 195-3



GBLA 195-3-01



GGSA 195



GGSB 195-3

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 1950 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-195-50 / ...-195-39**

	Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 étagères amovibles	**V**	**30**	**-195**	R/L	**414**	**459**	**484**	**548**	**583**	**636**	**725**	**973**	
	V	**40**	**-195**	*R/L	**418**	**480**	**489**	**587**	**624**	**670**	**784**	**1052**	
	V	**45**	**-195**	R/L	**431**	**485**	**494**	**596**	**639**	**680**	**796**	**1068**	
	V	**50**	**-195**	*R/L	**483**	**528**	**545**	**649**	**699**	**760**	**872**	**1168**	
	V	**60**	**-195**	R/L	**524**	**568**	**579**	**705**	**759**	**890**	**1087**	**1456**	
 **comme ci-dessus, mais** 2 portes	**VT**	**30**	**-195**	R/L	**414**	**459**	**484**	**548**	**583**	**636**	**725**	**973**	
	VT	**40**	**-195**	*R/L	**418**	**480**	**489**	**587**	**624**	**670**	**784**	**1052**	
	VT	**45**	**-195**	R/L	**431**	**485**	**494**	**596**	**639**	**680**	**796**	**1068**	
	VT	**50**	**-195**	*R/L	**483**	**528**	**545**	**649**	**699**	**760**	**872**	**1168**	
	VT	**60**	**-195**	R/L	**524**	**568**	**579**	**705**	**759**	**890**	**1087**	**1456**	
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 étagères amovibles	**V**	**30**	**-195-H**	R/L	**414**	**459**	**484**	**548**	**583**	**636**	**725**	**973**	
	V	**40**	**-195-H**	*R/L	**418**	**480**	**489**	**587**	**624**	**670**	**784**	**1052**	
	V	**45**	**-195-H**	*R/L	**431**	**485**	**494**	**596**	**639**	**680**	**796**	**1068**	
	V	**50**	**-195-H**	*R/L	**483**	**528**	**545**	**649**	**699**	**760**	**872**	**1168**	
	V	**60**	**-195-H**	R/L	**524**	**568**	**579**	**705**	**759**	**890**	**1087**	**1456**	
 *NEW* **Armoire à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 4 étagères amovibles **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VDD**	**30**	**-195**	*R/L		**811**	**836**	**900**		**988**		**1325**	
	VDD	**40**	**-195**	*R/L		**832**	**841**	**939**		**1022**		**1404**	
	VDD	**45**	**-195**	*R/L		**837**	**846**	**948**		**1032**		**1420**	
	VDD	**50**	**-195**	*R/L		**880**	**897**	**1001**		**1112**		**1520**	
	VDD	**60**	**-195**	*R/L		**920**	**931**	**1057**		**1242**		**1808**	
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-195**	*R/L	**1223**	**1323**	**1338**	**1357**	**1402**	**1496**	**1560**	**2089**	
	VI	**45**	**-195**	R/L	**1230**	**1337**	**1356**	**1376**	**1410**	**1515**	**1580**	**2117**	
	VI	**50**	**-195**	*R/L	**1284**	**1406**	**1446**	**1470**	**1565**	**1591**	**1616**	**2165**	
	VI	**60**	**-195**	R/L	**1348**	**1483**	**1504**	**1535**	**1625**	**1667**	**1726**	**2312**	
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-195-U9**	*R/L	**1223**	**1323**	**1338**	**1357**	**1402**	**1496**	**1560**	**2089**	
	VI	**45**	**-195-U9**	R/L	**1230**	**1337**	**1356**	**1376**	**1410**	**1515**	**1580**	**2117**	
	VI	**50**	**-195-U9**	R/L	**1284**	**1406**	**1446**	**1470**	**1565**	**1591**	**1616**	**2165**	
	VI	**60**	**-195-U9**	R/L	**1348**	**1483**	**1504**	**1535**	**1625**	**1667**	**1726**	**2312**	
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 1 étagère amovible 4 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-195-H**	*R/L	**1223**	**1323**	**1338**	**1357**	**1402**	**1496**	**1560**	**2089**	
	VI	**45**	**-195-H**	*R/L	**1230**	**1337**	**1356**	**1376**	**1410**	**1515**	**1580**	**2117**	
	VI	**50**	**-195-H**	*R/L	**1284**	**1406**	**1446**	**1470**	**1565**	**1591**	**1616**	**2165**	
	VI	**60**	**-195-H**	R/L	**1348**	**1483**	**1504**	**1535**	**1625**	**1667**	**1726**	**2312**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 1950 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-195-50 / ...-195-39**

	Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions**												
NEW	1 porte continue	**VID**	**40**	**-195** *R/L		**1675**	**1690**	**1709**		**1848**		**2441**	
	(le perçage de poignée a lieu sur place)	**VID**	**45**	**-195** *R/L		**1689**	**1708**	**1728**		**1867**		**2469**	
	avec 1 renfort	**VID**	**50**	**-195** *R/L		**1758**	**1798**	**1822**		**1943**		**2517**	
	1 étagère fixe	**VID**	**60**	**-195** *R/L		**1835**	**1856**	**1887**		**2019**		**2664**	
	2 étagères amovibles												
	4 coulissants intérieurs												
	Remarque : Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno												
	**Armoire à provisions à coulissants**												
	1 porte	**VAK**	**30**	**-195** *R/L	**1061**	**1163**	**1178**	**1201**	**1229**	**1274**	**1435**	**1922**	
	3 étagères amovibles	**VAK**	**40**	**-195** *R/L	**1093**	**1200**	**1216**	**1235**	**1270**	**1317**	**1483**	**1987**	
	1 tiroir	**VAK**	**45**	**-195** R/L	**1128**	**1235**	**1253**	**1273**	**1310**	**1357**	**1528**	**2048**	
	2 coulissants	**VAK**	**50**	**-195** *R/L	**1162**	**1275**	**1291**	**1312**	**1348**	**1400**	**1574**	**2109**	
		VAK	**60**	**-195** R/L	**1230**	**1349**	**1369**	**1389**	**1426**	**1481**	**1668**	**2234**	
	**Armoire à provisions à coulissants**												
	1 porte	**VZ**	**30**	**-195** R/L	**972**	**1073**	**1085**	**1107**	**1136**	**1184**	**1346**	**1801**	
	3 étagères amovibles	**VZ**	**40**	**-195** *R/L	**1007**	**1108**	**1122**	**1143**	**1173**	**1223**	**1389**	**1860**	
	2 coulissants	**VZ**	**45**	**-195** R/L	**1039**	**1142**	**1156**	**1188**	**1210**	**1262**	**1433**	**1918**	
		VZ	**50**	**-195** *R/L	**1068**	**1178**	**1194**	**1208**	**1246**	**1299**	**1480**	**1983**	
		VZ	**60**	**-195** R/L	**1133**	**1247**	**1265**	**1285**	**1322**	**1378**	**1568**	**2100**	
	**Armoire à balais et à provisions**												
	1 porte goupillée	**VB**	**30**	**-195** R/L	**429**	**482**	**503**	**568**	**597**	**651**	**747**	**1000**	
	1 étagère fixe	**VB**	**40**	**-195** *R/L	**435**	**500**	**509**	**607**	**642**	**696**	**805**	**1078**	
	1 barre à 5 crochets	**VB**	**45**	**-195** R/L	**449**	**506**	**516**	**619**	**656**	**701**	**821**	**1097**	
	1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**VB**	**50**	**-195** *R/L	**476**	**525**	**532**	**653**	**702**	**761**	**873**	**1169**	
		VB	**60**	**-195** R/L	**536**	**576**	**588**	**684**	**750**	**917**	**1087**	**1456**	
	**Armoire à balais et à provisions**												
	1 porte goupillée	**VB**	**30**	**-195-H** R/L	**429**	**482**	**503**	**568**	**597**	**651**	**747**	**1000**	
	1 étagère fixe	**VB**	**40**	**-195-H** *R/L	**435**	**500**	**509**	**607**	**642**	**696**	**805**	**1078**	
	1 barre à 5 crochets	**VB**	**45**	**-195-H** *R/L	**449**	**506**	**516**	**619**	**656**	**701**	**821**	**1097**	
	1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**VB**	**50**	**-195-H** *R/L	**476**	**525**	**532**	**653**	**702**	**761**	**873**	**1169**	
		VB	**60**	**-195-H** R/L	**536**	**576**	**588**	**684**	**750**	**917**	**1087**	**1456**	
	**Armoire à balais et à provisions**												
M900	1 porte goupillée	**VB**	**30**	**-195-U9** R/L	**429**	**482**	**503**	**568**	**597**	**651**	**747**	**1000**	
	1 étagère fixe	**VB**	**40**	**-195-U9** *R/L	**435**	**500**	**509**	**607**	**642**	**696**	**805**	**1078**	
	1 barre à 5 crochets	**VB**	**45**	**-195-U9** R/L	**449**	**506**	**516**	**619**	**656**	**701**	**821**	**1097**	
	1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**VB**	**50**	**-195-U9** R/L	**476**	**525**	**532**	**653**	**702**	**761**	**873**	**1169**	
		VB	**60**	**-195-U9** R/L	**536**	**576**	**588**	**684**	**750**	**917**	**1087**	**1456**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 1950 mm — Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-195-50**

		Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	*NEW* **Armoire à balais et à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VBD** **VBD** **VBD** **VBD** **VBD**	**30 -195** **40 -195** **45 -195** **50 -195** **60 -195**	*R/L *R/L *R/L *R/L *R/L		**834** **852** **858** **877** **928**	**855** **861** **868** **884** **940**	**920** **959** **971** **1005** **1036**		**1003** **1048** **1053** **1113** **1269**		**1352** **1430** **1449** **1521** **1808**		
	**Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm	**HBT**													11
	**Armoire à chaussures** 1 porte goupillée avec 4 range-chaussures, pour 2 paires par range-chaussures 1 étagère fixe 9 étagères amovibles	**VSL**	**60 -195**	R/L	**688**	**736**	**747**	**843**	**908**	**1076**	**1246**	**1614**		
	*NEW* **Armoire à chaussures** 1 porte continue avec 4 range-chaussures, pour 2 paires par range-chaussures (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 9 étagères amovibles **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VSLD**	**60 -195**	*R/L		**1088**	**1099**	**1195**		**1428**		**1966**		
	**Armoire à provisions pour boissons** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 3 supports pour caisses de boissons	**VGL**	**60 -195-01**	R/L	**686**	**766**	**832**	**911**	**991**	**1141**	**1345**	**1731**		
	*NEW* **Armoire à provisions pour boissons** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 3 supports pour caisses de boissons **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGLD**	**60 -195**	*R/L		**1432**	**1508**	**1592**		**1834**		**2494**		

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Garde-robe** 1 porte goupillée 2 étagères fixes 1 tringle à habits	**VG** **VG** **VG**	**45** **50** **60**	**-195** **-195** **-195**	R/L R/L R/L	**449** **476** **536**	**506** **525** **576**	**516** **532** **588**	**619** **653** **684**	**656** **702** **750**	**701** **761** **917**	**821** **873** **1087**	**1097** **1169** **1456**		
	*NEW* **Garde-robe** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 2 étagères fixes 1 tringle à habits **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGD**	**60**	**-195**	*R/L		**928**	**940**	**1036**		**1269**		**1808**		
	**Garde-robe** 1 porte goupillée 2 étagères fixes 1 tringle à habits 1 coulissant intérieur	**VGA** **VGA** **VGA**	**45** **50** **60**	**-195** **-195** **-195**	R/L R/L R/L	**606** **636** **719**	**665** **688** **768**	**676** **695** **779**	**778** **816** **875**	**816** **865** **941**	**861** **924** **1108**	**980** **1035** **1278**	**1257** **1332** **1647**		
	*NEW* **Garde-robe** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 2 étagères fixes 1 tringle à habits 1 coulissant intérieur **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGAD**	**60**	**-195**	*R/L		**1120**	**1131**	**1227**		**1460**		**1999**		
	**Armoire à linge** 1 porte 3 tiroirs avec écran de façade découpé y c. 3 paniers à linge blancs **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro	**VWS**	**60**	**-195**	*R/L	**1746**	**1871**	**1900**	**1929**		**1989**				
	comme ci-dessus, mais sans paniers à linge	**VWS**	**60**	**-195-01**	*R/L	**1327**	**1434**	**1462**	**1491**		**1552**				

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire coulissante à provisions - CLASSIC** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 5 **corbeilles à provisions** réglables	**VVA** **VVA**	**30 -195-C** **40 -195-C** *	**926** **1041**	**1029** **1157**	**1045** **1180**	**1054** **1184**	**1088** **1228**	**1123** **1267**	**1170** **1330**	**1569** **1782**		
	comme ci-dessus, mais 5 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**VVA** **VVA**	**30 -195** **40 -195** *	**1092** **1254**	**1205** **1386**	**1222** **1407**	**1226** **1410**	**1268** **1458**	**1298** **1494**	**1349** **1551**	**1791** **2063**		
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 5 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**VVA** **VVA**	**30 -195-U9** **40 -195-U9** *	**1092** **1254**	**1205** **1386**	**1222** **1407**	**1226** **1410**	**1268** **1458**	**1298** **1494**	**1349** **1551**	**1791** **2063**		
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 5 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**VVA** **VVA**	**30 -195-H** **40 -195-H** *	**1092** **1254**	**1205** **1386**	**1222** **1407**	**1226** **1410**	**1268** **1458**	**1298** **1494**	**1349** **1551**	**1791** **2063**		
	*NEW* **Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg (le perçage de poignée a lieu sur place) 5 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VVAD** **VVAD**	**30 -195** * **40 -195** *		**1205** **1386**	**1222** **1407**	**1226** **1410**		**1298** **1494**		**1791** **2063**		
	**Panier en fil métallique supplémentaire - CLASSIC** la pièce	**VVA-K30-C** **VVA-K40-C**											**10** **13**
	**Bac plastique pour panier en fil métallique - CLASSIC** la pièce	**VVA-K30-KS-C** **VVA-K40-KS-C**											**8** **10**
	**Tablette supplémentaire (fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	**VVA-K 30** **VVA-K 40**											**24** **26**
	**Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	**VVA 30-TR-BUEGEL** **VVA 40-TR-BUEGEL**											**9** **10**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	**AR1M-VVA 30** **AR1M-VVA 40**											**6** **7**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	**AR2M-VVA 30** **AR2M-VVA 40**											**6** **7**

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à provisions en diagonale avec étagères** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 étagères amovibles	**VD**	30 -195	*R/L	**716**	**792**	**804**	**809**	**869**	**1009**	**1140**	**1526**	
 **comme ci-dessus, mais** 2 portes L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**VDT**	30 -195	*R/L	**716**	**792**	**804**	**809**	**869**	**1009**	**1140**	**1526**	
  **Armoire à provisions en diagonale avec tablettes** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte goupillée 6 tablettes réglables, sortant à l'ouverture de la porte Capacité de charge max. 80 kg **(fond en bois avec main-courante métallique)** L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**VDK**	30 -195	*R/L	**1382**	**1500**	**1560**	**1592**	**1627**	**1745**	**1918**	**2540**	

Aides de planification
Armoire à provisions en diagonale



Armoires à provisions / Solutions d'angle

Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions avec corbeilles** 1 porte goupillée avec étagère métallique amovible 6 corbeilles à provisions réglables, sortant à l'ouverture de la porte Remarque : Respecter la capacité de charge max. : étagère coulissante 60 kg, étagère de porte 25 kg !	**VVK 60 -195** R/L	**2480**	**2722**	**2851**	**2876**	**2908**	**2996**	**3147**	**4216**	
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **1350 + 600**	**VVK 60 -195-H** R/L	**2480**	**2722**	**2851**	**2876**	**2908**	**2996**	**3147**	**4216**	
	*NEW* **comme ci-dessus, mais** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VVKD 60 -195** *R/L		**3074**	**3203**	**3228**		**3348**		**4568**	
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** gris quartz pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR1M-VVK 60**									13
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** noir pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR2M-VVK 60**									13
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !	**Armoire à provisions d'angle** Longueur des pans 1050 x 1050 mm 1 porte goupillée 1 étagère fixe 3 étagères amovibles **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**VED 105-195** R/L	**1976**	**2140**	**2163**	**2244**	**2341**	**2500**	**2613**	**3503**	
		Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Livré en pièces détachées.									
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !	**Armoire à provisions d'angle** Longueur des pans 1050 x 1050 mm 2 portes goupillées 1 étagère fixe 3 étagères amovibles **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**VE 105-195** *	**1858**	**2011**	**2034**	**2124**	**2214**	**2383**	**2496**	**3346**	
		Position de la poignée : façade gauche ! Ne prévoir des armoires latérales ou pour appareils que des deux côtés ! Il faut que les armoires adjacentes aient l'ouverture des portes côté du VE... ! En cas de montage à côté d'armoires basses, il faut utiliser le VED... Livré en pièces détachées.									

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 195-88**	R/L	**611**	**678**	**695**	**699**	**773**	**915**	**1043**	**1380**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 195-88-01**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 195-88-09**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 tiroir 1 porte 1 étagère amovible	**GKS 195-88**	R/L	**747**	**830**	**841**	**846**	**890**	**1035**	**1156**	**1535**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 195-88**	R/L	**1064**	**1181**	**1199**	**1205**	**1232**	**1310**	**1482**	**1970**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 195-88-09**	R/L	**1020**	**1134**	**1152**	**1158**	**1187**	**1264**	**1437**	**1923**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 2 coulissants	**GKAZ 195-88**	R/L	**1004**	**1114**	**1130**	**1136**	**1162**	**1239**	**1407**	**1867**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 2 coulissants	**GKZ 195-88**	R/L	**1004**	**1114**	**1130**	**1136**	**1162**	**1239**	**1407**	**1867**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 coulissant	**GKA 195-88**	R/L	**705**	**775**	**786**	**790**	**825**	**997**	**1119**	**1497**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 195-103**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 195-103-01**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 195-103**	R/L	**1020**	**1134**	**1152**	**1158**	**1187**	**1264**	**1437**	**1923**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**GKZ 195-103** R/L 1025	**960**	**1068**	**1083**	**1089**	**1118**	**1194**	**1360**	**1823**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 coulissant	**GKA 195-103** R/L 1025	**705**	**775**	**786**	**790**	**825**	**997**	**1119**	**1497**		
	**comme ci-dessus, mais** Porte goupillée **450 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 195-103-10** R/L 1025	**705**	**775**	**786**	**790**	**825**	**997**	**1119**	**1497**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 195-123** R/L 1225	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 195-123-01** R/L 1225	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**comme ci-dessus, mais** Porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GK 195-123-10** R/L 1225	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GKG 195-123** R/L 1225	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant **Remarque :** Impossible avec poignée profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Ne pas prévoir avec Integra !	**GKA 195-123**	R/L 1225	**749**	**822**	**833**	**837**	**870**	**1043**	**1163**	**1543**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 195-123-01**	R/L 1225	**749**	**822**	**833**	**837**	**870**	**1043**	**1163**	**1543**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant	**GKA 195-123-08**	R/L 1225	**705**	**775**	**786**	**790**	**825**	**997**	**1119**	**1497**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant	**GKGA 195-123**	R/L 1225	**749**	**822**	**833**	**837**	**870**	**1043**	**1163**	**1543**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm, avec unité de socle	**GKU 195-140**	R/L 1400	**589**	**654**	**670**	**676**	**748**	**892**	**1018**	**1366**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm, 1423 mm, 1440 mm 1 étagère fixe	**GK 195-144**	R/L 1440	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1440 mm	**GK 195-144-01** R/L 1440	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**	
	*NEW* **Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1440 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 étagère fixe **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement ! Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 195-144** *R/L 1440		**1124**	**1140**	**1144**		**1361**		**1827**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm, 1423 mm, 1440 mm 1 étagère fixe 1 coulissant	**GKA 195-144-09** R/L 1440	**705**	**775**	**786**	**790**	**825**	**997**	**1119**	**1497**	
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1444 mm 1 étagère fixe	**GKG 195-144** R/L 1444	**611**	**678**	**695**	**699**	**773**	**915**	**1043**	**1380**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1444 mm 2 étagères fixes **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GKG 195-144-09** R/L 1444	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**	
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1450 mm 1 étagère fixe	**GKG 195-145-04** R/L 1450	**611**	**678**	**695**	**699**	**773**	**915**	**1043**	**1380**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GK 195-159-01**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
													
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1580 mm 2 étagères fixes	**GKG 195-159-09**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
													
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG 195-159**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
													
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG 195-159-01**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
													
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG 195-159-03**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
													
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1585 mm 1 coulissant	**GKA 195-159-09**	R/L	**705**	**775**	**786**	**790**	**825**	**997**	**1119**	**1497**		
													

Armoires pour appareils
pour réfrigérateurs intégrés
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1776 mm 2 étagères fixes	**GKG 195-178**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 195-179**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	*NEW* **Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1785 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 étagère fixe **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 195-179**	*R/L		**1124**	**1140**	**1144**		**1361**		**1827**		
	M900 **Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 195-179-01**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GKG 195-179**	R/L	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	M900 **Armoire pour appareils** 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 880 mm, 1025 mm, en bas 880 mm selon le modèle de l'armoire : 1 étagère fixe	**GKK 195-88-88** **GKK 195-88-103**	R/L R/L	**567** **567**	**631** **631**	**647** **647**	**651** **651**	**725** **725**	**868** **868**	**997** **997**	**1334** **1334**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
				Points / Groupes de prix									
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 880 mm, en bas 718 mm	**GKK 195-72-88**	R/L 880 718	**611**	**678**	**695**	**699**	**773**	**915**	**1043**	**1380**		
	**Armoire pour appareils** 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 880 mm, en bas 718 mm 1 étagère fixe	**GKK 195-72-88-09**	R/L 880 718	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 1025 mm, en bas 718 mm 1 étagère fixe	**GKK 195-72-103**	R/L 1025 718	**567**	**631**	**647**	**651**	**725**	**868**	**997**	**1334**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm	**GKB 195-88-1**	R/L 410 880	**602**	**665**	**672**	**676**	**695**	**704**	**787**	**1056**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm	**GKB 195-88-4**	*R/L 450 880	**602**	**665**	**672**	**676**	**695**	**704**	**787**	**1056**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm	**GKB 195-88-2**	R/L 480 880	**602**	**665**	**672**	**676**	**695**	**704**	**787**	**1056**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 195-88-3-01**	R/L 595 880	**646**	**711**	**716**	**720**	**742**	**751**	**834**	**1102**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 195-88**	R/L 375 880	758	865	920	927	970	997	1172	1570	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm	**GKB 195-103-1**	R/L 410 1025	602	665	672	676	695	704	787	1056	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm	**GKB 195-103-4**	*R/L 450 1025	602	665	672	676	695	704	787	1056	
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 195-103-3**	R/L 595 1025	646	711	716	720	742	751	834	1102	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GKB 195-123-4**	*R/L 450 1225	602	665	672	676	695	704	787	1056	
	**comme ci-dessus, mais** Porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKB 195-123-4-10**	*R/L 450 1225	602	665	672	676	695	704	787	1056	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 195-103** 375 1025	R/L	**758**	**865**	**920**	**927**	**970**	**997**	**1172**	**1570**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 195-1** 410	R/L	**631**	**701**	**707**	**710**	**731**	**741**	**821**	**1097**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 195-1** 410	R/L	**783**	**870**	**880**	**887**	**909**	**943**	**1030**	**1410**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 195-1** 410	R/L	**1070**	**1182**	**1199**	**1206**	**1224**	**1249**	**1307**	**1752**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 195-1** 410	R/L	**991**	**1085**	**1104**	**1107**	**1130**	**1154**	**1213**	**1626**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 195-4** 450	*R/L	**631**	**701**	**707**	**710**	**731**	**741**	**821**	**1097**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**GBI 195-4** 450	*R/L	**1159**	**1270**	**1285**	**1298**	**1311**	**1339**	**1393**	**1865**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 étagères amovibles	**GB 195-4-01** 450	R/L	**631**	**701**	**707**	**710**	**731**	**741**	**821**	**1097**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 195-4** 450	*R/L	**778**	**865**	**874**	**880**	**904**	**928**	**1030**	**1405**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 195-4** 450	*R/L	**1070**	**1182**	**1199**	**1206**	**1224**	**1249**	**1307**	**1752**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 195-4** 450	*R/L	**991**	**1085**	**1104**	**1107**	**1130**	**1154**	**1213**	**1626**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 195-2** 480	R/L	**631**	**701**	**707**	**710**	**731**	**741**	**821**	**1097**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**GBI 195-2** 480	R/L	**1123**	**1226**	**1243**	**1247**	**1273**	**1297**	**1354**	**1815**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBAK 195-2** 480	R/L	**991**	**1085**	**1104**	**1107**	**1130**	**1154**	**1213**	**1626**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 2 coulissants	**GBZ 195-2** 480	R/L	**912**	**1003**	**1018**	**1022**	**1045**	**1070**	**1130**	**1514**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 2 étagères amovibles 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GB 195-3** 595	R/L	**589**	**651**	**659**	**662**	**680**	**692**	**774**	**1035**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBI 195-3** 595	R/L	**1123**	**1226**	**1243**	**1247**	**1273**	**1297**	**1354**	**1815**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBI 195-3-01** 595	R/L	**1159**	**1270**	**1285**	**1298**	**1311**	**1339**	**1393**	**1865**		

Armoires pour appareils

pour fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**GBS 195-3** 595	R/L	**711**	**783**	**793**	**799**	**817**	**838**	**897**	**1201**		
Armoire pour appareils 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)												
	**GBAK 195-3** 595	R/L	**956**	**1049**	**1068**	**1077**	**1090**	**1117**	**1180**	**1579**		
Armoire pour appareils 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)												
	**GBAZ 195-3** 595	R/L	**895**	**985**	**1000**	**1005**	**1023**	**1047**	**1108**	**1483**		
Armoire pour appareils 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)												
	**GBZ 195-3** 595	R/L	**895**	**985**	**1000**	**1005**	**1023**	**1047**	**1108**	**1483**		
Armoire pour appareils 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)												
	**GBBAK 195-2-1** 390 450		**1025**	**1132**	**1150**	**1153**	**1177**	**1201**	**1259**	**1671**		
Armoire pour appareils 1 abattant 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants												
	**GBB 195-3-1** 390 595	R/L	**545**	**608**	**623**	**629**	**640**	**650**	**752**	**991**		
Armoire pour appareils 1 abattant 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)												

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAZ 195-3-1** 390 595		**939**	**1031**	**1046**	**1052**	**1071**	**1092**	**1154**	**1529**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 195-3-1** 390 595	R/L	**797**	**876**	**895**	**900**	**922**	**942**	**1005**	**1346**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 195-3-1-01** 390 595	R/L	**797**	**876**	**895**	**900**	**922**	**942**	**1005**	**1346**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBB 195-3-4** 450 590	*R/L	**545**	**608**	**623**	**629**	**640**	**650**	**752**	**991**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAZ 195-3-4** 450 590	*	**939**	**1031**	**1046**	**1052**	**1071**	**1092**	**1154**	**1529**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAS 195-3-4** 450 595	*R/L	**888**	**976**	**981**	**985**	**1002**	**1019**	**1074**	**1439**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAS 195-3-4-01** * 450 590	**932**	**1021**	**1028**	**1031**	**1049**	**1067**	**1121**	**1484**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 195-3-4** *R/L 450 590	**797**	**876**	**895**	**900**	**922**	**942**	**1005**	**1346**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 195-3-4-01** *R/L 450 595	**797**	**876**	**895**	**900**	**922**	**942**	**1005**	**1346**	
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 1 étagère amovible	**GBB 195-2-2** R/L 480 450	**545**	**608**	**623**	**629**	**640**	**650**	**752**	**991**	
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**GBBAZ 195-2-2** 480 450	**939**	**1031**	**1046**	**1052**	**1071**	**1092**	**1154**	**1529**	
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAS 195-3-2** 480 595	**932**	**1021**	**1028**	**1031**	**1049**	**1067**	**1121**	**1484**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 391-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 195-3-2** R/L 480 595	**797**	**876**	**895**	**900**	**922**	**942**	**1005**	**1346**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 195-3-2-01** 480 595	**840**	**924**	**940**	**945**	**968**	**990**	**1052**	**1392**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBL 195-3** R/L 375 595	**871**	**973**	**993**	**999**	**1037**	**1103**	**1241**	**1645**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAZ 195-3** 375 595	**1057**	**1169**	**1190**	**1198**	**1235**	**1300**	**1432**	**1903**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLA 195-3** R/L 375 595	**917**	**1018**	**1037**	**1044**	**1083**	**1147**	**1281**	**1715**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAS 195-3**	R/L 375 595	**963**	**1072**	**1149**	**1164**	**1189**	**1255**	**1501**	**2010**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLA 195-3-01**	R/L 375 595	**917**	**1018**	**1037**	**1044**	**1083**	**1147**	**1281**	**1715**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAS 195-3-01**	R/L 375 595	**1006**	**1115**	**1192**	**1207**	**1232**	**1298**	**1544**	**2053**		
	**Armoire pour appareils, 762 mm de large** Profondeur de corps 610 mm 1 abattant 1 niche pour four 698-727 mm 1 tiroir 2 coulissants **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro, Legno Impossible avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GBAK 76-195-73**	* 727	**1525**	**1646**	**1706**		**1779**	**1914**		**2695**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Points / Groupes de prix									
		1	2	3	4	5	6	7	8		N
 **Armoire pour appareils, 762 mm de large** Profondeur de corps 610 mm 1 abattant 1 niche pour four 1298-1320 mm 1 coulissant **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro, Legno Impossible avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GBA 76-195-132** * 1320	**1058**	**1132**	**1162**		**1198**	**1268**		**1639**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour lave-vaisselle entièrement intégrés, fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur** 1 porte continue 2 étagères amovibles 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tiroir **Remarque :** Ecran de façade GSBD/GSBS pour lave-vaisselle à commander à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. En cas d'utilisation de poignées profils, de Alpha Lack et Sigma Lack il est recommandé de prévoir un lave-vaisselle à ferrure Vario. Un lave-vaisselle sans ferrure Vario n'a pas besoin de poignée profil. Ouvrir le tiroir par le bas (fond décalé vers l'arrière).	**GGSA 195** R/L 820 870 **XL**		**702**	**770**	**782**	**785**	**818**	**991**	**1113**	**1491**	
			Ecrans de façade (cf. page 2.59 / 2.60) : Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur **GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue** Pour lave-vaisselle grand volume, sans baguette d'écartement **GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue**								
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables 450 mm de large**	**GGSA 45-195** R/L 820		**671**	**746**	**759**	**762**	**780**	**958**	**1066**	**1426**	
			Ecrans de façade (cf. page 2.59 / 2.60) : Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur **GSBD 45-01 = entièrement intégrable, façade continue**								
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm	**GGSB 195-2** R/L 480 820 480 870 **XL**		**614**	**669**	**682**	**688**	**736**	**907**	**1043**	**1396**	
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Ecran de façade GSBD 60 pour lave-vaisselle à commander à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.	**GGSB 195-3** R/L 595 820 595 870 **XL**		**588**	**642**	**657**	**660**	**709**	**880**	**1016**	**1362**	
			Ecrans de façade (cf. page 2.59) : **Hauteur de socle 70 mm :** Ecran de façade avec écran pivotant en bas **GSBD 60-S7 = entièrement intégrable, façade continue** **Hauteur de socle 90 -150 mm :** Ecran de façade avec écran d'égalisation de 20 mm en haut **GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue** **A partir d'une hauteur de socle 120 mm** (cf. page 2.60) : Pour lave-vaisselle grand volume **GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue**								

Armoire pour appareils intégrables

Indiquer les références des appareils électroménagers !

	Référence	Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour lave-linge et sèche-linge encastrables** 600 mm de large 1 coulissant avec panier à linge **Remarque :** Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. Hauteurs de socle disponibles : 90 - 170 mm!	**GGWA 60 -46-A**	**908**	**938**	**949**	**962**	**994**	**1006**	**1090**	**1221**	
	Selon la niche pour appareil, capacité de charge max. **100 kg** admise. Seuls les appareils électroménagers avec **contrôle de balourds électrique** peuvent être utilisés dans les niches pour appareil !									
	comme GGWA 60-46-A, mais sans panier à linge	**GGWA 60 -46-A-01**	**771**	**799**	**810**	**823**	**854**	**867**	**951**	**1082**	
	comme GGWA 60-46-A, mais sans panier à linge 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm	**GGWA 60 -46-A-03**	**782**	**810**	**821**	**834**	**866**	**878**	**962**	**1093**	
	**Armoire pour lave-linge et sèche-linge encastrables** 600 mm de large 1 tiroir y c. support pour panier à linge WKORB-ABL 1 coulissant **Remarque :** Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. Hauteurs de socle disponibles : 90 - 170 mm!	**GGWA 60 -46-SA**	**967**	**992**	**1001**	**1021**	**1052**	**1073**	**1202**	**1376**	
	Selon la niche pour appareil, capacité de charge max. **100 kg** admise. Seuls les appareils électroménagers avec **contrôle de balourds électrique** peuvent être utilisés dans les niches pour appareil !									
	comme GGWA 60-46-SA, mais sans support pour panier à linge 1 tiroir réduit en profondeur de 100 mm 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm	**GGWA 60 -46-SA-03**	**905**	**929**	**938**	**958**	**989**	**110**	**1139**	**1313**	

Exemples de planification

Eléments hauts adaptés en 560 mm de profondeur, voir **chapitre 04 - Eléments hauts** !



	**Panier à linge** blanc Volume 41 l H x L x P = 304 x 520 x 462 mm pour VWS60... et tous les coulissants 450 mm de haut, 600 mm de large	**WAESCHEKORB-W41**	**44**

□ = produit commercialisé

Armoires latérales
Etagères
Baguettes de finition - à fleur de corps
Profondeur d'étagère 580 mm

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère à bouteilles, largeur 150 mm** **Profondeur intérieure 347 mm** 13 compartiments à bouteilles **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SF**	15 -195		555	608		1319	1369	1650
	**Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	15	L	60					
	**Etagère d'égalisation, pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 5 étagères fixes **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SRSA**	30 -195	R/L	508	538		761	1099	1375
	**Etagère** **Profondeur intérieure 534 mm** 4 étagères amovibles 2 étagères fixes **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SR**	20 -195		581	637		1226	1372	1885
		SR	25 -195		581	637		1243	1372	1885
		SR	30 -195		581	637		1261	1372	1885
		SR	35 -195		607	661		1278	1438	1978
		SR	40 -195		607	661		1297	1438	1978
		SR	45 -195		615	679		1315	1461	2009
		SR	50 -195		615	679		1334	1461	2009
		SR	55 -195		621	685		1350	1484	2042
		SR	60 -195		621	685		1368	1484	2042
	**Baguette de finition pour armoire laterale** 30-100 mm Hauteur 1950 mm 101-300 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**SPL 1** **SPL 2**	195 195		59 83	77 104		101 141	104 145	106 148
	**Baguette de finition en profondeur** Hauteur 1950 mm pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**TPS**	195		30	45		72	77	83

Groupes de décors étagères/baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Fileur d'élément, en présentation de façade** profilé trois côtés, 1 chant de coupe (côté mur), Hauteur 1950 mm, Division façade, comme modèle VB...-195	30-100 mm	**SP 1-195**	R/L	**121**	**131**	**132**	**138**	**156**	**216**	**238**	**329**	
	101-300 mm	**SP 2-195**	R/L	**175**	**190**	**193**	**201**	**224**	**233**	**266**	**364**	
	301-499 mm	**SP 3-195**	*R/L	**200**	**223**	**231**	**238**	**254**	**290**	**316**	**465**	
Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin ! Répartition de façade variable voir **armoire modulaire**												
Attention : **Les articles SP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack												
 **comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571**	50-100 mm	**SP 1-195-09**	*R/L	**279**	**318**	**340**	**352**	**364**	**376**	**430**	**643**	
	101-200 mm	**SP 2-195-09**	*R/L	**291**	**332**	**356**	**367**	**382**	**389**	**446**	**675**	
	201-300 mm	**SP 3-195-09**	*R/L	**299**	**343**	**368**	**381**	**395**	**403**	**462**	**698**	
 **Fileur d'élément, en présentation de façade** profilé trois côtés, 1 chant de coupe (côté mur), Hauteur 1950 mm, Division façade, comme modèle VB...-195-H	30-100 mm	**SP 1-195-H**	R/L	**121**	**131**	**132**	**138**	**156**	**216**	**238**	**329**	
	101-300 mm	**SP 2-195-H**	R/L	**175**	**190**	**193**	**201**	**224**	**233**	**266**	**364**	
	301-499 mm	**SP 3-195-H**	*R/L	**200**	**223**	**231**	**238**	**254**	**290**	**316**	**465**	
Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin ! Répartition de façade variable voir **armoire modulaire**												
Attention : **Les articles SP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack												
 *NEW* **Fileur d'élément continu, en présentation de façade** profilé trois côtés, 1 chant de coupe (côté mur), Hauteur 1950 mm	30-100 mm	**SPD 1-195**	R/L	**121**	**131**	**132**	**138**	**156**	**216**	**238**	**329**	
	101-300 mm	**SPD 2-195**	R/L	**175**	**190**	**193**	**201**	**224**	**233**	**266**	**364**	
Remarque : Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno												
 **Fileur d'armoire en guise de porte, en présentation de façade** Hauteur 1950 mm, Division façade, comme modèle VB...-195, Profondeur de corps 160 mm. Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche		**SPA 30 -195**	R/L	**435**	**477**	**497**	**565**	**594**	**668**	**751**	**1007**	
		SPA 35 -195	*R/L	**438**	**482**	**501**	**591**	**615**	**681**	**777**	**1040**	
		SPA 40 -195	*R/L	**441**	**488**	**505**	**611**	**642**	**691**	**805**	**1079**	
		SPA 45 -195	R/L	**449**	**494**	**513**	**632**	**672**	**702**	**816**	**1093**	
		SPA 50 -195	*R/L	**490**	**526**	**539**	**651**	**699**	**756**	**867**	**1161**	
		SPA 60 -195	R/L	**533**	**581**	**625**	**712**	**756**	**944**	**1083**	**1452**	

L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Attention : les articles avec suffixe **...-H**
ne sont pas disponibles pour Alpha Lack / Sigma Lack !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence		Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 1950 mm pour solution d'angle 600 x 600 mm	**SPE 195** **SPE 195-H**	* *	**245** **245**	**265** **265**	**266** **266**	**268** **268**	**276** **276**	**284** **284**	**295** **295**	**399** **399**	
	**comme ci-dessus,** **angle 650 x 650 mm** Hauteur 1950 mm	**SPE 65-195** **SPE 65-195-H**	* *	**295** **295**	**321** **321**	**328** **328**	**335** **335**	**354** **354**	**365** **365**	**374** **374**	**512** **512**	
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable** **pour poignée profil 571**	**SPE 195-09**	*	**541**	**577**	**584**	**588**	**619**	**629**	**650**	**902**	
	comme ci-dessus, mais Solution d'angle 650 x 650 mm	**SPE 65-195-09**	*	**556**	**592**	**595**	**599**	**628**	**636**	**668**	**946**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 1950 mm pour solution d'angle à 90°											
	avec encombrement variable : 620 - 690 mm	**SPE 90-V1-195**	*	**326**	**353**	**360**	**369**	**388**	**401**	**411**	**565**	
		SPE 90-V1-195-H	*	**326**	**353**	**360**	**369**	**388**	**401**	**411**	**565**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 691 - 835 mm	**SPE 90-V2-195** **SPE 90-V2-195-H**	* *	**368** **368**	**401** **401**	**410** **410**	**421** **421**	**443** **443**	**455** **455**	**467** **467**	**641** **641**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Côtés visibles

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 1950 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 195-L**	44	132		447	514	570
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 195-R**	44	132		447	514	570
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 660 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 195-70-L**	61	184		627	719	800
Côté visible à droite	**SSF-S 195-70-R**	61	184		627	719	800
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 1950 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 195-39-L**	43	126		334	383	427
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 195-39-R**	43	126		334	383	427
 **Supplément de prix par côté visible** pour armoires latérales VD ou VDK, hauteur de corps 1950 mm Profondeur 350 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 195-L**	43	126		334	383	427
comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-VD 195-R**	43	126		334	383	427
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 450 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 195-49-L**	58	176		467	538	597
côté visible court à droite	**SSF-VD 195-49-R**	58	176		467	538	597

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
WER chêne sauvage rustique
TIG titane graphite
TIP titane nacre
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 2100 mm

Bref aperçu des modèles	**5. 96**
Armoires à provisions	**5. 98**
Solutions d'angle	**5. 104**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur,	**5. 105**
cafetières ou lave-vaisselle etc.	
Etagères	**5. 125**
Baguettes de finition	**5. 125**
Fileurs	**5. 126**
Côtés visibles	**5. 128**

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 2100 mm



V... -210
30/40/45/50/60

NEW



VDD... -210
30/40/45/50/60



VI... -210
40/45/50/60



VI... -210-U9
40/45/50/60

NEW



VID... -210
40/45/50/60



VAK... -210
30/40/45/50/60



VZ... -210
30/40/45/50/60



VSL... -210
60



VGL... -210-01
60



VGA... -210
45/50/60



VWS... -210
60



VVA... -210
30/40



VVA... -210-U9
30/40



VDK... -210
30



VVK... -210
60



VED... -210
105



GK 210-88



GK 210-88-01



GK 210-88-09



GKS 210-88



GKAK 210-88



GKAZ 210-88



GKZ 210-88



GKA 210-88



GK 210-103



GK 210-103-01



GKS 210-103



GKAK 210-103



GKZ 210-103



GKA 210-103



GK 210-123



GK 210-123-01



GKG 210-123



GKA 210-123



GKA 210-123-01



GKGA 210-123

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 2100 mm

NEW



GKDD 210-144



GK 210-144



GK 210-144-01



GKG 210-144



GKG 210-144-09



GK 210-159-01



GKG 210-159-03



GKA 210-159-09



GKG 210-178



GK 210-179



GKG 210-179

NEW



GKDD 210-179



GK 210-179-01



GKK 210-88-88



GKB 210-88-1



GKB 210-88-3



GKL 210-88



GKL 210-103



GBZ 210-1



GB 210-2



GBAK 210-2



GB 210-3



GBI 210-3



GBI 210-3-01



GBAK 210-3



GBAZ 210-3



GBZ 210-3



GBBAK 210-2-1



GBBA 210-3-1



GBBA 210-3-1-01



GBBA 210-3-2



GBBA 210-3-2-01



GBL 210-3



GBLAZ 210-3



GGSA 210



GGSB 210-3

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 2100 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-210-50 / ...-210-39**

	Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 5 étagères amovibles	**V**	**30**	**-210** R/L	**531**	**586**	**591**	**680**	**725**	**753**	**846**	**1133**	
		V	**40**	**-210** *R/L	**535**	**600**	**618**	**723**	**759**	**785**	**905**	**1211**	
		V	**45**	**-210** *R/L	**545**	**612**	**630**	**723**	**774**	**814**	**920**	**1230**	
		V	**50**	**-210** *R/L	**568**	**629**	**639**	**760**	**822**	**863**	**979**	**1310**	
		V	**60**	**-210** R/L	**618**	**682**	**707**	**823**	**874**	**1015**	**1224**	**1640**	
	**comme ci-dessus, mais** 2 portes 1 étagère fixe 5 étagères amovibles	**VT**	**30**	**-210** R/L	**531**	**586**	**591**	**680**	**725**	**753**	**846**	**1133**	
		VT	**40**	**-210** *R/L	**535**	**600**	**618**	**723**	**759**	**785**	**905**	**1211**	
		VT	**45**	**-210** *R/L	**545**	**612**	**630**	**723**	**774**	**814**	**920**	**1230**	
		VT	**50**	**-210** *R/L	**568**	**629**	**639**	**760**	**822**	**863**	**979**	**1310**	
		VT	**60**	**-210** R/L	**618**	**682**	**707**	**823**	**874**	**1015**	**1224**	**1640**	
	**Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 5 étagères amovibles	**V**	**30**	**-210-H** R/L	**531**	**586**	**591**	**680**	**725**	**753**	**846**	**1133**	
		V	**40**	**-210-H** *R/L	**535**	**600**	**618**	**723**	**759**	**785**	**905**	**1211**	
		V	**45**	**-210-H** *R/L	**545**	**612**	**630**	**723**	**774**	**814**	**920**	**1230**	
		V	**50**	**-210-H** *R/L	**568**	**629**	**639**	**760**	**822**	**863**	**979**	**1310**	
		V	**60**	**-210-H** R/L	**618**	**682**	**707**	**823**	**874**	**1015**	**1224**	**1640**	
	*NEW* **Armoire à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 5 étagères amovibles **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VDD**	**30**	**-210** *R/L		**938**	**943**	**1032**		**1105**		**1485**	
		VDD	**40**	**-210** *R/L		**952**	**970**	**1075**		**1137**		**1563**	
		VDD	**45**	**-210** *R/L		**964**	**982**	**1075**		**1166**		**1582**	
		VDD	**50**	**-210** *R/L		**981**	**991**	**1112**		**1215**		**1662**	
		VDD	**60**	**-210** *R/L		**1034**	**1059**	**1175**		**1367**		**1992**	
	**Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-210** *R/L	**1286**	**1391**	**1404**	**1421**	**1466**	**1555**	**1625**	**2173**	
		VI	**45**	**-210** *R/L	**1295**	**1401**	**1420**	**1441**	**1475**	**1578**	**1646**	**2207**	
		VI	**50**	**-210** *R/L	**1351**	**1471**	**1517**	**1537**	**1635**	**1656**	**1687**	**2260**	
		VI	**60**	**-210** R/L	**1417**	**1552**	**1577**	**1609**	**1700**	**1747**	**1802**	**2416**	
	**Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-210-U9** *R/L	**1286**	**1391**	**1404**	**1421**	**1466**	**1555**	**1625**	**2173**	
		VI	**45**	**-210-U9** R/L	**1295**	**1401**	**1420**	**1441**	**1475**	**1578**	**1646**	**2207**	
		VI	**50**	**-210-U9** *R/L	**1351**	**1471**	**1517**	**1537**	**1635**	**1656**	**1687**	**2260**	
		VI	**60**	**-210-U9** R/L	**1417**	**1552**	**1577**	**1609**	**1700**	**1747**	**1802**	**2416**	
	**Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-210-H** *R/L	**1286**	**1391**	**1404**	**1421**	**1466**	**1555**	**1625**	**2173**	
		VI	**45**	**-210-H** *R/L	**1295**	**1401**	**1420**	**1441**	**1475**	**1578**	**1646**	**2207**	
		VI	**50**	**-210-H** *R/L	**1351**	**1471**	**1517**	**1537**	**1635**	**1656**	**1687**	**2260**	
		VI	**60**	**-210-H** R/L	**1417**	**1552**	**1577**	**1609**	**1700**	**1747**	**1802**	**2416**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 2100 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-210-50 / ...-210-39**

Référence				Points / Groupes de prix								
	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
Armoire à provisions *NEW* 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno												
VID	**40**	**-210**	*R/L		**1743**	**1756**	**1773**		**1907**		**2525**	
VID	**45**	**-210**	*R/L		**1753**	**1772**	**1793**		**1930**		**2559**	
VID	**50**	**-210**	*R/L		**1823**	**1869**	**1889**		**2008**		**2612**	
VID	**60**	**-210**	*R/L		**1904**	**1929**	**1961**		**2099**		**2768**	
Armoire à provisions à coulissants 1 porte 3 étagères amovibles 1 tiroir 2 coulissants												
VAK	**30**	**-210**	R/L	**1231**	**1338**	**1357**	**1372**	**1414**	**1467**	**1645**	**2205**	
VAK	**40**	**-210**	*R/L	**1270**	**1380**	**1400**	**1431**	**1459**	**1518**	**1700**	**2276**	
VAK	**45**	**-210**	*R/L	**1311**	**1423**	**1445**	**1470**	**1507**	**1564**	**1755**	**2350**	
VAK	**50**	**-210**	*R/L	**1350**	**1466**	**1486**	**1514**	**1552**	**1614**	**1807**	**2422**	
VAK	**60**	**-210**	R/L	**1430**	**1552**	**1577**	**1593**	**1643**	**1710**	**1917**	**2568**	
Armoire à provisions à coulissants 1 porte 3 étagères amovibles 2 coulissants												
VZ	**30**	**-210**	R/L	**1144**	**1245**	**1263**	**1284**	**1320**	**1377**	**1555**	**2083**	
VZ	**40**	**-210**	*R/L	**1181**	**1288**	**1305**	**1332**	**1367**	**1423**	**1607**	**2153**	
VZ	**45**	**-210**	*R/L	**1219**	**1329**	**1347**	**1372**	**1407**	**1468**	**1659**	**2224**	
VZ	**50**	**-210**	*R/L	**1259**	**1371**	**1390**	**1413**	**1453**	**1516**	**1711**	**2291**	
VZ	**60**	**-210**	R/L	**1335**	**1451**	**1474**	**1501**	**1540**	**1607**	**1817**	**2433**	
Armoire à balais et à provisions 1 porte goupillée 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement												
VB	**30**	**-210**	R/L	**545**	**600**	**606**	**697**	**743**	**797**	**904**	**1209**	
VB	**40**	**-210**	*R/L	**548**	**618**	**633**	**745**	**778**	**836**	**963**	**1289**	
VB	**45**	**-210**	*R/L	**557**	**628**	**642**	**745**	**789**	**849**	**976**	**1306**	
VB	**50**	**-210**	*R/L	**582**	**637**	**651**	**779**	**841**	**905**	**1037**	**1390**	
VB	**60**	**-210**	R/L	**629**	**698**	**719**	**815**	**897**	**1080**	**1258**	**1685**	
Armoire à balais et à provisions M900 1 porte goupillée 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement												
VB	**30**	**-210-U9**	R/L	**545**	**600**	**606**	**697**	**743**	**797**	**904**	**1209**	
VB	**40**	**-210-U9**	*R/L	**548**	**618**	**633**	**745**	**778**	**836**	**963**	**1289**	
VB	**45**	**-210-U9**	R/L	**557**	**628**	**642**	**745**	**789**	**849**	**976**	**1306**	
VB	**50**	**-210-U9**	*R/L	**582**	**637**	**651**	**779**	**841**	**905**	**1037**	**1390**	
VB	**60**	**-210-U9**	R/L	**629**	**698**	**719**	**815**	**897**	**1080**	**1258**	**1685**	
Armoire à balais et à provisions 1 porte goupillée 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement												
VB	**30**	**-210-H**	R/L	**545**	**600**	**606**	**697**	**743**	**797**	**904**	**1209**	
VB	**40**	**-210-H**	*R/L	**548**	**618**	**633**	**745**	**778**	**836**	**963**	**1289**	
VB	**45**	**-210-H**	*R/L	**557**	**628**	**642**	**745**	**789**	**849**	**976**	**1306**	
VB	**50**	**-210-H**	*R/L	**582**	**637**	**651**	**779**	**841**	**905**	**1037**	**1390**	
VB	**60**	**-210-H**	R/L	**629**	**698**	**719**	**815**	**897**	**1080**	**1258**	**1685**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 2100 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-210-50**

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
					Points / Groupes de prix								
	*NEW* **Armoire à balais et à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VBD** **VBD** **VBD** **VBD** **VBD**	**30 -210** **40 -210** **45 -210** **50 -210** **60 -210**	*R/L *R/L *R/L *R/L *R/L		**952** **970** **980** **989** **1050**	**958** **985** **994** **1003** **1071**	**1049** **1097** **1097** **1131** **1167**		**1149** **1188** **1201** **1257** **1432**		**1561** **1641** **1658** **1742** **2037**	
	**Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm	**HBT**											**11**
	**Armoire à chaussures** 1 porte goupillée avec 4 range-chaussures, pour 2 paires par range-chaussures 1 étagère fixe 9 étagères amovibles	**VSL**	**60 -210**	R/L	**792**	**868**	**890**	**985**	**1068**	**1251**	**1427**	**1855**	
	*NEW* **Armoire à chaussures** 1 porte continue avec 4 range-chaussures, pour 2 paires par range-chaussures (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 9 étagères amovibles **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VSLD**	**60 -210**	*R/L		**1220**	**1242**	**1337**		**1603**		**2207**	
	**Armoire à provisions pour boissons** 1 porte goupillée 1 étagère amovible 1 étagère fixe 3 supports pour caisses de boissons	**VGL**	**60 -210-01**	R/L	**727**	**804**	**876**	**964**	**1085**	**1207**	**1431**	**1972**	
	*NEW* **Armoire à provisions pour boissons** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère amovible 1 étagère fixe 3 supports pour caisses de boissons **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGLD**	**60 -210**	*R/L		**1482**	**1561**	**1645**		**1875**		**2727**	

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Garde-robe** 1 porte goupillée 2 étagères fixes 1 tringle à habits	**VG** **VG** **VG**	**45 -210** **50 -210** **60 -210**	*R/L *R/L R/L	**557** **582** **629**	**628** **637** **698**	**642** **651** **719**	**745** **779** **815**	**789** **841** **897**	**849** **905** **1080**	**976** **1037** **1258**	**1306** **1390** **1685**		
	*NEW* **Garde-robe** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 2 étagères fixes 1 tringle à habits **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGD**	**60 -210**	*R/L		**1050**	**1071**	**1167**		**1432**		**2037**		
	**Garde-robe** 1 porte goupillée 2 étagères fixes 1 tringle à habits 1 coulissant intérieur	**VGA** **VGA** **VGA**	**45 -210** **50 -210** **60 -210**	*R/L *R/L R/L	**714** **742** **812**	**787** **800** **889**	**802** **814** **910**	**904** **942** **1006**	**949** **1004** **1088**	**1009** **1068** **1271**	**1136** **1200** **1449**	**1465** **1552** **1876**		
	*NEW* **Garde-robe** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 2 étagères fixes 1 tringle à habits 1 coulissant intérieur **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGAD**	**60 -210**	*R/L		**1241**	**1262**	**1358**		**1623**		**2228**		
	**Armoire à linge** 1 porte 3 tiroirs avec écran de façade découpé y c. 3 paniers à linge blancs **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro	**VWS**	**60 -210**	*R/L	**1947**	**2076**	**2098**	**2135**		**2200**				
	comme ci-dessus, mais sans paniers à linge	**VWS**	**60 -210-01**	*R/L	**1528**	**1638**	**1661**	**1698**		**1762**				

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
CLASSIC 	**Armoire coulissante à provisions - CLASSIC** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 5 **corbeilles à provisions** réglables	VVA 30 -210-C VVA 40 -210-C *	978 1123	1093 1251	1113 1275	1124 1285	1159 1322	1183 1352	1265 1446	1694 1935	
	comme ci-dessus, mais 5 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	VVA 30 -210 VVA 40 -210 *	1205 1386	1334 1537	1354 1561	1360 1568	1400 1610	1421 1638	1501 1727	1994 2300	
M900 	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 5 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	VVA 30 -210-U9 VVA 40 -210-U9 *	1205 1386	1334 1537	1354 1561	1360 1568	1400 1610	1421 1638	1501 1727	1994 2300	
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 5 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	VVA 30 -210-H VVA 40 -210-H *	1205 1386	1334 1537	1354 1561	1360 1568	1400 1610	1421 1638	1501 1727	1994 2300	
NEW 	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg (le perçage de poignée a lieu sur place) 5 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	VVAD 30 -210 * VVAD 40 -210 *		1334 1537	1354 1561	1360 1568		1421 1638		1994 2300	
	**Panier en fil métallique supplémentaire - CLASSIC** la pièce	VVA-K30-C VVA-K40-C									10 13
	**Bac plastique pour panier en fil métallique - CLASSIC** la pièce	VVA-K30-KS-C VVA-K40-KS-C									8 10
	**Tablette supplémentaire (fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	VVA-K 30 VVA-K 40									24 26
	**Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	VVA 30-TR-BUEGEL VVA 40-TR-BUEGEL									9 10
	**Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	AR1M-VVA 30 AR1M-VVA 40									6 7
	**Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	AR2M-VVA 30 AR2M-VVA 40									6 7

* = Non disponible pour VEGAS!

□ = produit commercialisé

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
  **Armoire à provisions en diagonale avec étagères** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte goupillée 1 étagère fixe 5 étagères amovibles	**VD**	30	-210 *R/L	725	804	817	933	1005	1182	1376	1844		
  **comme ci-dessus, mais** 2 portes L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**VDT**	30	-210 *R/L	725	804	817	933	1005	1182	1376	1844		
  **Armoire à provisions en diagonale avec tablettes** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte goupillée 1 étagère fixe 6 tablettes réglables, sortant à l'ouverture de la porte Capacité de charge max. 80 kg **(fond en bois avec main-courante métallique)** L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche	**VDK**	30	-210 *R/L	1393	1518	1588	1686	1756	1891	2078	2753		

Aides de planification
Armoire à provisions en diagonale







* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions / Solutions d'angle

Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire à provisions avec corbeilles** 1 porte goupillée avec étagère métallique amovible 1 étagère fixe 6 corbeilles à provisions réglables, sortant à l'ouverture de la porte Remarque : Respecter la capacité de charge max. : étagère coulissante 60 kg, étagère de porte 25 kg !	**VVK 60 -210** R/L	**2596**	**2857**	**2985**	**3014**	**3079**	**3142**	**3380**	**4528**		
	**comme ci-dessus, mais** **1350 + 750** 1 porte goupillée	**VVK 60 -210-H** R/L	**2596**	**2857**	**2985**	**3014**	**3079**	**3142**	**3380**	**4528**		
	*NEW* **comme ci-dessus, mais** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VVKD 60 -210** *R/L		**3209**	**3337**	**3366**		**3494**		**4880**		
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** gris quartz pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR1M-VVK 60**										13
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** noir pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR2M-VVK 60**										13
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !	**Armoire à provisions d'angle** Longueur des pans 1050 x 1050 mm 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 étagères amovibles **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**VED 105-210** R/L	**2239**	**2427**	**2451**	**2556**	**2658**	**2818**	**2988**	**4003**		
			Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Livré en pièces détachées.									
 Attention : Veuillez tenir compte des conseils de planification (cf. page 41) !	**Armoire à provisions d'angle** Longueur des pans 1050 x 1050 mm 2 portes goupillées 1 étagère fixe 4 étagères amovibles **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**VE 105-210** *	**2165**	**2348**	**2374**	**2487**	**2587**	**2757**	**2939**	**3939**		
			Position de la poignée : façade gauche ! Ne prévoir des armoires latérales ou pour appareils que des deux côtés ! Il faut que les armoires adjacentes aient l'ouverture des portes côté du VE... ! En cas de montage à côté d'armoires basses, il faut utiliser le VED... Livré en pièces détachées.									

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 210-88**	R/L 880	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 210-88-01**	R/L 880	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GK 210-88-09**	R/L 880	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 tiroir 1 porte 1 étagère amovible	**GKS 210-88**	R/L 880	**790**	**879**	**893**	**899**	**961**	**1080**	**1233**	**1653**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 210-88**	R/L 880	**1064**	**1168**	**1189**	**1192**	**1220**	**1301**	**1479**	**1982**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 2 coulissants	**GKAZ 210-88**	R/L 880	**985**	**1082**	**1101**	**1105**	**1134**	**1215**	**1392**	**1864**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 2 coulissants	**GKZ 210-88**	R/L	**985**	**1082**	**1101**	**1105**	**1134**	**1215**	**1392**	**1864**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 coulissant	**GKA 210-88**	R/L	**800**	**879**	**910**	**923**	**946**	**1095**	**1233**	**1651**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 210-103**	R/L	**714**	**793**	**821**	**825**	**894**	**1015**	**1179**	**1562**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 210-103-01**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 210-103-09**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 tiroir 1 porte 1 étagère amovible	**GKS 210-103**	R/L	**833**	**926**	**938**	**944**	**1007**	**1127**	**1280**	**1700**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 210-103**	R/L	**1107**	**1216**	**1234**	**1237**	**1266**	**1348**	**1525**	**2027**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 210-103-09**	R/L	**1064**	**1168**	**1189**	**1192**	**1220**	**1301**	**1479**	**1982**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 2 coulissants	**GKZ 210-103**	R/L	**1028**	**1129**	**1147**	**1151**	**1181**	**1261**	**1439**	**1911**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**GKZ 210-103-09**	R/L	**985**	**1082**	**1101**	**1105**	**1134**	**1215**	**1392**	**1864**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 coulissant	**GKA 210-103**	R/L	**800**	**879**	**910**	**923**	**946**	**1095**	**1233**	**1651**		
	**comme ci-dessus, mais** Porte goupillée **450 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 210-103-10**	R/L	**800**	**879**	**910**	**923**	**946**	**1095**	**1233**	**1651**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 210-123**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**comme ci-dessus, mais** Porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GK 210-123-10**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 210-123-01**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GKG 210-123**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant	**GKGA 210-123**	R/L	**800**	**879**	**910**	**923**	**946**	**1095**	**1233**	**1651**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant **Remarque :** Impossible avec poignée profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Ne pas prévoir avec Integra !	**GKA 210-123**	R/L	**800**	**879**	**910**	**923**	**946**	**1095**	**1233**	**1651**		

Armoires pour appareils
pour réfrigérateurs intégrés
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 210-123-01**	R/L	**800**	**879**	**910**	**923**	**946**	**1095**	**1233**	**1651**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm, 1423 mm, 1440 mm 1 étagère fixe	**GK 210-144**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1440 mm	**GK 210-144-01**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
NEW 	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1440 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 étagère amovible 1 étagère fixe **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement ! Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 210-144**	*R/L		**1242**	**1267**	**1271**		**1463**		**2009**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1444 mm 1 étagère fixe	**GKG 210-144**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1444 mm 1 étagère amovible 2 étagères fixes **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GKG 210-144-09**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1450 mm 1 étagère fixe	**GKG 210-145-04**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GK 210-159-01**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 1 étagère fixe	**GKG 210-159**	R/L	**714**	**793**	**821**	**825**	**894**	**1015**	**1179**	**1562**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour réfrigérateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG 210-159-03**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 1 écran 1 étagère fixe	**GKG 210-159-01**	R/L	**714**	**793**	**821**	**825**	**894**	**1015**	**1179**	**1562**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GKG 210-159-09** R/L 1585	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1585 mm 1 étagère fixe 1 coulissant	**GKA 210-159-09** R/L 1585	**800**	**879**	**910**	**923**	**946**	**1095**	**1233**	**1651**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1776 mm 2 étagères fixes	**GKG 210-178** R/L 1776	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 210-179** R/L 1785	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 210-179-01** R/L 1785	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1785 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 étagère fixe **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 210-179** *R/L 1785		**1242**	**1267**	**1271**		**1463**		**2009**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1773/1785 mm 2 étagères fixes	**GKG 210-179**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
		1785											
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1940 mm 2 étagères fixes	**GKG 210-194**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
		1940											
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 880 mm, en bas 718 mm	**GKK 210-72-88**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
		880 718											
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 880 mm, en bas 880 mm	**GKK 210-88-88**	R/L	**714**	**793**	**821**	**825**	**894**	**1015**	**1179**	**1562**		
		880 880											
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 1025 mm, en bas 718 mm 1 étagère fixe	**GKK 210-72-103**	R/L	**714**	**793**	**821**	**825**	**894**	**1015**	**1179**	**1562**		
		1025 718											
	**Armoire pour appareils** 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 1025 mm, en bas 718 mm 1 étagère fixe	**GKK 210-7-103-09**	R/L	**670**	**749**	**774**	**778**	**847**	**970**	**1132**	**1516**		
		1025 718											

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 210-88**	R/L 375 880	**806**	**911**	**968**	**980**	**1021**	**1068**	**1263**	**1690**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm	**GKB 210-88-1**	R/L 410 880	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm	**GKB 210-88-4**	*R/L 450 880	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe	**GKB 210-88-4-01**	R/L 450 880	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm	**GKB 210-88-2**	R/L 480 880	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 210-88-3-01**	R/L 595 880	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 **Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 210-103**	R/L 375 1025	**806**	**911**	**968**	**980**	**1021**	**1068**	**1263**	**1690**		
 **Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm	**GKB 210-103-1**	R/L 410 1025	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		
 **Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm	**GKB 210-103-4**	*R/L 450 1025	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		
 **Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm	**GKB 210-103-2**	R/L 480 1025	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		
 **Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 210-103-3**	R/L 595 1025	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 **Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GKB 210-123-4**	*R/L	**736**	**821**	**844**	**848**	**866**	**899**	**967**	**1277**		
 **comme ci-dessus, mais** Porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKB 210-123-4-10**	*R/L	**736**	**821**	**844**	**848**	**866**	**899**	**967**	**1277**		
 **Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 210-123**	R/L	**850**	**958**	**1013**	**1025**	**1069**	**1114**	**1309**	**1736**		
 **Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 210-1**	R/L	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		
 **Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 210-1**	R/L	**790**	**879**	**893**	**899**	**923**	**948**	**1035**	**1415**		
 **Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 210-1**	R/L	**1079**	**1209**	**1223**	**1229**	**1256**	**1282**	**1459**	**1903**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 210-1** 410	R/L	**1017**	**1118**	**1151**	**1157**	**1186**	**1208**	**1294**	**1733**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 210-4** 450	*R/L	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 étagères amovibles	**GB 210-4-01** 450	*R/L	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**GBI 210-4** 450	*R/L	**1200**	**1300**	**1317**	**1323**	**1351**	**1377**	**1458**	**1952**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 210-4** 450	*R/L	**790**	**879**	**893**	**899**	**923**	**938**	**1023**	**1374**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 210-4** 450	*R/L	**1079**	**1209**	**1223**	**1229**	**1256**	**1282**	**1459**	**1903**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 210-2**	R/L 480	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBAK 210-2**	R/L 480	**1003**	**1134**	**1151**	**1157**	**1186**	**1208**	**1294**	**1733**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 2 étagères amovibles 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GB 210-3**	R/L 595	**692**	**774**	**797**	**801**	**821**	**852**	**920**	**1230**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBI 210-3**	R/L 595	**1125**	**1263**	**1281**	**1286**	**1313**	**1341**	**1421**	**1905**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBI 210-3-01**	R/L 595	**1200**	**1300**	**1317**	**1323**	**1351**	**1377**	**1458**	**1952**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBS 210-3**	R/L 595	**768**	**855**	**869**	**876**	**898**	**917**	**1003**	**1343**		

Armoires pour appareils

pour fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAK 210-3** R/L 595	**981**	**1113**	**1128**	**1135**	**1161**	**1187**	**1273**	**1705**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAZ 210-3** R/L 595	**903**	**1024**	**1041**	**1050**	**1075**	**1098**	**1188**	**1590**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBZ 210-3** R/L 595	**903**	**1024**	**1041**	**1050**	**1075**	**1098**	**1188**	**1590**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GBB 210-2-1** R/L 390 450	**620**	**692**	**716**	**722**	**737**	**753**	**879**	**1179**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBBAK 210-2-1** R/L 390 450	**991**	**1113**	**1128**	**1135**	**1161**	**1187**	**1273**	**1705**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBB 210-3-1** R/L 390 595	**620**	**692**	**716**	**722**	**737**	**753**	**879**	**1179**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAZ 210-3-1** R/L 390 595	**932**	**1036**	**1069**	**1073**	**1096**	**1122**	**1164**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 210-3-1** R/L 390 595	**814**	**904**	**919**	**925**	**946**	**968**	**1046**	**1401**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 210-3-1-01** R/L 390 595	**814**	**904**	**919**	**925**	**946**	**968**	**1046**	**1401**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBB 210-3-4** *R/L 450 590	**620**	**692**	**716**	**722**	**737**	**753**	**879**	**1179**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAZ 210-3-4** *R/L 450 590	**932**	**1036**	**1069**	**1073**	**1096**	**1122**	**1164**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 210-3-4** *R/L 450 590	**814**	**904**	**919**	**925**	**946**	**968**	**1046**	**1401**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 580-590 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAS 210-3-4** *R/L 450 590		**927**	**1029**	**1051**	**1056**	**1074**	**1095**	**1131**	**1515**		
NEW 	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAS 210-3-4-01** *R/L 450 590		**927**	**1029**	**1051**	**1056**	**1074**	**1095**	**1131**	**1515**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 580-590 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 210-3-4-01** *R/L 450 590		**814**	**904**	**919**	**925**	**946**	**968**	**1046**	**1401**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 1 étagère amovible	**GBB 210-2-2** R/L 480 450		**620**	**692**	**716**	**722**	**737**	**753**	**879**	**1179**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**GBBAZ 210-2-2** R/L 480 450		**932**	**1036**	**1069**	**1073**	**1096**	**1122**	**1164**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBB 210-3-2** R/L 480 595		**664**	**738**	**763**	**770**	**782**	**798**	**926**	**1224**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAZ 210-3-2** 480 595		**975**	**1082**	**1115**	**1120**	**1144**	**1166**	**1211**	**1606**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAS 210-3-2** R/L 480 595		**927**	**1029**	**1051**	**1056**	**1074**	**1095**	**1131**	**1515**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 210-3-2** R/L 480 595		**814**	**904**	**919**	**925**	**946**	**968**	**1046**	**1401**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 210-3-2-01** R/L 480 595		**814**	**904**	**919**	**925**	**946**	**968**	**1046**	**1401**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBL 210-3** R/L 375 595		**852**	**960**	**994**	**1000**	**1037**	**1098**	**1248**	**1671**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAZ 210-3**	R/L 375 595	**1017**	**1141**	**1170**	**1178**	**1217**	**1281**	**1420**	**1904**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLA 210-3**	R/L 375 595	**928**	**1042**	**1074**	**1080**	**1121**	**1185**	**1326**	**1776**	
NEW 	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAS 210-3**	R/L 375 595	**996**	**1085**	**1157**	**1198**	**1288**	**1384**	**1634**	**2096**	
 *NEW*	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAS 210-3-01**	R/L 375 595	**996**	**1085**	**1157**	**1198**	**1288**	**1384**	**1634**	**2096**	

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils, 762 mm de large** Profondeur de corps 610 mm 2 portes 1 étagère amovible 1 niche pour four 698-727 mm 1 tiroir 2 coulissants **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro, Legno Impossible avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GBAK 76-210-73** * 727	**1533**	**1725**	**1814**		**1934**	**2144**		**3314**		
	**Armoire pour appareils, 762 mm de large** Profondeur de corps 610 mm 1 abattant 1 niche pour four 1298-1320 mm 1 coulissant **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro, Legno Impossible avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GBA 76-210-132** * 1320	**1146**	**1231**	**1267**		**1312**	**1394**		**1835**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour lave-vaisselle entièrement intégrés, fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur** 1 porte 3 étagères amovibles 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tiroir **Remarque :** Ecran de façade GSBD/GSBS pour lave-vaisselle à commander à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. En cas d'utilisation de poignées profils, de Alpha Lack et Sigma Lack il est recommandé de prévoir un lave-vaisselle à ferrure Vario. Un lave-vaisselle sans ferrure Vario n'a pas besoin de poignée profil. Ouvrir le tiroir par le bas (fond décalé vers l'arrière).	**GGSA 210**	R/L	**808**	**888**	**920**	**929**	**956**	**1107**	**1248**	**1671**	
	820 870 **XL**		**Ecrans de façade** (cf. page 2.59 / 2.60) : Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur **GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue** Pour lave-vaisselle grand volume, sans baguette d'écartement **GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue**								
 **comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables 450 mm de large** 1 porte	**GGSA 45-210**	R/L	**771**	**860**	**874**	**878**	**918**	**1058**	**1211**	**1624**	
	820		**Ecrans de façade** (cf. page 2.59 / 2.60) : Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur **GSBD 45-01 = entièrement intégrable, façade continue**								
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm	**GGSB 210-2**	R/L	**810**	**885**	**919**	**926**	**985**	**1144**	**1312**	**1758**	
	480 820 480 870 **XL**										
 **Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Ecran de façade GSBD 60 pour lave-vaisselle à commander à part ! Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.	**GGSB 210-3**	R/L	**788**	**856**	**891**	**899**	**956**	**1114**	**1288**	**1725**	
	595 820 595 870 **XL**		**Ecrans de façade** (cf. page 2.59) : **Hauteur de socle 70 mm :** Ecran de façade avec écran pivotant en bas **GSBD 60-S7 = entièrement intégrable, façade continue** **Hauteur de socle 90 -150 mm :** Ecran de façade avec écran d'égalisation de 20 mm en haut **GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue** **A partir d'une hauteur de socle 120 mm** (cf. page 2.60) : Pour lave-vaisselle grand volume **GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue**								

Armoire pour appareils intégrables

Indiquer les références des appareils électroménagers !

	Référence	Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour lave-linge et sèche-linge encastrables** 600 mm de large 1 coulissant avec panier à linge **Remarque :** Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. Hauteurs de socle disponibles : 90 - 170 mm!	**GGWA 60 -46-A**	**908**	**938**	**949**	**962**	**994**	**1006**	**1090**	**1221**	
	Selon la niche pour appareil, capacité de charge max. **100 kg** admise. Seuls les appareils électroménagers avec **contrôle de balourds électrique** peuvent être utilisés dans les niches pour appareil !									
	comme GGWA 60-46-A, mais sans panier à linge	**GGWA 60 -46-A-01**	**771**	**799**	**810**	**823**	**854**	**867**	**951**	**1082**	
	comme GGWA 60-46-A, mais sans panier à linge 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm	**GGWA 60 -46-A-03**	**782**	**810**	**821**	**834**	**866**	**878**	**962**	**1093**	
	**Armoire pour lave-linge et sèche-linge encastrables** 600 mm de large 1 tiroir y c. support pour panier à linge WKORB-ABL 1 coulissant **Remarque :** Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. Hauteurs de socle disponibles : 90 - 170 mm!	**GGWA 60 -46-SA**	**967**	**992**	**1001**	**1021**	**1052**	**1073**	**1202**	**1376**	
	Selon la niche pour appareil, capacité de charge max. **100 kg** admise. Seuls les appareils électroménagers avec **contrôle de balourds électrique** peuvent être utilisés dans les niches pour appareil !									
	comme GGWA 60-46-SA, mais sans support pour panier à linge 1 tiroir réduit en profondeur de 100 mm 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm	**GGWA 60 -46-SA-03**	**905**	**929**	**938**	**958**	**989**	**110**	**1139**	**1313**	

Exemples de planification

Eléments hauts adaptés en 560 mm de profondeur, voir **chapitre 04 - Eléments hauts** !



	**Panier à linge** blanc Volume 41 l H x L x P = 304 x 520 x 462 mm pour VWS60... et tous les coulissants 450 mm de haut, 600 mm de large	**WAESCHEKORB-W41**	44

Armoires latérales
Etagères
Baguettes de finition - à fleur de corps

Profondeur d'étagère 580 mm

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère à bouteilles, largeur 150 mm** **Profondeur intérieure 347 mm** 14 compartiments à bouteilles **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SF**	15 -210		634	697		1439	1495	1867
	**Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	15 L		60					
	**Etagère d'égalisation, pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 6 étagères fixes **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SRSA**	30 -210	R/L	577	614		823	1255	1567
	**Etagère** **Profondeur intérieure 534 mm** 5 étagères amovibles 2 étagères fixes **Remarque :** Versions **LUA, LUM, LUS, LUW** non disponibles !	**SR** **SR** **SR** **SR** **SR** **SR** **SR** **SR**	20 -210 25 -210 30 -210 35 -210 40 -210 45 -210 50 -210 55 -210 60 -210		629 629 629 679 679 701 701 709 709	692 692 692 740 740 762 762 771 771		1180 1205 1233 1263 1289 1317 1344 1372 1397	1471 1471 1471 1617 1617 1644 1644 1670 1670	2022 2022 2022 2226 2226 2261 2261 2296 2296
	**Baguette de finition pour armoire laterale** 30-100 mm Hauteur 2100 mm 101-300 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**SPL 1-210** **SPL 2-210**			64 88	82 112		110 150	114 153	116 156
	**Baguette de finition en profondeur** Hauteur 2100 mm pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm **Remarque :** Pas livrable en **OLI, HEN, LAV** !	**TPS 210**			34	47		77	82	88

Groupes de décors étagères/baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

= produit commercialisé

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence Largeur	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Fileur d'élément, en présentation de façade** 30-100 mm / 101-300 mm / 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Hauteur 2100 mm Division façade, comme modèle VB...-210 **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin ! Répartition de façade variable voir **armoire modulaire**	**SP 1-210**	R/L	**128**	**141**	**144**	**150**	**155**	**228**	**261**	**357**	
	SP 2-210	R/L	**191**	**208**	**211**	**224**	**232**	**261**	**290**	**402**	
	SP 3-210	*R/L	**235**	**255**	**261**	**263**	**278**	**329**	**360**	**531**	
	Attention : **Les articles SP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack										
 **comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571** 50-100 mm / 101-200 mm / 201-300 mm	**SP 1-210-09**	*R/L	**283**	**327**	**353**	**364**	**380**	**388**	**443**	**666**	
	SP 2-210-09	*R/L	**297**	**342**	**368**	**381**	**396**	**406**	**464**	**701**	
	SP 3-210-09	*R/L	**306**	**354**	**381**	**394**	**408**	**419**	**481**	**728**	
 **Fileur d'élément, en présentation de façade** 30-100 mm / 101-300 mm / 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Hauteur 2100 mm Division façade, comme modèle VB...-210-H **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin ! Répartition de façade variable voir **armoire modulaire**	**SP 1-210-H**	R/L	**128**	**141**	**144**	**150**	**155**	**228**	**261**	**357**	
	SP 2-210-H	R/L	**191**	**208**	**211**	**224**	**232**	**261**	**290**	**402**	
	SP 3-210-H	*R/L	**235**	**255**	**261**	**263**	**278**	**329**	**360**	**531**	
	Attention : **Les articles SP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack										
 *NEW* **Fileur d'élément continu, en présentation de façade** 30-100 mm / 101-300 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Hauteur 2100 mm **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**SPD 1-210**	R/L	**128**	**141**	**144**	**150**	**155**	**228**	**261**	**357**	
	SPD 2-210	R/L	**191**	**208**	**211**	**224**	**232**	**261**	**290**	**402**	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**SPA**	**30 -210**	R/L	**441**	**486**	**507**	**574**	**610**	**682**	**773**	**1036**	
Fileur d'armoire en guise de porte, en présentation de façade Hauteur 2100 mm Division façade, comme modèle VB...-210 Profondeur de corps 160 mm Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche	**SPA**	**35 -210**	*R/L	**443**	**494**	**513**	**600**	**635**	**691**	**798**	**1069**	
	SPA	**40 -210**	*R/L	**445**	**502**	**518**	**628**	**659**	**700**	**820**	**1099**	
	SPA	**45 -210**	*R/L	**459**	**507**	**521**	**644**	**703**	**712**	**834**	**1118**	
	SPA	**50 -210**	*R/L	**500**	**544**	**557**	**665**	**708**	**773**	**890**	**1193**	
	SPA	**60 -210**	R/L	**542**	**591**	**600**	**718**	**771**	**965**	**1110**	**1487**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Attention : les articles avec suffixe **...-H**
ne sont pas disponibles pour Alpha Lack / Sigma Lack !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 2100 mm pour solution d'angle 600 x 600 mm	**SPE 210** **SPE 210-H**	**266** **266**	**290** **290**	**295** **295**	**301** **301**	**316** **316**	**323** **323**	**326** **326**	**448** **448**	
	**comme ci-dessus,** **angle 650 x 650 mm** Hauteur 2100 mm	**SPE 65-210** **SPE 65-210-H**	**324** **324**	**352** **352**	**359** **359**	**365** **365**	**376** **376**	**384** **384**	**397** **397**	**560** **560**	
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable** **pour poignée profil 571**	**SPE 210-09** *	**619**	**660**	**664**	**669**	**695**	**704**	**740**	**1046**	
	comme ci-dessus, mais Solution d'angle 650 x 650 mm	**SPE 65-210-09** *	**636**	**678**	**680**	**683**	**712**	**720**	**755**	**1069**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 2100 mm pour solution d'angle à 90°										
	avec encombrement variable : 620 - 690 mm	**SPE 90-V1-210**	**355**	**387**	**395**	**401**	**412**	**422**	**438**	**614**	
		SPE 90-V1-210-H	**355**	**387**	**395**	**401**	**412**	**422**	**438**	**614**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 691 - 835 mm	**SPE 90-V2-210** **SPE 90-V2-210-H**	**404** **404**	**440** **440**	**448** **448**	**455** **455**	**469** **469**	**479** **479**	**495** **495**	**699** **699**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Côtés visibles

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 2100 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 210-L**	48	143		508	584	648
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 210-R**	48	143		508	584	648
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 660 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 210-70-L**	68	201		709	817	907
Côté visible à droite	**SSF-S 210-70-R**	68	201		709	817	907
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 2100 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 210-39-L**	48	143		364	419	463
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 210-39-R**	48	143		364	419	463
 **Supplément de prix par côté visible** pour armoires latérales VD ou VDK, hauteur de corps 2100 mm Profondeur 350 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 210-L**	48	143		364	419	463
comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-VD 210-R**	48	143		364	419	463
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 450 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 210-49-L**	68	201		510	586	650
côté visible court à droite	**SSF-VD 210-49-R**	68	201		510	586	650

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 2250 mm

Bref aperçu des modèles	**5. 132**
Armoires à provisions	**5. 134**
Solutions d'angle	**5. 141**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur,	**5. 142**
cafetières ou lave-vaisselle etc.	
Etagères	**5. 161**
Baguettes de finition	**5. 162**
Fileurs	**5. 163**
Côtés visibles	**5. 165**

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 2250 mm



V... -225
30/40/45/50/60

NEW



VDD... -225
30/40/45/50/60



VI... -225
40/45/50/60



VI... -225-U9
40/45/50/60

NEW



VID... -225
40/45/50/60



VAK... -225
30/40/45/50/60



VZ... -225
30/40/45/50/60



VSL... -225
60



VGL... -225-01
60



VGA... -225
45/50/60



VWS... -225
60



VVA... -225
30/40



VVA... -225-U9
30/40



VDK... -225
30



VVK... -225
60



VED 105-225



GK 225-88



GK 225-88-01



GK 225-88-09



GKAK 225-88



GKAK 225-88-09



GKZ 225-88



GKA 225-88



GK 225-103



GK 225-103-01



GK 225-103-09



GKAK 225-103



GKZ 225-103



GKA 225-103



GK 225-123



GK 225-123-01



GKG 225-123



GKA 225-123



GKA 225-123-01



GKA 225-123-08



GKA 225-123-09

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils

Hauteur de corps 2250 mm



GKGA 225-123



GK 225-144



GK 225-144-01



GKA 225-144-09



GKG 225-144



GKG 225-145



GKG 225-159-09



GKG 225-159



GKG 225-159-03



GKG 225-178



GK 225-179

NEW



GKDD 225-179



GKG 225-179



GKK 225-88-88



GKB 225-88-3



GKL 225-88



GKB 225-103-4



GKL 225-103



GBZ 225-1



GB 225-2



GBAK 225-2



GBZ 225-2



GB 225-3



GBI 225-3



GBI 225-3-01



GBAK 225-3



GBAZ 225-3



GBZ 225-3



GBBAK 225-2-1



GBBA 225-3-1



GBBA 225-3-1-01



GBBAZ 225-3-2



GBL 225-3



GBLAZ 225-3



GGSA 225



GGSB 225-3

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 2250 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-225-50 / ...-225-39**

	Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à provisions** 1 abattant 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 étagères amovibles	V	30	-225	R/L	613	679	685	777	822	837	938	1242	
	V	40	-225	*R/L	616	695	710	826	858	873	997	1320	
	V	45	-225	R/L	637	711	729	832	881	908	1020	1351	
	V	50	-225	*R/L	655	720	735	862	924	958	1074	1423	
	V	60	-225	R/L	708	783	807	928	982	1127	1347	1788	
 **comme ci-dessus, mais** 1 abattant 2 portes 4 étagères amovibles	VT	30	-225	R/L	613	679	685	777	822	837	938	1242	
	VT	40	-225	*R/L	616	695	710	826	858	873	997	1320	
	VT	45	-225	R/L	637	711	729	832	881	908	1020	1351	
	VT	50	-225	*R/L	611	676	688	817	876	911	1028	1377	
	VT	60	-225	R/L	708	783	807	928	982	1127	1347	1788	
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 5 étagères amovibles	V	30	-225-H	R/L	570	632	638	731	775	790	893	1197	
	V	40	-225-H	*R/L	573	647	664	779	813	828	949	1274	
	V	45	-225-H	*R/L	594	665	684	785	835	862	975	1305	
	V	50	-225-H	*R/L	611	676	688	817	876	911	1028	1377	
	V	60	-225-H	R/L	664	738	761	881	936	1080	1300	1742	
 *NEW* **Armoire à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 5 étagères amovibles **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	VDD	30	-225	*R/L		985	991	1083		1143		1548	
	VDD	40	-225	*R/L		1001	1016	1132		1179		1626	
	VDD	45	-225	*R/L		1008	1026	1129		1205		1648	
	VDD	50	-225	*R/L		1026	1041	1168		1264		1729	
	VDD	60	-225	*R/L		1089	1113	1234		1433		2094	
 **Armoire à provisions** 1 abattant 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs	VI	40	-225	*R/L	1373	1485	1498	1518	1565	1658	1728	2301	
	VI	45	-225	R/L	1381	1497	1514	1529	1573	1682	1755	2334	
	VI	50	-225	*R/L	1442	1568	1614	1638	1742	1764	1795	2391	
	VI	60	-225	R/L	1510	1651	1676	1718	1802	1857	1912	2546	
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 3 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs	VI	40	-225-U9	*R/L	1330	1440	1452	1471	1519	1612	1684	2253	
	VI	45	-225-U9	*R/L	1338	1451	1467	1483	1527	1636	1708	2287	
	VI	50	-225-U9	*R/L	1399	1522	1568	1592	1696	1717	1751	2346	
	VI	60	-225-U9	R/L	1466	1606	1631	1672	1758	1812	1865	2500	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 2250 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-225-50 / ...-225-39**

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs	**VI**	**40**	**-225-H** *R/L	**1330**	**1440**	**1452**	**1471**	**1519**	**1612**	**1684**	**2253**	
	VI	**45**	**-225-H** *R/L	**1338**	**1451**	**1467**	**1483**	**1527**	**1636**	**1708**	**2287**	
	VI	**50**	**-225-H** *R/L	**1399**	**1522**	**1568**	**1592**	**1696**	**1717**	**1751**	**2346**	
	VI	**60**	**-225-H** R/L	**1466**	**1606**	**1631**	**1672**	**1758**	**1812**	**1865**	**2500**	
 *NEW* **Armoire à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 3 étagères amovibles 4 coulissants intérieurs **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VID**	**40**	**-225** *R/L		**1789**	**1802**	**1822**		**1962**		**2605**	
	VID	**45**	**-225** *R/L		**1802**	**1819**	**1834**		**1987**		**2639**	
	VID	**50**	**-225** *R/L		**1875**	**1921**	**1945**		**2071**		**2698**	
	VID	**60**	**-225** *R/L		**1957**	**1982**	**2024**		**2163**		**2852**	
 **Armoire à provisions à coulissants** 1 abattant 1 porte 3 étagères amovibles 1 tiroir 2 coulissants	**VAK**	**30**	**-225** R/L	**1309**	**1419**	**1440**	**1467**	**1501**	**1559**	**1739**	**2312**	
	VAK	**40**	**-225** *R/L	**1350**	**1464**	**1484**	**1516**	**1547**	**1605**	**1793**	**2388**	
	VAK	**45**	**-225** R/L	**1390**	**1508**	**1529**	**1561**	**1596**	**1657**	**1849**	**2460**	
	VAK	**50**	**-225** *R/L	**1430**	**1554**	**1577**	**1591**	**1643**	**1706**	**1906**	**2537**	
	VAK	**60**	**-225** R/L	**1514**	**1642**	**1666**	**1692**	**1736**	**1801**	**2018**	**2687**	
 **Armoire à provisions à coulissants** 1 abattant 1 porte 3 étagères amovibles 2 coulissants	**VZ**	**30**	**-225** R/L	**1220**	**1328**	**1346**	**1370**	**1405**	**1462**	**1646**	**2192**	
	VZ	**40**	**-225** *R/L	**1258**	**1369**	**1389**	**1415**	**1448**	**1509**	**1701**	**2263**	
	VZ	**45**	**-225** R/L	**1299**	**1412**	**1433**	**1458**	**1494**	**1559**	**1754**	**2333**	
	VZ	**50**	**-225** *R/L	**1341**	**1454**	**1476**	**1503**	**1541**	**1603**	**1808**	**2408**	
	VZ	**60**	**-225** R/L	**1417**	**1540**	**1561**	**1588**	**1631**	**1698**	**1917**	**2552**	
 **Armoire à balais et à provisions** 1 abattant 1 porte goupillée 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**VB**	**30**	**-225** R/L	**603**	**665**	**674**	**766**	**812**	**868**	**975**	**1289**	
	VB	**40**	**-225** *R/L	**606**	**682**	**698**	**815**	**848**	**907**	**1038**	**1374**	
	VB	**45**	**-225** R/L	**619**	**691**	**710**	**830**	**861**	**935**	**1062**	**1407**	
	VB	**50**	**-225** *R/L	**644**	**708**	**721**	**850**	**910**	**981**	**1121**	**1484**	
	VB	**60**	**-225** R/L	**697**	**768**	**793**	**889**	**971**	**1156**	**1343**	**1784**	
 **Armoire à balais et à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère amovible 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**VB**	**30**	**-225-U9** R/L	**559**	**620**	**627**	**718**	**764**	**823**	**929**	**1242**	
	VB	**40**	**-225-U9** *R/L	**562**	**635**	**650**	**768**	**801**	**861**	**993**	**1328**	
	VB	**45**	**-225-U9** *R/L	**576**	**643**	**664**	**783**	**816**	**890**	**1015**	**1360**	
	VB	**50**	**-225-U9** *R/L	**600**	**662**	**677**	**804**	**864**	**935**	**1074**	**1439**	
	VB	**60**	**-225-U9** R/L	**654**	**720**	**749**	**842**	**925**	**1110**	**1297**	**1738**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 2250 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-225-50**

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à balais et à provisions** 1 porte goupillée 1 étagère fixe 1 étagère amovible 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**VB**	**30**	**-225-H** R/L	**559**	**620**	**627**	**718**	**764**	**823**	**929**	**1242**	
	VB	**40**	**-225-H** *R/L	**562**	**635**	**650**	**768**	**801**	**861**	**993**	**1328**	
	VB	**45**	**-225-H** *R/L	**576**	**643**	**664**	**783**	**816**	**890**	**1015**	**1360**	
	VB	**50**	**-225-H** *R/L	**600**	**662**	**677**	**804**	**864**	**935**	**1074**	**1439**	
	VB	**60**	**-225-H** R/L	**654**	**720**	**749**	**842**	**925**	**1110**	**1297**	**1738**	
 *NEW* **Armoire à balais et à provisions** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VBD**	**30**	**-225** *R/L		**1017**	**1026**	**1118**		**1220**		**1641**	
	VBD	**40**	**-225** *R/L		**1034**	**1050**	**1167**		**1259**		**1726**	
	VBD	**45**	**-225** *R/L		**1043**	**1062**	**1182**		**1287**		**1759**	
	VBD	**50**	**-225** *R/L		**1060**	**1073**	**1202**		**1333**		**1836**	
	VBD	**60**	**-225** *R/L		**1120**	**1145**	**1241**		**1508**		**2136**	
 **Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm	**HBT**											**11**

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire à chaussures** 1 abattant 1 porte goupillée avec 4 range-chaussures, pour 2 paires par range-chaussures 1 étagère fixe 8 étagères amovibles	**VSL**	**60**	**-225** R/L	**849**	**927**	**953**	**1047**	**1130**	**1315**	**1502**	**1943**		
	*NEW* **Armoire à chaussures** 1 porte continue avec 4 range-chaussures, pour 2 paires par range-chaussures (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère fixe 8 étagères amovibles **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VSLD**	**60**	**-225** *R/L		**1279**	**1305**	**1399**		**1667**		**2295**		
	**Armoire à provisions pour boissons** 1 abattant 1 étagère amovible 1 porte goupillée 3 supports pour caisses de boissons	**VGL**	**60**	**-225-01** R/L	**796**	**908**	**985**	**1067**	**1168**	**1267**	**1607**	**2210**		
	*NEW* **Armoire à provisions pour boissons** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 1 étagère amovible 3 supports pour caisses de boissons **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGLD**	**60**	**-225** *R/L		**1516**	**1599**	**1686**		**1939**		**2815**		
	**Garde-robe** 1 abattant 1 porte goupillée 2 étagères fixes 1 tringle à habits	**VG** **VG** **VG**	**45** **50** **60**	**-225** R/L **-225** *R/L **-225** R/L	**619** **644** **697**	**691** **708** **768**	**710** **721** **793**	**830** **850** **889**	**861** **910** **971**	**935** **981** **1156**	**1062** **1121** **1343**	**1407** **1484** **1784**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	*NEW* **Garde-robe** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 2 étagères fixes 1 tringle à habits **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGD**	**60**	**-225** *R/L		**1120**	**1145**	**1241**		**1508**		**2136**	
	**Garde-robe** 1 abattant 1 porte goupillée 2 étagères fixes 1 tringle à habits 1 coulissant intérieur	**VGA** **VGA** **VGA**	**45** **50** **60**	**-225** R/L **-225** *R/L **-225** R/L	**776** **804** **880**	**850** **871** **959**	**870** **884** **985**	**990** **1013** **1080**	**1020** **1073** **1162**	**1094** **1144** **1347**	**1221** **1283** **1534**	**1567** **1647** **1975**	
	*NEW* **Garde-robe** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort 2 étagères fixes 1 tringle à habits 1 coulissant intérieur **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VGAD**	**60**	**-225** *R/L		**1311**	**1337**	**1432**		**1699**		**2327**	
	**Armoire à linge** 1 porte 3 tiroirs avec écran de façade découpé y c. 3 paniers à linge blancs **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro	**VWS**	**60**	**-225** *R/L	**1959**	**2093**	**2126**	**2173**		**2212**			
	comme ci-dessus, mais sans paniers à linge	**VWS**	**60**	**-225-01** *R/L	**1540**	**1655**	**1689**	**1736**		**1775**			

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
CLASSIC 	**Armoire coulissante à provisions - CLASSIC** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 6 **corbeilles à provisions** réglables	VVA VVA	30 40	-225-C -225-C *	1064 1215	1185 1357	1204 1377	1214 1390	1251 1427	1277 1452	1366 1552	1828 2080		
	comme ci-dessus, mais 6 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	VVA VVA	30 40	-225 -225 *	1265 1452	1400 1610	1419 1634	1425 1641	1464 1685	1488 1711	1573 1806	2093 2405		
M900 	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 6 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	VVA VVA	30 40	-225-U9 -225-U9 *	1265 1452	1400 1610	1419 1634	1425 1641	1464 1685	1488 1711	1573 1806	2093 2405		
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade goupillé, capacité de charge max. 100 kg 6 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	VVA VVA	30 40	-225-H -225-H *	1265 1452	1400 1610	1419 1634	1425 1641	1464 1685	1488 1711	1573 1806	2093 2405		
NEW 	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg (le perçage de poignée a lieu sur place) 6 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante mét.)** y compris amortissement et SOFTSTOP **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	VVAD VVAD	30 40	-225 * -225 *		1400 1610	1419 1634	1425 1641		1488 1711		2093 2405		
	**Panier en fil métallique supplémentaire - CLASSIC** la pièce	VVA-K30-C VVA-K40-C												10 13
	**Bac plastique pour panier en fil métallique - CLASSIC** la pièce	VVA-K30-KS-C VVA-K40-KS-C												8 10
	**Tablette supplémentaire (fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	VVA-K VVA-K	30 40											24 26
	**Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	VVA 30-TR-BUEGEL VVA 40-TR-BUEGEL												9 10
	**Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	AR1M-VVA 30 AR1M-VVA 40												6 7
	**Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	AR2M-VVA 30 AR2M-VVA 40												6 7

☐ = produit commercialisé

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire à provisions en diagonale avec étagères** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte goupillée 2 étagères fixes 4 étagères amovibles	**VD**	30 -225	*R/L	748	828	843	959	1033	1218	1418	1901	
 **comme ci-dessus, mais** 3 portes	**VDT**	30 -225	*R/L	748	828	843	959	1033	1218	1418	1901	
L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche												
 **Armoire à provisions en diagonale avec tablettes** pan coupé 55°, porte toujours montée sur le petit côté 1 porte goupillée 1 étagère fixe 6 tablettes réglables, sortant à l'ouverture de la porte Capacité de charge max. 80 kg **(fond en bois avec main-courante métallique)**	**VDK**	30 -225	*R/L	1415	1536	1607	1712	1780	1911	2112	2802	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à gauche												

Aides de planification
Armoire à provisions en diagonale



* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions / Solutions d'angle

Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions avec corbeilles** 1 porte goupillée avec étagère métallique amovible 1 étagère fixe 6 corbeilles à provisions réglables, sortant à l'ouverture de la porte Remarque : Respecter la capacité de charge max. : étagère coulissante 60 kg, étagère de porte 25 kg !	**VVK 60 -225**	R/L	**2716**	**2989**	**3117**	**3146**	**3216**	**3281**	**3522**	**4703**	
	**comme ci-dessus, mais** 1 porte goupillée **1350 + 900**	**VVK 60 -225-H**	R/L	**2672**	**2942**	**3070**	**3099**	**3169**	**3234**	**3476**	**4658**	
	*NEW* **comme ci-dessus, mais** 1 porte continue (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 1 renfort **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**VVKD 60 -225**	*R/L		**3341**	**3469**	**3498**		**3633**		**5055**	
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** gris quartz pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR1M-VVK 60**										13
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** noir pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	**AR2M-VVK 60**										13
	**Armoire à provisions d'angle** Longueur des pans 1050 x 1050 mm 1 porte goupillée 1 étagère fixe 4 étagères amovibles **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**VED 105-225**	R/L	**2306**	**2498**	**2525**	**2632**	**2737**	**2902**	**3074**	**4118**	
				Ne pas prévoir l'armoire pour four, UVS, UVDK et joues directement à droite ou à gauche ! Livré en pièces détachées.									
	**Armoire à provisions d'angle** Longueur des pans 1050 x 1050 mm 2 portes goupillées 1 étagère fixe 4 étagères amovibles **Remarque :** Non disponible pour Glas Tec Plus, Glas Tec Satin !	**VE 105-225**	*	**2230**	**2417**	**2448**	**2561**	**2664**	**2843**	**3025**	**4053**	
				Position de la poignée : façade gauche ! Ne prévoir des armoires latérales ou pour appareils que des deux côtés ! Il faut que les armoires adjacentes aient l'ouverture des portes côté du VE... ! En cas de montage à côté d'armoires basses, il faut utiliser le VED... Livré en pièces détachées.									

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-88**	R/L	**692**	**773**	**796**	**800**	**872**	**999**	**1163**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-88-01**	R/L	**692**	**773**	**796**	**800**	**872**	**999**	**1163**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-88-09**	R/L	**736**	**820**	**843**	**847**	**919**	**1045**	**1210**	**1606**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 225-88**	R/L	**1167**	**1282**	**1304**	**1307**	**1338**	**1430**	**1625**	**2173**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 225-88-09**	R/L	**1211**	**1329**	**1350**	**1353**	**1384**	**1476**	**1670**	**2221**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 2 coulissants	**GKZ 225-88**	R/L	**1081**	**1190**	**1210**	**1214**	**1243**	**1336**	**1531**	**2052**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 coulissant	**GKA 225-88**	R/L 880	**880**	**970**	**1000**	**1012**	**1042**	**1203**	**1359**	**1821**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-103**	R/L 1025	**692**	**773**	**796**	**800**	**872**	**999**	**1163**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-103-01**	R/L 1025	**692**	**773**	**796**	**800**	**872**	**999**	**1163**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-103-09**	R/L 1025	**736**	**820**	**843**	**847**	**919**	**1045**	**1210**	**1606**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 225-103**	R/L 1025	**1167**	**1282**	**1304**	**1307**	**1338**	**1430**	**1625**	**2173**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants	**GKAK 225-103-09**	R/L 1025	**1211**	**1329**	**1350**	**1353**	**1384**	**1476**	**1670**	**2221**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 2 coulissants	**GKZ 225-103**	R/L	**1081**	**1190**	**1210**	**1214**	**1243**	**1336**	**1531**	**2052**	
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**GKZ 225-103-09**	R/L	**1125**	**1235**	**1257**	**1260**	**1290**	**1382**	**1578**	**2097**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 coulissant	**GKA 225-103**	R/L	**880**	**970**	**1000**	**1012**	**1042**	**1203**	**1359**	**1821**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 225-123**	R/L	**692**	**773**	**796**	**800**	**872**	**999**	**1163**	**1560**	
	**comme ci-dessus, mais** Porte goupillée **750 + 600** **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GK 225-123-10**	R/L	**692**	**773**	**796**	**800**	**872**	**999**	**1163**	**1560**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 225-123-01**	R/L	**738**	**824**	**849**	**854**	**932**	**1066**	**1242**	**1664**	

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GKG 225-123**	R/L	738	824	849	854	932	1066	1242	1664		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant **Remarque :** Impossible avec poignée profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 ! Ne pas prévoir avec Integra !	**GKA 225-123**	R/L	880	970	1000	1012	1042	1203	1359	1821		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant **Remarque :** Conseillé avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GKA 225-123-01**	R/L	880	970	1000	1012	1042	1203	1359	1821		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 coulissant	**GKA 225-123-08**	R/L	924	1015	1046	1059	1087	1249	1406	1866		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1225 mm 1 coulissant	**GKGA 225-123**	R/L	880	970	1000	1012	1042	1203	1359	1821		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm, 1423 mm, 1440 mm 1 étagère fixe	**GK 225-144**	R/L	**692**	**773**	**796**	**800**	**872**	**999**	**1163**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm, 1423 mm, 1440 mm	**GK 225-144-01**	R/L	**692**	**773**	**796**	**800**	**872**	**999**	**1163**	**1560**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm, 1423 mm, 1440 mm 1 étagère fixe 1 coulissant	**GKA 225-144-09**	R/L	**924**	**1015**	**1046**	**1059**	**1087**	**1249**	**1406**	**1866**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1444 mm 1 étagère fixe	**GKG 225-144**	R/L	**738**	**824**	**849**	**854**	**932**	**1066**	**1242**	**1664**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1450 mm 1 étagère fixe	**GKG 225-145-04**	R/L	**738**	**824**	**849**	**854**	**932**	**1066**	**1242**	**1664**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG 225-159-09**	R/L	**782**	**869**	**896**	**901**	**978**	**1112**	**1289**	**1710**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 1 étagère fixe	**GKG 225-159**	R/L	**738**	**824**	**849**	**854**	**932**	**1066**	**1242**	**1664**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1776 mm 1 étagère fixe	**GKG 225-178**	R/L	**782**	**869**	**896**	**901**	**978**	**1112**	**1289**	**1710**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 225-179**	R/L	**782**	**869**	**896**	**901**	**978**	**1112**	**1289**	**1710**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 2 étagères fixes	**GK 225-179-01**	R/L	**738**	**824**	**849**	**854**	**932**	**1066**	**1242**	**1664**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1785 mm (le perçage de poignée a lieu sur place) avec 2 renforts 1 étagère fixe **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 225-179**	*R/L		**1317**	**1342**	**1347**		**1559**		**2157**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1773/1785 mm 1 étagère fixe	**GKG 225-179**	R/L	**782**	**869**	**896**	**901**	**978**	**1112**	**1289**	**1710**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
				Points / Groupes de prix									
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 880 mm, en bas 718 mm	**GKK 225-72-88**	R/L	**738**	**824**	**849**	**854**	**932**	**1066**	**1242**	**1664**		
				880 718									
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 880 mm, en bas 880 mm	**GKK 225-88-88**	R/L	**738**	**824**	**849**	**854**	**932**	**1066**	**1242**	**1664**		
				880 880									
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 1025 mm, en bas 718 mm	**GKK 225-72-103**	*R/L	**738**	**824**	**849**	**854**	**932**	**1066**	**1242**	**1664**		
				1025 718									
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 2 niches d'encastrement avec portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré, en haut 1025 mm, en bas 718 mm 1 étagère fixe	**GKK 225-7-103-09**	R/L	**782**	**869**	**896**	**901**	**978**	**1112**	**1289**	**1710**		
				1025 718									
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm	**GKB 225-88-4**	*R/L	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
				450 880									
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe	**GKB 225-88-4-01**	*R/L	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
				450 880									

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm	**GKB 225-88-2**	R/L 480 880	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 225-88-3-01**	R/L 595 880	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 225-88**	R/L 375 880	**887**	**1004**	**1065**	**1077**	**1126**	**1177**	**1391**	**1863**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm	**GKB 225-103-1**	R/L 410 1025	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm	**GKB 225-103-4**	*R/L 450 1025	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm	**GKB 225-103-2**	R/L 480 1025	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GKB 225-103-3** R/L 595 1025	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 225-103** R/L 375 1025	**887**	**1004**	**1065**	**1077**	**1126**	**1177**	**1391**	**1863**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GKB 225-123-4** *R/L 450 1225	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 225-4** *R/L 450	**1102**	**1243**	**1265**	**1270**	**1301**	**1327**	**1419**	**1903**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GKL 225-123** R/L 375 1225	**887**	**1004**	**1065**	**1077**	**1126**	**1177**	**1391**	**1863**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 225-1** 410	R/L	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 225-1** 410	R/L	**868**	**967**	**985**	**990**	**1012**	**1031**	**1127**	**1509**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 225-1** 410	R/L	**1173**	**1326**	**1342**	**1349**	**1378**	**1406**	**1500**	**2008**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-410 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBZ 225-1** 410	R/L	**1102**	**1243**	**1265**	**1270**	**1301**	**1327**	**1419**	**1903**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 225-4** 450	*R/L	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 étagères amovibles	**GB 225-4-01** 450	*R/L	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**GBI 225-4** 450	*R/L	**1265**	**1424**	**1441**	**1447**	**1477**	**1508**	**1597**	**2140**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**GBS 225-4** 450	*R/L	**868**	**967**	**985**	**990**	**1012**	**1031**	**1127**	**1509**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 2 tiroirs 2 coulissants	**GBAK 225-4** 450	*R/L	**1173**	**1326**	**1342**	**1349**	**1378**	**1406**	**1500**	**2008**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GB 225-2** 480	R/L	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBAK 225-2** 480	R/L	**1102**	**1243**	**1265**	**1270**	**1301**	**1327**	**1419**	**1903**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 2 coulissants	**GBZ 225-2** 480	R/L	**1014**	**1149**	**1169**	**1179**	**1208**	**1231**	**1330**	**1781**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 2 étagères amovibles 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GB 225-3** R/L 595	**762**	**849**	**876**	**881**	**905**	**938**	**1012**	**1356**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBI 225-3** R/L 595	**1229**	**1383**	**1401**	**1409**	**1438**	**1466**	**1558**	**2086**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBI 225-3-01** R/L 595	**1265**	**1424**	**1441**	**1447**	**1477**	**1508**	**1597**	**2140**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBS 225-3** R/L 595	**843**	**942**	**956**	**961**	**988**	**1007**	**1104**	**1478**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAK 225-3** R/L 595	**1079**	**1219**	**1237**	**1246**	**1275**	**1301**	**1397**	**1871**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBAZ 225-3** R/L 595	**991**	**1127**	**1144**	**1154**	**1182**	**1207**	**1305**	**1748**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBZ 225-3** R/L 595	**991**	**1127**	**1144**	**1154**	**1182**	**1207**	**1305**	**1748**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**GBBAK 225-2-1** R/L 390 450	**1079**	**1219**	**1237**	**1246**	**1275**	**1301**	**1397**	**1871**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBB 225-3-1** R/L 390 595	**682**	**761**	**787**	**796**	**809**	**828**	**968**	**1296**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAZ 225-3-1** R/L 390 595	**1022**	**1142**	**1173**	**1180**	**1206**	**1230**	**1280**	**1714**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 225-3-1** R/L 390 595	**831**	**930**	**941**	**946**	**973**	**993**	**1087**	**1456**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Points / Groupes de prix								
	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 330-390 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 225-3-1-01** R/L 390 595	**831**	**930**	**941**	**946**	**973**	**993**	**1087**	**1456**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBB 225-3-4** *R/L 450 590	**682**	**761**	**787**	**796**	**809**	**828**	**968**	**1296**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAZ 225-3-4** *R/L 450 590	**1022**	**1142**	**1173**	**1180**	**1206**	**1230**	**1280**	**1714**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 580-590 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAS 225-3-4** *R/L 450 590	**1016**	**1132**	**1153**	**1158**	**1182**	**1204**	**1246**	**1668**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 225-3-4** *R/L 450 590	**831**	**930**	**941**	**946**	**973**	**993**	**1087**	**1456**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Points / Groupes de prix								
	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBA 225-3-4-01** *R/L 450 595	**831**	**930**	**941**	**946**	**973**	**993**	**1087**	**1456**	
NEW 	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four 585-590 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAS 225-3-4-01** *R/L 450 590	**1016**	**1132**	**1153**	**1158**	**1182**	**1204**	**1246**	**1668**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 1 étagère amovible	**GBB 225-2-2** R/L 480 450	**682**	**761**	**787**	**796**	**809**	**828**	**968**	**1296**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**GBBAZ 225-2-2** R/L 480 450	**1022**	**1142**	**1173**	**1180**	**1206**	**1230**	**1280**	**1714**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBB 225-3-2** R/L 480 595	**682**	**761**	**787**	**796**	**809**	**828**	**968**	**1296**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**GBBAZ 225-3-2**	R/L 480 595	**1022**	**1142**	**1173**	**1180**	**1206**	**1230**	**1280**	**1714**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 porte 1 étagère amovible 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBL 225-3**	R/L 375 595	**937**	**1056**	**1090**	**1096**	**1142**	**1210**	**1373**	**1838**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 2 coulissants 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAZ 225-3**	R/L 375 595	**1119**	**1254**	**1286**	**1292**	**1337**	**1407**	**1564**	**2094**		
NEW 	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAS 225-3**	R/L 375 595	**1010**	**1128**	**1204**	**1214**	**1314**	**1423**	**1690**	**2136**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 *NEW* **Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 375 x 510 mm 1 niche pour four 580-595 mm 1 tiroir 1 coulissant 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur) **Remarque :** Tenir compte des instructions de montage et d'aération des fours à micro-ondes !	**GBLAS 225-3-01**	R/L 375 595	**1010**	**1128**	**1204**	**1214**	**1314**	**1423**	**1690**	**2136**		
 **Armoire pour appareils, 762 mm de large** Profondeur de corps 610 mm 2 portes 1 étagère amovible 1 niche pour four 698-727 mm 1 tiroir 2 coulissants **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro, Legno Impossible avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GBAK 76-225-73**	* 727	**1582**	**1796**	**1896**		**2035**	**2267**		**3580**		
 **Armoire pour appareils, 762 mm de large** Profondeur de corps 610 mm 2 portes 1 étagère amovible 1 niche pour four 1298-1320 mm 1 coulissant **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Titan, Metal, Artwood, Feel, Lux, Stone, Flair, Plus, Trend Lack, Portland, Ferro, Legno Impossible avec poignées profil 502, 530, 560, 561, 620, 621, 571 !	**GBA 76-225-132**	* 1320	**1142**	**1297**	**1362**		**1454**	**1610**		**2440**		

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires pour appareils

pour lave-vaisselle, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
			Points / Groupes de prix								



Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur
1 porte
3 étagères amovibles
1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm
1 tiroir

Remarque :
Ecran de façade GSBD/GSBS pour lave-vaisselle à commander à part !
Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres !
L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.
En cas d'utilisation de poignées profils, de Alpha Lack et Sigma Lack il est recommandé de prévoir un lave-vaisselle à ferrure Vario.
Un lave-vaisselle sans ferrure Vario n'a pas besoin de poignée profil.
Ouvrir le tiroir par le bas (fond décalé vers l'arrière).

Référence		1	2	3	4	5	6	7	8	N
GGSA 225	R/L	**887**	**978**	**1008**	**1012**	**1054**	**1217**	**1374**	**1839**	
820										
870 **XL**										

Ecrans de façade (cf. page 2.59 / 2.60) :
Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur
GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue

Pour lave-vaisselle grand volume, sans baguette d'écartement
GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue



comme ci-dessus, pour lave-vaisselle entièrement intégrables 450 mm de large

Référence		1	2	3	4	5	6	7	8	N
GGSA 45-225	R/L	**848**	**945**	**960**	**968**	**1006**	**1162**	**1331**	**1783**	
820										

Ecrans de façade (cf. page 2.59 / 2.60) :
Ecran de façade avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur
GSBD 45-01 = entièrement intégrable, façade continue



Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur
1 porte
2 étagères amovibles
1 écran
1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 411-480 mm
1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm

Référence		1	2	3	4	5	6	7	8	N
GGSB 225-2	R/L	**832**	**912**	**943**	**949**	**1014**	**1177**	**1354**	**1814**	
480										
820										
480										
870 **XL**										



Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de largeur
1 porte
2 étagères amovibles
1 niche pour four 580-595 mm
1 niche pour lave-vaisselle 820-870 mm
1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)

Remarque :
Ecran de façade GSBD 60 pour lave-vaisselle à commander à part !
Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres !
L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.

Référence		1	2	3	4	5	6	7	8	N
GGSB 225-3	R/L	**809**	**884**	**919**	**926**	**987**	**1149**	**1325**	**1775**	
595										
820										
595										
870 **XL**										

Ecrans de façade (cf. page 2.59) :
Hauteur de socle 70 mm :
Ecran de façade avec écran pivotant en bas
GSBD 60-S7 = entièrement intégrable, façade continue

Hauteur de socle 90 -150 mm :
Ecran de façade avec écran d'égalisation de 20 mm en haut
GSBD 60-01 = entièrement intégrable, façade continue

A partir d'une hauteur de socle 120 mm (cf. page 2.60) :
Pour lave-vaisselle grand volume
GSBD 60 = entièrement intégrable, façade continue

Armoire pour appareils intégrables

Indiquer les références des appareils électroménagers !

	Référence	Points / Groupes de prix								
	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour lave-linge et sèche-linge encastrables** 600 mm de large 1 coulissant avec panier à linge **Remarque :** Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. Hauteurs de socle disponibles : 90 - 170 mm!	**GGWA 60 -46-A**	**908**	**938**	**949**	**962**	**994**	**1006**	**1090**	**1221**	
		Selon la niche pour appareil, capacité de charge max. **100 kg** admise. Seuls les appareils électroménagers avec **contrôle de balourds électrique** peuvent être utilisés dans les niches pour appareil !									
	comme GGWA 60-46-A, mais sans panier à linge	**GGWA 60 -46-A-01**	**771**	**799**	**810**	**823**	**854**	**867**	**951**	**1082**	
	comme GGWA 60-46-A, mais sans panier à linge 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm	**GGWA 60 -46-A-03**	**782**	**810**	**821**	**834**	**866**	**878**	**962**	**1093**	
	**Armoire pour lave-linge et sèche-linge encastrables** 600 mm de large 1 tiroir y c. support pour panier à linge WKORB-ABL 1 coulissant **Remarque :** Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres ! L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement. Hauteurs de socle disponibles : 90 - 170 mm!	**GGWA 60 -46-SA**	**967**	**992**	**1001**	**1021**	**1052**	**1073**	**1202**	**1376**	
		Selon la niche pour appareil, capacité de charge max. **100 kg** admise. Seuls les appareils électroménagers avec **contrôle de balourds électrique** peuvent être utilisés dans les niches pour appareil !									
	comme GGWA 60-46-SA, mais sans support pour panier à linge 1 tiroir réduit en profondeur de 100 mm 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm	**GGWA 60 -46-SA-03**	**905**	**929**	**938**	**958**	**989**	**110**	**1139**	**1313**	

Exemples de planification

Eléments hauts adaptés en 560 mm de profondeur, voir **chapitre 04 - Eléments hauts** !





Panier à linge
blanc
Volume 41 l
H x L x P = 304 x 520 x 462 mm
pour VWS60... et
tous les coulissants 450 mm de haut,
600 mm de large

WAESCHEKORB-W41

44

☐ = produit commercialisé

Etagères
Profondeur d'étagère 580 mm

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Largeur	R = à droite L = à gauche	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Etagère à bouteilles, largeur 150 mm** **Profondeur intérieure 347 mm** 15 compartiments à bouteilles	**SF**	**15 -225**		**653**	**717**		**1506**	**1540**	**1925**
 **Tiroir pour étagère à bouteilles** **Panneau avant MDF vernis couvrant** **Finitions relatives à SK 15... voir chapitre Accessoires !**	**SK**	**15 L**		**60**					
 **Etagère d'égalisation, pan coupé** Largeur 190-300 mm, veuillez indiquer les dimensions 6 étagères fixes	**SRSA**	**30 -225**	R/L	**592**	**635**		**876**	**1293**	**1614**
 **Etagère** **Profondeur intérieure 534 mm** 5 étagères amovibles 2 étagères fixes	**SR**	**20 -225**		**646**	**711**		**1187**	**1512**	**2081**
	SR	**25 -225**		**646**	**711**		**1216**	**1512**	**2081**
	SR	**30 -225**		**646**	**711**		**1246**	**1512**	**2081**
	SR	**35 -225**		**699**	**760**		**1277**	**1666**	**2292**
	SR	**40 -225**		**699**	**760**		**1309**	**1666**	**2292**
	SR	**45 -225**		**721**	**787**		**1339**	**1693**	**2327**
	SR	**50 -225**		**721**	**787**		**1368**	**1693**	**2327**
	SR	**55 -225**		**729**	**796**		**1398**	**1718**	**2364**
	SR	**60 -225**		**729**	**796**		**1430**	**1718**	**2364**

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Armoires latérales
Baguettes de finition - à fleur de corps

Hauteur de corps 2250 mm

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Baguette de finition pour armoire laterale** Hauteur 2250 mm	30-100 mm 101-300 mm	**SPL 1-225** **SPL 2-225**	**65** **92**	**84** **114**		**114** **154**	**118** **158**	**121** **162**
	**Baguette de finition en profondeur** Hauteur 2250 mm pour approfondir les côtés du corps Facturation par 100 mm		**TPS 225**	**35**	**48**		**80**	**85**	**92**

Groupes de décors baguettes de finition

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence Largeur	R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'élément, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Hauteur 2250 mm Division façade, comme modèle VB...-225 **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin ! Répartition de façade variable voir **armoire modulaire**	**SP 1-225** **SP 2-225** **SP 3-225**	R/L R/L *R/L	**132** **197** **239**	**144** **214** **263**	**147** **219** **268**	**153** **231** **271**	**158** **238** **290**	**234** **268** **338**	**268** **299** **371**	**367** **412** **550**	
	Attention : **Les articles SP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack											
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable pour poignée profil 571** 50-100 mm 101-200 mm 201-300 mm	**SP 1-225-09** **SP 2-225-09** **SP 3-225-09**	*R/L *R/L *R/L	**335** **349** **362**	**385** **403** **419**	**402** **421** **435**	**416** **434** **446**	**434** **449** **464**	**442** **461** **478**	**510** **530** **548**	**766** **801** **832**	
	**Fileur d'élément, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Hauteur 2250 mm Division façade, comme modèle VB...-225-H **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise pour Glas Tec Plus / Glas Tec Satin ! Répartition de façade variable voir **armoire modulaire**	**SP 1-225-H** **SP 2-225-H** **SP 3-225-H**	R/L R/L *R/L	**132** **197** **239**	**144** **214** **263**	**147** **219** **268**	**153** **231** **271**	**158** **238** **290**	**234** **268** **338**	**268** **299** **371**	**367** **412** **550**	
	Attention : **Les articles SP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Carisma Lack, Elegance, Focus, Frame Lack, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Integra, Torino Lack, Venta et Windsor Lack											
	*NEW* **Fileur d'élément continu, en présentation de façade** 30-100 mm 101-300 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Hauteur 2250 mm **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**SPD 1-225** **SPD 2-225**	R/L R/L	**132** **197**	**144** **214**	**147** **219**	**153** **231**	**158** **238**	**234** **268**	**268** **299**	**367** **412**	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'armoire en guise de porte, en présentation de façade** Hauteur 2250 mm Division façade, comme modèle VB...-225 Profondeur de corps 160 mm Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche	**SPA 30 -225** **SPA 35 -225** **SPA 40 -225** **SPA 45 -225** **SPA 50 -225** **SPA 60 -225**	R/L *R/L *R/L R/L *R/L R/L	**452** **458** **460** **470** **514** **560**	**498** **507** **519** **524** **558** **606**	**524** **527** **530** **533** **575** **618**	**593** **619** **645** **663** **686** **742**	**628** **653** **678** **724** **732** **795**	**700** **712** **723** **734** **796** **995**	**797** **820** **846** **860** **914** **1143**	**1067** **1099** **1135** **1151** **1226** **1532**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Profondeur de corps 560 mm

Attention : les articles avec suffixe **...-H**
ne sont pas disponibles pour Alpha Lack / Sigma Lack !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Largeur 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 2250 mm pour solution d'angle 600 x 600 mm	**SPE 225** **SPE 225-H**	**275** **275**	**299** **299**	**303** **303**	**308** **308**	**329** **329**	**336** **336**	**343** **343**	**470** **470**	
											
	**comme ci-dessus,** **angle 650 x 650 mm** Hauteur 2250 mm	**SPE 65-225** **SPE 65-225-H**	**333** **333**	**363** **363**	**370** **370**	**376** **376**	**385** **385**	**394** **394**	**411** **411**	**579** **579**	
	**comme ci-dessus, mais seulement livrable** **pour poignée profil 571**	**SPE 225-09** *	**697**	**742**	**744**	**748**	**780**	**789**	**826**	**1168**	
	comme ci-dessus, mais Solution d'angle 650 x 650 mm	**SPE 65-225-09** *	**715**	**759**	**761**	**763**	**797**	**806**	**844**	**1193**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** Hauteur 2250 mm pour solution d'angle à 90°										
	avec encombrement variable : 620 - 690 mm	**SPE 90-V1-225**	**365**	**399**	**408**	**414**	**425**	**435**	**450**	**633**	
		SPE 90-V1-225-H	**365**	**399**	**408**	**414**	**425**	**435**	**450**	**633**	
	**comme ci-dessus,** avec encombrement variable : 691 - 835 mm	**SPE 90-V2-225** **SPE 90-V2-225-H**	**416** **416**	**452** **452**	**462** **462**	**469** **469**	**481** **481**	**492** **492**	**514** **514**	**719** **719**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires latérales
Côtés visibles

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 2250 mm Profondeur 560 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 225-L**	**49**	**148**		**628**	**720**	**801**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 225-R**	**49**	**148**		**628**	**720**	**801**
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 660 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 225-70-L**	**72**	**206**		**879**	**1009**	**1122**
Côté visible à droite	**SSF-S 225-70-R**	**72**	**206**		**879**	**1009**	**1122**
 **Supplément de prix par côté visible** pour les armoires latérales, hauteur de corps 2250 mm Profondeur 350 mm **côté visible à gauche**	**SSF-S 225-39-L**	**49**	**148**		**451**	**519**	**577**
comme ci-dessus, côté visible à droite	**SSF-S 225-39-R**	**49**	**148**		**451**	**519**	**577**
 **Supplément de prix par côté visible** pour armoires latérales VD ou VDK, hauteur de corps 2250 mm Profondeur 350 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 225-L**	**49**	**148**		**451**	**519**	**577**
comme ci-dessus, côté visible court à droite	**SSF-VD 225-R**	**49**	**148**		**451**	**519**	**577**
comme ci-dessus, mais pour parois latérales plus profondes Profondeur 450 mm **côté visible court à gauche**	**SSF-VD 225-49-L**	**72**	**206**		**632**	**725**	**807**
côté visible court à droite	**SSF-VD 225-49-R**	**72**	**206**		**632**	**725**	**807**

Attention :
Veuillez indiquer si vous souhaitez le côté visible à droite, à gauche ou des deux côtés.
Des côtés visibles ne sont disponibles qu'avec les corps de référence.

Groupes de décors - côtés visibles

D1 - Mélaminé mat

ED6 chêne argenté graphite
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
LAD Lava
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Système électrique motorisé

Suppléments de prix	**5. 168**
Hauteur de corps 1350 mm	**5. 170**
Hauteur de corps 1500 mm	**5. 171**
Hauteur de corps 1950 mm	**5. 172**
Hauteur de corps 2100 mm	**5. 175**
Hauteur de corps 2250 mm	**5. 178**

Système électrique motorisé

	Référence	Points
		
Surcoût pour système électrique motorisé 1 Éjecteur **par armoire** 2 Éjecteures comprend : Éjecteur Interrupteur Câble de raccord Protection d'extrémité de câble Noeuds de raccordement **Utilisation :** Le système d'ouverture réagit à une légère pression sur la façade sans poignée et ouvre électroniquement la porte du réfrigérateur.	**MP-EMA-GK** **MP-EMA-GK2**	**266** **403**
Set de raccordement pour le système motorisé électrique (pour 1 SET-TRAFO-EMA 3 EMA sont autorisés) comprend : Câble d'alimentation avec prise euro Support d'alimentation Alimentation L'extrémité du câblede protection	**SET-TRAFO-EMA**	**92**
Câble de raccordement comprend : Noeuds de raccordement Câble d'alimentation 3 m (AK 300) Protection d'extrémité	**AK300**	**15**

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1350 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GK 135-88-E** R/L  	613	681	693	696	711	862	974	1284	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**									266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK135-103-E** R/L  	613	681	693	696	711	862	974	1284	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**									266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 135-123-E** R/L 	613	681	693	696	711	862	974	1284	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**									266

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GK 150-88-09E** R/L 880		**639**	**705**	**717**	**723**	**736**	**878**	**981**	**1304**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GK 150-103-09E** R/L 1025		**639**	**705**	**717**	**723**	**736**	**878**	**981**	**1304**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GK 150-103-01E** R/L 1025		**639**	**705**	**717**	**723**	**736**	**878**	**981**	**1304**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
NEW 	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm avec 2 renforts 2 étagères fixes 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement ! Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 150-103-E** *R/L 1025			**1198**	**1210**	**1216**		**1371**		**1797**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Points / Groupes de prix									
		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 150-123-E** R/L 	**639**	**705**	**717**	**723**	**736**	**878**	**981**	**1304**		
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
M900 	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GK 150-123-01E** R/L 	**639**	**705**	**717**	**723**	**736**	**878**	**981**	**1304**		
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
NEW 	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm avec 2 renforts 2 étagères fixes 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**GKDD 150-123-E** *R/L 		**1198**	**1210**	**1216**		**1371**		**1797**		
	Remarque : Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno											
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 195-88-09E**	R/L	648	714	732	736	810	952	1080	1417	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK195-88-01E**	R/L	648	714	732	736	810	952	1080	1417	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 195-103-E**	R/L	648	714	732	736	810	952	1080	1417	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 195-123-E**	R/L	648	714	732	736	810	952	1080	1417	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm 1 étagère fixe	**GK 195-140-E**	R/L	648	714	732	736	810	952	1080	1417	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266

☐ = produit commercialisé

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm	**GK 195-140-01E**	R/L	**648**	**714**	**732**	**736**	**810**	**952**	**1080**	**1417**	
		1400										
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG 195-159-E**	R/L	**699**	**769**	**785**	**789**	**864**	**1006**	**1134**	**1471**	
		1585										
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**										**403**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG 195-159-03E**	R/L	**699**	**769**	**785**	**789**	**864**	**1006**	**1134**	**1471**	
		1585										
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**										**403**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 195-179-E**	R/L	**648**	**714**	**732**	**736**	**810**	**952**	**1080**	**1417**	
		1785										
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 195-179-01E**	R/L	**648**	**714**	**732**	**736**	**810**	**952**	**1080**	**1417**	
		1785										
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Points / Groupes de prix									
	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
 *NEW* **Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1785 mm avec 2 renforts 1 étagère fixe **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno	**GKDD 195-179-E** *R/L 		**1207**	**1225**	**1229**		**1445**		**1910**		
Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**GK 210-88-09E**	R/L 	750	832	858	862	931	1054	1216	1599	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 210-88-01E**	R/L 	750	832	858	862	931	1054	1216	1599	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 210-103-09E**	R/L 	750	832	858	862	931	1054	1216	1599	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 210-103-01E**	R/L 	750	832	858	862	931	1054	1216	1599	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 210-123-E**	R/L 	750	832	858	862	931	1054	1216	1599	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										266

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm 1 étagère fixe	**GK 210-140-E**	R/L 1400	**750**	**832**	**858**	**862**	**931**	**1054**	**1216**	**1599**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
M900 	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm	**GK 210-140-01E**	R/L 1400	**750**	**832**	**858**	**862**	**931**	**1054**	**1216**	**1599**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 1 étagère fixe	**GKG 210-159-E**	R/L 1585	**846**	**932**	**959**	**963**	**1032**	**1153**	**1315**	**1700**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**										**403**
M900 	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour réfrigérateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG 210-159-03E**	R/L 1585	**802**	**887**	**911**	**916**	**985**	**1108**	**1270**	**1653**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**										**403**
M900 	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1776 mm 2 étagères fixes	**GKG 210-178-12E**	R/L 1776	**802**	**887**	**911**	**916**	**985**	**1108**	**1270**	**1653**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**										**403**

☐ = produit commercialisé

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 210-179-E**	R/L	**750**	**832**	**858**	**862**	**931**	**1054**	**1216**	**1599**		
													
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**											**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 210-179-01E**	R/L	**750**	**832**	**858**	**862**	**931**	**1054**	**1216**	**1599**		
													
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**											**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1773/1785 mm 2 étagères fixes	**GKG 210-179-E**	R/L	**802**	**887**	**911**	**916**	**985**	**1108**	**1270**	**1653**		
													
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**											**403**
NEW 	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1785 mm avec 2 renforts 2 étagères fixes	**GKDD 210-179-E**	*R/L		**1325**	**1351**	**1355**		**1547**		**2092**		
													
	Remarque : Uniquement livrable pour les programmes : Artwood, Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno												
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**											**403**

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-88-09E**	R/L	**816**	**903**	**927**	**931**	**1003**	**1129**	**1294**	**1690**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-88-01E**	R/L	**772**	**856**	**880**	**885**	**957**	**1082**	**1248**	**1643**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK225-103-09E**	R/L	**816**	**903**	**927**	**931**	**1003**	**1129**	**1294**	**1690**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**GK 225-103-01E**	R/L	**772**	**856**	**880**	**885**	**957**	**1082**	**1248**	**1643**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**GK 225-123-E**	R/L	**772**	**856**	**880**	**885**	**957**	**1082**	**1248**	**1643**	
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**										**266**

□ = produit commercialisé

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm 1 étagère fixe	**GK 225-140-E**	R/L	**772**	**856**	**880**	**885**	**957**	**1082**	**1248**	**1643**		
		1400											
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**											**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1400 mm	**GK225-140-01E**	R/L	**772**	**856**	**880**	**885**	**957**	**1082**	**1248**	**1643**		
		1400											
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**											**266**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 porte 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 1 étagère fixe	**GKG 225-159-E**	R/L	**870**	**962**	**987**	**993**	**1070**	**1203**	**1380**	**1801**		
		1585											
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**											**403**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec 2 portes pour combiné réfrigérateur / congélateur intégré 1585 mm 2 étagères fixes	**GKG225-159-03E**	R/L	**913**	**1007**	**1034**	**1039**	**1117**	**1249**	**1426**	**1848**		
		1585											
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK2**											**403**
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 abattant 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 1 étagère fixe	**GK 225-179-E**	R/L	**862**	**953**	**979**	**985**	**1062**	**1195**	**1373**	**1793**		
		1785											
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**											**266**

☐ = produit commercialisé

Armoires pour appareils pour EMA-GK

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 2250 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte goupillée pour réfrigérateur intégré 1785 mm 2 étagères fixes	**GK 225-179-01E**	R/L	**818**	**907**	**933**	**938**	**1015**	**1149**	**1327**	**1748**		
													
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**											266
	*NEW* **Armoire pour appareils pour EMA-GK** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1785 mm avec 2 renforts 2 étagères fixes	**GKDD 225-179-E**	*R/L		**1400**	**1426**	**1431**		**1642**		**2241**		
													
	Remarque : Uniquement livrable pour les programmes : Plus, Soft Lack, Portland, Ferro, Tavola, Nova Lack et Legno												
	Supplément de prix pour EMA-GK (cf. page 5.168)	**MP-EMA-GK**											266

* = Non disponible pour VEGAS!

☐ = produit commercialisé

Armoire modulaire

Corps de base	**5. 183**
Porte modulaire	**5. 184**
Porte vitrée modulaire	**5. 185**
Tiroir modulaire, coulissant modulaire	**5. 187**
Porte à lift modulaire, écran modulaire, abattant modulaire	**5. 188**
Niches modulaires pour réfrigérateurs	**5. 189**
Niches modulaires pour réfrigérateurs et fours	**5. 190**
Niches modulaires pour fours	**5. 191**
Porte / Coulissant intérieur	**5. 193**
VVA modulaire	**5. 194**
Fileurs modulaire	**5. 195**

Système d'armoire modulaire

pour profondeur de corps de 560 / 460 / 350 mm

Remarque :
Les armoires modulaires ne peuvent pas être prévues avec MatrixArt !

1 unité = 150 mm

Aperçu des dimensions armoire modulaire



Créez votre armoire latérale selon vos besoins individuels !

L'armoire modulaire comprend un corps de base auquel sont combinés différents modules d'équipement.

Le corps de base est disponible dans les hauteurs d'armoires latérales standard (1350 / 1500 / 1950 / 2100 / 2250 mm).
En réduisant la hauteur dans le cadre du système d'unités MATRIX 150, il est possible d'obtenir sans difficultés les hauteurs supplémentaires 900, 1050, 1200, 1650 ou 1800 mm.

Les modules suivants sont disponibles :

- portes avec étagères amovibles
- portes vitrées étagères en verre
- tiroirs
- coulissants
- niches pour appareils (four / réfrigérateur / micro-ondes etc.)

L'énumération exacte se trouve aux pages suivantes.

Veuillez commander votre armoire modulaire de la manière suivante :

1. Choisissez le corps de base
2. Choisissez les modules en tenant compte du fait que l'ordre de commande définit la disposition des différents modules de bas en haut.

Exemple d'armoire modulaire :
Une armoire modulaire de 600 mm de large et de 1800 mm de haut est souhaitée.
Il est prévu de l'équiper, au niveau inférieur, d'un coulissant de 750 mm avec coulissants intérieurs, au dessus sera placée une niche pour four. Enfin, une porte à lift est prévue tout en haut.



• Corps de base, 1950 mm de haut avec réduction en hauteur à 1800 mm	**GM 60-195 HK**
• coulissant modulaire avec tiroirs intérieurs, haut. 750 mm	**MAZ 60-75**
• niche modulaire pour four 3 (585-595 mm)	**MBN 3**
• porte à lift modulaire	**ML 60-45**

Armoire modulaire
Corps de base
Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Au moment de la commande, indiquer s.v.p. la **profondeur de corps** !
Les références restent les mêmes !

Les dimensions de paroi arrière dépendent des éléments modulaires
1 unité = 150 mm

			Référence	Largeur	Points
	**Corps de base** Corps vide, 1350 mm de haut 2 côtés 1350 mm Socle 1 étagère de fond 1 panneau supérieur	1350 mm = 9 unités	**GM** **GM** **GM** **GM** **GM**	**30 -135** **40 -135** **45 -135** **50 -135** **60 -135**	**287** **300** **315** **329** **359**
	**Corps de base** Corps vide, 1500 mm de haut 2 côtés 1500 mm Socle 1 étagère de fond 1 panneau supérieur	1500 mm = 10 unités	**GM** **GM** **GM** **GM** **GM**	**30 -150** **40 -150** **45 -150** **50 -150** **60 -150**	**297** **312** **327** **341** **370**
	**Corps de base** Corps vide, 1950 mm de haut 2 côtés 1950 mm Socle 1 étagère de fond 1 panneau supérieur	1950 mm = 13 unités	**GM** **GM** **GM** **GM** **GM**	**30 -195** **40 -195** **45 -195** **50 -195** **60 -195**	**320** **334** **354** **371** **408**
	**Corps de base** Corps vide, 2100 mm de haut 2 côtés 2100 mm Socle 1 étagère de fond 1 panneau supérieur	2100 mm = 14 unités	**GM** **GM** **GM** **GM** **GM**	**30 -210** **40 -210** **45 -210** **50 -210** **60 -210**	**332** **353** **371** **395** **434**
	**Corps de base** Corps vide, 2250 mm de haut 2 côtés 2250 mm Socle 1 étagère de fond 1 panneau supérieur	2250 mm = 15 unités	**GM** **GM** **GM** **GM** **GM**	**30 -225** **40 -225** **45 -225** **50 -225** **60 -225**	**351** **364** **394** **416** **464**
 	**Réduction de la hauteur** pour armoire modulaire Réductions en hauteur dans le cadre du système d'unités 150 possibles **Réductions en hauteur possibles :** **Corps de base** — **Dimensions finales** GM 30/40/45/50/60-135 = 900 mm = 6 unités GM 30/40/45/50/60-135 = 1050 mm = 7 unités GM 30/40/45/50/60-135 = 1200 mm = 8 unités GM 30/40/45/50/60-195 = 1650 mm = 11 unités GM 30/40/45/50/60-195 = 1800 mm = 12 unités		**HK**		**97**

Armoire modulaire
Porte modulaire
pour profondeur de corps de 560 / 460 / 350 mm

Au moment de la commande, indiquer s.v.p.
la **profondeur de corps** !
Les références restent les mêmes !

1 unité = 150 mm

			Référence		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix								
						1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Porte modulaire** 1 porte 1 étagère de fond	3 unités	**MT**	**30 -45**	R/L	**80**	**113**	**120**	**142**	**171**	**183**	**207**	**277**	
			MT	**40 -45**	*R/L	**88**	**120**	**136**	**156**	**180**	**206**	**225**	**301**	
			MT	**45 -45**	R/L	**93**	**128**	**146**	**167**	**191**	**214**	**237**	**318**	
			MT	**50 -45**	R/L	**97**	**132**	**154**	**175**	**202**	**224**	**244**	**326**	
			MT	**60 -45**	R/L	**105**	**140**	**169**	**190**	**217**	**237**	**259**	**346**	
	**Porte modulaire** 1 porte 1 étagère de fond 1 étagère	4 unités	**MT**	**30 -60**	R/L	**101**	**128**	**154**	**178**	**210**	**224**	**259**	**346**	
			MT	**40 -60**	*R/L	**109**	**136**	**163**	**190**	**223**	**229**	**263**	**353**	
			MT	**45 -60**	R/L	**116**	**143**	**172**	**198**	**232**	**241**	**274**	**367**	
			MT	**50 -60**	R/L	**119**	**146**	**176**	**202**	**236**	**246**	**285**	**382**	
			MT	**60 -60**	R/L	**127**	**154**	**188**	**211**	**249**	**255**	**306**	**409**	
	**Porte modulaire** 1 porte 1 étagère de fond 2 étagères	5 unités	**MT**	**30 -75**	R/L	**109**	**157**	**192**	**208**	**232**	**248**	**310**	**416**	
			MT	**40 -75**	*R/L	**116**	**163**	**200**	**216**	**246**	**255**	**319**	**428**	
			MT	**45 -75**	R/L	**123**	**172**	**207**	**223**	**251**	**264**	**327**	**440**	
			MT	**50 -75**	R/L	**127**	**176**	**210**	**226**	**254**	**272**	**335**	**449**	
			MT	**60 -75**	R/L	**132**	**182**	**219**	**242**	**274**	**280**	**347**	**465**	
	**Porte modulaire** 1 porte 1 étagère de fond 2 étagères	6 unités	**MT**	**30 -90**	R/L	**123**	**182**	**219**	**245**	**287**	**291**	**340**	**455**	
			MT	**40 -90**	*R/L	**131**	**196**	**227**	**256**	**300**	**307**	**362**	**484**	
			MT	**45 -90**	R/L	**136**	**200**	**232**	**264**	**306**	**316**	**370**	**495**	
			MT	**50 -90**	R/L	**141**	**204**	**236**	**270**	**312**	**325**	**380**	**510**	
			MT	**60 -90**	R/L	**148**	**210**	**245**	**283**	**332**	**342**	**403**	**542**	
	**Porte modulaire** 1 porte 1 étagère de fond 3 étagères amovibles	7 unités	**MT**	**30 -105**	R/L	**127**	**192**	**223**	**255**	**305**	**314**	**382**	**513**	
			MT	**40 -105**	*R/L	**134**	**202**	**232**	**272**	**323**	**331**	**409**	**549**	
			MT	**45 -105**	R/L	**140**	**208**	**239**	**282**	**332**	**338**	**422**	**565**	
			MT	**50 -105**	R/L	**143**	**211**	**245**	**288**	**340**	**360**	**434**	**580**	
			MT	**60 -105**	R/L	**150**	**225**	**259**	**304**	**365**	**395**	**444**	**595**	
	**Porte modulaire** 1 porte 1 étagère de fond 3 étagères amovibles	8 unités	**MT**	**30 -120**	R/L	**130**	**200**	**225**	**267**	**321**	**334**	**425**	**569**	
			MT	**40 -120**	*R/L	**136**	**209**	**237**	**287**	**345**	**353**	**458**	**613**	
			MT	**45 -120**	R/L	**141**	**213**	**245**	**297**	**359**	**363**	**473**	**635**	
			MT	**50 -120**	*R/L	**144**	**219**	**250**	**304**	**365**	**395**	**487**	**651**	
			MT	**60 -120**	R/L	**153**	**228**	**263**	**311**	**381**	**411**	**521**	**698**	
	**Porte modulaire** 1 porte 1 étagère de fond 3 étagères amovibles	9 unités	**MT**	**30 -135**	R/L	**132**	**207**	**240**	**275**	**339**	**367**	**448**	**600**	
			MT	**40 -135**	*R/L	**143**	**213**	**249**	**295**	**364**	**393**	**488**	**653**	
			MT	**45 -135**	*R/L	**148**	**219**	**253**	**304**	**379**	**407**	**511**	**683**	
			MT	**50 -135**	*R/L	**150**	**223**	**259**	**311**	**393**	**419**	**528**	**709**	
			MT	**60 -135**	R/L	**157**	**232**	**270**	**320**	**418**	**441**	**569**	**762**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoire modulaire
Porte vitrée modulaire
pour profondeur de corps de 560 / 460 / 350 mm

Au moment de la commande, indiquer s.v.p.
la **profondeur de corps** !
Les références restent les mêmes !

1 unité = 150 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Porte vitrée modulaire** 1 porte avec panneau en verre 1 étagère de fond **Remarque :** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro ! Les étagères en verre ne sont pas comprises dans le module ! À commander à part s.v.p.	MTV	40 -60	R/L	293	321	326	328	344	348	368	492	
	MTV	45 -60	R/L	313	342	348	352	367	371	387	519	
	MTV	50 -60	R/L	333	365	371	374	388	393	409	549	
	MTV	60 -60	R/L	338	370	376	379	394	398	415	557	
 **comme ci-dessus, mais** 1 porte avec segment verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro et Portland	MTVQ	40 -60	R/L	293	321	326	328	344	348			
	MTVQ	45 -60	R/L	313	342	348	352	367	371			
	MTVQ	50 -60	R/L	333	365	371	374	388	393			
	MTVQ	60 -60	R/L	338	370	376	379	394	398			
1 étagère en verre Profondeur : 296 mm pour profondeur de corps de 350 mm	E-GLB 1-40 -30											10
	E-GLB 1-45 -30											11
	E-GLB 1-50 -30											11
	E-GLB 1-60 -30											11
Profondeur : 383 mm pour profondeur de corps de 460 mm	E-GLB 1-40 -38											11
	E-GLB 1-45 -38											12
	E-GLB 1-50 -38											12
	E-GLB 1-60 -38											13
Profondeur 483 mm pour profondeur de corps de 560 mm	E-GLB 1-40 -48											12
	E-GLB 1-45 -48											13
	E-GLB 1-50 -48											13
	E-GLB 1-60 -48											15
 **Porte vitrée modulaire** 1 porte avec panneau en verre 1 étagère de fond **Remarque :** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro ! Les étagères en verre ne sont pas comprises dans le module ! À commander à part s.v.p.	MTV	40 -75	R/L	322	353	359	364	378	384	397	531	
	MTV	45 -75	R/L	348	380	385	388	405	407	425	569	
	MTV	50 -75	R/L	374	408	415	418	434	439	453	608	
	MTV	60 -75	R/L	398	435	440	443	459	464	478	640	
 **comme ci-dessus, mais** 1 porte avec segment verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro et Portland	MTVQ	40 -75	R/L	322	353	359	364	378	384			
	MTVQ	45 -75	R/L	348	380	385	388	405	407			
	MTVQ	50 -75	R/L	374	408	415	418	434	439			
	MTVQ	60 -75	R/L	398	435	440	443	459	464			
2 étagères en verre Profondeur : 296 mm pour profondeur de corps de 350 mm	E-GLB 2-40 -30											16
	E-GLB 2-45 -30											16
	E-GLB 2-50 -30											17
	E-GLB 2-60 -30											18
Profondeur : 383 mm pour profondeur de corps de 460 mm	E-GLB 2-40 -38											17
	E-GLB 2-45 -38											18
	E-GLB 2-50 -38											18
	E-GLB 2-60 -38											19
Profondeur 483 mm pour profondeur de corps de 560 mm	E-GLB 2-40 -48											15
	E-GLB 2-45 -48											15
	E-GLB 2-50 -48											16
	E-GLB 2-60 -48											22

Armoire modulaire
Porte vitrée modulaire
pour profondeur de corps de 560 / 460 / 350 mm

Au moment de la commande, indiquer s.v.p.
la **profondeur de corps** !
Les références restent les mêmes !

1 unité = 150 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Porte vitrée modulaire** 1 porte avec panneau en verre 1 étagère de fond **Remarque :** Non disponible pour Flair, Integra, Vegas, Carisma Lack et Ferro ! Les étagères en verre ne sont pas comprises dans le module ! À commander à part s.v.p.	**MTV**	40	-90 R/L	351	383	388	392	409	411	430	573	
	MTV	45	-90 R/L	385	418	425	426	441	446	461	619	
	MTV	50	-90 R/L	415	452	459	460	478	484	498	668	
	MTV	60	-90 R/L	460	501	509	518	523	530	543	725	
 **comme ci-dessus, mais** 1 porte avec segment verre **Remarque :** Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro et Portland	**MTVQ**	40	-90 R/L	351	383	388	392	409	411			
	MTVQ	45	-90 R/L	385	418	425	426	441	446			
	MTVQ	50	-90 R/L	415	452	459	460	478	484			
	MTVQ	60	-90 R/L	460	501	509	509	523	530			
2 étagères en verre Profondeur : 296 mm pour profondeur de corps de 350 mm	**E-GLB**	2-40	-30									16
	E-GLB	2-45	-30									16
	E-GLB	2-50	-30									17
	E-GLB	2-60	-30									18
Profondeur : 383 mm pour profondeur de corps de 460 mm	**E-GLB**	2-40	-38									17
	E-GLB	2-45	-38									18
	E-GLB	2-50	-38									18
	E-GLB	2-60	-38									19
Profondeur 483 mm pour profondeur de corps de 560 mm	**E-GLB**	2-40	-48									15
	E-GLB	2-45	-48									15
	E-GLB	2-50	-48									16
	E-GLB	2-60	-48									22

☐ = produit commercialisé

Armoire modulaire
Tiroir, coulissant modulaires
pour profondeur de corps de 560 / 460 mm

Au moment de la commande, indiquer s.v.p.
la **profondeur de corps** !
Les références restent les mêmes !

1 unité = 150 mm

			Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
						1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Tiroir modulaire** 1 tiroir	1 unité	MSK	30 -15		190	212	216	228	245	248	251	338	
			MSK	40 -15	*	193	214	220	230	246	249	252	339	
			MSK	45 -15		196	220	226	236	252	256	263	344	
			MSK	50 -15		199	226	229	239	255	261	263	353	
			MSK	60 -15		211	232	235	247	270	274	275	369	
	**Coulissant modulaire** 1 coulissant	2 unités	MAZ	30 -30		253	288	301	313	342	345	366	490	
			MAZ	40 -30	*	260	293	308	321	351	365	373	500	
			MAZ	45 -30		263	301	312	325	353	369	378	507	
			MAZ	50 -30		268	304	316	328	359	373	384	515	
			MAZ	60 -30		273	308	324	338	365	385	396	530	
	**Coulissant modulaire** 1 coulissant	3 unités	MAZ	30 -45		256	293	308	321	351	365	384	515	
			MAZ	40 -45	*	263	301	316	328	359	373	399	534	
			MAZ	45 -45		268	304	321	333	362	378	410	550	
			MAZ	50 -45		270	308	324	338	365	381	420	562	
			MAZ	60 -45		276	316	332	344	373	388	426	570	
	**Coulissant modulaire** 1 coulissant 1 tiroir intérieur	4 unités	MAZ	30 -60		486	545	566	589	636	651	678	908	
			MAZ	40 -60	*	493	557	575	599	643	662	693	930	
			MAZ	45 -60		501	565	585	609	657	673	708	948	
			MAZ	50 -60		506	572	593	615	666	681	721	966	
			MAZ	60 -60		524	589	607	632	684	702	742	993	
	**Coulissant modulaire** 1 coulissant 2 tiroirs intérieurs	5 unités	MAZ	30 -75		747	834	858	888	957	972	1006	1347	
			MAZ	40 -75	*	757	847	872	902	965	983	1021	1370	
			MAZ	45 -75		767	859	883	919	986	1003	1040	1395	
			MAZ	50 -75		779	872	896	931	1001	1016	1058	1417	
			MAZ	60 -75		802	896	916	954	1032	1047	1087	1458	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoire modulaire
Porte à lift, écran, abattant modulaires

pour profondeur de corps de 560 / 460 / 350 mm
Au moment de la commande, indiquer s.v.p.
la **profondeur de corps** !
Les références restent les mêmes !
1 unité = 150 mm

			Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
						1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Abattant modulaire** 1 abattant 1 étagère de fond	2 unités	**MKL**	**30 -30**		**108**	**118**	**122**	**131**	**150**	**172**	**190**	**239**	
			MKL	**40 -30**	*	**115**	**125**	**129**	**138**	**157**	**178**	**209**	**264**	
			MKL	**45 -30**		**122**	**134**	**138**	**144**	**162**	**188**	**214**	**272**	
			MKL	**50 -30**		**128**	**143**	**145**	**147**	**173**	**193**	**221**	**281**	
			MKL	**60 -30**		**139**	**149**	**151**	**153**	**186**	**209**	**240**	**307**	
	**Abattant modulaire** 1 abattant 1 étagère de fond	3 unités	**MKL**	**30 -45**		**183**	**220**	**235**	**238**	**259**	**263**	**372**	**499**	
			MKL	**40 -45**	*	**185**	**223**	**237**	**241**	**262**	**266**	**374**	**501**	
			MKL	**45 -45**		**188**	**225**	**239**	**244**	**265**	**268**	**376**	**505**	
			MKL	**50 -45**		**191**	**227**	**241**	**246**	**267**	**272**	**379**	**509**	
			MKL	**60 -45**		**193**	**230**	**245**	**248**	**270**	**274**	**381**	**511**	
	**Porte à lift modulaire** 1 porte à lift 1 étagère de fond **Remarque :** Encombr. vers le haut : env. 437 mm	3 unités	**ML**	**60 -45**		**356**	**395**	**440**	**457**	**465**	**477**	**557**	**746**	
	**Porte à lift modulaire** 1 porte à lift 1 étagère de fond **Remarque :** Encombr. vers le haut : env. 517 mm	4 unités	**ML**	**60 -60**		**379**	**437**	**478**	**486**	**494**	**507**	**614**	**824**	
	**Ecran modulaire** 1 bandeau fixe 1 étagère de fond	1 unité	**MBL**	**30 -15**		**30**	**35**	**42**	**44**	**49**	**53**	**63**	**82**	
			MBL	**40 -15**	*	**32**	**41**	**44**	**46**	**52**	**57**	**72**	**96**	
			MBL	**45 -15**		**34**	**43**	**46**	**48**	**55**	**62**	**79**	**106**	
			MBL	**50 -15**		**37**	**45**	**48**	**50**	**59**	**67**	**86**	**118**	
			MBL	**60 -15**		**42**	**49**	**53**	**54**	**67**	**74**	**104**	**140**	
	**Ecran modulaire** 1 bandeau fixe 1 étagère de fond	2 unités	**MBL**	**30 -30**		**43**	**51**	**55**	**59**	**68**	**73**	**86**	**118**	
			MBL	**40 -30**	*	**46**	**54**	**59**	**63**	**72**	**79**	**99**	**134**	
			MBL	**45 -30**		**50**	**58**	**63**	**67**	**77**	**85**	**111**	**148**	
			MBL	**50 -30**		**52**	**61**	**67**	**70**	**82**	**92**	**124**	**165**	
			MBL	**60 -30**		**59**	**68**	**73**	**76**	**91**	**103**	**146**	**196**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoire modulaire
Niches modulaires pour réfrigérateurs
pour profondeur de corps de 560 mm

1 unité = 150 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 5 unités **Hauteur de niche : 721 mm** pour congélateur 1 porte 1 étagère de fond 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 72**	R/L 721	**111**	**158**	**196**	**221**	**250**	**252**	**285**	**441**	
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 6 unités **Hauteur de niche : 880 mm** pour réfrigérateur 1 porte 1 étagère de fond 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 88**	R/L 880	**118**	**177**	**211**	**250**	**301**	**313**	**357**	**553**	
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 7 unités **Hauteur de niche : 880 mm** pour réfrigérateur 1 porte 1 étagère de fond 1 fond intercalaire 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 88-01**	R/L 880	**120**	**187**	**220**	**265**	**323**	**343**	**393**	**606**	
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 7 unités **Hauteur de niche : 1025 mm** pour réfrigérateur 1 porte 1 étagère de fond 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 103**	R/L 1025	**122**	**196**	**227**	**281**	**345**	**373**	**431**	**658**	
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 8 unités **Hauteur de niche : 1025 mm** pour réfrigérateur 1 porte 1 étagère de fond 1 fond intercalaire 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 103-01**	R/L 1025	**125**	**198**	**231**	**287**	**354**	**380**	**441**	**687**	
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 9 unités **Hauteur de niche : 1225 mm** pour réfrigérateur 1 porte 1 étagère de fond 1 fond intercalaire 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 123**	R/L 1225	**126**	**199**	**235**	**289**	**380**	**403**	**513**	**724**	

Armoire modulaire
Niches modulaires pour réfrigérateurs et pour fours
pour profondeur de corps de 560 mm

1 unité = 150 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 9 unités **Hauteur de niche : 1225 mm** pour réfrigérateur 1 porte 1 panneau supérieur 1 fond intercalaire 1 étagère de fond 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 123-01** 1225	R/L	**126**	**199**	**235**	**289**	**380**	**403**	**513**	**724**		
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 9 unités **Hauteur de niche : 1225 mm** pour combiné réfrigérateur / congélateur 1 porte = 3 unités 1 porte = 6 unités 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 123-FM** 1225	R/L	**126**	**199**	**235**	**289**	**380**	**403**	**513**	**724**		
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 10 unités **Hauteur de niche : 1400-1440 mm** pour réfrigérateur 1 porte = 2 x 5 unités, goupillée 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 144** 1440	R/L	**131**	**215**	**251**	**320**	**431**	**462**	**585**	**835**		
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 10 unités **Hauteur de niche : 1444 mm** pour réfrigérateur 1 porte = 6 unités 1 porte = 4 unités 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 144-FM** 1444	R/L	**131**	**215**	**251**	**320**	**431**	**462**	**585**	**835**		
	**Niche mod. p. réfrigérateurs** 11 unités **Hauteur de niche : 1450 mm** pour réfrigérateur 1 porte = 3 unités 1 porte = 8 unités 1 baguette d'égalisation Type de charnière selon l'appareil indiqué	**MNH 145-FM** 1450	R/L	**139**	**232**	**269**	**348**	**475**	**521**	**655**	**945**		
	**Niche modulaire de four 1** 3 unités **Hauteur de niche : 330-410 mm** pour micro-ondes, cuiseur à vapeur	**MBN 1** 410		**68**	**75**	**78**	**89**	**98**	**108**	**112**	**157**		

Armoire modulaire
Niches modulaires pour fours
pour profondeur de corps de 560 mm

1 unité = 150 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Niche 4 possible sur demande !**	**Niche modulaire de four 2** 4 unités **Hauteur de niche : 411-480 mm** pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière	**MBN 2** 480	68	75	78	89	98	108	112	157	
	**Niche modulaire de four 3** 4 unités **Hauteur de niche : 585-595 mm** pour four	**MBN 3** 595									61
	**Niche modulaire de four 5** 5 unités **Hauteur de niche : 730-745 mm** pour four + tiroir thermique	**MBN 5** 745									61
	**Niche modulaire de four 6** 6 unités **Hauteur de niche : 880-895 mm** pour four + grand tiroir thermique	**MBN 6** 895									61
	**Niche modulaire de four double (2 / 1)** 6 unités en bas : niche de four 2, **Hauteur de niche : 450 mm** pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes, cafetière en haut : niche de four 1, **Hauteur de niche : 330-390 mm** pour micro-ondes, cuiseur à vapeur	**MBN 2-1** 390 450	120	135	143	162	182	200	207	296	
	**Niche modulaire de four double (2 / 2)** 7 unités en bas : niche de four 2, **Hauteur de niche : 450 mm** pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes, cafetière en haut : niche de four 2, **Hauteur de niche : 391-480 mm** pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière	**MBN 2-2** 480 450	120	135	143	162	182	200	207	296	

Armoire modulaire
Niches modulaires pour fours
pour profondeur de corps de 560 mm

1 unité = 150 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Niche modulaire** 7 unités **de four double (3 / 1)** en bas : niche de four 3, **Hauteur de niche : 585-595 mm** pour four en haut : niche de four 1, **Hauteur de niche : 330-390 mm** pour micro-ondes, cuiseur à vapeur	**MBN 3-1** 390 595	120	135	143	162	182	200	207	296	
	**Niche modulaire** 8 unités **de four double (3 / 2)** en bas : niche de four 3, **Hauteur de niche : 585-595 mm** pour four en haut : niche de four 2, **Hauteur de niche : 391-480 mm** pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière	**MBN 3-2** 480 595	120	135	143	162	182	200	207	296	
	**Niche modulaire** 8 unités **de four double (5 / 1)** en bas : niche de four 5, **Hauteur de niche : 730 mm** pour four + tiroir thermique en haut : niche de four 1, **Hauteur de niche : 330-390 mm** pour micro-ondes, cuiseur à vapeur	**MBN 5-1** 390 730	120	135	143	162	182	200	207	296	
	**Niche modulaire** 9 unités **de four double (5 / 2)** en bas : niche de four 5, **Hauteur de niche : 730 mm** pour four + tiroir thermique en haut : niche de four 2, **Hauteur de niche : 391-480 mm** pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière	**MBN 5-2** 480 730	120	135	143	162	182	200	207	296	
	**Niche modulaire** 9 unités **de four double (6 / 1)** en bas : niche de four 6, **Hauteur de niche : 880 mm** pour four + grand tiroir thermique en haut : niche de four 1, **Hauteur de niche : 330-390 mm** pour micro-ondes, cuiseur à vapeur	**MBN 6-1** 390 880	120	135	143	162	182	200	207	296	
	**Niche modulaire** 10 unités **de four double (6 / 2)** en bas : niche de four 6, **Hauteur de niche : 880 mm** pour four + grand tiroir thermique en haut : niche de four 2, **Hauteur de niche : 391-480 mm** pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière	**MBN 6-2** 480 880	120	135	143	162	182	200	207	296	

Armoire modulaire
Porte modulaire / Coulissant intérieur
pour profondeur de corps de 560 mm

1 unité = 150 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Porte modulaire / Coulissant intérieur** 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	5 unités	**MTIAZ**	**40 -75** *R/L	**692**	**785**	**819**	**852**	**925**	**955**	**996**	**1333**	
			MTIAZ	**45 -75** R/L	**705**	**800**	**828**	**865**	**940**	**968**	**1012**	**1355**	
			MTIAZ	**50 -75** R/L	**713**	**811**	**842**	**879**	**949**	**980**	**1031**	**1383**	
			MTIAZ	**60 -75** R/L	**734**	**828**	**865**	**899**	**976**	**1010**	**1061**	**1421**	
	**Porte modulaire / Coulissant intérieur** 1 porte 3 coulissants intérieurs	6 unités	**MTIAZ**	**40 -90** *R/L	**759**	**868**	**911**	**946**	**1031**	**1075**	**1135**	**1522**	
			MTIAZ	**45 -90** R/L	**769**	**882**	**924**	**959**	**1041**	**1086**	**1161**	**1557**	
			MTIAZ	**50 -90** R/L	**782**	**895**	**935**	**967**	**1054**	**1099**	**1184**	**1586**	
			MTIAZ	**60 -90** R/L	**803**	**911**	**956**	**992**	**1078**	**1123**	**1209**	**1622**	
	**Porte modulaire / Coulissant intérieur** 1 porte 1 tiroir intérieur 3 coulissants intérieurs	7 unités	**MTIAZ**	**40 -105** *R/L	**945**	**1069**	**1117**	**1161**	**1264**	**1309**	**1355**	**1819**	
			MTIAZ	**45 -105** R/L	**958**	**1093**	**1134**	**1182**	**1280**	**1325**	**1379**	**1845**	
			MTIAZ	**50 -105** R/L	**973**	**1106**	**1148**	**1193**	**1298**	**1340**	**1404**	**1881**	
			MTIAZ	**60 -105** R/L	**998**	**1129**	**1179**	**1226**	**1330**	**1385**	**1446**	**1936**	
	**Porte modulaire / Coulissant intérieur** 1 porte 4 coulissants intérieurs	8 unités	**MTIAZ**	**40 -120** *R/L	**1010**	**1145**	**1202**	**1251**	**1360**	**1419**	**1469**	**1970**	
			MTIAZ	**45 -120** R/L	**1022**	**1169**	**1220**	**1266**	**1379**	**1437**	**1494**	**2002**	
			MTIAZ	**50 -120** *R/L	**1035**	**1185**	**1233**	**1279**	**1391**	**1451**	**1522**	**2039**	
			MTIAZ	**60 -120** R/L	**1063**	**1202**	**1263**	**1312**	**1421**	**1493**	**1562**	**2093**	
	**Porte modulaire / Coulissant intérieur** 1 porte 4 coulissants intérieurs	9 unités	**MTIAZ**	**40 -135** *R/L	**1012**	**1151**	**1209**	**1259**	**1372**	**1426**	**1497**	**2006**	
			MTIAZ	**45 -135** *R/L	**1024**	**1173**	**1227**	**1272**	**1384**	**1445**	**1525**	**2043**	
			MTIAZ	**50 -135** *R/L	**1038**	**1189**	**1242**	**1290**	**1400**	**1459**	**1555**	**2084**	
			MTIAZ	**60 -135** R/L	**1065**	**1209**	**1270**	**1318**	**1430**	**1496**	**1592**	**2133**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoire modulaire
Armoire coulissante à provisions
pour profondeur de corps de 560 mm

			Référence Largeur		Points
	**Module** **Armoire coulissante à provisions** **Corps de base** Corps vide 2 parties latérales Socle 1 étagère de fond 1 panneau supérieur	1350 mm = 9 unités	**GM** **GM**	**30 -135-VVA *** **40 -135-VVA ***	**287** **300**
		1500 mm = 10 unités	**GM** **GM**	**30 -150-VVA *** **40 -150-VVA ***	**297** **312**
		1950 mm = 13 unités	**GM** **GM**	**30 -195-VVA *** **40 -195-VVA ***	**320** **334**
		2100 mm = 14 unités	**GM** **GM**	**30 -210-VVA *** **40 -210-VVA ***	**332** **353**
		2250 mm = 15 unités	**GM** **GM**	**30 -225-VVA *** **40 -225-VVA ***	**351** **364**
	**Réduction de la hauteur** pour armoire modulaire Réductions en hauteur dans le cadre du système d'unités 150 possibles Un casier ouvert est créé au-dessus du coulissant. Planifier en haut uniquement avec grande façade : 1650 mm ≥ MF...-45 1800 mm ≥ MF...-60		**HK**		**97**
	**Module** **Armoire coulissante à provisions** **ferrure et guidage** Hauteur 1350 mm 3 tablettes réglables	9 unités	**MVVA** **MVVA**	**30 -135** **40 -135**	**716** **847**
	Hauteur 1500 mm 4 tablettes réglables	10 unités	**MVVA** **MVVA**	**30 -150** **40 -150**	**731** **862**
	Hauteur 1950 mm 5 tablettes réglables	13 unités	**MVVA** **MVVA**	**30 -195** **40 -195**	**765** **903**
	Hauteur 2100 mm 5 tablettes réglables	14 unités	**MVVA** **MVVA**	**30 -210** **40 -210**	**864** **1027**
	Hauteur 2250 mm 6 tablettes réglables	15 unités	**MVVA** **MVVA**	**30 -225** **40 -225**	**886** **1051**

Armoire modulaire
Armoire coulissante à provisions
Fileur module variable - à fleur de façade

1 unité = 150 mm

		Référence			Points / Groupes de prix									
				R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Module** **Armoire coulissante à provisions** **Ecran de façade**													
	1 unité	**MF**	**30 -15**	*	**27**	**33**	**38**	**42**	**47**	**50**	**61**	**79**		
		MF	**40 -15**	*	**30**	**35**	**42**	**44**	**50**	**54**	**69**	**90**		
	2 unités	**MF**	**30 -30**		**39**	**47**	**51**	**54**	**63**	**68**	**86**	**118**		
		MF	**40 -30**	*	**44**	**52**	**57**	**61**	**70**	**77**	**97**	**131**		
	3 unités	**MF**	**30 -45**		**51**	**61**	**67**	**73**	**80**	**87**	**112**	**149**		
		MF	**40 -45**	*	**59**	**70**	**76**	**80**	**91**	**103**	**128**	**171**		
	4 unités	**MF**	**30 -60**		**63**	**75**	**81**	**88**	**98**	**108**	**138**	**186**		
		MF	**40 -60**	*	**72**	**83**	**90**	**97**	**111**	**124**	**160**	**214**		
	5 unités	**MF**	**30 -75**		**76**	**87**	**97**	**105**	**116**	**129**	**163**	**219**		
		MF	**40 -75**	*	**82**	**98**	**106**	**114**	**131**	**145**	**195**	**261**		
	6 unités	**MF**	**30 -90**		**86**	**103**	**113**	**124**	**137**	**150**	**191**	**255**		
		MF	**40 -90**	*	**94**	**113**	**124**	**132**	**148**	**163**	**228**	**305**		
	7 unités	**MF**	**30 -105**		**99**	**119**	**129**	**140**	**153**	**171**	**217**	**292**		
		MF	**40 -105**	*	**107**	**128**	**138**	**148**	**165**	**185**	**261**	**348**		
	8 unités	**MF**	**30 -120**		**113**	**133**	**145**	**155**	**173**	**190**	**242**	**325**		
		MF	**40 -120**	*	**120**	**143**	**153**	**163**	**185**	**206**	**294**	**393**		
	9 unités	**MF**	**30 -135**		**125**	**147**	**158**	**173**	**191**	**211**	**269**	**362**		
		MF	**40 -135**	*	**132**	**155**	**170**	**181**	**202**	**227**	**326**	**439**		
	Remarque : Non disponible pour Glas Tec Plus et Glas Tec Satin !													
	**Fileur module variable** **Plateau de base** Hauteur 900-2250 mm variable dans les multiples de 150 Largeur 50-300 mm, veuillez indiquer les dimensions	**GM-SP**		*R/L										**97**
	Fileur module variable 1 unité	**MF-SP-15**		*R/L	**76**	**83**	**86**	**89**	**102**	**114**	**128**	**171**		
	Ecran de façade 2 unités	**MF-SP-30**		R/L	**78**	**84**	**90**	**92**	**105**	**126**	**138**	**186**		
	1 unité 3 unités	**MF-SP-45**		R/L	**79**	**85**	**91**	**98**	**111**	**135**	**152**	**204**		
	Hauteur 150-1350 mm 4 unités	**MF-SP-60**		R/L	**81**	**89**	**94**	**102**	**115**	**148**	**162**	**217**		
	variable dans les multiples de 150 5 unités	**MF-SP-75**		R/L	**94**	**107**	**114**	**116**	**120**	**174**	**199**	**266**		
	6 unités	**MF-SP-90**		R/L	**109**	**124**	**127**	**129**	**134**	**192**	**221**	**296**		
	7 unités	**MF-SP-105**		R/L	**130**	**146**	**151**	**154**	**164**	**210**	**237**	**318**		
	8 unités	**MF-SP-120**		R/L	**150**	**170**	**176**	**180**	**197**	**227**	**253**	**340**		
	9 unités	**MF-SP-135**		R/L	**169**	**195**	**201**	**206**	**229**	**241**	**269**	**362**		
	Remarque : profilé sur 3 côtés, 1 chant coupé côté mur													

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions vitrées

Eléments décoratifs vitrés	**5. 198**
Armoires à provisions vitrées	**5. 199**

Armoires à provisions vitrées

Armoires à provisions - Modèle DN

Porte en verre, cadre alu avec poignée gorge tout autour,
bronze de manganèse ou noir mat



PGB
verre Parsol bronce
avec cadre alu bronze de manganèse



SGG
verre teinté noir
avec cadre alu noir mat

Armoires à provisions vitrées

Profondeur de corps 350 / 560 mm

Modèles de verre 5.198 !

Hauteur de corps 1050 / 1350 / 1500 / 1950 / 2100 / 2250 mm

Référence pour profondeur de corps **560 mm**: **sans ...-39**

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points
 LKT	**Armoire à provisions avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 2 étagères réglables en verre	**VDN**	**40 -105-39** R/L	**784**
		VDN	**45 -105-39** R/L	**793**
		VDN	**50 -105-39** R/L	**810**
		VDN	**60 -105-39** R/L	**983**
 LKT	**Armoire à provisions avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 3 étagères réglables en verre	**VDN**	**40 -135-39** R/L	**854**
		VDN	**45 -135-39** R/L	**868**
		VDN	**50 -135-39** R/L	**883**
		VDN	**60 -135-39** R/L	**1025**
 LKT	**Armoire à provisions avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 3 étagères réglables en verre	**VDN**	**40 -150-39** R/L	**909**
		VDN	**45 -150-39** R/L	**919**
		VDN	**50 -150-39** R/L	**939**
		VDN	**60 -150-39** R/L	**1068**
 LKT	**Armoire à provisions avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 1 étagère fixe 4 étagères réglables en verre	**VDN**	**40 -195-39** R/L	**1196**
		VDN	**45 -195-39** R/L	**1237**
		VDN	**50 -195-39** R/L	**1290**
		VDN	**60 -195-39** R/L	**1384**
 LKT	**Armoire à provisions avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 1 étagère fixe 4 étagères réglables en verre	**VDN**	**40 -210-39** R/L	**1317**
		VDN	**45 -210-39** R/L	**1353**
		VDN	**50 -210-39** R/L	**1397**
		VDN	**60 -210-39** R/L	**1503**
 LKT	**Armoire à provisions avec porte vitrée DN** 1 porte vitrée, cadre alu avec poignée gorge tout autour 1 étagère fixe 5 étagères en verre réglables	**VDN**	**40 -225-39** R/L	**1360**
		VDN	**45 -225-39** R/L	**1416**
		VDN	**50 -225-39** R/L	**1452**
		VDN	**60 -225-39** R/L	**1554**

Equipement supplémentaire



Set lampes encastrable DEL (2 lampes)
y compris fraisage dans les côtés corps
La distance est toujours de 223 mm du chant arrière du corps jusqu'au centre du fraisage.
12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A

pour armoires latérales avec porte vitrée

		Référence	Points
Hauteur de corps 1050 mm	2 x 7,22 W	**LED-LKT-105**	**75**
Hauteur de corps 1350 mm	2 x 9,56 W	**LED-LKT-135**	**86**
Hauteur de corps 1500 mm	2 x 10,73 W	**LED-LKT-150**	**92**
Hauteur de corps 1950 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 8,39 W	**LED-LKT-195**	**126**
Hauteur de corps 2100 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 9,56 W	**LED-LKT-210**	**132**
Hauteur de corps 2250 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 10,73 W	**LED-LKT-225**	**138**

LKT

Les articles avec ces symboles peuvent être équipés d'un **éclairage,**
y compris fraisage dans les côtés corps !

Eléments de décoration

Portes coulissantes escamotables - remarques sur la planification	**5. 202**
Portes coulissantes - hauteur de corps 1950 mm	**5. 203**
Portes coulissantes escamotables - article supplémentaire	**5. 204**
Système d'étagères, métal - FLEX	**5. 207**
Armoire combinaison étagères	**5. 209**



Portes coulissantes escamotables - aides de planification

Les armoires à provisions et pour appareils peuvent être fermées avec des portes coulissantes innovantes. Une cuisine fonctionnelle avec divers appareils encastrables devient une pièce de vie calme et confortable. Les portes pivotantes-coulissantes continues peuvent être positionnées dans des « poches » latérales - entre la joue et le côté du corps de meuble. En position ouverte, l'espace intérieur derrière les portes est librement accessible.

Les portes pivotantes-coulissantes continues peuvent être prévues dans les gammes **Artwood, Plus, Soft Lack, Ferro, Tavola, Nova Lack, Portland, Legno**. La porte pivotante-coulissante n'est disponible qu'avec une poignée coquille effet inox (verticale). Pour les armoires / étagères derrière les portes coulissantes, nous recommandons la gamme **Manhattan Uni** dans les finitions 490 Blanc, 498 Sahara et 49Q Gris quartz et pour le coloris du corps / des étagères, nous recommandons PWD-Blanc, SHD-Sahara et QGD Gris quartz. **Aucun autre coloris de corps n'est disponible pour les côtés intérieurs !**

Les poignées peuvent être choisies librement, à l'exception des poignées profil et des poignées-barre horizontales. Concernant la position de poignée, elle doit toujours être VERTICALE pour éviter d'éventuelles collisions lors de l'ouverture. Nous recommandons également l'utilisation de limiteurs d'ouverture.
Les planifications avec tablettes de couverture, profils de corniche et écrans de raccordement au plafond sont impossibles. Les réductions en hauteur et en profondeur sont également exclues.

Appareils électroménagers :
sont planifiables toutes les armoires pour appareils de la gamme d'une hauteur de corps de 1950 mm et d'une profondeur de corps de 560 mm. La profondeur totale de l'installation à porte coulissante de 700 mm permet de garantir, pour les planifications avec appareils électroménagers, que les poignées de ces appareils disposent de l'écart minimum requis de 100 mm par rapport au chant avant du corps de meuble.



UMBAU-KULISS-D/G
Jeu d'éléments avec une porte coulissante pour armoires latérales/armoires basses avec corniche
La hauteur totale des armoires prévues doit atteindre 1950 mm.
La largeur totale des armoires prévues doit atteindre 600 mm.
Les réfrigérateurs côte à côte ne peuvent pas être mis en œuvre. Les lave-vaisselles ne peuvent être installés qu'en hauteur.



Hauteur planifiée : 1960 mm + hauteur de socle
Largeur planifiée : 687 mm + épaisseur de joue / largeur de fileur
Profondeur planifiée : 700 mm
Hauteur de socle : toutes les hauteurs de socle

Veuillez également tenir compte des remarques sur le désenclenchement automatique (Safety Box) à la page 5.205.



UMBAU-KULISS-M
Jeu d'éléments avec deux portes coulissantes pour armoires latérales/armoires basses avec corniche
La hauteur totale des armoires prévues doit atteindre 1950 mm.
La largeur totale des armoires prévues doit atteindre 600 mm.
Les réfrigérateurs côte à côte ne peuvent pas être mis en œuvre. Les lave-vaisselles ne peuvent être installés qu'en hauteur.



Hauteur planifiée : 1960 mm + hauteur de socle
Largeur planifiée : 1374 mm + épaisseur de joue / largeur de fileur
Profondeur planifiée : 700 mm
Hauteur de socle : toutes les hauteurs de socle

Veuillez également tenir compte des remarques sur le désenclenchement automatique (Safety Box) à la page 5.205.



UMBAU-KULISS-H
Jeu d'éléments avec deux portes coulissantes pour armoires basses et éléments hauts
Les articles suivants peuvent être utilisés :
Armoires basses / étagères à hauteur de corps de 750 mm et profondeur de corps de 560 / 580 mm
Éléments hauts / étagères à hauteur de corps de 600 mm (exception : armoires avec abattant pivotant ou abattant pliant)
Pour éviter toute collision lors de l'ouverture, nous recommandons des planifications sans poignée avec BGL, LUB... ou PUSH-TO-OPEN
La largeur totale des armoires doit atteindre 1200mm. Pour compenser la dimension intérieure de 1232 mm, des joues (16 mm) sont ajoutées à gauche et à droite. Il convient d'intégrer ni lave-vaisselle ni table de cuisson à gaz.



Hauteur planifiée : 1960 mm + hauteur de socle
Largeur planifiée : 1374 mm + épaisseur de joue / largeur de fileur
Profondeur planifiée : 700 mm
Hauteur de socle : toutes les hauteurs de socle

Veuillez également tenir compte des remarques sur le désenclenchement automatique (Safety Box) à la page 5.205.

Portes coulissantes - jeu d'éléments

	Référence	Points / Groupes de prix
	R = à droite L = à gauche	1 2 3 4 5 6 7 8 N



Jeu d'éléments pour une planification avec porte coulissante
se composant de :
1 porte coulissante D/G avec ferrure et poignée coquille
2 cotés corps (1950 x 675 x 16 mm)
Accessoires de montage et de fixation

Décors de corps livrable :
PWD blanc premium
SHD Sahara
QGD gris quartz

		1	2	3	4	5	6	7	8	N
UMBAU-KULISS-L			1122	1225	1328		1464		1580	
UMBAU-KULISS-R			1122	1225	1328		1464		1580	

Attention :
Veuillez tenir compte des conseils de planification à la page 5.202 !
Pour les appareils électroménagers générant de la chaleur, une Safety Box est requise.
Pour couvrir la ferrure, une joue (WA-S195-70) ou un fileur (SP1/2-195-KU) est par ailleurs nécessaire.



Jeu d'éléments pour une planification avec 2 portes coulissantes
se composant de :
1 jeu d'éléments UMBAU-KULISS-G
1 jeu d'éléments UMBAU-KULISS-D
1 paroi médiane (1950 x 200 x 32 mm)
Accessoires de montage et de fixation

Décors de corps livrable :
PWD blanc premium
SHD Sahara
QGD gris quartz

		1	2	3	4	5	6	7	8	N
UMBAU-KULISS-M			2442	2686	2930		2987		3101	

Attention :
Veuillez tenir compte des conseils de planification à la page 5.202 !
Pour les appareils électroménagers générant de la chaleur, une Safety Box est requise.
Pour couvrir la ferrure, une joue (WA-S195-70) ou un fileur (SP1/2-195-KU) est par ailleurs nécessaire.



Jeu d'éléments pour une planification avec 2 portes coulissantes
se composant de :
1 jeu d'éléments UMBAU-KULISS-G
1 jeu d'éléments UMBAU-KULISS-D
1 panneau supérieur (1232 x 675 x 16 mm)
1 Podium de socle (1232 x 675 x 16 mm)
2 Joues (750 x 585 x 16 mm)
2 Joues (600 x 375 x 16 mm)
Accessoires de montage et de fixation

Décors de corps livrable :
PWD blanc premium
SHD Sahara
QGD gris quartz

		1	2	3	4	5	6	7	8	N
UMBAU-KULISS-H			2516	2755	2994		3044		3152	

Attention :
Veuillez tenir compte des conseils de planification à la page 5.202 !
Pour les appareils électroménagers générant de la chaleur, une Safety Box est requise.
Pour couvrir la ferrure, une joue (WA-S195-70) ou un fileur (SP1/2-195-KU) est par ailleurs nécessaire.



Fileur d'élément, en présentation de façade 30-100 mm / 101-300 mm
avec un côté pour la fixation du jeu d'éléments
profilé trois côtés
1 chant de coupe (côté mur)
Hauteur 1950 mm

		1	2	3	4	5	6	7	8	N
SP 1-195-KU	*R/L		166	178	190		470		527	
SP 2-195-KU	*R/L		220	296	372		489		545	

Article supplémentaire pour les planifications avec portes coulissantes

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Etagère d'armoire basse** 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs Profondeur d'étagère 580 mm / Profondeur intérieure 534 mm Décors de corps livrable : **PWD** blanc premium **SHD** Sahara **QGD** gris quartz **Remarque :** Pour une planification avec tous les jeux d'éléments !	**UR 60 -IAZ**	**714**					
 **Etagère superposable arrondie** 1 étagère Profondeur d'étagère 580 mm / Profondeur intérieure 534 mm Décors de corps livrable : **PWD** blanc premium **SHD** Sahara **QGD** gris quartz **Remarque :** Pour une planification avec le jeu d'éléments UMBAU-KULISS-D/G et UMBAU-KULISS-M !	**AR 60 -60-60**	**237**					
 **Etagère d'armoire latérale** 1 étagère 1 étagère fixe 4 coulissants intérieurs Profondeur d'étagère 580 mm / Profondeur intérieure 534 mm Décors de corps livrable : **PWD** blanc premium **SHD** Sahara **QGD** gris quartz **Remarque :** Pour une planification avec le jeu d'éléments UMBAU-KULISS-D/G et UMBAU-KULISS-M !	**SR 60 -195-IAZ**	**1303**					
 **Joue, jusqu'au sol** Épaisseur **25 mm** y compris patin de joue inférieur Hauteur 1950 mm plus hauteur de socle Profondeur 700 mm **Remarque :** Décors disponibles, voir aperçu des décors joues / étagères murales à emboîter **(chapitre 06)** !	**WA-S 195-70**	**249**	**299**	**464**	**594**	**905**	**1067**

Article supplémentaire pour les planifications avec portes coulissantes

	Référence	Points
 **Désenclenchement automatique - Safety Box pour chaque porte coulissante** y compris interrupteur au contact de la porte Puissance connectée : 3680 W pour branchement sur 230 V~ 3 prises à contact de protection Cable de raccordement 2500 mm avec fiche à contact de protection	**SAFETY-ASA230-1**	439
 **Désenclenchement automatique - Safety Box pour chaque porte coulissante** y compris interrupteur au contact de la porte Puissance connectée : 3 x 3680 W pour branchement sur 230 V~ 3 prises à contact de protection Câble de raccordement 2500 mm (5 fils pour la prise pour four)	**SAFETY-ASA230-3**	458
 **Désenclenchement automatique - Safety Box pour chaque porte coulissante** y compris interrupteur au contact de la porte Puissance connectée : 6000 W pour branchement sur 400 V~ **ou** 3680 W pour raccord à 230 V~ par phase Cordon de l'appareil à 5 fils Câble de raccordement 2500 mm (5 fils pour la prise pour four)	**SAFETY-ASA400-2**	482

Remarque :
Pour éviter toute surchauffe ou endommagement de l'appareil, tous les appareils électroménagers générant de la chaleur, comme les fours ou les cuisinières, doivent être raccordés à une Safety Box pour des raisons de sécurité.
Les réfrigérateurs sont alimentés en courant continu et ne sont pas raccordés à une Safety Box.
La Safety Box surveille la fermeture accidentelle d'**une** porte coulissante. Si une porte coulissante n'est pas totalement ouverte lors de l'utilisation d'un appareil générant de la chaleur, ce dernier est éteint au bout de 90 secondes. De plus, un signal sonore retentit pendant cette durée de 90 secondes. Si des appareils électroménagers générant de la chaleur se trouvent derrière plusieurs portes coulissantes, plusieurs Safety Box doivent être utilisées.
Le raccordement des Safety Box SAFETY-ASA230-3 et SAFETY-ASA400-2 ne doit être effectué que par du personnel compétent agréé selon VDE 0100.
L'emplacement de la Safety Box doit garantir une circulation d'air suffisante avec au moins **120 mm** de hauteur. (par ex. au niveau du socle)
Les Safety Box **SAFETY-ASA230-1** et **SAFETY-ASA230-3** peuvent être livrées dans les pays suivants :
Allemagne, Autriche et Espagne.
Pour la France, les Iles Canaries, la Pologne et la République tchèque, **il faut** commander la Safety Box **SAFETY-ASA400-2**.

Exemples de planification









Système d'étagères, métal - FLEX

		Référence	Largeur	Points
	**Système d'étagères, métal** noir Hauteur 450 mm **Largeur 600 mm** / Profondeur 350 mm 2 étagères fixes (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**HRM**	**60 -45-35**	**435**
	**Système d'étagères métal - Kit d'extension** noir Hauteur 450 mm **Largeur 575 mm** / Profondeur 350 mm 2 étagères fixes (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**HRM**	**57 -45-35**	**261**
	**Système d'étagères, métal** noir Hauteur 2070 mm (1950 mm + 120 mm) Réglage en hauteur : **-5/+15 mm** **Largeur 600 mm** / Profondeur 350 mm 6 socles à positionnement fixe (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**SRM**	**60 -195-35**	**944**
	**Système d'étagères métal - Kit d'extension** noir Hauteur 2070 mm (1950 mm + 120 mm) Réglage en hauteur : **-5/+15 mm** **Largeur 575 mm** / Profondeur 350 mm 6 socles à positionnement fixe (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**SRM**	**57 -195-35**	**577**
	**Système d'étagères, métal** **Module plafonnier pour solutions d'îlot et de bloc cuisine** noir Hauteur variable jusqu'à 1020 mm **Largeur 1220 mm** / Profondeur 538 mm 2 étagères fixes (16 mm d'épaisseur) y compris matériel de fixation	**DRM**	**122 -53**	**1137**
	Support à ustensiles pour DRM 122-53	**DRM-UH-53**		23
	Les décors suivants sont disponibles : **AEN** chêne noueux nature **BET** béton **CED** chêne de Chalet **ED9** chêne volcanique **NBR** noyer royal **ARW** blanc arctique **AWD** Magnolia **PGD** gris platine **PPG** gris papyrus **PWD** blanc premium **QGD** gris quartz **SHD** Sahara			

Armoires à provisions
Armoire-étagère à combiner
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1050 / 1350 / 1500 mm

		Référence			Points / Groupes de prix								
			Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire combinaison étagères** se composant de : **-** 1 corps sans façade (largeur de corps 300 mm) 2 étagères amovibles **-** 1 porte continue, 600 mm de large **-** 1 étagère (L x P = 558 x 294 mm) 2 étagères 1 étagère fixe **Remarque :** Etagères dans les groupes de décors D2-D6 à supplément de prix ! (voir page 5.210)	**V-E**	**-60 -105**	*R/L	**830**	**888**	**898**	**999**	**1042**	**1157**	**1319**	**1463**	
					Non disponible avec poignées-barres (R..) et poignée profil 571 !								
	**Armoire combinaison étagères** se composant de : **-** 1 corps sans façade (largeur de corps 300 mm) 1 étagère fixe 2 étagères amovibles **-** 1 porte continue, 600 mm de large **-** 1 étagère (L x P = 558 x 294 mm) 3 étagères amovibles 1 étagère fixe **Remarque :** Etagères dans les groupes de décors D2-D6 à supplément de prix ! (voir page 5.210)	**V-E**	**-60 -135**	R/L	**879**	**938**	**948**	**1060**	**1104**	**1226**	**1400**	**1716**	
					Non disponible avec poignées-barres (R..) et poignée profil 571 !								
	**Armoire combinaison étagères** se composant de : **-** 1 corps sans façade (largeur de corps 300 mm) 1 étagère fixe 2 étagères amovibles **-** 1 porte goupillée, 600 mm de large **750 + 750** **-** 1 étagère (L x P = 558 x 294 mm) 4 étagères amovibles 1 étagère fixe **Remarque :** Etagères dans les groupes de décors D2-D6 à supplément de prix ! (voir page 5.210)	**V-E**	**-60 -150**	R/L	**927**	**994**	**1003**	**1115**	**1161**	**1284**	**1474**	**1821**	
					Non disponible avec poignées-barres (R..) et poignée profil 571 !								

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires à provisions
Armoire-étagère à combiner
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1950 / 2100 / 2250 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire combinaison étagères** se composant de : **-** 1 corps sans façade (largeur de corps 300 mm) 1 étagère fixe 4 étagères amovibles **-** 1 porte goupillée, 600 mm de large **750 + 1200** **-** 1 étagère (L x P = 558 x 294 mm) 4 étagères amovibles 2 étagères fixes **Remarque :** Etagères dans les groupes de décors D2-D6 à supplément de prix ! (voir page 5.210)	**V-E**	**-60**	**-195** R/L	**1091**	**1168**	**1181**	**1306**	**1360**	**1489**	**1689**	**2057**	
	Non disponible avec poignées-barres (R..) et poignée profil 571 !											
comme ci-dessus, mais 1 porte goupillée, 600 mm de large **900 + 1050**	**V-E**	**-60**	**-195-U9*** R/L	**1091**	**1168**	**1181**	**1306**	**1360**	**1489**	**1689**	**2057**	
 **Armoire combinaison étagères** se composant de : **-** 1 corps sans façade (largeur de corps 300 mm) 1 étagère fixe 5 étagères amovibles **-** 1 porte goupillée, 600 mm de large **750 + 1350** **-** 1 étagère (L x P = 558 x 294 mm) 5 étagères amovibles 2 étagères fixes **Remarque :** Etagères dans les groupes de décors D2-D6 à supplément de prix ! (voir page 5.210)	**V-E**	**-60**	**-210** R/L	**1267**	**1370**	**1394**	**1509**	**1562**	**1703**	**1911**	**2328**	
	Non disponible avec poignées-barres (R..) et poignée profil 571 !											
comme ci-dessus, mais 1 porte goupillée, 600 mm de large **900 + 1200**	**V-E**	**-60**	**-210-U9** R/L	**1267**	**1370**	**1394**	**1509**	**1562**	**1703**	**1911**	**2328**	
 **Armoire combinaison étagères** se composant de : **-** 1 corps sans façade (largeur de corps 300 mm) 2 étagères fixes 5 étagères amovibles **-** 1 porte continue, 600 mm de large **-** 1 porte goupillée, 600 mm de large **750 + 900** **-** 1 étagère (L x P = 558 x 294 mm) 5 étagères amovibles 2 étagères fixes **Remarque :** Etagères dans les groupes de décors D2-D6 à supplément de prix ! (voir page 5.210)	**V-E**	**-60**	**-225** R/L	**1331**	**1444**	**1467**	**1588**	**1642**	**1786**	**2007**	**2449**	
	Non disponible avec poignées-barres (R..) et poignée profil 571 !											
comme ci-dessus, mais 1 porte goupillée, 600 mm de large **900 + 1350**	**V-E**	**-60**	**-225-U9** R/L	**1331**	**1444**	**1467**	**1588**	**1642**	**1786**	**2007**	**2449**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Suppléments de prix
Armoire-étagère à combiner

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Supplément de prix par etagère** hauteur de corps 1050 mm	**MP-E-REG-105**	**0**	**47**		**639**	**699**	**1149**
	**Supplément de prix par etagère** hauteur de corps 1350 mm	**MP-E-REG-135**	**0**	**47**		**639**	**699**	**1149**
	**Supplément de prix par etagère** hauteur de corps 1500 mm	**MP-E-REG-150**	**0**	**51**		**657**	**724**	**1193**
	**Supplément de prix par etagère** Hauteur de corps 1950 mm	**MP-E-REG-195**	**0**	**65**		**683**	**864**	**1422**
	**Supplément de prix par etagère** Hauteur de corps 2100 mm	**MP-E-REG-210**	**0**	**63**		**627**	**960**	**1587**
	**Supplément de prix par etagère** Hauteur de corps 2250 mm	**MP-E-REG-225**	**0**	**67**		**701**	**991**	**1636**

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

6. Système de joues
Pilastres

Décors de joues	**6. 03**
Système de joues	**6. 09**
Groupes de décors	**6. 10**
Armoires basses	**6. 11**
Eléments hauts	**6. 16**
Meubles superposables	**6. 17**
Armoires latérales et pour appareils	**6. 18**
Système de joues variable / Tablettes à joue	**6. 24**
Etagères murales à emboîter	**6. 26**
Pilastres - convenant pour WINDSOR LACK	**6. 29**
Groupes de décors	**6. 30**
Pilastres - convenant pour STYLE CLASSIQUE	**6. 31**
Pilastres - convenant pour WINDSOR LACK	**6. 34**

Système de joues

Groupes de décors - joues, épaisseur 12 mm

D1 - Mélaminé mat

- **AEN** chêne noueux nature
- **BET** béton
- **CED** chêne de Chalet
- **EIG** chêne brûlé
- **ED9** chêne volcanique
- **NBK** noyer cuba
- **NBR** noyer royal
- **WER** chêne sauvage rustique
- **ARW** blanc arctique
- **AWD** Magnolia
- **PGD** gris platine
- **PPG** gris papyrus
- **PWD** blanc premium
- **QGD** gris quartz
- **SHD** Sahara

D2 - Mélaminé mat

- **BAS** basalte
- **BEW** béton blanc
- **KUP** cuivre oxyde
- **MAG** marbre gris
- **STG** gris acier

D3 - Laque véritable brillant avec chant épais

- **LL3** laque, gris platine brillant
- **LL6** laque, bleu foncé brillant
- **LLA** Laque, blanc arctique brillant
- **LLG** laque, gris papyrus brillant
- **LLM** laque, Magnolia brillant
- **LLN** laque, noir sombre brillant
- **LLQ** laque, gris quartz brillant
- **LLS** laque, Sahara brillant
- **LLW** laque, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

- **LM3** laque, gris platine mat soyeux
- **LM5** laque, rouge de henné mat soyeux
- **LM9** laque, Magma mat soyeux
- **LMA** laque, blanc arctique mat soyeux
- **LMB** laque, myrtille mat soyeux
- **LMC** laque, Curry mat soyeux
- **LMG** laque, gris papyrus soyeux
- **LMH** laque, eglantier mat soyeux
- **LMJ** laque, avocat mat soyeux
- **LMK** laque, genêt mat soyeux
- **LML** laque, Lava mat soyeux
- **LMM** laque, Magnolia mat soyeux
- **LMO** laque, Opal mat soyeux
- **LMQ** laque, gris quartz mat soyeux
- **LMS** laque, Sahara mat soyeux
- **LMT** laque, bleu foncé mat soyeux
- **LMV** laque, olive mat soyeux
- **LMW** laque, blanc mat soyeux
- **LMZ** laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

- **ECF** plaqué, teinté couleur chêne cognac
- **EMF** plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel / Ciment véritable

- **BST** métal réel, bleu acier
- **CST** métal réel, acier corten
- **ZB3** ciment véritable, gris agate
- **ZB4** ciment véritable, anthracite
- **ZB5** ciment véritable, gris saphir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

- **LG3** laque, gris platine brillant
- **LG6** laque, bleu foncé brillant
- **LGA** laque, blanc arctique brillant
- **LGG** laque, gris papyrus brillant
- **LGM** laque, Magnolia brillant
- **LGN** laque, noir sombre brillant
- **LGQ** laque, gris quartz brillant
- **LGS** laque, Sahara brillant
- **LGW** laque, blanc brillant
- **EFB** plaqué, chêne Barolo
- **EFP** plaqué, chêne Pinot
- **FEC** plaqué, chêne champagne
- **FES** plaqué, chêne Sepia
- **FET** plaqué, chêne truffe

Groupes de décors - joues / etagères murales à emboîter, épaisseur 16 mm

D1 - Mélaminé mat

- **AEN** chêne noueux nature
- **BET** béton
- **CED** chêne de Chalet
- **EBD** chêne Barriqué
- **ED6** chêne argenté graphite
- **ED9** chêne volcanique
- **EDS** chêne argenté fumé
- **EIG** chêne brûlé
- **EMD** frêne moka
- **ESD** frêne argenté
- **KB1** hêtre noyau dur
- **KBD** bouleau de Kiruna
- **KOD** Kansas Oak brut de sciage
- **MGD** chêne des marais blanchi
- **NBK** noyer cuba
- **NBR** noyer royal
- **STE** chêne vert
- **TIG** titane graphite
- **TIP** titane nacre
- **WER** chêne sauvage rustique
- **ARW** blanc arctique
- **AWD** Magnolia
- **HEN** rouge de henné
- **LAD** Lava
- **LAV** lavande
- **OLI** olive
- **PGD** gris platine
- **PPG** gris papyrus
- **PWD** blanc premium
- **QGD** gris quartz
- **SHD** Sahara
- **SWZ** noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

- **G43** gris platine brillant
- **G51** Sahara brillant
- **G54** gris quartz brillant
- **G55** Lava brillant
- **G56** blanc arctique brillant
- **G57** gris papyrus brillant
- **G67** noir sombre brillant
- **G74** bleu foncé brillant
- **G78** Magnolia brillant
- **G79** blanc brillant
- **BAS** basalte
- **BEW** béton blanc
- **BS1** acier bleu
- **CS1** acier corten
- **KUP** cuivre oxyde
- **MAG** marbre gris
- **STG** gris acier
- **TMA** Terra Mare
- **W22** Terrazzo Grafite
- **Z13** ciment gris agate
- **Z14** ciment anthracite
- **Z15** ciment gris saphir

D3 - Stratifié avec traitement anti-traces de doigts

- **SA1** stratifié AFP, blanc mat soyeux
- **SAP** stratifié AFP, gris platine mat soyeux
- **SAQ** stratifié AFP, gris quartz mat soyeux
- **SAS** stratifié AFP, noir mat soyeux

D3 - Laque véritable brillant avec chant épais

- **LL3** laque, gris platine brillant
- **LL6** laque, bleu foncé brillant
- **LLA** Laque, blanc arctique brillant
- **LLG** laque, gris papyrus brillant
- **LLM** laque, Magnolia brillant
- **LLN** laque, noir sombre brillant
- **LLQ** laque, gris quartz brillant
- **LLS** laque, Sahara brillant
- **LLW** laque, blanc brillant

D4 - Laque UV

- **LUA** laque UV, blanc arctique brillant
- **LUM** laque UV, Magnolia brillant
- **LUS** laque UV, Sahara brillant
- **LUW** laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

- **LM3** laque, gris platine mat soyeux
- **LM5** laque, rouge de henné mat soyeux
- **LM9** laque, Magma mat soyeux
- **LMA** laque, blanc arctique mat soyeux
- **LMB** laque, myrtille mat soyeux
- **LMC** laque, Curry mat soyeux
- **LMG** laque, gris papyrus soyeux
- **LMH** laque, eglantier mat soyeux
- **LMJ** laque, avocat mat soyeux
- **LMK** laque, genêt mat soyeux
- **LML** laque, Lava mat soyeux
- **LMM** laque, Magnolia mat soyeux
- **LMO** laque, Opal mat soyeux
- **LMQ** laque, gris quartz mat soyeux
- **LMS** laque, Sahara mat soyeux
- **LMT** laque, bleu foncé mat soyeux
- **LMV** laque, olive mat soyeux
- **LMW** laque, blanc mat soyeux
- **LMZ** laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

- **ECF** plaqué, teinté couleur chêne cognac
- **EMF** plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel / Ciment véritable

- **BST** métal réel, bleu acier
- **CST** métal réel, acier corten
- **ZB3** ciment véritable, gris agate
- **ZB4** ciment véritable, anthracite
- **ZB5** ciment véritable, gris saphir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

- **LG3** laque, gris platine brillant
- **LG6** laque, bleu foncé brillant
- **LGA** laque, blanc arctique brillant
- **LGG** laque, gris papyrus brillant
- **LGM** laque, Magnolia brillant
- **LGN** laque, noir sombre brillant
- **LGQ** laque, gris quartz brillant
- **LGS** laque, Sahara brillant
- **LGW** laque, blanc brillant
- **EFB** plaqué, chêne Barolo
- **EFP** plaqué, chêne Pinot
- **FEC** plaqué, chêne champagne
- **FES** plaqué, chêne Sepia
- **FET** plaqué, chêne truffe

Groupes de décors - joues / etagères murales à emboîter, épaisseur 25 mm

D1 - Mélaminé mat

- **AEN** chêne noueux nature
- **BET** béton
- **CED** chêne de Chalet
- **EBD** chêne Barriqué
- **ED6** chêne argenté graphite
- **ED9** chêne volcanique
- **EDS** chêne argenté fumé
- **EIG** chêne brûlé
- **EMD** frêne moka
- **ESD** frêne argenté
- **KB1** hêtre noyau dur
- **KBD** bouleau de Kiruna
- **KOD** Kansas Oak brut de sciage
- **MGD** chêne des marais blanchi
- **NBK** noyer cuba
- **NBR** noyer royal
- **RDD** Rustica sombre
- **STE** chêne vert
- **THD** Bois d'épave
- **TIG** titane graphite
- **TIP** titane nacre
- **WER** chêne sauvage rustique
- **ARW** blanc arctique
- **AWD** Magnolia
- **HEN** rouge de henné
- **LAD** Lava
- **LAV** lavande
- **OLI** olive
- **PGD** gris platine
- **PPG** gris papyrus
- **PWD** blanc premium
- **QGD** gris quartz
- **SHD** Sahara
- **SWZ** noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

- **G43** gris platine brillant
- **G51** Sahara brillant
- **G54** gris quartz brillant
- **G55** Lava brillant
- **G56** blanc arctique brillant
- **G57** gris papyrus brillant
- **G67** noir sombre brillant
- **G74** bleu foncé brillant
- **G78** Magnolia brillant
- **G79** blanc brillant
- **BAS** basalte
- **BEW** béton blanc
- **BS1** acier bleu
- **CS1** acier corten
- **MAG** marbre gris
- **KUP** cuivre oxyde
- **STG** gris acier
- **TMA** Terra Mare
- **W22** Terrazzo Grafite
- **W57** Java ardoise
- **W75** Steel
- **Z13** ciment gris agate
- **Z14** ciment anthracite
- **Z15** ciment gris saphir

D3 - Stratifié avec traitement anti-traces de doigts

- **SA1** stratifié AFP, blanc mat soyeux
- **SAP** stratifié AFP, gris platine mat soyeux
- **SAQ** stratifié AFP, gris quartz mat soyeux
- **SAS** stratifié AFP, noir mat soyeux

D3 - Laque véritable brillant avec chant épais

- **LL3** laque, gris platine brillant
- **LL6** laque, bleu foncé brillant
- **LLA** Laque, blanc arctique brillant
- **LLG** laque, gris papyrus brillant
- **LLM** laque, Magnolia brillant
- **LLN** laque, noir sombre brillant
- **LLQ** laque, gris quartz brillant
- **LLS** laque, Sahara brillant
- **LLW** laque, blanc brillant

D4 - Laque UV

- **LUA** laque UV, blanc arctique brillant
- **LUM** laque UV, Magnolia brillant
- **LUS** laque UV, Sahara brillant
- **LUW** laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

- **LM3** laque, gris platine mat soyeux
- **LM5** laque, rouge de henné mat soyeux
- **LM9** laque, Magma mat soyeux
- **LMA** laque, blanc arctique mat soyeux
- **LMB** laque, myrtille mat soyeux
- **LMC** laque, Curry mat soyeux
- **LMG** laque, gris papyrus soyeux
- **LMH** laque, eglantier mat soyeux
- **LMJ** laque, avocat mat soyeux
- **LMK** laque, genêt mat soyeux
- **LML** laque, Lava mat soyeux
- **LMM** laque, Magnolia mat soyeux
- **LMO** laque, Opal mat soyeux
- **LMQ** laque, gris quartz mat soyeux
- **LMS** laque, Sahara mat soyeux
- **LMT** laque, bleu foncé mat soyeux
- **LMV** laque, olive mat soyeux
- **LMW** laque, blanc mat soyeux
- **LMZ** laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

- **ECF** plaqué, teinté couleur chêne cognac
- **EMF** plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel / Ciment véritable

- **BST** métal réel, bleu acier
- **CST** métal réel, acier corten
- **ZB3** ciment véritable, gris agate
- **ZB4** ciment véritable, anthracite
- **ZB5** ciment véritable, gris saphir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

- **LG3** laque, gris platine brillant
- **LG6** laque, bleu foncé brillant
- **LGA** laque, blanc arctique brillant
- **LGG** laque, gris papyrus brillant
- **LGM** laque, Magnolia brillant
- **LGN** laque, noir sombre brillant
- **LGQ** laque, gris quartz brillant
- **LGS** laque, Sahara brillant
- **LGW** laque, blanc brillant
- **EFB** plaqué, chêne Barolo
- **EFP** plaqué, chêne Pinot
- **FEC** plaqué, chêne champagne
- **FES** plaqué, chêne Sepia
- **FET** plaqué, chêne truffe

Groupes de décors - pilastres

D4 - Laque véritable mat soyeux

- **LM3** laque, gris platine mat soyeux
- **LM5** laque, rouge de henné mat soyeux
- **LM9** laque, Magma mat soyeux
- **LMA** laque, blanc arctique mat soyeux
- **LMB** laque, myrtille mat soyeux
- **LMC** laque, Curry mat soyeux
- **LMG** laque, gris papyrus soyeux
- **LMH** laque, eglantier mat soyeux
- **LMJ** laque, avocat mat soyeux
- **LMK** laque, genêt mat soyeux
- **LML** laque, Lava mat soyeux
- **LMM** laque, Magnolia mat soyeux
- **LMO** laque, Opal mat soyeux
- **LMQ** laque, gris quartz mat soyeux
- **LMS** laque, Sahara mat soyeux
- **LMT** laque, bleu foncé mat soyeux
- **LMV** laque, olive mat soyeux
- **LMW** laque, blanc mat soyeux
- **LMZ** laque, noir mat soyeux

Joues / Etagères murales à emboîter

Groupe de décors 1 - Mélaminé mat

Le chant de joue est livré en décor de joue.
Sur demande également avec chant d'agencement (cf. page 6.04).



KBD bouleau de Kiruna



ESD frêne argenté



AEN chêne noueux nature



KB1 hêtre noyau dur



WER chêne sauvage rustique



CED chêne de Chalet



KOD Kansas Oak brut de sciage



STE chêne vert



ED9 chêne volcanique



RDD Rustica sombre



THD bois d'épave



EBD chêne Barriqué



ED6 chêne argenté graphite



EDS chêne argenté fumé



NBR noyer royal



NBK noyer cuba



EMD frêne moka



MGD chêne des marais blanchi



EIG chêne brûlé



ARW blanc arctique



PWD blanc premium



AWD Magnolia



SHD Sahara



LAD Lava



PGD gris platine



PPG gris papyrus



QGD gris quartz



SWZ noir



LAV lavande



HEN rouge de henné



OLI olive



BET béton



TIP titane nacre



TIG titane graphite

Joues / Etagères murales à emboîter

Groupe de décors 2 - Mélaminé mat

Le chant de joue est livré en décor de joue.
Sur demande également avec chant d'agencement.



BEW béton blanc



Z15 ciment gris saphir



Z13 ciment gris agate



Z14 ciment anthracite



MAG marbre gris



BAS basalte



TMA Terra Mare



W75 Steel



W22 Terrazzo Grafite



W57 Java ardoise



STG gris acier



BS1 acier bleu



CS1 acier corten



KUP cuivre oxyde

Joues / Etagères murales à emboîter

Groupe de décors 2 - Mélaminé brillant

Le chant de joue est livré en décor de joue.
Sur demande également avec chant d'agencement.



G56 blanc arctique brillant



G79 blanc brillant



G78 Magnolia brillant



G51 Sahara brillant



G55 Lava brillant



G43 gris platine brillant



G57 gris papyrus brillant



G54 gris quartz brillant



G74 bleu foncé brillant



G67 noir sombre brillant

Chants d'agencement alternatifs pour joues, épaisseur 12 mm



SZD noir

Attention :
Les chants d'agencement ne sont disponibles qu'en combinaison avec les décors des groupes de décor 1 et 2 !

- Les tablettes à joues sont revêtues de ce décor de chant sur tous les côtés
- Pour les joues verticales, uniquement le chant avant est revêtu de ce décor de chant. (Exception : surprofondeur, voir description article)

Joues / Etagères murales à emboîter

Groupe de décors 3 - Laque véritable brillant avec chant épais

Le chant de joue est livré en décor de joue.



LLA laque, blanc arctique brillant



LLW laque, blanc brillant



LLM laque, Magnolia brillant



LLS laque, Sahara brillant



LL3 laque, gris platine brillant



LLG laque, gris papyrus brillant



LLQ laque, gris quartz brillant



LL6 laque, bleu foncé brillant



LLN laque, noir sombre brillant

Joues / Etagères murales à emboîter

Groupe de décors 3 - Stratifié avec traitement anti-traces de doigts



SA1 stratifié AFP,
blanc mat soyeux



SAP stratifié AFP,
gris platine mat soyeux



SAQ stratifié AFP,
gris quartz mat soyeux



SAS stratifié AFP,
noir mat soyeux

Joues / Etagères murales à emboîter

Groupe de décors 4 - Laque UV

Le chant de joue est livré en décor de joue.



LUA laque UV, blanc arctique brillant



LUW laque UV, blanc brillant



LUM laque UV, Magnolia brillant



LUS laque UV, Sahara brillant

Joues / Etagères murales à emboîter

Groupe de décors 4 - Laque véritable mat soyeux

Les chants de joue sont laqués mat soyeux sur tous les côtés.



LMA laque, blanc arctique mat soyeux



LMW laque, blanc mat soyeux



LMM laque, Magnolia mat soyeux



LMS laque, Sahara mat soyeux



LML laque, Lava mat soyeux



LM9 laque, Magma mat soyeux



LM3 laque, gris platine mat soyeux



LMG laque, gris papyrus mat soyeux



LMQ laque, gris quartz mat soyeux



LMZ laque, noir mat soyeux



LMJ laque, avocat mat soyeux



LMV laque, olive mat soyeux



LMK laque, genêt mat soyeux



LMC laque, Curry mat soyeux



LM5 laque, rouge de henné mat soyeux



LMH laque, eglantier mat soyeux



LMO laque, Opal mat soyeux



LMB laque, myrtille mat soyeux



LMT laque, bleu foncé mat soyeux

Joues / Etagères murales à emboîter

Groupe de décors 5 - Plaqué

Le chant épais est livré en plaqué.



ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac



EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

Joues / Etagères murales à emboîter

Le chant de joue est livré en décor de joue.

Groupe de décors 6 - Métal réel



CST métal réel, acier corten



BST métal réel, bleu acier

Groupe de décors 6 - Ciment véritable



ZB5 ciment véritable, gris saphir



ZB3 ciment véritable, gris agate



ZB4 ciment véritable, anthracite

Joues / Etagères murales à emboîter

Les chants de joue sont laqués en brillant sur tous les côtés.

Groupe de décors 6 - Laque véritable brillant



LGA laque, blanc arctique brillant



LGW laque, blanc brillant



LGM laque, Magnolia brillant



LGS laque, Sahara brillant



LG3 laque, gris platine brillant



LGG laque, gris papyrus brillant



LGQ laque, gris quartz brillant



LG6 laque, bleu foncé brillant



LGN laque, noir sombre brillant

Joues / Etagères murales à emboîter

Le chant épais est livré en plaqué.

Groupe de décors 6 - Plaqué



FEC plaqué, chêne champagne



EFP plaqué, chêne Pinot



FET plaqué, chêne truffe



EFB plaqué, chêne Barolo



FES plaqué, chêne Sepia

Système de joues

Système de joues	**6. 09**
Groupes de décors	**6. 10**
Armoires basses	**6. 11**
Eléments hauts	**6. 16**
Meubles superposables	**6. 17**
Armoires latérales et pour appareils	**6. 18**
Système de joues variable / Tablettes à joue	**6. 24**
Etagères murales à emboîter / Accessoires	**6. 26**

Système de joues

Groupes de décors - joues, épaisseur 12 mm

D1 - Mélaminé mat

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
EIG chêne brûlé
ED9 chêne volcanique
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara

D2 - Mélaminé mat

BAS basalte
BEW béton blanc
KUP cuivre oxyde
MAG marbre gris
STG gris acier

D3 - Laque véritable brillant avec chant épais

LL3 laque, gris platine brillant
LL6 laque, bleu foncé brillant
LLA Laque, blanc arctique brillant
LLG laque, gris papyrus brillant
LLM laque, Magnolia brillant
LLN laque, noir sombre brillant
LLQ laque, gris quartz brillant
LLS laque, Sahara brillant
LLW laque, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel / Ciment véritable

BST métal réel, bleu acier
CST métal réel, acier corten
ZB3 ciment véritable, gris agate
ZB4 ciment véritable, anthracite
ZB5 ciment véritable, gris saphir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Groupes de décors - joues / etagères murales à emboîter, épaisseur 16 mm

D1 - Mélaminé mat

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
EBD chêne Barriqué
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EDS chêne argenté fumé
EIG chêne brûlé
EMD frêne moka
ESD frêne argenté
KB1 hêtre noyau dur
KBD bouleau de Kiruna
KOD Kansas Oak brut de sciage
MGD chêne des marais blanchi
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara
SWZ noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant
BAS basalte
BEW béton blanc
BS1 acier bleu
CS1 acier corten
KUP cuivre oxyde
MAG marbre gris
STG gris acier
TMA Terra Mare
W22 Terrazzo Grafite
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir

D3 - Stratifié avec traitement anti-traces de doigts

SA1 stratifié AFP, blanc mat soyeux
SAP stratifié AFP, gris platine mat soyeux
SAQ stratifié AFP, gris quartz mat soyeux
SAS stratifié AFP, noir mat soyeux

D3 - Laque véritable brillant avec chant épais

LL3 laque, gris platine brillant
LL6 laque, bleu foncé brillant
LLA Laque, blanc arctique brillant
LLG laque, gris papyrus brillant
LLM laque, Magnolia brillant
LLN laque, noir sombre brillant
LLQ laque, gris quartz brillant
LLS laque, Sahara brillant
LLW laque, blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel / Ciment véritable

BST métal réel, bleu acier
CST métal réel, acier corten
ZB3 ciment véritable, gris agate
ZB4 ciment véritable, anthracite
ZB5 ciment véritable, gris saphir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Groupes de décors - joues / etagères murales à emboîter, épaisseur 25 mm

D1 - Mélaminé mat

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
EBD chêne Barriqué
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EDS chêne argenté fumé
EIG chêne brûlé
EMD frêne moka
ESD frêne argenté
KB1 hêtre noyau dur
KBD bouleau de Kiruna
KOD Kansas Oak brut de sciage
MGD chêne des marais blanchi
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
RDD Rustica sombre
STE chêne vert
THD bois d´épave
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara
SWZ noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant
BAS basalte
BEW béton blanc
BS1 acier bleu
CS1 acier corten
MAG marbre gris
KUP cuivre oxyde
STG gris acier
TMA Terra Mare
W22 Terrazzo Grafite
W57 Java ardoise
W75 Steel
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir

D3 - Stratifié avec traitement anti-traces de doigts

SA1 stratifié AFP, blanc mat soyeux
SAP stratifié AFP, gris platine mat soyeux
SAQ stratifié AFP, gris quartz mat soyeux
SAS stratifié AFP, noir mat soyeux

D3 - Laque véritable brillant avec chant épais

LL3 laque, gris platine brillant
LL6 laque, bleu foncé brillant
LLA Laque, blanc arctique brillant
LLG laque, gris papyrus brillant
LLM laque, Magnolia brillant
LLN laque, noir sombre brillant
LLQ laque, gris quartz brillant
LLS laque, Sahara brillant
LLW laque, blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel / Ciment véritable

BST métal réel, bleu acier
CST métal réel, acier corten
ZB3 ciment véritable, gris agate
ZB4 ciment véritable, anthracite
ZB5 ciment véritable, gris saphir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Système de joues
Armoires basses / Hauteur de corps 300 mm

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 300 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-U 30-60** **WA-U 30-60**	**85** **94**	**103** **112**	**154** **171**	**195** **215**	**294** **326**	**345** **383**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W16-U 30-75** **WA-U 30-75**	**97** **107**	**115** **125**	**174** **192**	**220** **244**	**330** **366**	**388** **431**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 300 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-U 30-120** **WA-U 30-120**	**121** **133**	**144** **158**	**217** **240**	**276** **306**	**415** **460**	**487** **539**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 300 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-U 30-39** **WA-U 30-39**	**74** **81**	**87** **98**	**134** **149**	**171** **189**	**257** **285**	**303** **335**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse en pose libre chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 300 mm plus hauteur de socle lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Épaisseur **16 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 611 mm	**W16-U 30-RVF** **WA-U 30-RVF**	**88** **98**	**106** **115**	**158** **175**	**200** **221**	**301** **332**	**353** **390**
	comme ci-dessus, mais lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Épaisseur **16 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 626 mm	**W16-U 30-RF** **WA-U 30-RF**	**91** **102**	**110** **120**	**165** **183**	**209** **231**	**313** **347**	**368** **407**
	comme ci-dessus, mais **Joue, en hauteur de corps**	Épaisseur **12 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **12 mm** / profondeur 626 mm	**W12-ZE 30-RVF** **W12-ZE 30-RF**	**73** **76**	**88** **91**	**141** **145**	**181** **187**	**276** **287**	**327** **338**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse sans patin de joue Hauteur 300 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 30-60** **W16-ZE 30-60** **WA-ZE 30-60**	**73** **66** **73**	**88** **79** **88**	**141** **125** **141**	**181** **162** **181**	**276** **249** **276**	**327** **294** **327**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 30-75** **W16-ZE 30-75** **WA-ZE 30-75**	**79** **72** **79**	**97** **86** **97**	**152** **137** **152**	**196** **176** **196**	**301** **270** **301**	**356** **320** **356**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face sans patin de joue Hauteur 300 mm Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W12-ZE 30-120** **W16-ZE 30-120** **WA-ZE 30-120**	**94** **84** **94**	**115** **104** **115**	**182** **163** **182**	**234** **210** **234**	**359** **322** **359**	**423** **380** **423**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires basses sans patin de joue Hauteur 300 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 30-39** **W16-ZE 30-39** **WA-ZE 30-39**	**66** **59** **66**	**79** **72** **79**	**125** **113** **125**	**162** **146** **162**	**248** **224** **248**	**293** **264** **293**

Système de joues
Armoires basses / Hauteur de corps 450 mm

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 450 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-U 45-60** **WA-U 45-60**	**97** **106**	**114** **125**	**174** **192**	**220** **245**	**333** **369**	**390** **434**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W16-U 45-75** **WA-U 45-75**	**109** **120**	**129** **143**	**197** **217**	**251** **277**	**378** **419**	**443** **491**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 450 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-U 45-120** **WA-U 45-120**	**143** **157**	**171** **188**	**259** **287**	**329** **365**	**497** **551**	**583** **646**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 450 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-U 45-39** **WA-U 45-39**	**80** **87**	**96** **105**	**145** **161**	**185** **204**	**280** **309**	**328** **364**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse en pose libre chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 450 mm plus hauteur de socle lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Épaisseur **16 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 611 mm	**W16-U 45-RVF** **WA-U 45-RVF**	**99** **110**	**117** **131**	**179** **198**	**228** **252**	**343** **381**	**403** **446**
	comme ci-dessus, mais lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Épaisseur **16 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 626 mm	**W16-U 45-RF** **WA-U 45-RF**	**103** **113**	**121** **134**	**184** **203**	**234** **259**	**352** **390**	**412** **458**
	comme ci-dessus, mais **Joue, en hauteur de corps**	Épaisseur **12 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **12 mm** / profondeur 611 mm	**W12-ZE 45-RF** **W12-ZE 45-RVF**	**85** **84**	**105** **104**	**164** **163**	**212** **210**	**325** **322**	**384** **380**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse sans patin de joue Hauteur 450 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 45-60** **W16-ZE 45-60** **WA-ZE 45-60**	**83** **75** **83**	**103** **90** **103**	**160** **144** **160**	**206** **186** **206**	**316** **285** **316**	**373** **336** **373**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 45-75** **W16-ZE 45-75** **WA-ZE 45-75**	**91** **82** **91**	**112** **102** **112**	**176** **158** **176**	**228** **204** **228**	**348** **314** **348**	**411** **371** **411**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face sans patin de joue Hauteur 450 mm Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W12-ZE 45-120** **W16-ZE 45-120** **WA-ZE 45-120**	**117** **106** **117**	**142** **127** **142**	**224** **201** **224**	**289** **260** **289**	**442** **398** **442**	**521** **470** **521**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires basses sans patin de joue Hauteur 450 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 45-39** **W16-ZE 45-39** **WA-ZE 45-39**	**72** **66** **72**	**86** **79** **86**	**137** **125** **137**	**177** **161** **177**	**271** **248** **271**	**321** **292** **321**

Système de joues
Armoires basses / Hauteur de corps 600 mm

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 600 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-U 60-60** **WA-U 60-60**	**107** **117**	**133** **140**	**200** **213**	**254** **272**	**381** **411**	**446** **484**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W16-U 60-75** **WA-U 60-75**	**122** **134**	**145** **160**	**221** **245**	**282** **311**	**425** **471**	**500** **554**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 600 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-U 60-120** **WA-U 60-120**	**161** **176**	**192** **210**	**294** **323**	**374** **410**	**566** **623**	**665** **732**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 600 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-U 60-39** **WA-U 60-39**	**86** **96**	**104** **114**	**158** **175**	**201** **224**	**305** **338**	**359** **397**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse en pose libre chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 600 mm plus hauteur de socle lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Épaisseur **16 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 611 mm	**W16-U 60-RVF** **WA-U 60-RVF**	**111** **121**	**131** **145**	**199** **221**	**253** **280**	**382** **424**	**448** **498**
	comme ci-dessus, mais lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Épaisseur **16 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 626 mm	**W16-U 60-RF** **WA-U 60-RF**	**114** **125**	**135** **149**	**206** **228**	**262** **290**	**395** **438**	**464** **514**
	comme ci-dessus, mais **Joue, en hauteur de corps**	Épaisseur **12 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **12 mm** / profondeur 626 mm	**W12-ZE 60-RVF** **W12-ZE 60-RF**	**97** **101**	**118** **121**	**186** **191**	**239** **246**	**368** **378**	**434** **445**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse sans patin de joue Hauteur 600 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 60-60** **W16-ZE 60-60** **WA-ZE 60-60**	**94** **84** **94**	**115** **104** **115**	**182** **163** **182**	**234** **210** **234**	**359** **322** **359**	**423** **380** **423**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 60-75** **W16-ZE 60-75** **WA-ZE 60-75**	**108** **97** **108**	**129** **117** **129**	**204** **185** **204**	**265** **238** **265**	**405** **365** **405**	**479** **432** **479**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face sans patin de joue Hauteur 600 mm Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W12-ZE 60-120** **W16-ZE 60-120** **WA-ZE 60-120**	**142** **124** **142**	**172** **151** **172**	**270** **239** **270**	**348** **308** **348**	**533** **473** **533**	**631** **558** **631**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires basses sans patin de joue Hauteur 600 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 60-39** **W16-ZE 60-39** **WA-ZE 60-39**	**79** **72** **79**	**97** **86** **97**	**152** **137** **152**	**196** **176** **196**	**301** **270** **301**	**356** **320** **356**

Système de joues
Armoires basses / Hauteur de corps 750 mm

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 750 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-U 75-60** **WA-U 75-60**	**116** **127**	**138** **153**	**212** **235**	**271** **301**	**409** **454**	**482** **533**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W16-U 75-75** **WA-U 75-75**	**135** **149**	**162** **178**	**248** **273**	**315** **348**	**478** **528**	**560** **622**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 750 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-U 75-120** **WA-U 75-120**	**181** **198**	**215** **238**	**331** **366**	**422** **468**	**639** **708**	**751** **832**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 750 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-U 75-39** **WA-U 75-39**	**92** **104**	**112** **123**	**172** **190**	**219** **242**	**330** **367**	**388** **432**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse en pose libre chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 750 mm plus hauteur de socle lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Épaisseur **16 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 611 mm	**W16-U 75-RVF** **WA-U 75-RVF**	**120** **133**	**144** **157**	**219** **242**	**278** **309**	**421** **467**	**494** **549**
	comme ci-dessus, mais lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Épaisseur **16 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 626 mm	**W16-U 75-RF** **WA-U 75-RF**	**125** **137**	**149** **164**	**228** **252**	**290** **321**	**438** **486**	**515** **570**
	comme ci-dessus, mais **Joue, en hauteur de corps**	Épaisseur **12 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **12 mm** / profondeur 626 mm	**W12-ZE 75-RVF** **W12-ZE 75-RF**	**109** **113**	**132** **136**	**208** **214**	**267** **276**	**410** **425**	**485** **501**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse sans patin de joue Hauteur 750 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 75-60** **W16-ZE 75-60** **WA-ZE 75-60**	**107** **96** **107**	**128** **116** **128**	**202** **183** **202**	**262** **235** **262**	**401** **361** **401**	**473** **426** **473**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 75-75** **W16-ZE 75-75** **WA-ZE 75-75**	**121** **110** **121**	**147** **132** **147**	**232** **208** **232**	**299** **269** **299**	**458** **411** **458**	**542** **487** **542**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face sans patin de joue Hauteur 750 mm Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W12-ZE 75-120** **W16-ZE 75-120** **WA-ZE 75-120**	**164** **145** **164**	**198** **176** **198**	**314** **277** **314**	**404** **359** **404**	**622** **551** **622**	**733** **648** **733**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires basses sans patin de joue Hauteur 750 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 75-39** **W16-ZE 75-39** **WA-ZE 75-39**	**86** **78** **86**	**106** **94** **106**	**166** **150** **166**	**214** **193** **214**	**329** **296** **329**	**388** **350** **388**

Système de joues
Armoires basses / Hauteur de corps 900 mm

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 900 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-U 90-60** **WA-U 90-60**	**125** **138**	**150** **165**	**231** **254**	**294** **325**	**445** **492**	**522** **580**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W16-U 90-75** **WA-U 90-75**	**148** **163**	**177** **195**	**271** **301**	**346** **383**	**524** **582**	**615** **683**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 900 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-U 90-120** **WA-U 90-120**	**200** **223**	**240** **265**	**370** **409**	**472** **523**	**716** **793**	**842** **935**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse y compris patin de joue inférieur Hauteur 900 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-U 90-39** **WA-U 90-39**	**102** **111**	**120** **132**	**185** **203**	**235** **261**	**357** **395**	**420** **464**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire basse en pose libre chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 900 mm plus hauteur de socle lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Épaisseur **16 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 611 mm	**W16-U 90-RVF** **WA-U 90-RVF**	**131** **144**	**155** **172**	**239** **264**	**304** **336**	**460** **510**	**539** **598**
	comme ci-dessus, mais lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Épaisseur **16 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 626 mm	**W16-U 90-RF** **WA-U 90-RF**	**136** **150**	**163** **180**	**250** **275**	**318** **352**	**482** **532**	**565** **627**
	comme ci-dessus, mais **Joue, en hauteur de corps**	Épaisseur **12 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **12 mm** / profondeur 626 mm	**W12-ZE 90-RVF** **W12-ZE 90-RF**	**120** **124**	**145** **151**	**230** **239**	**296** **308**	**453** **473**	**534** **558**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse sans patin de joue Hauteur 900 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 90-60** **W16-ZE 90-60** **WA-ZE 90-60**	**117** **106** **117**	**143** **127** **143**	**225** **201** **225**	**290** **261** **290**	**444** **399** **444**	**523** **471** **523**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 90-75** **W16-ZE 90-75** **WA-ZE 90-75**	**136** **122** **136**	**165** **149** **165**	**261** **235** **261**	**335** **303** **335**	**516** **464** **516**	**608** **548** **608**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté de deux armoires basses (îlot) chant arrière comme face sans patin de joue Hauteur 900 mm Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W12-ZE 90-120** **W16-ZE 90-120** **WA-ZE 90-120**	**183** **164** **183**	**223** **199** **223**	**350** **315** **350**	**451** **405** **451**	**692** **624** **692**	**817** **735** **817**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires basses sans patin de joue Hauteur 900 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 90-39** **W16-ZE 90-39** **WA-ZE 90-39**	**94** **84** **94**	**115** **104** **115**	**182** **163** **182**	**234** **210** **234**	**359** **322** **359**	**423** **380** **423**

Système de joues
Eléments hauts

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue de finition** à côté d'un élément haut Hauteur 300 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 30** **W16-H 30** **WA-H 30**	**65** **58** **65**	**78** **70** **78**	**123** **111** **123**	**158** **143** **158**	**244** **219** **244**	**288** **259** **288**
	**Joue de finition** à côté d'un élément haut Hauteur 450 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 45** **W16-H 45** **WA-H 45**	**72** **65** **72**	**86** **78** **86**	**137** **123** **137**	**177** **160** **177**	**272** **245** **272**	**321** **289** **321**
	**Joue de finition** à côté d'un élément haut Hauteur 600 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 60** **W16-H 60** **WA-H 60**	**79** **72** **79**	**97** **86** **97**	**152** **137** **152**	**196** **176** **196**	**301** **270** **301**	**356** **320** **356**
	**Joue de finition** à côté d'un élément haut Hauteur 750 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 75** **W16-H 75** **WA-H 75**	**85** **77** **85**	**105** **92** **105**	**164** **148** **164**	**211** **190** **211**	**325** **292** **325**	**383** **344** **383**
	**Joue de finition** à côté d'un élément haut Hauteur 900 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 90** **W16-H 90** **WA-H 90**	**92** **83** **92**	**113** **103** **113**	**180** **161** **180**	**231** **207** **231**	**353** **318** **353**	**418** **375** **418**
	*NEW* **Joue de finition** à côté d'un élément haut Hauteur 1050 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 105** **W16-H 105** **WA-H 105**	**101** **89** **101**	**121** **110** **121**	**191** **172** **191**	**246** **223** **246**	**379** **340** **379**	**447** **401** **447**
	**Joue variable en guise de finition** à côté d'un ou de deux éléments hauts superposés à utiliser sans tablettes à joue Hauteur 301-1800 mm Profondeur 375 mm Facturation par 100 mm	Épaisseur **12 mm** / le mètre courant Épaisseur **16 mm** / le mètre courant Épaisseur **25 mm** / le mètre courant	**W12-H-VAR** **W16-H-VAR** **WA-H-VAR**	**99** **87** **99**	**118** **107** **118**	**187** **169** **187**	**241** **216** **241**	**370** **333** **370**	**437** **393** **437**

Système de joues
Meubles superposables

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue de finition** à côté d'un meuble superposable Hauteur 1160-1188 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 115** **W16-H 115** **WA-H 115**	**106** **94** **106**	**126** **114** **126**	**200** **181** **200**	**259** **233** **259**	**396** **357** **396**	**468** **421** **468**
	comme ci-dessus, prof. 485 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 115-48** **W16-H 115-48** **WA-H 115-48**	**121** **110** **121**	**147** **132** **147**	**232** **208** **232**	**299** **269** **299**	**458** **411** **458**	**542** **487** **542**
NEW	**comme ci-dessus, prof. 585 mm**	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 115-58** **W16-H 115-58** **WA-H 115-58**	**136** **124** **136**	**167** **150** **167**	**264** **238** **264**	**340** **307** **340**	**522** **470** **522**	**617** **555** **617**
	**Joue de finition** à côté d'un meuble superposable Hauteur 1310-1338 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 130** **W16-H 130** **WA-H 130**	**113** **102** **113**	**136** **122** **136**	**214** **193** **214**	**276** **249** **276**	**425** **382** **425**	**501** **451** **501**
	comme ci-dessus, prof. 485 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 130-48** **W16-H 130-48** **WA-H 130-48**	**129** **117** **129**	**157** **142** **157**	**249** **225** **249**	**321** **289** **321**	**491** **443** **491**	**581** **522** **581**
NEW	**comme ci-dessus, prof. 585 mm**	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 130-58** **W16-H 130-58** **WA-H 130-58**	**149** **134** **149**	**181** **163** **181**	**285** **257** **285**	**368** **331** **368**	**565** **508** **565**	**666** **599** **666**
	**Joue de finition** à côté d'un meuble superposable Hauteur 1460-1488 mm Profondeur 375 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 145** **W16-H 145** **WA-H 145**	**118** **107** **118**	**144** **129** **144**	**228** **203** **228**	**293** **263** **293**	**448** **403** **448**	**529** **477** **529**
	comme ci-dessus, prof. 485 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 145-48** **W16-H 145-48** **WA-H 145-48**	**138** **124** **138**	**169** **151** **169**	**266** **239** **266**	**342** **308** **342**	**525** **473** **525**	**621** **558** **621**
NEW	**comme ci-dessus, prof. 585 mm**	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-H 145-58** **W16-H 145-58** **WA-H 145-58**	**158** **143** **158**	**192** **174** **192**	**304** **273** **304**	**392** **352** **392**	**600** **542** **600**	**709** **638** **709**

Système de joues
Armoires latérales et pour appareils / Hauteur de corps 1050 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 1050 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-S 105-60** **WA-S 105-60**	**135** **149**	**162** **180**	**250** **276**	**319** **353**	**484** **536**	**568** **631**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 1050 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-S 105-120** **WA-S 105-120**	**220** **248**	**264** **297**	**407** **460**	**520** **589**	**789** **895**	**929** **1052**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 1050 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-S 105-39** **WA-S 105-39**	**108** **118**	**128** **142**	**197** **219**	**252** **278**	**382** **424**	**449** **499**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale en pose libre chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 1050 mm plus hauteur de socle lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Épaisseur **16 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 611 mm	**W16-S 105-RVF** **WA-S 105-RVF**	**141** **155**	**169** **186**	**259** **285**	**329** **365**	**499** **553**	**586** **648**
	comme ci-dessus, mais lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Épaisseur **16 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 626 mm	**W16-S 105-RF** **WA-S 105-RF**	**148** **163**	**177** **195**	**271** **301**	**346** **383**	**524** **582**	**615** **683**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires latérales sans patin de joue Hauteur 1050 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 105-39** **W16-ZE 105-39** **WA-ZE 105-39**	**103** **91** **103**	**123** **112** **123**	**195** **176** **195**	**252** **227** **252**	**386** **347** **386**	**455** **410** **455**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale sans patin de joue Hauteur 1050 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 105-60** **W16-ZE 105-60** **WA-ZE 105-60**	**127** **115** **127**	**154** **140** **154**	**244** **220** **244**	**314** **283** **314**	**482** **435** **482**	**568** **512** **568**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 105-75** **W16-ZE 105-75** **WA-ZE 105-75**	**150** **135** **150**	**183** **164** **183**	**288** **259** **288**	**370** **333** **370**	**568** **512** **568**	**671** **602** **671**

Système de joues
Armoires latérales et pour appareils / Hauteur de corps 1350 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 1350 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-S 135-60** **WA-S 135-60**	**155** **172**	**187** **206**	**289** **320**	**369** **408**	**561** **623**	**660** **732**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 1350 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-S 135-120** **WA-S 135-120**	**261** **294**	**313** **353**	**485** **548**	**622** **701**	**944** **1067**	**1112** **1256**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 1350 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-S 135-39** **WA-S 135-39**	**121** **133**	**145** **160**	**224** **248**	**285** **316**	**434** **482**	**511** **566**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale en pose libre chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 1350 mm plus hauteur de socle lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Épaisseur **16 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 611 mm	**W16-S 135-RVF** **WA-S 135-RVF**	**163** **180**	**194** **214**	**300** **331**	**383** **424**	**581** **642**	**682** **756**
	comme ci-dessus, mais lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Épaisseur **16 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 626 mm	**W16-S 135-RF** **WA-S 135-RF**	**170** **187**	**202** **225**	**312** **346**	**399** **442**	**606** **672**	**712** **790**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires latérales sans patin de joue Hauteur 1350 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 135-39** **W16-ZE 135-39** **WA-ZE 135-39**	**117** **106** **117**	**143** **127** **143**	**225** **201** **225**	**290** **261** **290**	**444** **399** **444**	**523** **471** **523**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale sans patin de joue Hauteur 1350 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 135-60** **W16-ZE 135-60** **WA-ZE 135-60**	**150** **135** **150**	**183** **164** **183**	**288** **259** **288**	**370** **333** **370**	**568** **512** **568**	**671** **602** **671**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 135-75** **W16-ZE 135-75** **WA-ZE 135-75**	**178** **160** **178**	**215** **194** **215**	**340** **307** **340**	**439** **395** **439**	**673** **606** **673**	**793** **714** **793**

Système de joues
Armoires latérales et pour appareils / Hauteur de corps 1500 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 1500 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-S 150-60** **WA-S 150-60**	**166** **184**	**199** **220**	**308** **341**	**395** **437**	**599** **665**	**705** **782**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 1500 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-S 150-120** **WA-S 150-120**	**280** **316**	**336** **380**	**522** **591**	**669** **756**	**1017** **1152**	**1197** **1356**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 1500 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-S 150-39** **WA-S 150-39**	**126** **140**	**151** **167**	**235** **260**	**300** **332**	**455** **506**	**534** **594**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale en pose libre chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 1500 mm plus hauteur de socle lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Épaisseur **16 mm** / profondeur 611 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 611 mm	**W16-S 150-RVF** **WA-S 150-RVF**	**173** **191**	**207** **229**	**320** **353**	**407** **451**	**620** **685**	**726** **807**
	comme ci-dessus, mais lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Épaisseur **16 mm** / profondeur 626 mm Épaisseur **25 mm** / profondeur 626 mm	**W16-S 150-RF** **WA-S 150-RF**	**182** **199**	**216** **239**	**334** **370**	**427** **473**	**648** **719**	**762** **846**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires latérales sans patin de joue Hauteur 1500 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 150-39** **W16-ZE 150-39** **WA-ZE 150-39**	**124** **113** **124**	**151** **136** **151**	**239** **214** **239**	**308** **276** **308**	**473** **425** **473**	**558** **502** **558**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale sans patin de joue Hauteur 1500 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 150-60** **W16-ZE 150-60** **WA-ZE 150-60**	**161** **145** **161**	**195** **176** **195**	**309** **277** **309**	**398** **359** **398**	**611** **551** **611**	**720** **648** **720**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 150-75** **W16-ZE 150-75** **WA-ZE 150-75**	**193** **174** **193**	**234** **210** **234**	**369** **332** **369**	**477** **428** **477**	**731** **658** **731**	**862** **776** **862**

Système de joues
Armoires latérales et pour appareils / Hauteur de corps 1950 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 1950 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-S 195-60** **WA-S 195-60**	**195** **216**	**235** **260**	**365** **404**	**467** **518**	**711** **788**	**836** **929**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 1950 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-S 195-120** **WA-S 195-120**	**340** **384**	**409** **462**	**637** **720**	**817** **925**	**1244** **1409**	**1465** **1661**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 1950 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-S 195-39** **WA-S 195-39**	**147** **162**	**176** **195**	**273** **304**	**350** **388**	**532** **591**	**627** **697**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires latérales sans patin de joue Hauteur 1950 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 195-39** **W16-ZE 195-39** **WA-ZE 195-39**	**146** **132** **146**	**177** **160** **177**	**280** **252** **280**	**361** **325** **361**	**554** **499** **554**	**653** **588** **653**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale sans patin de joue Hauteur 1950 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 195-60** **W16-ZE 195-60** **WA-ZE 195-60**	**194** **175** **194**	**235** **212** **235**	**372** **334** **372**	**480** **432** **480**	**735** **662** **735**	**868** **781** **868**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 195-75** **W16-ZE 195-75** **WA-ZE 195-75**	**235** **211** **235**	**284** **256** **284**	**449** **404** **449**	**579** **520** **579**	**888** **799** **888**	**1047** **943** **1047**

Système de joues
Armoires latérales et pour appareils / Hauteur de corps 2100 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 2100 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-S 210-60** **WA-S 210-60**	**206** **228**	**248** **273**	**384** **426**	**492** **547**	**750** **831**	**883** **979**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 2100 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-S 210-120** **WA-S 210-120**	**360** **406**	**434** **490**	**675** **764**	**865** **980**	**1318** **1497**	**1552** **1762**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 2100 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-S 210-39** **WA-S 210-39**	**153** **170**	**185** **203**	**287** **318**	**367** **406**	**559** **621**	**658** **729**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires latérales sans patin de joue Hauteur 2100 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 210-39** **W16-ZE 210-39** **WA-ZE 210-39**	**153** **138** **153**	**187** **167** **187**	**295** **265** **295**	**380** **341** **380**	**583** **524** **583**	**687** **619** **687**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale sans patin de joue Hauteur 2100 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 210-60** **W16-ZE 210-60** **WA-ZE 210-60**	**206** **185** **206**	**249** **225** **249**	**394** **354** **394**	**508** **455** **508**	**778** **701** **778**	**918** **826** **918**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 210-75** **W16-ZE 210-75** **WA-ZE 210-75**	**250** **225** **250**	**303** **272** **303**	**479** **431** **479**	**615** **555** **615**	**945** **850** **945**	**1116** **1004** **1116**

Système de joues
Armoires latérales et pour appareils / Hauteur de corps 2250 mm

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 2250 mm plus hauteur de socle Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W16-S 225-60** **WA-S 225-60**	**214** **238**	**259** **287**	**402** **445**	**515** **570**	**784** **870**	**924** **1024**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale chant arrière comme face y compris patin de joue inférieur Hauteur 2250 mm plus hauteur de socle Profondeur 751-1200 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 1170 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 1170 mm	**W16-S 225-120** **WA-S 225-120**	**380** **428**	**457** **516**	**713** **806**	**914** **1033**	**1394** **1577**	**1643** **1858**
	**Joue, jusqu'au sol** à côté d'une armoire latérale y compris patin de joue inférieur Hauteur 2250 mm plus hauteur de socle Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W16-S 225-39** **WA-S 225-39**	**161** **176**	**192** **212**	**300** **329**	**383** **423**	**584** **643**	**687** **757**
	**Joue, en hauteur de corps** entre deux armoires latérales sans patin de joue Hauteur 2250 mm Profondeur 100-390 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 375 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 375 mm	**W12-ZE 225-39** **W16-ZE 225-39** **WA-ZE 225-39**	**161** **145** **161**	**195** **176** **195**	**309** **277** **309**	**398** **359** **398**	**611** **551** **611**	**720** **648** **720**
	**Joue, en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale sans patin de joue Hauteur 2250 mm Profondeur 391-600 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 585 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 585 mm	**W12-ZE 225-60** **W16-ZE 225-60** **WA-ZE 225-60**	**216** **195** **216**	**263** **237** **263**	**415** **373** **415**	**534** **482** **534**	**821** **740** **821**	**968** **872** **968**
	comme ci-dessus, mais Profondeur 601-750 mm	Épaisseur **12 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **16 mm** / prof. standard 735 mm Épaisseur **25 mm** / prof. standard 735 mm	**W12-ZE 225-75** **W16-ZE 225-75** **WA-ZE 225-75**	**264** **237** **264**	**320** **288** **320**	**505** **453** **505**	**649** **585** **649**	**998** **898** **998**	**1178** **1060** **1178**

Système de joues variable
Tablettes à joue
en tant que recouvrement horizontal

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Joue variable en guise de finition** Épaisseur **16 mm** / le m² à côté d'une armoire Épaisseur **25 mm** / le m² y compris patin de joue inférieur Hauteur 150-2600 mm (plaqué: 2500 mm), socle compris Profondeur 120-1200 mm **Pour l'indication des dimensions, veuillez prendre compte de la hauteur de socle !** **Prix minimum 0,5 m² la pièce**	**W16-S-VAR** **WA-S-VAR**	**210** **233**	**254** **281**	**396** **440**	**509** **565**	**778** **864**	**918** **1018**
	comme ci-dessus, mais Épaisseur **12 mm** / le m² entre deux armoires Épaisseur **16 mm** / le m² sans patin de joue Épaisseur **25 mm** / le m²	**W12-ZE-VAR** **W16-ZE-VAR** **WA-ZE-VAR**	**228** **204** **228**	**275** **249** **275**	**435** **390** **435**	**560** **503** **560**	**859** **773** **859**	**1013** **912** **1013**
	**Tablette à joue pour élément haut** Découpe suivant les dimensions indiquées. La tablette à joue est revêtue d'un chant tout autour. La dimension indiquée en premier lieu caractérise le sens de la structure. Profondeur 375 mm Facturation par 100 mm							
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **12 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm)	**W12-HB**	**99**	**118**	**187**	**241**	**370**	**437**
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **16 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm)	**W16-HB**	**87**	**107**	**169**	**217**	**333**	**393**
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **25 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm)	**WA-HB**	**99**	**118**	**187**	**241**	**370**	**437**
	comme ci-dessus, Épaisseur **25 mm** / le mètre courant **pour amoires à jalousie de 480 mm de profondeur** Profondeur 485 mm	**WA-HB-48**	**112**	**136**	**214**	**275**	**422**	**498**
	**Tablette à joue variable** Découpe suivant les dimensions indiquées. La tablette à joue est revêtue d'un chant tout autour. La dimension indiquée en premier lieu caractérise le sens de la structure. Facturation par 100 mm							
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **12 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) Profondeur 120-374 mm	**W12-HB-VAR**	**99**	**118**	**187**	**241**	**370**	**436**
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **16 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) Profondeur 120-374 mm	**W16-HB-VAR**	**87**	**107**	**169**	**216**	**332**	**393**
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **25 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) Profondeur 120-484 mm	**WA-HB-VAR**	**99**	**118**	**187**	**241**	**370**	**436**
	**Tablette à joue pour armoire latérale** Découpe suivant les dimensions indiquées. La tablette à joue est revêtue d'un chant tout autour. La dimension indiquée en premier lieu caractérise le sens de la structure. Facturation par 100 mm							
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **12 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) Profondeur 585 mm	**W12-SB**	**124**	**150**	**238**	**306**	**470**	**555**
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **16 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) Profondeur 585 mm	**W16-SB**	**112**	**136**	**214**	**275**	**423**	**499**
	Longueur max. 2600 mm Épaisseur **25 mm** / le mètre courant (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) Profondeur 585 mm	**WA-SB**	**124**	**150**	**238**	**306**	**470**	**555**

Système de joues variable
Tablettes à joue
en tant que recouvrement horizontal

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Tablette à joue variable** Découpe suivant les dimensions indiquées. La tablette à joue est revêtue d'un chant tout autour. La dimension indiquée en premier lieu caractérise le sens de la structure. Facturation par 100 mm							
	Longueur max. 2600 mm (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) — Épaisseur **12 mm** / le mètre courant, Profondeur 376-600 mm	**W12-SB-VAR**	**126**	**152**	**241**	**311**	**478**	**563**
	Longueur max. 2600 mm (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) — Épaisseur **16 mm** / le mètre courant, Profondeur 376-600 mm	**W16-SB-VAR**	**114**	**138**	**217**	**280**	**430**	**507**
	Longueur max. 2600 mm (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) — Épaisseur **25 mm** / le mètre courant, Profondeur 376-600 mm	**WA-SB-VAR**	**126**	**152**	**241**	**311**	**478**	**563**
	**Tablette à joue variable** Découpe suivant les dimensions indiquées. La tablette à joue est revêtue d'un chant tout autour. La dimension indiquée en premier lieu caractérise le sens de la structure. **Prix minimum 0,5 m² la pièce**							
	Longueur max. 2600 mm (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) — Épaisseur **12 mm** / le m², Profondeur 601-1200 mm	**W12-B-VAR**	**228**	**275**	**435**	**560**	**859**	**1013**
	Longueur max. 2600 mm (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) — Épaisseur **16 mm** / le m², Profondeur 601-1200 mm	**W16-B-VAR**	**204**	**249**	**390**	**503**	**773**	**912**
	Longueur max. 2600 mm (plaqué: 2500 mm, FES: 2400 mm) — Épaisseur **25 mm** / le m², Profondeur 601-1200 mm	**WA-B-VAR**	**228**	**275**	**435**	**560**	**859**	**1013**
	**Supplément de prix pour pan coupé** sur tablette à joue avec chants	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-ABS** **W16-ABS** **WA-ABS**	**22** **22** **22**	**22** **22** **22**	**22** **22** **22**	**22** **22** **22**	**22** **22** **22**	**22** **22** **22**
	**Supplément de prix pour découpe d'angle** sur tablette à joue avec chants possible seulement avec un rayon intérieur supérieur ou égal à 35 mm	Épaisseur **12 mm** Épaisseur **16 mm** Épaisseur **25 mm**	**W12-WAS** **W16-WAS** **WA-WAS**	**46** **46** **46**	**46** **46** **46**	**46** **46** **46**	**46** **46** **46**	**46** **46** **46**	**46** **46** **46**
	**Supplément de prix pour segment de cercle** 0°-360° sur tablette à joue WA-B-VAR avec chants	Épaisseur **25 mm**	**WA-KR**	**115**	**115**	**115**	**115**	**115**	**115**

Etagères murales à emboîter / Accessoires

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère murale à emboîter** Profondeur 150 mm / Épaisseur 25 mm / livrable à partir de 250 mm							
	jusqu'à **1000 mm** : 2 éléments de montage, capacité de charge 16 kg	**WSTB 2-15**	**81**	**96**	**145**	**184**	**274**	**322**
	jusqu'à **1500 mm** : 3 éléments de montage, capacité de charge 24 kg	**WSTB 3-15**	**96**	**113**	**169**	**211**	**315**	**369**
	jusqu'à **2000 mm** : 4 éléments de montage, capacité de charge 32 kg	**WSTB 4-15**	**111**	**129**	**192**	**240**	**358**	**418**
	**Etagère murale à emboîter** Profondeur 250 mm / Épaisseur 25 mm / livrable à partir de 250 mm							
	jusqu'à **600 mm** : 2 éléments de montage, capacité de charge 12 kg	**WSTB 2-25**	**81**	**96**	**145**	**184**	**274**	**322**
	jusqu'à **1200 mm** : 3 éléments de montage, capacité de charge 18 kg	**WSTB 3-25**	**106**	**124**	**187**	**235**	**352**	**411**
	jusqu'à **2000 mm** : 4 éléments de montage, capacité de charge 24 kg	**WSTB 4-25**	**136**	**160**	**240**	**303**	**452**	**529**
	**Etagère murale à emboîter** Profondeur 150 mm Épaisseur 16 mm livrable à partir de 250 mm	jusqu'à 900 mm : 2 supports d'étagère capacité de charge 16 kg						
		Noir	**WSTB16BT 2-15SCH**	**124**	**137**	**180**	**213**	**293**	**334**
		Aspect inox	**WSTB16BT 2-15EST**	**124**	**137**	**180**	**213**	**293**	**334**
		jusqu'à 2000 mm : 4 supports d'étagère capacité de charge 32 kg						
		Noir	**WSTB16BT 4-15SCH**	**206**	**224**	**278**	**323**	**427**	**482**
		Aspect inox	**WSTB16BT 4-15EST**	**206**	**224**	**278**	**323**	**427**	**482**
	**Etagère murale à emboîter** Profondeur 250 mm Épaisseur 16 mm livrable à partir de 250 mm	jusqu'à 900 mm : 2 supports d'étagère capacité de charge 12 kg						
		Noir	**WSTB16BT 2-25SCH**	**134**	**149**	**199**	**238**	**331**	**380**
		Aspect inox	**WSTB16BT 2-25EST**	**134**	**149**	**199**	**238**	**331**	**380**
		jusqu'à 2000 mm : 4 supports d'étagère capacité de charge 24 kg						
		Noir	**WSTB16BT 4-25SCH**	**229**	**250**	**322**	**379**	**513**	**583**
		Aspect inox	**WSTB16BT 4-25EST**	**229**	**250**	**322**	**379**	**513**	**583**
	**Etagère murale à emboîter** Profondeur 150 mm Épaisseur 25 mm livrable à partir de 250 mm	jusqu'à 900 mm : 2 supports d'étagère capacité de charge 16 kg						
		Noir	**WSTB-BT-2-15SCH**	**131**	**145**	**192**	**230**	**319**	**365**
		Aspect inox	**WSTB-BT-2-15EST**	**131**	**145**	**192**	**230**	**319**	**365**
		jusqu'à 2000 mm : 4 supports d'étagère capacité de charge 32 kg						
		Noir	**WSTB-BT-4-15SCH**	**214**	**234**	**296**	**344**	**461**	**521**
		Aspect inox	**WSTB-BT-4-15EST**	**214**	**234**	**296**	**344**	**461**	**521**
	**Etagère murale à emboîter** Profondeur 250 mm Épaisseur 25 mm livrable à partir de 250 mm	jusqu'à 900 mm : 2 supports d'étagère capacité de charge 12 kg						
		Noir	**WSTB-BT-2-25SCH**	**151**	**171**	**233**	**281**	**398**	**458**
		Aspect inox	**WSTB-BT-2-25EST**	**151**	**171**	**233**	**281**	**398**	**458**
		jusqu'à 2000 mm : 4 supports d'étagère capacité de charge 24 kg						
		Noir	**WSTB-BT-4-25SCH**	**240**	**264**	**344**	**406**	**557**	**634**
		Aspect inox	**WSTB-BT-4-25EST**	**240**	**264**	**344**	**406**	**557**	**634**

Etagères murales à emboîter / Accessoires

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Elément haut - étagère d'égalisation style champêtre** Profondeur d'étagère 350 mm 1 étagère fixe 1 main courante métallique Ø 10 mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** **Remarque :** Veuillez indiquer le décor !	600 mm de large 900 mm de large	**HRLA 60 -30** **HRLA 90 -30**				**579** **681**		
	**Etagère en verre pour support de tablette ou support d'étagère profondeur 196 mm / Épaisseur 8 mm**	500 mm de large 600 mm de large 800 mm de large 900 mm de large 1000 mm de large	**GLB 50-20** **GLB 60-20** **GLB 80-20** **GLB 90-20** **GLB100-20**	**14** **15** **16** **17** **18**					
	**Supports d'étagère pour WSTB16 / WSTB ou étagères en verre** à monter au mur 2 pièces pour épaisseur de tablette : 8-50 mm Etagères : profondeur maximale 320 mm	Aspect inox Noir	**BT-WSTB 5-EST** **BT-WSTB 5-SCH**	**23** **23**					

Pilastres

Pilastres	**6. 29**
Groupes de décors	**6. 30**
Pilastres - convenant pour STYLE CLASSIQUE	**6. 31**
Pilastres - convenant pour WINDSOR LACK	**6. 34**



Pilastres

Groupes de décors

Groupes de décors - pilastres		
D4 - Laque véritable mat soyeux		
LM3 laque, gris platine mat soyeux	**LMJ** laque, avocat mat soyeux	**LMV** laque, olive mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux	**LMK** laque, genêt mat soyeux	**LMW** laque, blanc mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux	**LML** laque, Lava mat soyeux	**LMZ** laque, noir mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux	**LMM** laque, Magnolia mat soyeux	
LMB laque, myrtille mat soyeux	**LMO** laque, Opal mat soyeux	
LMC laque, Curry mat soyeux	**LMQ** laque, gris quartz mat soyeux	
LMG laque, gris papyrus soyeux	**LMS** laque, Sahara mat soyeux	
LMH laque, eglantier mat soyeux	**LMT** laque, bleu foncé mat soyeux	

Pilastres
Armoires basses
convenant pour STYLE CLASSIQUE

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse Épaisseur 25 mm Profondeur 585 mm	Hauteur 750 mm Hauteur 900 mm	**PIA-ZE 75-58** **PIA-ZE 90-58**				**330** **375**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse Épaisseur 25 mm Profondeur 735 mm	Hauteur 750 mm Hauteur 900 mm	**PIA-ZE 75-73** **PIA-ZE 90-73**				**388** **445**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse Épaisseur 25 mm Profondeur 375 mm	Hauteur 750 mm Hauteur 900 mm	**PIA-ZE 75-37** **PIA-ZE 90-37**				**249** **278**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse Épaisseur 25 mm Profondeur 485 mm	Hauteur 750 mm Hauteur 900 mm	**PIA-ZE 75-48** **PIA-ZE 90-48**				**291** **329**		
	**comme ci-dessus, mais** Épaisseur 25 mm Profondeur 626 mm lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Hauteur 750 mm Hauteur 900 mm	**PIA-ZE 75-RF** **PIA-ZE 90-RF**				**346** **395**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse en pose libre Arrière identique à l'avant, avec baguette décorative Épaisseur 25 mm Profondeur 611 mm lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Hauteur 750 mm Hauteur 900 mm	**PIA-ZE 75-RVF** **PIA-ZE 90-RVF**				**340** **387**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté de deux armoires basses (îlot) Arrière identique à l'avant, avec baguette décorative Épaisseur 25 mm								
	Hauteur 750 mm	**Prof. de corps 560 / 560 mm** Profondeur totale 1170 mm	**PIA-ZE 75-117-RF**				**557**		
		Prof. de corps 560 / 460 mm Profondeur totale 1070 mm	**PIA-ZE 75-107-RF**				**519**		
		Prof. de corps 560 / 350 mm Profondeur totale 960 mm	**PIA-ZE 75-96-RF**				**477**		
		Profondeur de corps 460 / 460 mm Profondeur totale 970 mm	**PIA-ZE 75-97-RF**				**519**		
		Profondeur de corps 460 / 350 mm Profondeur totale 860 mm	**PIA-ZE 75-86-RF**				**437**		
		Profondeur de corps 350 / 350 mm Profondeur totale 750 mm	**PIA-ZE 75-75-RF**				**395**		
	Hauteur 900 mm	**Prof. de corps 560 / 560 mm** Profondeur totale 1170 mm	**PIA-ZE 90-117-RF**				**647**		
		Prof. de corps 560 / 460 mm Profondeur totale 1070 mm	**PIA-ZE 90-107-RF**				**602**		
		Prof. de corps 560 / 350 mm Profondeur totale 960 mm	**PIA-ZE 90-96-RF**				**549**		
		Profondeur de corps 460 / 460 mm Profondeur totale 970 mm	**PIA-ZE 90-97-RF**				**555**		
		Profondeur de corps 460 / 350 mm Profondeur totale 860 mm	**PIA-ZE 90-86-RF**				**503**		
		Profondeur de corps 350 / 350 mm Profondeur totale 750 mm	**PIA-ZE 90-75-RF**				**452**		

Pilastres
Eléments hauts / Meubles superposables
convenant pour STYLE CLASSIQUE

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Pilastre de finition** à côté d'un élément haut Épaisseur 25 mm Hauteur 300 mm Profondeur 375 mm	**PIA-H 30**				**162**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un élément haut Épaisseur 25 mm Hauteur 450 mm Profondeur 375 mm	**PIA-H 45**				**191**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un élément haut Épaisseur 25 mm Hauteur 600 mm Profondeur 375 mm	**PIA-H 60**				**220**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un élément haut Épaisseur 25 mm Hauteur 750 mm Profondeur 375 mm	**PIA-H 75**				**249**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un élément haut Épaisseur 25 mm Hauteur 900 mm Profondeur 375 mm	**PIA-H 90**				**278**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un meuble superposable Épaisseur 25 mm Hauteur 1160-1188 mm Profondeur 375 mm	**PIA-H 115-37**				**327**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un meuble superposable Épaisseur 25 mm Hauteur 1310-1338 mm Profondeur 375 mm	**PIA-H 130-37**				**356**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un meuble superposable Épaisseur 25 mm Hauteur 1460-1488 mm Profondeur 375 mm	**PIA-H 145-37**				**384**		

Pilastres
Armoires latérales et pour appareils
convenant pour STYLE CLASSIQUE

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 25 mm Profondeur 585 mm	Hauteur 1050 mm	**PIA-ZE 105-58**				**421**		
		Hauteur 1350 mm	**PIA-ZE 135-58**				**511**		
		Hauteur 1500 mm	**PIA-ZE 150-58**				**557**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 25 mm Profondeur 585 mm	Hauteur 1950 mm	**PIA-ZE 195-58**				**693**		
		Hauteur 2100 mm	**PIA-ZE 210-58**				**738**		
		Hauteur 2250 mm	**PIA-ZE 225-58**				**783**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 25 mm Profondeur 485 mm	Hauteur 1050 mm	**PIA-ZE 105-48**				**352**		
		Hauteur 1350 mm	**PIA-ZE 135-48**				**442**		
		Hauteur 1500 mm	**PIA-ZE 150-48**				**480**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 25 mm Profondeur 485 mm	Hauteur 1950 mm	**PIA-ZE 195-48**				**591**		
		Hauteur 2100 mm	**PIA-ZE 210-48**				**629**		
		Hauteur 2250 mm	**PIA-ZE 225-48**				**667**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 25 mm Profondeur 375 mm	Hauteur 1050 mm	**PIA-ZE 105-37**				**308**		
		Hauteur 1350 mm	**PIA-ZE 135-37**				**365**		
		Hauteur 1500 mm	**PIA-ZE 150-37**				**395**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 25 mm Profondeur 375 mm	Hauteur 1950 mm	**PIA-ZE 195-37**				**482**		
		Hauteur 2100 mm	**PIA-ZE 210-37**				**510**		
		Hauteur 2250 mm	**PIA-ZE 225-37**				**539**		

Pilastres
Armoires basses
convenant pour WINDSOR LACK

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse Épaisseur 50 mm Profondeur 585 mm pour plans de travail de 600 mm de profondeur	Hauteur 750 mm	**PIW-ZE 75-58**				**395**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse Épaisseur 50 mm Profondeur 735 mm pour plans de travail de 750 mm de profondeur	Hauteur 750 mm	**PIW-ZE 75-73**				**493**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse Épaisseur 50 mm Profondeur jusqu'à 1185 mm pour plans de travail d'une profondeur max. de 751-1200 mm	Hauteur 750 mm	**PIW-ZE 75-120**				**662**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse Épaisseur 50 mm Profondeur 375 mm	Hauteur 750 mm	**PIW-ZE 75-37**				**297**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire basse en pose libre Arrière identique à l'avant, avec baguette décorative Épaisseur 50 mm Profondeur 611 mm lors du montage d'habillage arrière en matériau de corps	Hauteur 750 mm	**PIW-ZE 75-RVF**				**390**		
	**comme ci-dessus, mais** Profondeur 626 mm lors du montage d'habillage arrière en matériau de façade	Hauteur 750 mm	**PIW-ZE 75-RF**				**396**		
	**Pilastre de finition** à côté de deux armoires basses (îlot) Arrière identique à l'avant, avec baguette décorative Épaisseur 50 mm Profondeur jusqu'à 1170 mm pour plans de travail d'une profondeur max. de 751-1200 mm	Hauteur 750 mm	**PIW-ZE 75-120-RF**				**615**		

Pilastres
Eléments hauts / Meubles superposables
convenant pour WINDSOR LACK

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Pilastre de finition** à côté d'un élément haut Épaisseur 50 mm Hauteur 600 mm Profondeur 375 mm	**PIW-H 60**				**245**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un élément haut Épaisseur 50 mm Hauteur 750 mm Profondeur 375 mm	**PIW-H 75**				**290**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un élément haut Épaisseur 50 mm Hauteur 900 mm Profondeur 375 mm	**PIW-H 90**				**331**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un meuble superposable Épaisseur 50 mm Hauteur 1160-1188 mm Profondeur 375 mm	**PIW-H 115**				**375**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un meuble superposable Épaisseur 50 mm Hauteur 1310-1338 mm Profondeur 375 mm	**PIW-H 130**				**415**		
	**Pilastre de finition** à côté d'un meuble superposable Épaisseur 50 mm Hauteur 1460-1488 mm Profondeur 375 mm	**PIW-H 145**				**453**		

Pilastres
Armoires latérales et pour appareils
convenant pour WINDSOR LACK

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 50 mm Profondeur 585 mm	Hauteur 1350 mm Hauteur 1500 mm	**PIW-ZE 135-58** **PIW-ZE 150-58**				**610** **679**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 50 mm Profondeur 585 mm	Hauteur 1950 mm Hauteur 2100 mm Hauteur 2250 mm	**PIW-ZE 195-58** **PIW-ZE 210-58** **PIW-ZE 225-58**				**818** **878** **933**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 50 mm Profondeur jusqu'à 1185 mm	Hauteur 1350 mm Hauteur 1500 mm	**PIW-ZE 135-120** **PIW-ZE 150-120**				**1000** **1112**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 50 mm Profondeur jusqu'à 1185 mm	Hauteur 1950 mm Hauteur 2100 mm Hauteur 2250 mm	**PIW-ZE 195-120** **PIW-ZE 210-120** **PIW-ZE 225-120**				**1444** **1557** **1666**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 50 mm Profondeur 375 mm	Hauteur 1350 mm Hauteur 1500 mm	**PIW-ZE 135-37** **PIW-ZE 150-37**				**439** **486**		
	**Pilastre en hauteur de corps** à côté d'une armoire latérale Épaisseur 50 mm Profondeur 375 mm	Hauteur 1950 mm Hauteur 2100 mm Hauteur 2250 mm	**PIW-ZE 195-37** **PIW-ZE 210-37** **PIW-ZE 225-37**				**583** **643** **665**		

7. Agencement de crédence, corniches et cache-lumière

Système de panneaux muraux - Aides de planification	**7. 02**
Système de panneaux muraux - Aperçu des décors	**7. 03**
Système de panneaux muraux	**7. 05**
Habillage de crédence	**7. 09**
Habillage de crédence en verre	**7. 12**
Habillage de crédence en verre - Base de calcul	**7. 13**
Habillage de crédence en verre à motif	**7. 14**
Habillage de crédence à motif	**7. 16**
Habillage de crédence - Profils	**7. 18**
Panneaux de galerie	**7. 29**
Profil de corniche - Aperçu	**7. 20**
Profils de corniche	
KP 2, KP 5, KP 7, KP 8	**7. 21**
Cache-lumière	
LB 2, LB 5, LB 7	**7. 25**
Ecrans de plafond	**7. 28**

Aperçu des dimensions armoires basses

Le système de panneau a une profondeur de montage de 25 mm, chaque élément de panneau faisant 16 mm et les profils (aluminium aspect inox) 25 mm d'épaisseur. Vous disposez également des jeux de panneaux pratiques et de tous les composants nécessaires individuellement pour des planifications libres. Il existe, spécialement pour le système de panneau, des accessoires à insérer dans le profil intermédiaire (par ex., étagères murales à emboîter ou étagères en verre). Grâce à un système de rails, tous les accessoires d'éclairage d'ambiance et du système de main-courante MosaiQ peuvent être utilisés.

Les composants des jeux de panneaux sont réalisés sur mesure.
Tous les éléments de panneau ont le même décor, le sens de la structure est horizontal.
Lorsque des jeux de panneaux sont prévus, il est aussi possible d'utiliser des éléments de panneau avec du verre (NVG-...), mais ceux-ci sont commandés et facturés séparément. Des cornières d'assemblage latérales sont fournies dans le kit standard.
La commande doit mentionner clairement si en plus du panneau d'autres réalisations sont prévues. Dans ce cas, les éléments de panneau doivent être prolongés de 2 mm de chaque côté. Les cornières d'assemblage latérales sont alors inutiles.

Si une niche composée de jeux de panneaux est prévue, les indications de la hauteur de la niche et de l'épaisseur du plan de travail sont toujours requises, mais l'indication de l'épaisseur du plan de travail est également requise pour les jeux de panneaux adjacents dans la hauteur de l'armoire latérale. Pour un raccordement optimal de la hotte d'aspiration à travers le jeu de panneaux PA-SET-NVD 75 ou toute planification libre similaire, nous recommandons de prévoir une joue (25 mm d'épaisseur) derrière la hotte d'aspiration.





1234

=

Eléments variables et dimensions indiquées en rouge en fonction de l'épaisseur du plan de travail.

Système de panneaux muraux - Aperçu des décors

D1 - Mélaminé mat / brillant


B21 Bouleau de Kiruna


E33 frêne argenté


E27 chêne noueux nature



KB1 hêtre noyau dur


E28 chêne sauvage rustique


E23 chêne de Chalet


E25 Kansas Oak brut de sciage


E32 chêne vert



ED9 chêne volcanique


R20 Rustica sombre


T23 bois d´épave



EBD chêne Barriqué



ED6 chêne argenté graphite


E14 chêne argenté fumé


A22 noyer royal


A23 noyer cuba


E21 chêne des marais blanchi


E34 frêne moka


EIG chêne brûlé


S91 béton


Z25 titane nacre


Z24 titane graphite


ARW blanc arctique


PWD blanc premium


PWG blanc premium brillant


AWD Magnolia


AWG Magnolia brillant


S51 Sahara


SHG Sahara brillant


LAD Lava


U50 gris platine


PPG gris papyrus


QGD gris quartz


SWZ noir

D2 - Mélaminé mat / brillant


U20 blanc arctique PRO


U22 blanc premium PRO


U21 gris papyrus PRO


U24 gris quartz PRO


M20 marbre blanc


Z23 marbre gris

M21 marbre brun

U23 noir PRO

BEW béton blanc

Z15 ciment gris saphir

Z13 ciment gris agate

Z14 ciment anthracite

Z21 Terrazzo Bianco

Z22 Terrazzo Grafite

TMA Terra Mare

N21 pierre naturelle anthracite

S75 Steel

S97 gris acier

S88 basalte

S57 Java ardoise Aspect céramique

G56 blanc arctique brillant

G79 blanc brillant

S94 acier corten

S93 cuivre oxyde

G78 Magnolia brillant

G51 Sahara brillant

G43 gris platine brillant

G55 Lava brillant

G57 gris papyrus brillant

G54 gris quartz brillant

G74 bleu foncé brillant

G67 noir sombre brillant

Système de panneaux muraux - Aperçu des décors

D4 - Laque UV



LUA laque UV, blanc arctique brillant



LUW laque UV, blanc brillant



LUM laque UV, Magnolia brillant



LUS laque UV, Sahara brillant



EST aspect inox

D4 - Laque véritable mat soyeux



LMA laque, blanc arctique mat soyeux



LMW laque, blanc mat soyeux



LMM laque, Magnolia mat soyeux



LMS laque, Sahara mat soyeux



LML laque, Lava mat soyeux



LM9 laque, Magma mat soyeux



LM3 laque, gris platine mat soyeux



LMG laque, gris papyrus mat soyeux



LMQ laque, gris quartz mat soyeux



LMZ laque, noir mat soyeux



LMJ laque, avocat mat soyeux



LMV laque, olive mat soyeux



LMK laque, genêt mat soyeux



LMC laque, Curry mat soyeux



LM5 laque, rouge de henné mat soyeux



LMH laque, eglantier mat soyeux



LMO laque, Opal mat soyeux



LMB laque, myrtille mat soyeux



LMT laque, bleu foncé mat soyeux

D5 - Plaqué



ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac



EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Métal réel



BST métal réel, bleu acier



CST métal réel, acier corten

D6 - Ciment véritable



ZB5 ciment véritable, gris saphir



ZB3 ciment véritable, gris agate



ZB4 ciment véritable, anthracite

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué



LGA laque, blanc arctique brillant



LGW laque, blanc brillant

LGM laque, Magnolia brillant

LGS laque, Sahara brillant



LG3 laque, gris platine brillant



LGG laque, gris papyrus brillant



LGQ laque, gris quartz brillant



LG6 laque, bleu foncé brillant



LGN laque, noir sombre brillant

FEC plaqué, chêne champagne

EFP plaqué, chêne Pinot

FET plaqué, chêne truffe

EFB plaqué, chêne Barolo

FES plaqué, chêne Sepia

Système de panneaux muraux

Largeur:
D1 / D2 = 600 - 2600 mm
D4 / D5 / D6 = 600 - 2500 mm

Épaisseur 25 mm - incl. profils de panneau

		Référence	Points Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Lot de panneaux - Niche** Prix de base jusqu'à 1000 mm pour hauteur de niche 560 - 588 mm tous les 100 mm suivants se composant de : 2 éléments de panneau 2 profils de fermeture (haut + bas) 1 profil intermédiaire 2 profils de recouvrement latéraux (selon la planification) Facturation par 100 mm **(Prix minimum 1 mètre la pièce)**	**PA-SET-NVD 60**	**397** **22**	**401** **25**		**666** **48**	**812** **63**	**980** **79**
	**Lot de panneaux -** Prix de base jusqu'à 1000 mm **Niche pour hotte d'aspiration** tous les 100 mm suivants pour hauteur de niche 700 - 738 mm se composant de : 2 éléments de panneau 2 profils de fermeture (haut + bas) 1 profil intermédiaire 2 profils de recouvrement latéraux (selon la planification) Facturation par 100 mm **(Prix minimum 1 mètre la pièce)**	**PA-SET-NVD 75**	**411** **22**	**431** **25**		**758** **57**	**942** **75**	**1151** **96**
	**Lot de panneaux -** Prix de base jusqu'à 1000 mm **pour hauteur d'armoire latérale 1950 mm** tous les 100 mm suivants Hauteur 1950 mm plus hauteur de socle se composant de : 5 éléments de panneau 2 profils de fermeture (haut + bas) 4 profils intermédiaires 2 profils de recouvrement latéraux (selon la planification) Ecran de socle - facturation supplémentaire à partir du groupe de décors 4 (cf. p. 8.25) Facturation par 100 mm **(Prix minimum 1 mètre la pièce)** **Remarque :** Convient pour la hauteur armoire basse 750 mm !	**PA-SET-195-75**	**780** **51**	**834** **57**		**1714** **144**	**2203** **192**	**2758** **247**
	**Lot de panneaux -** Prix de base jusqu'à 1000 mm **pour hauteur d'armoire latérale 1950 mm** tous les 100 mm suivants Hauteur 1950 mm plus hauteur de socle se composant de : 5 éléments de panneau 2 profils de fermeture (haut + bas) 4 profils intermédiaires 2 profils de recouvrement latéraux (selon la planification) Ecran de socle - facturation supplémentaire à partir du groupe de décors 4 (cf. p. 8.25) Facturation par 100 mm **(Prix minimum 1 mètre la pièce)** **Remarque :** Convient pour la hauteur armoire basse 900 mm !	**PA-SET-195-90**	**780** **51**	**834** **57**		**1714** **144**	**2203** **192**	**2758** **247**
	**Lot de panneaux -** Prix de base jusqu'à 1000 mm **pour hauteur d'armoire latérale 2100 mm** tous les 100 mm suivants Hauteur 2100 mm plus hauteur de socle se composant de : 5 éléments de panneau 2 profils de fermeture (haut + bas) 4 profils intermédiaires 2 profils de recouvrement latéraux (selon la planification) Ecran de socle - facturation supplémentaire à partir du groupe de décors 4 (cf. p. 8.25) Facturation par 100 mm **(Prix minimum 1 mètre la pièce)** **Remarque :** Convient pour la hauteur armoire basse 750 mm !	**PA-SET-210-75**	**793** **52**	**865** **60**		**1815** **153**	**2342** **204**	**2942** **264**

Système de panneaux muraux

Largeur:
D1 / D2 = 600 - 2600 mm
D4 / D5 / D6 = 600 - 2500 mm

Épaisseur 25 mm - incl. profils de panneau

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Lot de panneaux - pour hauteur d'armoire latérale 2100 mm** Prix de base jusqu'à 1000 mm tous les 100 mm suivants Hauteur 2100 mm plus hauteur de socle se composant de : 5 éléments de panneau 2 profils de fermeture (haut + bas) 4 profils intermédiaires 2 profils de recouvrement latéraux (selon la planification) Ecran de socle - facturation supplémentaire à partir du groupe de décors 4 (cf. p. 8.25) Facturation par 100 mm **(Prix minimum 1 mètre la pièce)** **Remarque :** Convient pour la hauteur armoire basse 900 mm !	**PA-SET-210-90**	**793** **52**	**865** **60**		**1815** **153**	**2342** **204**	**2942** **264**
	**Lot de panneaux - pour hauteur d'armoire latérale 2250 mm** Prix de base jusqu'à 1000 mm tous les 100 mm suivants Hauteur 2250 mm plus hauteur de socle se composant de : 6 éléments de panneau 2 profils de fermeture (haut + bas) 5 profils intermédiaires 2 profils de recouvrement latéraux (selon la planification) Ecran de socle - facturation supplémentaire à partir du groupe de décors 4 (cf. p. 8.25) Facturation par 100 mm **(Prix minimum 1 mètre la pièce)** **Remarque :** Convient pour la hauteur armoire basse 750 mm !	**PA-SET-225-75**	**884** **61**	**945** **66**		**1959** **166**	**2522** **221**	**3164** **285**
	**Lot de panneaux - pour hauteur d'armoire latérale 2250 mm** Prix de base jusqu'à 1000 mm tous les 100 mm suivants Hauteur 2250 mm plus hauteur de socle se composant de : 5 éléments de panneau 2 profils de fermeture (haut + bas) 4 profils intermédiaires 2 profils de recouvrement latéraux (selon la planification) Ecran de socle - facturation supplémentaire à partir du groupe de décors 4 (cf. p. 8.25) Facturation par 100 mm **(Prix minimum 1 mètre la pièce)** **Remarque :** Convient pour la hauteur armoire basse 900 mm !	**PA-SET-225-90**	**884** **61**	**945** **66**		**1959** **166**	**2522** **221**	**3164** **285**

Système de panneaux muraux
pour une planification variable



			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Elément de panneau variable** **Épaisseur 16 mm** Dimensions max. L x P : D1 / D2 = 2600 x 1200 mm D4 / D5 / D6 = 2500 x 1200 mm Dimension minimale : 600 x 100 mm **Prix minimum 0,5 m² la pièce** Tenir compte des conseils de planification ! (cf. page 7.02)	le m²	**PA-NVD-VAR**	**439**	**480**		**933**	**1184**	**1468**
	**Profil de fermeture bas** aspect inox incl. joint à lèvres y compris matériel de fixation Longueur : 600 - 2600 mm Facturation par 100 mm **Remarque :** Pour le profil, prévoir une hauteur de 3,5 mm et réduire les dimensions des éléments de panneau adjacents en conséquence.	le mètre courant	**PA-PROF-U**	19					
	**Profil de fermeture haut** aspect inox y compris matériel de fixation Longueur : 600 - 2600 mm Facturation par 100 mm **Remarque :** Pour le profil, prévoir une hauteur de 16,5 mm et réduire les dimensions des éléments de panneau adjacents en conséquence.	le mètre courant	**PA-PROF-O**	26					
	**Profil intermédiaire** aspect inox y compris matériel de fixation Longueur : 600 - 2600 mm Facturation par 100 mm **Remarque :** Pour le profil, prévoir une hauteur de 11,5 mm et réduire les dimensions des éléments de panneau adjacents en conséquence.	le mètre courant	**PA-PROF-Z**	24					
	**Profil de recouvrement latéral** aspect inox Longueur : 600 - 2600 mm Facturation par 100 mm **Remarque :** Pour le profil, prévoir une largeur de 2 mm et réduire les dimensions des éléments de panneau adjacents en conséquence.	le mètre courant	**PA-PROF-S**	14					

Système de panneaux muraux - Accessoires

			Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagère murale à emboîter** avec support pour système de panneau Profondeur 250 mm Épaisseur 16 mm livrable à partir de 250 mm jusqu'à 600 mm : 2 supports, capacité de charge jusqu'à 8 kg jusqu'à 1000 mm : 3 supports, capacité de charge jusqu'à 12 kg jusqu'à 1500 mm : 4 supports, capacité de charge jusqu'à 16 kg jusqu'à 2000 mm : 5 supports, capacité de charge jusqu'à 20 kg Facturation par 100 mm	le mètre courant	**PA-WSTB 16-25**	**147**	**187**	**285**	**400**	**444**	**536**
	comme ci-dessus, mais Épaisseur 25 mm	le mètre courant	**PA-WSTB 25-25**	**160**	**209**	**302**	**416**	**459**	**560**
	Remarque : Décors disponibles, voir aperçu des décors joues / étagères murales à emboîter **(chapitre 06)** !								
	**Etagère en verre** avec support pour système de panneau profondeur 196 mm Épaisseur 8 mm	2 supports, capacité de charge jusqu'à 10 kg 500 mm de large 600 mm de large	 **PA-GLB50-20** **PA-GLB60-20**	 **31** **34**					
		3 supports, capacité de charge jusqu'à 15 kg 800 mm de large 900 mm de large 1000 mm de large	 **PA-GLB80-20** **PA-GLB90-20** **PA-GLB100-20**	 **45** **46** **47**					
 	**Eclairage mural à DEL** aspect inox avec support pour système de panneau orientable (135°) 12 V DC (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 3000 mm	600 mm, 9 W 900 mm, 14 W	**LED-EMO-PWL-60** **LED-EMO-PWL-90**	**89** **105**					
	**Support TV** aspect inox / noir Fixation TV selon la norme VESA (trous de montage max. 200 x 200 mm) orientable à max. 30° (gauche / droite), inclinable à max. 10° (avant / arrière) pour écrans de 19 à 37 pouces poids max. de la TV 15 kg		**PA-TV**	**131**					
	**Rail système** aspect inox pour accueillir les accessoires de niche **RLED-...** (S. 8.76) et **MO-...** (S. 8.75)	600 mm 900 mm 1200 mm	**PA-SN 60** **PA-SN 90** **PA-SN 120**	**12** **18** **19**					

= produit commercialisé

Habillage de crédence

Un croquis avec indication des dimensions exactes est nécessaire !

Le profil inférieur de crédence correspondant (NVD-PROF…-U) doit si besoin être commandé séparément



		Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Habillage de crédence aspect planche** Rainurage vertical à une distance de 75mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Chants laqués sur tout le pourtour Largeur max. continue : 300 - 2600 mm							
	pour hauteur de credence 560 mm (éléments hauts 90 / 75 / 60) le mètre courant	**NVDL 56**				**393**		
	pour hauteur de crédence 575 mm (éléments hauts 90 / 75 / 60) le mètre courant	**NVDL 57**				**393**		
	Facturation de l'habillage de crédence par 100 mm							
	**Segment d'habillage de crédence aspect planche** Rainurage vertical à une distance de 75mm **Seulement livrable dans laque véritable mat soyeux !** Chants laqués sur tout le pourtour Hauteur max. continue : 300 - 2750 mm							
	pour largeur de niche 600 mm le mètre courant	**NVDLS 60**				**409**		
	pour largeur de niche 800 mm le mètre courant	**NVDLS 80**				**547**		
	pour largeur de niche 900 mm le mètre courant	**NVDLS 90**				**613**		
	pour largeur de niche 1000 mm le mètre courant	**NVDLS 100**				**682**		
	Facturation de l'habillage de crédence par 100 mm							

Couleurs livrable :


LMA laque, blanc arctique mat soyeux


LMW laque, blanc mat soyeux


LMM laque, Magnolia mat soyeux


LMS laque, Sahara mat soyeux


LML laque, Lava mat soyeux


LM9 laque, Magma mat soyeux


LM3 laque, gris platine mat soyeux


LMG laque, gris papyrus mat soyeux


LMQ laque, gris quartz mat soyeux


LMZ laque, noir mat soyeux


LMJ laque, avocat mat soyeux


LMV laque, olive mat soyeux


LMK laque, genêt mat soyeux


LMC laque, Curry mat soyeux


LM5 laque, rouge de henné mat soyeux


LMH laque, eglantier mat soyeux


LMO laque, Opal mat soyeux


LMB laque, myrtille mat soyeux


LMT laque, bleu foncé mat soyeux

Habillage de crédence

L'habillage de crédence, épaisseur 16 mm, est livré avec un chant épais, sur tout le pourtour, de même couleur que l'habillage.

Un croquis avec indication des dimensions exactes est nécessaire !

Le profil inférieur de crédence correspondant (NVD-PROF…-U) doit si besoin être commandé séparément

Dimensions du plan max. : 2600 mm x 1200 mm



		Référence	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Habillage de crédence**							
pour hauteur de credence 560 mm (éléments hauts 90 / 75 / 60)	le mètre courant	**NVD 56**	**110**	**132**	**209**			
pour hauteur de crédence 575 mm (éléments hauts 90 / 75 / 60)	le mètre courant	**NVD 57**	**111**	**134**	**211**			
pour hauteur de crédence 588 mm (éléments hauts 90 / 75 / 60)	le mètre courant	**NVD 59**	**112**	**136**	**214**			
pour panneaux arrière d'angle, modèle ERW (pour solution d'angle à 135°)								
pour hauteur de credence 560 mm (éléments hauts 90 / 75 / 60)	le mètre courant	**NVD 56 ERW**	**124**	**147**	**225**			
pour hauteur de crédence 575 mm (éléments hauts 90 / 75 / 60)	le mètre courant	**NVD 57 ERW**	**125**	**149**	**227**			
pour hauteur de crédence 588 mm (éléments hauts 90 / 75 / 60)	le mètre courant	**NVD 59 ERW**	**126**	**151**	**230**			
Facturation de l'habillage de crédence par 100 mm								
	**Habillage de crédence pour éléments hauts**							
pour hauteur de crédence 150 mm	le mètre courant	**NVD 15**	**63**	**76**	**119**			
pour hauteur de crédence 300 mm	le mètre courant	**NVD 30**	**79**	**97**	**152**			
pour hauteur de crédence 600 mm (éléments hauts 60)	le mètre courant	**NVD 60**	**114**	**137**	**217**			
pour hauteur de crédence 750 mm (éléments hauts 75)	le mètre courant	**NVD 75**	**131**	**157**	**250**			
pour hauteur de crédence 900 mm (éléments hauts 90)	le mètre courant	**NVD 90**	**147**	**180**	**282**			
pour hauteur de crédence 1200 mm max.	le mètre courant	**NVD 120**	**182**	**220**	**347**			
pour hauteur de crédence 1200 mm max.	le mètre courant	**NVD 120 ERW**	**196**	**235**	**363**			
pour panneaux arrière d'angle, modèle ERW (pour solution d'angle à 135°)								
Facturation de l'habillage de crédence par 100 mm								
	**Segment d'habillage de crédence**							
pour largeur de niche 600 mm	le mètre courant	**NVDS 60**	**114**	**137**	**217**			
pour largeur de niche 800 mm	le mètre courant	**NVDS 80**	**136**	**165**	**261**			
pour largeur de niche 900 mm	le mètre courant	**NVDS 90**	**147**	**180**	**282**			
pour largeur de niche 1200 mm	le mètre courant	**NVDS 120**	**182**	**220**	**347**			
pour largeur de niche 1200 mm	le mètre courant	**NVDS 120 ERW**	**196**	**235**	**363**			
pour panneaux arrière d'angle, modèle ERW (pour solution d'angle à 135°)								
Facturation de l'habillage de crédence par 100 mm								

Remarque : Observer lors du montage d'une table de cuisson à gaz un écart minimal de 55 mm avec l'habillage de crédence.

Groupes de décors - habillages de crédence

Groupe de décors 1

ARW	blanc arctique
AWD	Magnolia
A22	noyer royal
A23	noyer cuba
B21	bouleau de Kiruna
EBD	chêne Barriqué
ED6	chêne argenté graphite
ED9	chêne volcanique
EIG	chêne brûlé
E14	chêne argenté fumé
E21	chêne des marais blanchi
E23	chêne de Chalet
E25	Kansas Oak brut de sciage
E27	chêne noueux nature
E28	chêne sauvage rustique
E29	chêne noueux platine
E32	chêne vert
E33	frêne argenté
E34	frêne moka
KB1	hêtre noyau dur
PPG	gris papyrus
PWD	blanc premium
QGD	gris quartz
R20	Rustica sombre
SWZ	noir
S51	Sahara
S91	béton
T23	bois d'épave
U50	gris platine
Z24	titane graphite
Z25	titane nacre

Groupe de décors 2

G43	gris platine brillant
G51	Sahara brillant
G54	gris quartz brillant
G55	Lava brillant
G56	blanc arctique brillant
G57	gris papyrus brillant
G67	noir sombre brillant
G74	bleu foncé brillant
G78	Magnolia brillant
G79	blanc brillant
BEW	béton blanc
M20	marbre blanc
M21	marbre brun
N21	pierre naturelle anthracite
S57	Java ardoise
S75	Steel
S88	basalte
S93	cuivre oxyde
S94	acier corten
S97	gris acier
TMA	Terra Mare
U20	blanc arctique PRO
U21	gris papyrus PRO
U22	blanc premium PRO
U23	noir PRO
U24	gris quartz PRO
Z13	ciment gris agate
Z14	ciment anthracite
Z15	ciment gris saphir
Z21	Terrazzo Bianco
Z22	Terrazzo Grafite
Z23	marbre gris

Groupe de décors 3

EST	aspect inox

Décors - habillage de crédence

Dimensions du plan max. : 2600 mm x 1200 mm

Groupe de décors 1


B21 bouleau de Kiruna


E33 frêne argenté


E27 chêne noueux nature



KB1 hêtre noyau dur


E28 chêne sauvage rustique


E23 chêne de Chalet


E25 Kansas Oak brut de sciage


E32 chêne vert



ED9 chêne volcanique


R20 Rustica sombre


T23 bois d´épave



EBD chêne Barriqué



ED6 chêne argenté graphite


E14 chêne argenté fumé


A22 noyer royal


A23 noyer cuba


E21 chêne des marais blanchi


E34 frêne moka


EIG chêne brûlé


S91 béton


Z25 titane nacre


Z24 titane graphite


ARW blanc arctique


PWD blanc premium


AWD Magnolia


SHD Sahara


U50 gris platine


PPG gris papyrus


QGD gris quartz


SWZ noir

Groupe de décors 2


U20 blanc arctique PRO


U22 blanc premium PRO


U21 gris papyrus PRO


U24 gris quartz PRO


M20 marbre blanc


Z23 marbre gris


M21 marbre brun


U23 noir PRO



BEW béton blanc


Z15 ciment gris saphir

Z13 ciment gris agate

Z14 ciment anthracite

Z21 Terrazzo Bianco

Z22 Terrazzo Grafite

TMA Terra Mare

N21 pierre naturelle anthracite

S75 Steel

S97 gris acier

S88 basalte

S57 Java ardoise Aspect céramique

G56 blanc arctique brillant

G79 blanc brillant

S94 acier corten

S93 cuivre oxyde

G78 Magnolia brillant

G51 Sahara brillant

G55 Lava brillant

G43 gris platine brillant

G51 Sahara brillant

G54 gris quartz brillant

G74 bleu foncé brillant

G67 noir sombre brillant

Groupe de décors 3

EST aspect inox

Crédence en verre

L'habillage de crédence, épaisseur 16,5 mm, est livré avec chant épais ALU tout autour posé sur le matériau support.

Un croquis avec indication des dimensions exactes est nécessaire !



		Référence	Points
 NVG	**Habillage de crédence en verre de sécurité, laqué à l'arrière, variable** Prix de base jusqu'à 0,25 m² tous les 0,1 m² suivants 16,5 mm d'épaisseur, dont 4 mm revêtement verre laqué sur la face arrière (verre de sécurité) Chants chanfreinés et biseautés **Dimensions de surface : max. 2700 x 1250 mm, min. 100 x 250 mm** Le profil inférieur de crédence correspondant (NVD-PROF…-U) doit si besoin être commandé séparément Coloris de profil : blanc (verre de référence WLG, ALG, WLS, MLG), gris clair (verre de référence SLG), gris (verre de référence QLG, GLG, QLS), noir (verre de référence SLG, SSL) **ALG** verre laqué blanc arctique **WLG** verre laqué blanc **MLG** verre laqué Magnolia **SGL** verre laqué Sahara **GLG** verre laqué gris **QLG** verre laqué gris quartz **SLG** verre laqué noir **WLS** verre satiné blanc **QLS** verre satiné gris quartz **SSL** verre satiné noir **Remarque : Solution 135° impossible !** **Modification ultérieure (sur place) impossible !** **Pour les tables de cuisson à gaz, il faut respecter un écart minimum de 100 mm par rapport au NVG !** **En raison du procédé de fabrication du verre, il peut y avoir de écarts de teinte en cas de livraison ou d'agrandissement ultérieur de la cuisine !**	**NVG**	73 11
	**comme ci-dessus, mais avec gaufrage SQUARE** Prix de base jusqu'à 0,25 m² tous les 0,1 m² suivants **WLG** verre laqué blanc **MLG** verre laqué Magnolia **SGL** verre laqué Sahara **GLG** verre laqué gris **QLG** verre laqué gris quartz **SLG** verre laqué noir	**NVG-ST 1**	73 11
	**comme ci-dessus, mais avec gaufrage LEATHER** Prix de base jusqu'à 0,25 m² tous les 0,1 m² suivants **WLG** verre laqué blanc **MLG** verre laqué Magnolia **SGL** verre laqué Sahara **GLG** verre laqué gris **QLG** verre laqué gris quartz **SLG** verre laqué noir	**NVG-ST 2**	73 11

☐ = produit commercialisé

Habillage de crédence en verre / Base de calcul

L'habillage de crédence, épaisseur 16,5 mm, est livré avec chant épais ALU tout autour posé sur le matériau support.

Un croquis avec indication des dimensions exactes est nécessaire !



		Référence	Points
 NVG-ABS	**Supplément de prix pour pan coupé sur NVG**	**NVG-ABS**	26
 NVG-WAS	**Supplément de prix pour découpe d'angle sur NVG** Remarque : Rayon intérieur 10 mm non biseauté ! Il peut en résulter un écart de 10 mm entre l'élément haut et la niche en verre	**NVG-WAS**	35
 NVG-100 + NVG-WAS			
	Supplément de prix pour perçage sur NVG Diamètre variable Ø 5 - 12 mm Ø 13 - 50 mm Ø 51 - 100 mm Ø 101 - 300 mm	 **NVG-BO 1** **NVG-BO 2** **NVG-BO 3** **NVG-BO 4**	 15 18 23 31
	Supplément de prix pour perçage 68 mm pour prises sur NVG simple double triple	 **NVG-BO-SD 1** **NVG-BO-SD 2** **NVG-BO-SD 3**	 15 18 23
 NVG-BO-SD... NVG-BO... NVG-AUSS...	**Supplément de prix pour fraisage sur NVG** Découpe variable Rayon intérieur 10 mm non biseauté **Remarque :** Respecter un écart minimum de **50 mm** entre le perçage / fraisage et le chant NVG !	**NVG-AUSS**	39

☐ = produit commercialisé

Habillage de crédence en verre à motif

L'habillage de crédence, épaisseur 16,5 mm, est livré avec chant épais ALU tout autour posé sur le matériau support.

Le profil inférieur de crédence correspondant (NVD-PROF…-U) doit si besoin être commandé séparément



	Référence	Points



NVGM -56...

Habillage de crédence en verre de sécurité, à motif sur la face arrière
16,5 mm d'épaisseur, dont 4 mm revêtement verre imprimé sur la face arrière (verre de sécurité)
Chants chanfreinés et biseautés
Largeur 600-1800 mm
Uniquement les perçages pour prises sont possibles en tant que travaux spéciaux !
NVG-BO-SD 1, NVG-BO-SD 2, NVG-BO-SD 3 (cf. page 7.10)

Facturation par 100 mm

ESP verre expresso**, PEP** verre pepper**, ORA** verre orange
BLU verre blueberry**, KIW** verre kiwi**, BIR** verre birch forest
BEA verre beach**, LAV** verre lavender**, LEM** verre lemon
HER verre herbs**, TOM** verre tomato**, ICE** verre ice cube
CUP verre cups**, FOR** verre forks

		Référence	Points
pour hauteur de credence 560 mm avec plans de travail de **40 mm**	le mètre courant	**NVGM -56-NKL**	140
pour hauteur de crédence 575 mm avec plans de travail de **25 mm**	le mètre courant	**NVGM -57-NKL**	140
pour hauteur de crédence 588 mm avec plans de travail de **12 mm**	le mètre courant	**NVGM -59-NKL**	140

Remarque :
Solution 135° impossible !
Modification ultérieure (sur place) impossible !
Pour les tables de cuisson à gaz, il faut respecter un écart minimum de 100 mm par rapport au NVG !
Attention :
Le fragment d'image correspondant dépend de la longueur commandée de l'habillage de crédence et prolonge le motif de manière fixe de gauche à droite.
Des fragments de motif individuels ne sont pas possibles !
En raison des différents procédés de fabrication (laque ou sérigraphie), le blanc des surfaces fin de série des crédences à motifs (NVGM) n'est pas identique au blanc de NVG !

comme ci-dessus, mais livrable seulement pour largeurs 900, 1000, 1200, 1600, 1800 mm
Eclairage DEL 12 V DC, 11,88 W / le mètre courant
18 mm d'épaisseur, dont 4 mm revêtement verre laqué sur la face arrière (verre de sécurité)
Matériau support derrière verre avec profil alu aspect inox tout autour
connecteur à fiches avec câble de 1700 mm pour convertisseur DEL (en haut à gauche)

Attention :
Le convertisseur DEL doit être commandé séparément
(voir chapitre Accessoires) (LED-T1 / LED-T2)
Pas de travaux spéciaux possibles !

		Référence	Points
pour hauteur de credence 560 mm avec plans de travail de **40 mm**	le mètre courant	**NVGM -56-LED-NKL**	263
pour hauteur de crédence 575 mm avec plans de travail de **25 mm**	le mètre courant	**NVGM -57-LED-NKL**	263
pour hauteur de crédence 588 mm avec plans de travail de **12 mm**	le mètre courant	**NVGM -59-LED-NKL**	263

Remarque :
Prévoir une distance minimum de **30 mm** par rapport aux tables de cuisson.

☐ = produit commercialisé

Habillage de crédence en verre à motif

avec logo Nolte dans le coin inférieur de gauche

ESP verre expresso



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

BEA verre beach



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

BLU verre blueberry

585



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

LAV verre lavender



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

ORA verre orange



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

LEM verre lemon



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

KIW verre kiwi



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

BIR verre birch forest



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

PEP verre pepper



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

TOM verre tomato



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

HER verre herbs



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

ICE verre ice cube



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

CUP verre cups



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

FOR verre forks



0/0 600 800 900 1000 1200 1600 1800

Habillage de crédence à motif

Le profil inférieur de crédence correspondant (NVD-PROF…-U) doit si besoin être commandé séparément





NVDM -56...

Habillage de crédence à motif
revêtu de mélamine des deux côtés, avec motif à impression numérique à l'avant et revêtu d'une laque de protection
16 mm d'épaisseur
Largeur 600-2800 mm
Dimension minimale : 600 x 400 mm
Facturation par 100 mm

M05 brique
chant épais sur le pourtour, blanc

M07 Aspect pierre naturelle chaux
chant épais sur le pourtour, blanc

M09 Aspect pierre naturelle rustique
chant épais sur le pourtour, blanc

M12 Rusty-Steel
chant épais sur le pourtour, blanc

M13 Textile
chant épais tout autour assorti, vert clair

M14 Industrial-Tile
chant épais sur le pourtour, blanc

M15 Texstone
chant épais sur le pourtour, blanc

M16 ornement gris
chant épais sur le pourtour, blanc

M17 ornement lave
chant épais sur le pourtour, blanc

M18 ornement bleu
chant épais sur le pourtour, blanc

E01 tableau noir
chant épais sur le pourtour, noir

		Référence	Points
pour hauteur de credence 560 mm avec plans de travail de **40 mm**	le mètre courant	**NVDM -56**	**184**
pour hauteur de crédence 575 mm avec plans de travail de **25 mm**	le mètre courant	**NVDM -57**	**184**
pour hauteur de crédence 588 mm avec plans de travail de **12 mm**	le mètre courant	**NVDM -59**	**184**

Habillage de crédence à motif

Aperçu des motifs

M05 brique



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M07 Aspect pierre naturelle chaux



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M09 Aspect pierre naturelle rustique



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M13 Textile



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M14 Industrial-Tile



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M15 Texstone



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M12 Rusty-Steel



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M16 ornement gris



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M17 ornement lave



0/0 600 1200 1800 2400 2800

M18 ornement bleu



0/0 600 1200 1800 2400 2800

E01 tableau noir



0/0 600 1200 1800 2400 2800

Habillage de crédence
Profils

Les profils et éléments de raccordement supplémentaires sont calculés comme suit.

			Référence	Points
	**Profil inférieur pour le raccordement au plan de travail** Couleurs (unies) assorties aux décors de l'habillage de crédence **Veuillez indiquer les coloris !**	1500 mm 2500 mm 3500 mm	**NVD-PROF 150-U** **NVD-PROF 250-U** **NVD-PROF 350-U**	13 15 18
	**Profil latéral pour finition latérale** nécessaire uniquement pour le recouvrement du chant coupé, lorsqu'il y a un ajustage du (des) plan(s) pendant le montage **Finition aspect métal**	2500 mm	**NVD-PROF 250-S**	16
	**Profil de raccordement entre deux plans** nécessaire uniquement pour le recouvrement du chant coupé, lorsqu'il y a un ajustage du (des) plan(s) pendant le montage **Finition aspect métal**	1500 mm 2500 mm	**NVD-PROF 150-V** **NVD-PROF 250-V**	13 16
	**Profil combiné** pour réception d'une crédence et profilé mural **Finition aspect métal** se composant de : 1 profil de positionnement de la crédence incluant revêtement pour utilisation comme profilé mural **Remarque :** Si un habillage de crédence est prévu, il faut déduire 6 mm de la hauteur de crédence !	1500 mm 3000 mm 5000 mm	**NVD-K-PROF 150** **NVD-K-PROF 300** **NVD-K-PROF 500**	9 16 24
	**Pochette d'accessoires - profil combiné** 1 sachet d'accessoires contient : 4 angles intérieurs 90° 4 embouts 2 angles extérieurs 90° 2 angles intérieurs 135° 2 bouchons de finition, gauche, pour profil de positionnement 2 bouchons de finition, droite, pour profil de positionnement		**NVD-K-PROF-Z**	6

Panneaux de galerie

Remarque concernant les panneaux de galerie :
- Commander le panneau de galerie 200 mm plus long que la dimension intérieure à recouvrir !
- Le panneau de galerie peut être commandé 30 mm plus profond, pour un ajustage précis sur place.
- Si aucune autre indication n'a expressément été faite lors de la commande, le panneau de galerie sera livré de la couleur du corps de meuble !

			Référence	Points					
				Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Panneau de galerie** pour profil de corniche ajouté **350 mm de profondeur (profondeur élément haut)** Longueur max. 2500 mm **Prix par mètre courant, plus profil de corniche** Facturation par 100 mm	le mètre courant	**KPG 37**	**58**	**73**		**119**	**126**	**140**
	Panneau de galerie pour profil de corniche ajouté **profondeur 560 mm (profondeur armoire latérale)** Longueur max. 2500 mm **Prix par mètre courant, plus profil de corniche** Facturation par 100 mm	le mètre courant	**KPG 60**	**76**	**88**		**147**	**154**	**172**
	Panneau de galerie pour profil de corniche ajouté **Profondeur maximale 1000 mm** Longueur max. 2500 mm **Prix par mètre courant, plus profil de corniche** Facturation par 100 mm	le mètre courant	**KPG 100**	**92**	**116**		**189**	**198**	**219**
	Supplément de prix pour pan coupé d'un panneau de galerie pour profil de corniche ajouté plus profil de corniche		**KPG-ABS**	**22**	**22**		**22**	**22**	**22**
	Supplément de prix pour découpe d'angle d'un panneau de galerie		**KPG-WAS**	**46**	**46**		**46**	**46**	**46**
	**Ferrure de montage** pour baldaquins et panneaux de galerie fil chromé Capacité de charge 25 kg prévoir un montage selon les normes DIN Hauteur de suspension min. : 110 mm Hauteur de suspension max. : 1000 mm		**KPG-MO**	**40**					
	**Système de suspension** pour baldaquins et panneaux de galerie Hauteur de suspension min. : 130 mm Hauteur de suspension max. : 740 mm Adaptation de la hauteur sur place	chromée Aspect inox	**KPG-DAH** **KPG-DAH-EST**	**46** **53**					

Groupes de décors - panneaux de galerie

D1 - Mélaminé mat

CED chêne de Chalet
ED9 chêne volcanique
NBR noyer royal
AWD Magnolia
PGD gris platine
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara

D2 - Mélaminé brillant

G51 Sahara brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brillant

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant

☐ = produit commercialisé

Aperçu des décors
Profil de corniche / Cache-lumière



D1

- **CED** chêne de Chalet
- **ED9** chêne volcanique
- **NBR** noyer royal
- **PWD** blanc premium
- **AWD** Magnolia
- **SHD** Sahara
- **PGD** gris platine
- **QGD** gris quartz

D2

- **G79** blanc brillant
- **G78** Magnolia brillant
- **G51** Sahara brillant

D4

- **LMA** laque, blanc arctique mat soyeux
- **LMW** laque, blanc mat soyeux
- **LMM** laque, Magnolia mat soyeux
- **LMS** laque, Sahara mat soyeux
- **LML** laque, Lava mat soyeux
- **LM9** laque, Magma mat soyeux
- **LM3** laque, gris platine mat soyeux
- **LMG** laque, gris papyrus mat soyeux
- **LMQ** laque, gris quartz mat soyeux
- **LMZ** laque, noir mat soyeux
- **LMJ** laque, avocat mat soyeux
- **LMV** laque, olive mat soyeux
- **LMK** laque, genêt mat soyeux
- **LMC** laque, Curry mat soyeux
- **LM5** laque, rouge de henné mat soyeux
- **LMH** laque, eglantier mat soyeux
- **LMO** laque, Opal mat soyeux
- **LMB** laque, myrtille mat soyeux
- **LMT** laque, bleu foncé mat soyeux

D5

- **ECF** plaqué, teinté couleur chêne cognac
- **EMF** plaqué, teinté couleur chêne moka

D6

- **LGA** laque, blanc arctique brillant
- **LGW** laque, blanc brillant
- **LGM** laque, Magnolia brillant
- **LGS** laque, Sahara brillant
- **LG3** laque, gris platine brillant
- **LGG** laque, gris papyrus brillant
- **LGQ** laque, gris quartz brillant
- **LGN** laque, noir sombre brillant
- **LG6** laque, bleu foncé brillant

Profil de corniche KP 2
(D1 + D2) Veuillez indiquer le coloris

**** Pièces latérales ou de finition sont livrées 30 mm plus longues.**

		Référence	R = à droite L = à gauche	Points Groupes de décors D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Profil de corniche KP 2** le mètre courant plaqué, polymère ou laqué couleur **Hauteur : 40 mm** longueur maximale 3600 mm Facturation par 100 mm	**KP 2**		**62**	**64**		**70**	**73**	**81**
	comme ci-dessus, en tant que cache-lumière le mètre courant	**LK 2**		**62**	**64**		**78**	**79**	**81**
	**Pièce latérale de profil de corniche **** 600 mm pour armoire latérale	**KPS 2**	R/L	**47**	**48**		**54**	**55**	**58**
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** 210 mm raccord entre armoire latérale et élément haut	**KPV 2**	R/L	**28**	**29**		**33**	**34**	**34**
	**Pièce latérale de profil de corniche **** 350 mm pour élément haut	**KPH 2**	R/L	**31**	**33**		**36**	**36**	**40**
	**Pièce terminale de profil de corniche **** en biais, pour étagères terminales HRSA..	**KP 2-HRSA**	R/L	**47**	**48**		**49**	**51**	**58**
	**Pièce terminale de profil de corniche **** en biais, pour étagères terminales SRSA..	**KP 2-SRSA**	R/L	**70**	**72**		**74**	**78**	**86**
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** pour armoires en diagonale HVS.. / VD..	**KP 2-HVS 30**	R/L	**47**	**48**		**49**	**51**	**58**
	**Pièce terminale de profil de corniche **** pour HVS 30	**KPS 2-HVS 30**	R/L	**72**	**73**		**84**	**85**	**87**
	**Pièce terminale de profil de corniche** pour VD 30	**KPS 2-VD 30**	R/L	**72**	**73**		**84**	**85**	**87**
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** pour HET / HETE	**KP 2-HET**		**29**	**30**		**30**	**31**	**35**
	**Pièce latérale de profil de corniche ** pour armoires latérales** en tant que retour de profil de corniche, pour raccordement avec des éléments plus hauts	**KPSA 2**		**59**	**61**		**74**	**76**	**78**

Groupes de décors - KP 2

D1 - Mélaminé mat

CED chêne de Chalet
ED9 chêne volcanique
NBR noyer royal
AWD Magnolia
PGD gris platine
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara

D2 - Mélaminé brillant

G51 Sahara brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brillant

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant

Profil de corniche KP 5

Veuillez indiquer le coloris

**** Pièces latérales ou de finition sont livrées 30 mm plus longues. (D1)**

		Référence		Points Groupes de décors					
		R = à droite L = à gauche		D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Profil de corniche KP 5** le mètre courant polymère ou laqué couleur **Hauteur : 67 mm** longueur maximale 3600 mm Facturation par 100 mm	**KP 5**		**108**			**128**		
	**Pièce latérale de profil de corniche **** 600 mm pour armoire latérale	**KPS 5**	R/L	**66**			**88**		
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** 210 mm raccord entre armoire latérale et élément haut	**KPV 5**	R/L	**31**			**42**		
	**Pièce latérale de profil de corniche **** 350 mm pour élément haut	**KPH 5**	R/L	**44**			**52**		
	**Pièce terminale de profil de corniche **** en biais, pour étagères terminales HRSA..	**KP 5-HRSA**	R/L	**65**			**76**		
	**Pièce terminale de profil de corniche **** en biais, pour étagères terminales SRSA..	**KP 5-SRSA**	R/L	**90**			**109**		
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** pour armoires en diagonale HVS.. / VD..	**KP 5-HVS 30**	R/L	**66**			**78**		
	**Pièce terminale de profil de corniche **** pour HVS 30	**KPS 5-HVS 30**	R/L	**92**			**126**		
	**Pièce terminale de profil de corniche **** pour VD 30 / VDA 30	**KPS 5-VD 30**	R/L	**92**			**126**		
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** pour HET / HETE	**KP 5-HET**		**44**			**50**		
	**Pièce latérale de profil de corniche ** pour éléments hauts** en tant que retour de profil de corniche, pour raccordement avec des éléments plus hauts	**KPHA 5**		**65**			**80**		
	**Pièce latérale de profil de corniche ** pour armoires latérales** en tant que retour de profil de corniche, pour raccordement avec des éléments plus hauts	**KPSA 5**		**65**			**86**		

Groupes de décors - KP 5

D1 - Mélaminé mat

CED chêne de Chalet
AWD Magnolia
PGD gris platine
PWD blanc premium
SHD Sahara

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

Profil de corniche KP 7

Veuillez indiquer le coloris

		Référence		Points					
				Groupes de décors					
			R = à droite L = à gauche	D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Profil de corniche KP 7** le mètre courant Laque véritable mat soyeux **Hauteur : 80 mm** longueur maximale 3600 mm Facturation par 100 mm	**KP 7**					**154**		
	**Pièce latérale de profil de corniche **** 600 mm pour armoire latérale	**KPS 7**	R/L				**107**		
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** 210 mm raccord entre armoire latérale et élément haut	**KPV 7**	R/L				**50**		
	**Pièce latérale de profil de corniche **** 350 mm pour élément haut	**KPH 7**	R/L				**63**		
	**Pièce terminale de profil de corniche **** en biais, pour étagères terminales HRSA..	**KP 7-HRSA**	R/L				**91**		
	**Pièce terminale de profil de corniche **** en biais, pour étagères terminales SRSA..	**KP 7-SRSA**	R/L				**131**		
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** pour armoires en diagonale HVS.. / VD..	**KP 7-HVS 30**	R/L				**94**		
	**Pièce terminale de profil de corniche **** pour HVS 30	**KPS 7-HVS 30**	R/L				**151**		
	**Pièce terminale de profil de corniche **** pour VD 30 / VDA 30	**KPS 7-VD 30**	R/L				**151**		
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** pour HET / HETE	**KP 7-HET**					**61**		
	**Pièce latérale de profil de corniche ** pour éléments hauts** en tant que retour de profil de corniche, pour raccordement avec des éléments plus hauts	**KPHA 7**					**97**		
	**Pièce latérale de profil de corniche ** pour armoires latérales** en tant que retour de profil de corniche, pour raccordement avec des éléments plus hauts	**KPSA 7**					**105**		

Groupes de décors - KP 7

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux	**LMC**	laque, Curry mat soyeux	**LML**	laque, Lava mat soyeux	**LMT**	laque, bleu foncé mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux	**LMG**	laque, gris papyrus soyeux	**LMM**	laque, Magnolia mat soyeux	**LMV**	laque, olive mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux	**LMH**	laque, eglantier mat soyeux	**LMO**	laque, Opal mat soyeux	**LMW**	laque, blanc mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux	**LMJ**	laque, avocat mat soyeux	**LMQ**	laque, gris quartz mat soyeux	**LMZ**	laque, noir mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux	**LMK**	laque, genêt mat soyeux	**LMS**	laque, Sahara mat soyeux		

Profil de corniche KP 8

Veuillez indiquer le coloris

		Référence		Points					
				Groupes de décors					
		R = à droite L = à gauche		D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Profil de corniche KP 8** le mètre courant polymère **Hauteur : 49 mm** longueur maximale 4100 mm Facturation par 100 mm p. ex. convenant pour le programme Elegance	**KP 8**			108				144
	**Pièce latérale de profil de corniche** 600 mm pour armoire latérale	**KPS 8**	R/L		64				86
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** 210 mm raccord entre armoire latérale et élément haut	**KPV 8**	R/L		33				40
	**Pièce latérale de profil de corniche** 350 mm pour élément haut	**KPH 8**	R/L		43				58
	**Pièce terminale de profil de corniche** en biais, pour étagères terminales HRSA..	**KP 8-HRSA**	R/L		64				86
	**Pièce terminale de profil de corniche** en biais, pour étagères terminales SRSA..	**KP 8-SRSA**	R/L		88				119
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** pour armoires en diagonale HVS.. / VD..	**KP 8-HVS 30**	R/L		64				86
	**Pièce terminale de profil de corniche** pour HVS 30	**KPS 8-HVS 30**	R/L		89				121
	**Pièce terminale de profil de corniche** pour VD 30 / VDA 30	**KPS 8-VD 30**	R/L		89				121
	**Pièce de raccordement de profil de corniche** pour HET / HETE	**KP 8-HET**			44				61
	**Pièce latérale de profil de corniche pour éléments hauts** en tant que retour de profil de corniche, pour raccordement avec des éléments plus hauts	**KPHA 8**			64				86
	**Pièce latérale de profil de corniche pour armoires latérales** en tant que retour de profil de corniche, pour raccordement avec des éléments plus hauts	**KPSA 8**			64				86

Groupes de décors - KP 8	
D2 - Mélaminé brillant	**D6 - Laque véritable brillant**
G79 blanc brillant	**LGW** laque, blanc brillant

Cache-lumière LB 2

Veuillez indiquer le coloris

		Référence		Points					
				Groupes de décors					
		R = à droite L = à gauche		D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Cache-lumière LB 2** le mètre courant plaqué, polymère ou laqué couleur **Hauteur : 50 mm** longueur maximale 3600 mm Facturation par 100 mm	**LB 2**		**44**	**47**		**53**	**54**	**57**
	**Pièce latérale de cache-lumière** 350 mm pour élément haut	**LBH 2**	R/L	**15**	**21**		**26**	**27**	**28**
	**Pièce terminale de cache-lumière** en biais, pour étagères terminales HRSA..	**LB 2-HRSA**	R/L	**15**	**21**		**26**	**27**	**28**
	**Cache-lumière** 600 mm de longueur pour hottes aspirantes intégrées 700 mm de longueur convenant pour LB 2 900 mm de longueur **Veuillez indiquer les références de l'appareil électroménager !**	**LB 2 HWU 60** **LB 2 HWU 70** **LB 2 HWU 90**		**36** **43** **49**	**37** **46** **51**		**44** **52** **61**	**45** **53** **62**	**46** **54** **64**

Groupes de décors - LB 2

D1 - Mélaminé mat

CED chêne de Chalet
ED9 chêne volcanique
NBR noyer royal
AWD Magnolia
PGD gris platine
PWD blanc premium
QGD gris quartz
SHD Sahara

D2 - Mélaminé brillant

G51 Sahara brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brillant

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant

Cache-lumière LB 5

Veuillez indiquer le coloris

		Référence		Points					
				Groupes de décors					
		R = à droite L = à gauche		D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Cache-lumière LB 5** le mètre courant polymère **Hauteur : 50 mm** longueur maximale 3600 mm Facturation par 100 mm	**LB 5**		**70**			**88**		
	**Pièce latérale de cache-lumière** 350 mm pour élément haut	**LBH 5**	R/L	**27**			**34**		
	**Pièce terminale de cache-lumière** en biais, pour étagères terminales HRSA..	**LB 5-HRSA**	R/L	**27**			**34**		
	**Cache-lumière** 600 mm de longueur pour hottes aspirantes intégrées 700 mm de longueur convenant pour LB 5 900 mm de longueur **Veuillez indiquer les références de l'appareil électroménager !**	**LB 5 HWU 60** **LB 5 HWU 70** **LB 5 HWU 90**		**48** **53** **62**			**64** **72** **81**		

Groupes de décors - LB 5

D1 - Mélaminé mat

CED chêne de Chalet
AWD Magnolia
PGD gris platine
PWD blanc premium
SHD Sahara

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

Cache-lumière LB 7

Veuillez indiquer le coloris

		Référence		Points Groupes de décors					
		R = à droite L = à gauche		D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Cache-lumière LB 7** le mètre courant Laque véritable mat soyeux **Hauteur : 40 mm** longueur maximale 3600 mm Facturation par 100 mm	**LB 7**					**107**		
	**Pièce latérale de cache-lumière** 350 mm pour élément haut	**LBH 7**	R/L				**40**		
	**Pièce terminale de cache-lumière** en biais, pour étagères terminales HRSA..	**LB 7-HRSA**	R/L				**40**		
	**Cache-lumière** pour hottes aspirantes intégrées convenant pour LB 7 **Veuillez indiquer les références de l'appareil électroménager !**	600 mm de longueur 700 mm de longueur 900 mm de longueur	**LB 7 HWU 60** **LB 7 HWU 70** **LB 7 HWU 90**				**76** **86** **99**		

Groupes de décors - LB 7

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3	laque, gris platine mat soyeux	**LMC**	laque, Curry mat soyeux	**LML**	laque, Lava mat soyeux	**LMT**	laque, bleu foncé mat soyeux
LM5	laque, rouge de henné mat soyeux	**LMG**	laque, gris papyrus soyeux	**LMM**	laque, Magnolia mat soyeux	**LMV**	laque, olive mat soyeux
LM9	laque, Magma mat soyeux	**LMH**	laque, eglantier mat soyeux	**LMO**	laque, Opal mat soyeux	**LMW**	laque, blanc mat soyeux
LMA	laque, blanc arctique mat soyeux	**LMJ**	laque, avocat mat soyeux	**LMQ**	laque, gris quartz mat soyeux	**LMZ**	laque, noir mat soyeux
LMB	laque, myrtille mat soyeux	**LMK**	laque, genêt mat soyeux	**LMS**	laque, Sahara mat soyeux		

Ecrans de plafond

			Référence	Points					
				Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Ecran de plafond** Raccordement des éléments hauts jusqu'au plafond Facturation par 100 mm Longueur maximale (D1/D2) 2600 mm, plaqué et laqué (D4/D5/D6) 2500 mm	120 mm de hauteur 200 mm de hauteur 300 mm de hauteur 500 mm de hauteur	**DL 1** **DL 2** **DL 3** **DL 5**	**5** **7** **8** **9**	**6** **8** **9** **11**		**8** **13** **17** **21**	**11** **19** **24** **30**	**13** **22** **30** **37**
	**Ecran de plafond** **pour élément haut - étagère d'égalisation, pan coupé**	120 mm de hauteur 200 mm de hauteur 300 mm de hauteur 500 mm de hauteur	**DL 1-HRSA** **DL 2-HRSA** **DL 3-HRSA** **DL 5-HRSA**	**72** **112** **136** **199**	**84** **136** **162** **239**		**143** **228** **272** **402**	**150** **239** **289** **426**	**166** **266** **319** **471**
	**Ecran de plafond** **pour armoire en diagonale HVS**	120 mm de hauteur 200 mm de hauteur 300 mm de hauteur 500 mm de hauteur	**DL 1-HVS** **DL 2-HVS** **DL 3-HVS** **DL 5-HVS**	**72** **112** **136** **199**	**84** **136** **162** **239**		**143** **228** **272** **402**	**150** **239** **289** **426**	**166** **266** **319** **471**

Groupes de décors écrans de plafond

D1 - Mélaminé mat

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant
STG gris acier

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, églantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

8. Accessoires

Accessoires pour armoires	
Organisation intérieure	**8. 03**
Ustensiles de cuisine	**8. 19**
Set de casseroles à induction	**8. 19**
Accessoires	**8. 20**
Tapis antidérapant	**8. 21**
Système des déchets	**8. 23**
Equipement de socle	**8. 25**
Accessoires pour armoires basses et armoires latérales	**8. 28**
Accessoires pour armoires four et armoires avec plaque de cuisson	**8. 30**
Accessoires pour éléments hauts et étagères	**8. 32**
Etagères amovibles	**8. 33**
Eclairage	**8. 37**
Alimentation en énergie (Schéma de câblage)	**8. 38**
Paquets de lampes DEL	**8. 40**
Lampes intégrées DEL	**8. 42**
Lampes intégrées / appliques DEL	**8. 46**
Eclairage DEL	**8. 48**
Eclairage de socle DEL	**8. 49**
Eclairage d'ambiance DEL	**8. 50**
Eléments de branchement	**8. 51**
Eclairage de crédence	**8. 54**
Prise de courant / Multimedia	**8. 55**
Accessoires plans de travail	**8. 63**
Comptoirs en verre / Support de console	**8. 65**
Consoles de bar	**8. 66**
Profils de finition murale	**8. 67**
Eléments de décoration	**8. 69**
Pièтements de table et de banc	**8. 71**
Cadres de construction	**8. 72**
Pieds d'appui	**8. 73**
Système de main-courante	**8. 74**
Ecrans, portes, décors de façade, matériau de corps	**8. 77**

Amménagement intérieur - ensembles

Largeur	Ensemble Matière synthétique	Ensemble Chêne bois véritable	Ensemble Frêne noir bois véritable
600	 **BEI-SET 60** 85	 **BEI2H-SET 60** 165	 **BEI3H-SET 60** 163
800	 **BEI-SET 80** 113	 **BEI2H-SET 80** 196	 **BEI3H-SET 80** 200
900	 **BEI-SET 90** 125	 **BEI2H-SET 90** 217	 **BEI3H-SET 90** 242
1000	 **BEI-SET 100** 131	 **BEI2H-SET 100** 225	 **BEI3H-SET 100** 248
1200	 **BEI-SET 120** 142	 **BEI2H-SET 120** 269	 **BEI3H-SET 120** 368

Amménagement intérieur

Pour les armoires basses suivantes avec 1 tiroir et 2 coulissants :

Hauteur de corps 750 mm - UAK..., UAZI..., UATIA..., KUAK...-B, KUAK...-H

Hauteur de corps 900 mm - UAK..., UZI..., KUAK...-B, KUAK...-H, YUAK..., YKUAK...-B, YKUAK...-H, YKUZI...

		Référence	Points
		Largeur	
	**Set complet aménagement intérieur** Plastique se composant de :		
	BEI60 + 2 x AORP60 + 2 x AR1M60	**BEI-SET 60**	**85**
	BEI80 + 2 x AORP80 + 2 x AR1M80	**BEI-SET 80**	**113**
	BEI90 + 2 x AORP90 + 2 x AR1M90	**BEI-SET 90**	**125**
	BEI100 + AORP100 + AORP60-T + 2 x AR1M100	**BEI-SET 100**	**131**
	BEI120 + AORP120 + AORP60-T + 2 x AR1M120	**BEI-SET 120**	**142**
	**Set complet aménagement intérieur** Chêne bois véritable se composant de :		
	BEI2H60 + AOR2H60-S + AOR2H60-S1	**BEI2H-SET 60**	**165**
	BEI2H80 + AOR2H80-S + AOR2H80-S1	**BEI2H-SET 80**	**196**
	BEI2H90 + AOR2H90-S + AOR2H90-S1	**BEI2H-SET 90**	**217**
	BEI2H100 + AOR2H100-S + AOR2H100-S1	**BEI2H-SET 100**	**225**
	BEI2H120 + AOR2H120-S + AOR2H120-S1	**BEI2H-SET 120**	**269**
	**Set complet aménagement intérieur** Frêne noir bois véritable se composant de :		
	BEI3H60-S1 + AOR3H60-S + AOR3H60-FB1	**BEI3H-SET 60**	**163**
	BEI3H80-S1 + AOR3H80-S + AOR3H80-FB1	**BEI3H-SET 80**	**200**
	BEI3H90-S1 + AOR3H90-S + AOR3H90-FB1	**BEI3H-SET 90**	**242**
	BEI3H100-S1 + AOR3H100-S + AOR3H100-FB1	**BEI3H-SET 100**	**248**
	BEI3H120-S1 + AOR3H120-S + AOR3H120-FB1	**BEI3H-SET 120**	**368**

Amménagement intérieur
Plastique

		Référence	Largeur	Points
Aménagement couverts matière synthétique gris quartz pour tiroirs et tiroirs intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	300 mm	**BEI**	**30**	**12**
	400 mm	**BEI**	**40**	**14**
	450 mm	**BEI**	**45**	**15**
	500 mm	**BEI**	**50**	**16**
	600 mm	**BEI**	**60**	**18**
	800 mm	**BEI**	**80**	**34**
	900 mm	**BEI**	**90**	**36**
	1000 mm	**BEI**	**100**	**42**
	1200 mm	**BEI**	**120**	**47**





comme ci-dessus, mais pour tiroirs intérieurs derrière porte	400 mm	**BEI**	**40 -DR**	**14**
	450 mm	**BEI**	**45 -DR**	**15**
	500 mm	**BEI**	**50 -DR**	**16**
	600 mm	**BEI**	**60 -DR**	**18**



Aménagement couverts matière synthétique gris quartz pour tiroirs et tiroirs intérieurs **pour profondeur de corps de 460 mm**	300 mm	**BEI**	**30 -50**	**12**
	400 mm	**BEI**	**40 -50**	**14**
	450 mm	**BEI**	**45 -50**	**15**
	500 mm	**BEI**	**50 -50**	**16**
	600 mm	**BEI**	**60 -50**	**18**
	800 mm	**BEI**	**80 -50**	**34**
	900 mm	**BEI**	**90 -50**	**36**
	1000 mm	**BEI**	**100 -50**	**42**
	1200 mm	**BEI**	**120 -50**	**47**



Aménagement couverts matière synthétique gris quartz pour tiroirs et tiroirs intérieurs **pour profondeur de corps de 350 mm**	600 mm	**BEI**	**60 -39**	**16**
	800 mm	**BEI**	**80 -39**	**19**
	900 mm	**BEI**	**90 -39**	**33**
	1000 mm	**BEI**	**100 -39**	**38**
	1200 mm	**BEI**	**120 -39**	**43**



☐ = produit commercialisé

Amménagement intérieur
Plastique

			Référence	Largeur	Points
	**Aménagement couverts** pour tiroirs et tiroirs intérieurs se composant de : Aménagement couverts BEI 60-120 matière synthétique gris quartz et Elément d'extension BEI2H 60-120 -TA Chêne bois véritable **pour profondeur de corps de 710 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI** **BEI** **BEI** **BEI** **BEI**	**60 -75** **80 -75** **90 -75** **100 -75** **120 -75**	**29** **47** **51** **57** **68**
	**Lot d'aménagement couverts** pour tiroirs et tiroirs intérieurs se composant de : Aménagement couverts BEI 60-120 matière synthétique gris quartz et Insert pour épices BEI-GEW Chêne bois véritable **pour profondeur de corps de 560 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI** **BEI** **BEI** **BEI** **BEI**	**60 -GEW** **80 -GEW** **90 -GEW** **100 -GEW** **120 -GEW**	**38** **52** **54** **59** **66**
	**Lot d'aménagement couverts** pour tiroirs et tiroirs intérieurs se composant de : Aménagement couverts BEI 60-120 matière synthétique gris quartz et Bloc couteaux pour 5 couteaux BEI-MES Chêne bois véritable **pour profondeur de corps de 560 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI** **BEI** **BEI** **BEI** **BEI**	**60 -MES** **80 -MES** **90 -MES** **100 -MES** **120 -MES**	**50** **65** **67** **73** **75**
	**Lot d'aménagement couverts** pour tiroirs et tiroirs intérieurs se composant de : Aménagement couverts BEI 60-120 matière synthétique gris quartz et Dérouleur BEI-FOL Chêne bois véritable **pour profondeur de corps de 560 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI** **BEI** **BEI** **BEI** **BEI**	**60 -FOL** **80 -FOL** **90 -FOL** **100 -FOL** **120 -FOL**	**66** **81** **83** **88** **93**
	**Insert pour épices** Chêne bois véritable H x L x P = 32 x 165 x 437 mm combinable avec BEI 60/80/90/100/120, BEI 60/80/90/100/120-75 et BEI 60-DR		**BEI-GEW**		**27**
	**Bloc couteaux** Chêne bois véritable H x L x P = 28 x 165 x 437 mm combinable avec BEI 60/80/90/100/120, BEI 60/80/90/100/120-75 et BEI 60-DR		**BEI-MES**		**35**
	**Dérouleur** Chêne bois véritable H x L x P = 48 x 167 x 441 mm combinable avec BEI 60/80/90/100/120, BEI 60/80/90/100/120-75 et BEI 60-DR		**BEI-FOL**		**50**

Amménagement intérieur
Plastique

		Référence	Largeur	Points
 AOR 30/40/45/50/60  AOR 80/90/100/120 	**Amménagement intérieur - Compartimentage transversal** matière synthétique gris quartz / aspect inox pour coulissants et coulissants intérieurs **Premium**LINE (avec main-courante) se composant de : 1 cloison transversale 2-4 cloisons variables **pour profondeur de corps de 460 / 560 / 710 mm**	300 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**AOR 30** **AOR 40** **AOR 45** **AOR 50** **AOR 60** **AOR 80** **AOR 90** **AOR 100** **AOR 120**	**6** **7** **7** **7** **8** **11** **13** **14** **16**
 AORB 30/40/45/50/60  AORB 80/90/100/120 	**Amménagement intérieur - Compartimentage transversal** matière synthétique gris quartz / aspect inox pour coulissants et coulissants intérieurs **Premium**LINE, **Premium**LINE **Box** et **Premium**LINE **Glas** se composant de : 1 cloison transversale 2-4 cloisons variables **pour profondeur de corps de 460 / 560 / 710 mm**	300 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**AORP 30** **AORP 40** **AORP 45** **AORP 50** **AORP 60** **AORP 80** **AORP 90** **AORP 100** **AORP 120**	**24** **25** **26** **27** **27** **34** **38** **42** **49**
	comme ci-dessus, mais pour coulissants intérieurs derrière porte **Premium**LINE, **Premium**LINE **Box** et **Premium**LINE **Glas** **pour profondeur de corps de 560 mm**	400 mm 450 mm 500 mm 600 mm	**AORP 40 -DR** **AORP 45 -DR** **AORP 50 -DR** **AORP 60 -DR**	**25** **26** **26** **27**
 	**Amménagement intérieur -** **Classification de profondeur** matière synthétique gris quartz / aspect inox pour coulissants et coulissants intérieurs **Premium**LINE, **Premium**LINE **Box** et **Premium**LINE **Glas** se composant de : 1 cloison en profondeur 4 cloisons variables	pour profondeur de corps de 560 mm pour profondeur de corps de 710 mm	**AORP 60-T** **AORP 75-T**	**27** **28**

☐ = produit commercialisé

Amménagement intérieur
Hêtre véritable

Pas compatible avec les tiroirs à paroi latérale basse !

	Référence	Largeur	Points
Aménagement couverts Hêtre véritable pour tiroirs et tiroirs intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**			
300 mm	**BEI1H**	**30**	**17**
400 mm	**BEI1H**	**40**	**19**
450 mm	**BEI1H**	**45**	**21**
500 mm	**BEI1H**	**50**	**22**
600 mm	**BEI1H**	**60**	**23**
800 mm	**BEI1H**	**80**	**43**
900 mm	**BEI1H**	**90**	**45**
1000 mm	**BEI1H**	**100**	**47**
1200 mm	**BEI1H**	**120**	**56**



Remarque :
Ne pas planifier en combinaison des tiroirs intérieurs (derrière porte) !



Insert pour épices Hêtre véritable H x L x P = 31 x 149 x 456 mm combinable avec BEI1H 60/80/90/100/120	**BEI1H-GEW**		**17**
Dérouleur Hêtre véritable H x L x P = 48 x 149 x 456 mm combinable avec BEI1H 60/80/90/100/120	**BEI1H-FOL**		**39**
Bloc couteaux Hêtre véritable H x L x P = 29 x 149 x 456 mm combinable avec BEI1H 60/80/90/100/120	**BEI1H-MES**		**19**







☐ = produit commercialisé

Amménagement intérieur
Chêne bois véritable
Pas compatible avec les tiroirs à paroi latérale basse !

	Largeur	Référence	Points



Aménagement couverts
Chêne bois véritable
pour tiroirs et tiroirs intérieurs

pour profondeur de corps de 560 mm

300 mm	**BEI2H 30**	**26**
400 mm	**BEI2H 40**	**35**
450 mm	**BEI2H 45**	**41**
500 mm	**BEI2H 50**	**45**
600 mm	**BEI2H 60**	**50**
800 mm	**BEI2H 80**	**61**
900 mm	**BEI2H 90**	**71**
1000 mm	**BEI2H 100**	**76**
1200 mm	**BEI2H 120**	**84**



comme ci-dessus, mais
pour tiroirs intérieurs derrière porte

400 mm	**BEI2H 40 -DR**	**35**
450 mm	**BEI2H 45 -DR**	**41**
500 mm	**BEI2H 50 -DR**	**45**
600 mm	**BEI2H 60 -DR**	**50**



Aménagement couverts
Chêne bois véritable
pour tiroirs et tiroirs intérieurs

pour profondeur de corps de 460 mm

300 mm	**BEI2H 30 -50**	**26**
400 mm	**BEI2H 40 -50**	**35**
450 mm	**BEI2H 45 -50**	**41**
500 mm	**BEI2H 50 -50**	**45**
600 mm	**BEI2H 60 -50**	**50**
800 mm	**BEI2H 80 -50**	**61**
900 mm	**BEI2H 90 -50**	**71**
1000 mm	**BEI2H 100 -50**	**76**
1200 mm	**BEI2H 120 -50**	**84**



☐ = produit commercialisé

Amménagement intérieur
Chêne bois véritable
Pas compatible avec les tiroirs à paroi latérale basse !

		Référence Largeur	Points
	**Aménagement couverts** Chêne bois véritable pour tiroirs et tiroirs intérieurs se composant de : Aménagement couverts BEI2H 60-120 et Elément d'extension BEI2H 60-120 -TA **pour profondeur de corps de 710 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI2H 60 -75** **BEI2H 80 -75** **BEI2H 90 -75** **BEI2H 100 -75** **BEI2H 120 -75**	**59** **75** **85** **90** **103**
	**Lot d'aménagement couverts** Chêne bois véritable pour tiroirs et tiroirs intérieurs se composant de : Aménagement couverts BEI2H 60-120 et Insert pour épices BEI2H-GEW **pour profondeur de corps de 560 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI2H 60 -GEW** **BEI2H 80 -GEW** **BEI2H 90 -GEW** **BEI2H 100 -GEW** **BEI2H 120 -GEW**	**69** **80** **87** **92** **101**
	**Lot d'aménagement couverts** Chêne bois véritable pour tiroirs et tiroirs intérieurs se composant de : Aménagement couverts BEI2H 60-120 et Bloc couteaux pour 5 couteaux BEI2H-MES **pour profondeur de corps de 560 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI2H 60 -MES** **BEI2H 80 -MES** **BEI2H 90 -MES** **BEI2H 100 -MES** **BEI2H 120 -MES**	**73** **84** **91** **97** **106**
	**Lot d'aménagement couverts** Chêne bois véritable pour tiroirs et tiroirs intérieurs se composant de : Aménagement couverts BEI2H 60-120 et Dérouleur BEI2H-FOL **pour profondeur de corps de 560 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI2H 60 -FOL** **BEI2H 80 -FOL** **BEI2H 90 -FOL** **BEI2H 100 -FOL** **BEI2H 120 -FOL**	**101** **113** **122** **128** **136**
	**Insert pour épices** Chêne bois véritable H x L x P = 31 x 135 x 458 mm combinable avec BEI2H 60/80/90/100/120, BEI2H 60/80/90/100/120-75 et BEI2H 60-DR		**BEI2H-GEW**	**26**
	**Dérouleur** Chêne bois véritable H x L x P = 48 x 135 x 458 mm combinable avec BEI2H 60/80/90/100/120, BEI2H 60/80/90/100/120-75 et BEI2H 60-DR		**BEI2H-FOL**	**66**
	**Bloc couteaux** Chêne bois véritable H x L x P = 29 x 135 x 458 mm combinable avec BEI2H 60/80/90/100/120, BEI2H 60/80/90/100/120-75 et BEI2H 60-DR		**BEI2H-MES**	**31**

Amménagement intérieur
Chêne bois véritable

Certains sets peuvent être complétés par plusieurs éléments ! A ce sujet, veuillez tenir compte de l'espace encore disponible !
Les dimensions intérieures de nos tiroirs et coulissants sont les suivantes : **L x P = largeur du corps - 123 x 473 mm**

Largeur	Ensemble 1 Tiroir	Ensemble 2 Coulissant	Ensemble 3 Coulissant
400	 **BEI2H 40-S** 33	 **AOR2H 40-S** 41	
450	 **BEI2H 45-S** 34	 **AOR2H 45-S** 64	 **AOR2H 45-S1** 39
500	 **BEI2H 50-S** 34	 **AOR2H 50-S** 65	
600	 **BEI2H 60-S** 35	 **AOR2H 60-S** 43	 **AOR2H 60-S1** 75
800	 **BEI2H 80-S** 63	 **AOR2H 80-S** 44	 **AOR2H 80-S1** 94
900	 **BEI2H 90-S** 65	 **AOR2H 90-S** 45	 **AOR2H 90-S1** 107
1000	 **BEI2H 100-S** 66	 **AOR2H 100-S** 46	 **AOR2H 100-S1** 108
1200	 **BEI2H 120-S** 68	 **AOR2H 120-S** 82	 **AOR2H 120-S1** 109

☐ = produit commercialisé

Amménagement intérieur
Chêne bois véritable

			Référence	Points
			Largeur	
	**Amménagement intérieur - ensemble 1** **Tiroir** Chêne bois véritable pour tiroirs et tiroirs intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	se composant de :		
		BEI2H-KT60-S + AR1M40	**BEI2H 40 -S**	**33**
		BEI2H-KT60-S + AR1M45	**BEI2H 45 -S**	**34**
		BEI2H-KT60-S + AR1M50	**BEI2H 50 -S**	**34**
		BEI2H-KT60-S + AR1M60	**BEI2H 60 -S**	**35**
		2 x BEI2H-KT60-S + AR1M80	**BEI2H 80 -S**	**63**
		2 x BEI2H-KT60-S + AR1M90	**BEI2H 90 -S**	**65**
		2 x BEI2H-KT60-S + AR1M100	**BEI2H 100 -S**	**66**
		2 x BEI2H-KT60-S + AR1M120	**BEI2H 120 -S**	**68**
	comme ci-dessus, mais pour coulissants intérieurs derrière porte	se composant de :		
		BEI2H-KT60-S + AR1M45-DR	**BEI2H 45 -DR-S**	**33**
		BEI2H-KT60-S + AR1M50-DR	**BEI2H 50 -DR-S**	**34**
		BEI2H-KT60-S + AR1M60-DR	**BEI2H 60 -DR-S**	**35**
	**Amménagement intérieur - ensemble 2** **Coulissant** Chêne bois véritable pour coulissants et coulissants intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	se composant de :		
		AOR2H-LEI + AR1M40	**AOR2H 40 -S**	**41**
		2 x AOR2H-BOX1 + AR1M45	**AOR2H 45 -S**	**64**
		2 x AOR2H-BOX1 + AR1M50	**AOR2H 50 -S**	**65**
		AOR2H-LEI + AR1M60	**AOR2H 60 -S**	**43**
		AOR2H-LEI + AR1M80	**AOR2H 80 -S**	**44**
		AOR2H-LEI + AR1M90	**AOR2H 90 -S**	**45**
		AOR2H-LEI + AR1M100	**AOR2H 100 -S**	**46**
		2 x AOR2H-LEI + AR1M120	**AOR2H 120 -S**	**82**
	**Amménagement intérieur - ensemble 3** **Coulissant** Chêne bois véritable pour coulissants et coulissants intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	se composant de :		
		AOR2H-BOX3 + AR1M45	**AOR2H 45 -S1**	**39**
		AOR2H-BOX1 + AOR2H-BOX2 + AR1M60	**AOR2H 60 -S1**	**75**
		3 x AOR2H-BOX1 + AR1M80	**AOR2H 80 -S1**	**94**
		2 x AOR2H-BOX1 + AOR2H-BOX2 + AR1M90	**AOR2H 90 -S1**	**107**
		2 x AOR2H-BOX1 + AOR2H-BOX2 + AR1M100	**AOR2H 100 -S1**	**108**
		2 x AOR2H-BOX1 + AOR2H-BOX2 + AR1M120	**AOR2H 120 -S1**	**109**

Aménagement intérieur
Chêne bois véritable

		Largeur	Référence	Points
	**Segment-ramasse-couverts** Chêne bois véritable H x L x P = 52 x 284 x 473 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs à partir de 400 mm de large (pour tiroirs intérieurs derrière porte, à partir de 450 mm de large) **pour profondeur de corps de 560 mm**		**BEI2H-KT 60-S**	28
	**Segment-ramasse-couverts** Chêne bois véritable H x L x P = 52 x 284 x 373 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs à partir de 400 mm de large **pour profondeur de corps de 460 mm**		**BEI2H-KT 50-S**	27
	**Segment-ramasse-couverts** Chêne bois véritable H x L x P = 52 x 284 x 273 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs à partir de 400 mm de large **pour profondeur de corps de 350 mm**		**BEI2H-KT 39-S**	26
	**Elément d'extension - 150 mm de profondeur** Chêne bois véritable combinable avec BEI 60/80/90/100/120, BEI2H 60/80/90/100/120 et BEI2H 60/80/90/100/120-S **pour profondeur de corps de 710 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI2H 60 -TA** **BEI2H 80 -TA** **BEI2H 90 -TA** **BEI2H 100 -TA** **BEI2H 120 -TA**	12 15 17 19 23
	**Compartiment multifonctions** Chêne bois véritable H x L x P = 52 x 150 x 473 mm combinable avec BEI2H 60/90/100/120-S et BEI2H 60-DR-S		**BEI2H-RAH-S**	14
	**Compartiment pour petits éléments** Chêne bois véritable H x L x P = 52 x 150 x 473 mm combinable avec BEI2H 60/90/100/120-S et BEI2H 60-DR-S		**BEI2H-KLS-S**	18
	**dérouleur de film alimentaire** Chêne bois véritable H x L x P = 52 x 150 x 473 mm y compris l'utilisation multifonctionnelle (BEI2H-RAH-S) combinable avec BEI2H 60/90/100/120-S et BEI2H 60-DR-S		**BEI2H-FOL-S**	79
	**Bloc couteaux** Chêne bois véritable sans couteaux H x L x P = 52 x 150 x 473 mm y compris l'utilisation multifonctionnelle (BEI2H-RAH-S) combinable avec BEI2H 60/90/100/120-S et BEI2H 60-DR-S		**BEI2H-MES-S**	44

☐ = produit commercialisé

Amménagement intérieur
Chêne bois véritable

		Référence Largeur	Points
	**Insert pour épices** Chêne bois véritable sans épices H x L x P = 52 x 150 x 473 mm y compris l'utilisation multifonctionnelle (BEI2H-RAH-S) combinable avec BEI2H 60/90/100/120-S et BEI2H 60-DR-S	**BEI2H-GEW-S**	40
	**Récipient universel 1** Chêne bois véritable H x L x P = 52 x 118 x 300 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs aussi avec les systèmes de main-courante **RSS / MosaiQ**	**BEI2H-US 1**	14
	**Récipient universel 2** Chêne bois véritable H x L x P = 52 x 236 x 236 mm pour tiroirs, tiroirs intérieurs et tablettes (VVA30/YVV..30) superposable également sur les boîtes AOR2H-BOX 1/2/3	**BEI2H-US 2**	16
	**Boîte 1** Chêne bois véritable H x L x P = 150 x 236 x 236 mm pour coulissants, coulissants intérieurs et tablettes (VVA30/YVV..30)	**AOR2H-BOX 1**	30
	**Box 2** Chêne bois véritable H x L x P = 150 x 236 x 472 mm pour coulissants et coulissants intérieurs	**AOR2H-BOX 2**	41
	**Box 3** Chêne bois véritable H x L x P = 150 x 236 x 335 mm pour coulissants, coulissants intérieurs et tablettes (VVA40/YVV..40)	**AOR2H-BOX 3**	35
	**Croix de-Distribution** Chêne bois véritable H x L x P = 110 x 221 x 221 mm combinable avec BOX 1/2/3	**AOR2H-KRZ**	23
	**Classification de profondeur** Chêne bois véritable pour coulissants et coulissants intérieurs H x L x P = 110 x 284 x 473 mm à partir de 400 mm de large (pour coulissants intérieurs derrière porte, à partir de 450 mm de large) **pour profondeur de corps de 560 mm**	**AOR2H-LEI**	37

Amménagement intérieur
Frêne noir bois véritable

Certains sets peuvent être complétés par plusieurs éléments ! A ce sujet, veuillez tenir compte de l'espace encore disponible !
Les dimensions intérieures de nos tiroirs et coulissants sont les suivantes : **L x P = largeur du corps - 123 x 473 mm**

Largeur	Ensemble 1 Tiroir	Ensemble 2 Coulissant	Ensemble 3 Coulissant	Ensemble 4 Coulissant
400			 **AOR3H 40-S** 44	
450	 **BEI3H 45-S** 40	 **BEI3H 45-S1** 54	 **AOR3H 45-S** 77	 **AOR3H 45-S1** 50
500	 **BEI3H 50-S** 48	 **BEI3H 50-S1** 61	 **AOR3H 50-S** 78	
600	 **BEI3H 60-S** 49	 **BEI3H 60-S1** 63	 **AOR3H 60-S** 46	 **AOR3H 60-S1** 92
800	 **BEI3H 80-S** 113	 **BEI3H 80-S1** 90	 **AOR3H 80-S** 47	 **AOR3H 80-S1** 116
900	 **BEI3H 90-S** 114	 **BEI3H 90-S1** 113	 **AOR3H 90-S** 48	 **AOR3H 90-S1** 130
1000	 **BEI3H 100-S** 135	 **BEI3H 100-S1** 114	 **AOR3H 100-S** 49	 **AOR3H 100-S1** 131
1200	 **BEI3H 120-S** 137	 **BEI3H 120-S1** 179	 **AOR3H 120-S** 88	 **AOR3H 120-S1** 132

= produit commercialisé

Amménagement intérieur
Frêne noir bois véritable

			Référence	Points
			Largeur	
	**Amménagement intérieur - ensemble 1** **Tiroir** Frêne noir bois véritable pour tiroirs et tiroirs intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	se composant de : BEI3H40 + AR2M45 BEI3H40 + AR2M50 BEI3H40 + AR2M60 BEI3H40 + 4 x BEI3H-US1 + AR2M80 BEI3H40 + 4 x BEI3H-US1 + AR2M90 BEI3H40 + 4 x BEI3H-US1 + BEI3H-MFE-S + AR2M100 BEI3H40 + 4 x BEI3H-US1 + BEI3H-MFE-S + AR2M120	**BEI3H 45 -S** **BEI3H 50 -S** **BEI3H 60 -S** **BEI3H 80 -S** **BEI3H 90 -S** **BEI3H 100 -S** **BEI3H 120 -S**	**40** **48** **49** **113** **114** **135** **137**
	comme ci-dessus, mais pour tiroirs intérieurs derrière porte	BEI3H40 + AR2M45-DR BEI3H40 + AR2M50-DR BEI3H40 + AR2M60-DR	**BEI3H 45 -DR-S** **BEI3H 50 -DR-S** **BEI3H 60 -DR-S**	**40** **48** **49**
	**Amménagement intérieur - ensemble 2** **Tiroir** Frêne noir bois véritable pour tiroirs et tiroirs intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	se composant de : BEI3H30 + BEI3H-MFE-S BEI3H40 + BEI3H-10-MFE BEI3H30 + BEI3H-MFE-S + AR2M60 BEI3H40 + BEI3H-10-MFE + BEI3H-MFE-S + AR2M80 BEI3H40 + 2 x BEI3H-10-MFE + BEI3H-MFE-S + AR2M90 BEI3H40 + 3 x BEI3H-MFE-S + AR2M100 BEI3H40 + 4 x BEI3H-US1 + BEI3H-MFE-S + 2 x BEI3H-10-MFE + AR2M120	**BEI3H 45 -S1** **BEI3H 50 -S1** **BEI3H 60 -S1** **BEI3H 80 -S1** **BEI3H 90 -S1** **BEI3H 100 -S1** **BEI3H 120 -S1**	**54** **61** **63** **90** **113** **114** **179**
	**Amménagement intérieur - ensemble 3** **Coulissant** Frêne noir bois véritable pour coulissants et coulissants intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	se composant de : AOR3H-LEI + AR2M40 2 x AOR3H-BOX1 + AR2M45 2 x AOR3H-BOX1 + AR2M50 AOR3H-LEI + AR2M60 AOR3H-LEI + AR2M80 AOR3H-LEI + AR2M90 AOR3H-LEI + AR2M100 2 x AOR3H-LEI + AR2M120	**AOR3H 40 -S** **AOR3H 45 -S** **AOR3H 50 -S** **AOR3H 60 -S** **AOR3H 80 -S** **AOR3H 90 -S** **AOR3H 100 -S** **AOR3H 120 -S**	**44** **77** **78** **46** **47** **48** **49** **88**
	**Amménagement intérieur - ensemble 4** **Coulissant** Frêne noir bois véritable pour coulissants et coulissants intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	se composant de : AOR3H-BOX3 + AR2M45 AOR3H-BOX1 + AOR3H-BOX2 + AR2M60 3 x AOR3H-BOX1 + AR2M80 2 x AOR3H-BOX1 + AOR3H-BOX2 + AR2M90 2 x AOR3H-BOX1 + AOR3H-BOX2 + AR2M100 2 x AOR3H-BOX1 + AOR3H-BOX2 + AR2M120	**AOR3H 45 -S1** **AOR3H 60 -S1** **AOR3H 80 -S1** **AOR3H 90 -S1** **AOR3H 100 -S1** **AOR3H 120 -S1**	**50** **92** **116** **130** **131** **132**

Amménagement intérieur
Frêne noir bois véritable

		Largeur	Référence	Points
	**Segment-ramasse-couverts** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 185 x 473 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs à partir de 300 mm de large **pour profondeur de corps de 560 mm**	300 mm	**BEI3H 30**	36
	**Segment-ramasse-couverts** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 285 x 473 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs à partir de 400 mm de large (pour tiroirs intérieurs derrière porte, à partir de 450 mm de large) **pour profondeur de corps de 560 mm**	400 mm	**BEI3H 40**	43
	**Segment-ramasse-couverts** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 285 x 373 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs à partir de 400 mm de large (pour tiroirs intérieurs derrière porte, à partir de 450 mm de large) **pour profondeur de corps de 460 mm**	400 mm	**BEI3H 40 -50**	39
	**Segment-ramasse-couverts** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 285 x 273 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs à partir de 400 mm de large (pour tiroirs intérieurs derrière porte, à partir de 450 mm de large) **pour profondeur de corps de 350 mm**	400 mm	**BEI3H 40 -39**	36
	**Elément d'extension - 150 mm de profondeur** Frêne noir bois véritable combinable avec BEI3H 60/80/90/100/120-S et BEI3H 60/80/90/100/120-S1 **pour profondeur de corps de 710 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**BEI3H 60 -TA** **BEI3H 80 -TA** **BEI3H 90 -TA** **BEI3H 100 -TA** **BEI3H 120 -TA**	17 23 25 27 28
	**Compartiment multifonctions** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 150 x 473 mm combinable avec BEI3H 60/90/120-S, BEI3H 60-DR-S et BEI3H 60/80/90/100/120-S1		**BEI3H-MFE-S**	22
	**Compartiment multifonctions** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 100 x 473 mm combinable avec BEI3H 60/90/100/120-S, BEI3H 60-DR-S et BEI3H 60/80/90/100/120-S1		**BEI3H-10-MFE**	22
	**dérouleur de film alimentaire** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 150 x 473 mm combinable avec BEI3H 60/90/120-S, BEI3H 60-DR-S et BEI3H 60/80/90/100/120-S1		**BEI3H-FOL-1**	58

☐ = produit commercialisé

Amménagement intérieur
Frêne noir bois véritable

		Référence Largeur	Points
	**Bloc couteaux** Frêne noir bois véritable sans couteaux H x L x P = 52 x 150 x 473 mm combinable avec BEI3H 60/90/120-S, BEI3H 60-DR-S et BEI3H 60/80/90/100/120-S1	**BEI3H-MES-1**	51
	**Insert pour épices** Frêne noir bois véritable sans épices H x L x P = 52 x 150 x 473 mm combinable avec BEI3H 60/90/120-S, BEI3H 60-DR-S et BEI3H 60/80/90/100/120-S1	**BEI3H-GEW-1**	35
	**Lot de porte-épices** **(y c. 4 pots en céramique)** Frêne noir bois véritable / anthracite sans épices H x L x P = 63 x 150 x 473 mm combinable avec BEI3H 60/90/120-S, BEI3H 60-DR-S et BEI3H 60/80/90/100/120-S1	**BEI3H-4KD**	69
	**Récipient universel 1** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 118 x 300 mm pour tiroirs et tiroirs intérieurs aussi avec les systèmes de main-courante **RSS / MosaiQ**	**BEI3H-US 1**	16
	**Récipient universel 2** Frêne noir bois véritable H x L x P = 52 x 236 x 236 mm pour tiroirs, tiroirs intérieurs et tablettes (VVA30/YVV..30) superposable également sur les boîtes AOR3H-BOX 1/2/3	**BEI3H-US 2**	22
	**Boîte 1** Frêne noir bois véritable H x L x P = 110 x 236 x 236 mm pour coulissants, coulissants intérieurs et tablettes (VVA30/YVV..30)	**AOR3H-BOX 1**	38
	**Box 2** Frêne noir bois véritable H x L x P = 110 x 236 x 472 mm pour coulissants et coulissants intérieurs	**AOR3H-BOX 2**	52
	**Box 3** Frêne noir bois véritable H x L x P = 110 x 236 x 335 mm pour coulissants, coulissants intérieurs et tablettes (VVA40/YVV..40)	**AOR3H-BOX 3**	46

Amménagement intérieur
Frêne noir bois véritable

			Référence	Points
			Largeur	
	**Croix de-Distribution** Frêne noir bois véritable H x L x P = 75 x 220 x 220 mm combinable avec BOX 1/2/3		**AOR3H-KRZ**	15
	**Classification de profondeur** Frêne noir bois véritable pour coulissants et coulissants intérieurs H x L x P = 110 x 284 x 473 mm à partir de 400 mm de large (pour coulissants intérieurs derrière porte, à partir de 450 mm de large) **pour profondeur de corps de 560 mm**		**AOR3H-LEI**	40
	**Tablette fonctionnelle rainurée transversalement** Frêne noir bois véritable y c. 4 bandes antidérapantes pour coulissants et coulissants intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**AOR3H 60 -FB** **AOR3H 80 -FB** **AOR3H 90 -FB** **AOR3H100 -FB** **AOR3H120 -FB**	29 39 44 49 50
	**Tablette fonctionnelle rainurée transversalement** Frêne noir bois véritable y c. 4 bandes antidérapantes y c. 2 - 4 croix pour coulissants et coulissants intérieurs **pour profondeur de corps de 560 mm**	600 mm / 2 croix 800 mm / 2 croix 900 mm / 3 croix 1000 mm / 3 croix 1200 mm / 4 croix	**AOR3H 60 -FB1** **AOR3H 80 -FB1** **AOR3H 90 -FB1** **AOR3H100 -FB1** **AOR3H120 -FB1**	57 67 86 90 108
	**4 bandes antidérapantes** pour tablette fonctionnelle Longueur 1200 mm à recouper sur place		**AOR3H-4ARS**	8
	**Croix** pour tablette fonctionnelle H x L x P = 102 x 226 x 212 mm		**AOR3H-KREUZ**	15

Coupe-tout électrique
Grille-pain intégré
Set de casseroles à induction

	Référence	Points
 **Coupe-tout électrique** pour montage sur place comprenant Conduite de la découpe **à droite** pour tiroirs encastrable à partir d'un largeur de corps de 500 mm Finition en métal Réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à 14 mm Interrupteur de sécurité Récipient de récupération des aliments coupés, en inox Câble de raccordement 780 mm Puissance connectée : 65 W pour raccord à 220-230 V Dimensions en état rabattu : H x L x P = 75 x 342 x 365 mm	**AES**	261
comme ci-dessus, Conduite de la découpe à gauche	**AES-L**	261
Remarque : En cas de planification à côté d'une solution d'angle, ne pas oublier que le coupe-tout AES/AES.. pivote de 80 mm vers la droite/la gauche ! Montage seulement dans des armoires de 560 mm de profondeur !		
comme AES, pour MATRIXART encastrable à partir d'un largeur de corps de 600 mm	**AES-Y**	297
 **Coupe-tout électrique** pour montage sur place comprenant Conduite de la découpe **à droite** pour tiroirs encastrable à partir d'un largeur de corps de 400 mm Finition en métal Réglage de l'épaisseur de coupe jusqu'à 14 mm Interrupteur de sécurité Récipient de récupération des aliments coupés, en plastique Câble de raccordement 780 mm Puissance connectée : 65 W pour raccord à 220-230 V Dimensions en état rabattu : H x L x P = 79 x 195 x 385 mm	**AES-40**	291
Remarque : Montage seulement dans des armoires de 560 mm de profondeur !		
 **Grille-pain intégré pour tiroirs** hauteur 75 mm, rabattable encastrable à partir d'un largeur de corps de 400 mm Boîtier en inox, avec isolation thermique Mécanique d'installation métallique Support pour petits pains intégré Réglage en continu du degré de brunissage avec affichage DEL Fonction décongélation Fonction réchauffement Mise hors service automatique en cas de coincement du toast Ramasse-miettes Déconnexion automatique de sécurité lorsque l'appareil est rabattu Puissance connectée : 900-950 W pour raccord à 220-240 V (50/60 Hz) Dimensions d'encastrement : H x L x P = 75 x 178 x 400 mm	**TOASTER**	172
 **Set de casseroles à induction** 7 pièces Finition : inox avec fond à capsule 3 couches se composant de : 1 casserole à manche, Ø 160 mm 1 casserole, Ø 200 mm 1 marmite, Ø 240 mm 1 poêle, Ø 260 mm 3 couvercles assortis	**TOPFSET7**	167

Accessoires généraux

		Référence	Points
		Largeur	
	**Sachet d'accessoires PUSH-TO-OPEN** pour montage sur place comprenant **Remarque :** Convient uniquement pour armoires à une porte ! (+ hauteur de l'abattant 300/450 mm) Pour les grandes portes avec plus de 2 charnières, veuillez commander le nombre correspondant de sachets d'accessoires ! N'est pas disponible pour HET(E), HVS, SO(D) à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, SSO, U à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, UEA(D), UEA(D)-C, UET(D,E), UEKE, UES(D), UEPSZ, UVS, UVDK, VD(T), VE, VVK !	**PUSH-TO-OPEN**	8
	Sachet d'accessoires PUSH-TO-OPEN pour montage sur place comprenant **pour HE 65.../HE 80.../HE 90...**	**PTO-WW-SCHARN**	16
	**Bouchon de paumelle** 16 unités emballés dans un sachet Poly	**SCHARN-KAPP-T**	3
	Elément de limitation des charnières l'angle d'ouverture de la façade est limité de 110° à 85° empêche les collisions de poignées au niveau des façades de meubles adjacents comprenant 2 petites plaques d'écartement (pour une façade)	pour porte vitrée **DN** **E-SCHARN-BEGR** **E-SCHARN-BEG-DN**	3 3
	Élément de limitation abattants pliants comprenant 2 éléments de limitation (pour un abattant pliant)		
	l'angle d'ouverture de la façade est limité de 115° à 104° L'encombrement vers le haut est réduit d'env. 163 mm à env. 101 mm (hauteur de l'abattant 600 mm) L'encombrement vers le haut est réduit d'env. 212 mm à env. 98 mm (hauteur de l'abattant 750 mm)	**HFK-BEGR-104GR**	3
	l'angle d'ouverture de la façade est limité de 115° à 83° L'encombrement vers le haut n'est plus nécessaire	**HFK-BEGR-83GR**	3
	Élément de limitation abattants comprenant 2 éléments de limitation (pour un abattant 300 mm)		
	l'angle d'ouverture de la façade est limité de 107° à 100° L'encombrement vers le haut est réduit d'env. 73 mm à env. 41 mm	**HKS-BEGR-100GR**	3
	l'angle d'ouverture de la façade est limité de 107° à 75° L'encombrement vers le haut n'est plus nécessaire	**HKS-BEGR-75GR**	3

Tapis antidérapant - gris quartz

		Les modèles marqués d'une * sont aussi livrables en 460 mm de profondeur. **Compléter la référence : -50**	Référence Largeur	R = à droite L = à gauche	Points
	**Tapis antidérapant** pour tiroirs et coulissants **pour profondeur de corps de 560 mm**	300 mm	**AR1M 30**	*	**5**
		400 mm	**AR1M 40**	*	**6**
		450 mm	**AR1M 45**	*	**6**
		500 mm	**AR1M 50**	*	**7**
		600 mm	**AR1M 60**	*	**8**
		800 mm	**AR1M 80**	*	**9**
		900 mm	**AR1M 90**	*	**10**
		1000 mm	**AR1M 100**	*	**11**
		1200 mm	**AR1M 120**	*	**13**
	Tapis antidérapant pour tiroirs et coulissants **pour profondeur de corps de 350 mm**	300 mm	**AR1M 30 -39**		**4**
		400 mm	**AR1M 40 -39**		**5**
		450 mm	**AR1M 45 -39**		**5**
		500 mm	**AR1M 50 -39**		**6**
		600 mm	**AR1M 60 -39**		**7**
		800 mm	**AR1M 80 -39**		**8**
		900 mm	**AR1M 90 -39**		**9**
		1000 mm	**AR1M 100 -39**		**10**
		1200 mm	**AR1M 120 -39**		**12**
	Tapis antidérapant pour tiroirs et coulissants **pour profondeur de corps de 710 mm**	300 mm	**AR1M 30 -75**		**6**
		400 mm	**AR1M 40 -75**		**7**
		450 mm	**AR1M 45 -75**		**7**
		500 mm	**AR1M 50 -75**		**8**
		600 mm	**AR1M 60 -75**		**9**
		800 mm	**AR1M 80 -75**		**10**
		900 mm	**AR1M 90 -75**		**11**
		1000 mm	**AR1M 100 -75**		**12**
		1200 mm	**AR1M 120 -75**		**14**
	Tapis antidérapant pour coulissants intérieurs / tiroirs intérieurs derrière porte **pour profondeur de corps de 560 mm**	400 mm	**AR1M 40 -DR**	*	**6**
		450 mm	**AR1M 45 -DR**	*	**6**
		500 mm	**AR1M 50 -DR**	*	**7**
		600 mm	**AR1M 60 -DR**	*	**8**
	Tapis antidérapant pour coulissants intérieurs / tiroirs intérieurs derrière porte **pour profondeur de corps de 350 mm**	400 mm	**AR1M 40 -39-DR**		**4**
		450 mm	**AR1M 45 -39-DR**		**5**
		500 mm	**AR1M 50 -39-DR**		**6**
		600 mm	**AR1M 60 -39-DR**		**7**
	Tapis antidérapant pour coulissant de socle spacieux	600 mm	**AR1M-UAKS 60**		**7**
		800 mm	**AR1M-UAKS 80**		**8**
		900 mm	**AR1M-UAKS 90**		**9**
		1000 mm	**AR1M-UAKS 100**		**10**
 **AR1M-UEK 80** **AR1M-UEK 90** **AR1M-YUEK 80** **AR1M-YUEK 90** **AR1M-UET 90** **AR1M-UE 110** **AR1M-UE 115** **AR1M-UE 125** **AR1M-UELA 110 R/L** **AR1M-UELA 115 R/L** **AR1M-UELA 125 R/L** **AR1M-HET** R = à droite L = à gauche	**Tapis antidérapant** pour armoires d'angle Ne convient pas pour UE... CLASSIC	UEK 80	**AR1M-UEK 80**		**15**
		UEK 90	**AR1M-UEK 90**		**17**
		YUEK 80	**AR1M-YUEK 80**		**15**
		YUEK 90	**AR1M-YUEK 90**		**17**
		UET 90	**AR1M-UET 90**		**22**
		UEA...	**AR1M-UE 110**		**15**
		UEA...	**AR1M-UE 115**		**15**
		UEA...	**AR1M-UE 125**		**16**
		UELA.../VELA...	**AR1M-UELA 110**	R/L	**15**
		UELA.../VELA...	**AR1M-UELA 115**	R/L	**15**
		UELA.../VELA...	**AR1M-UELA 125**	R/L	**16**
		HET...	**AR1M-HET**		**10**
 **AR1M-UVK 30** **AR1M-UVDK 30** **AR1M-VVA 30/40** **AR1M-VDK 30**	**Tapis antidérapant** pour tablettes Ne convient pas pour UVK.../VVA... CLASSIC	UVK 30	**AR1M-UVK 30**		**6**
		UVDK 30	**AR1M-UVDK 30**	R/L	**6**
		VVA 30	**AR1M-VVA 30**		**6**
		VVA 40	**AR1M-VVA 40**		**7**
		VDK 30	**AR1M-VDK 30**	R/L	**6**
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** pour armoire à provisions VVK... pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	VVK 60	**AR1M-VVK 60**		**13**

Tapis antidérapant - noir

		Les modèles marqués d'une * sont aussi livrables en 460 mm de profondeur. **Compléter la référence : -50**	Référence — Largeur	R = à droite L = à gauche	Points
	**Tapis antidérapant** pour tiroirs et coulissants **pour profondeur de corps de 560 mm**	300 mm	**AR2M 30**	*	**5**
		400 mm	**AR2M 40**	*	**6**
		450 mm	**AR2M 45**	*	**6**
		500 mm	**AR2M 50**	*	**7**
		600 mm	**AR2M 60**	*	**8**
		800 mm	**AR2M 80**	*	**9**
		900 mm	**AR2M 90**	*	**10**
		1000 mm	**AR2M 100**	*	**11**
		1200 mm	**AR2M 120**	*	**13**
	Tapis antidérapant pour tiroirs et coulissants **pour profondeur de corps de 350 mm**	300 mm	**AR2M 30 -39**		**4**
		400 mm	**AR2M 40 -39**		**5**
		450 mm	**AR2M 45 -39**		**5**
		500 mm	**AR2M 50 -39**		**6**
		600 mm	**AR2M 60 -39**		**7**
		800 mm	**AR2M 80 -39**		**8**
		900 mm	**AR2M 90 -39**		**9**
		1000 mm	**AR2M 100 -39**		**10**
		1200 mm	**AR2M 120 -39**		**12**
	Tapis antidérapant pour tiroirs et coulissants **pour profondeur de corps de 710 mm**	300 mm	**AR2M 30 -75**		**6**
		400 mm	**AR2M 40 -75**		**7**
		450 mm	**AR2M 45 -75**		**7**
		500 mm	**AR2M 50 -75**		**8**
		600 mm	**AR2M 60 -75**		**9**
		800 mm	**AR2M 80 -75**		**10**
		900 mm	**AR2M 90 -75**		**11**
		1000 mm	**AR2M 100 -75**		**12**
		1200 mm	**AR2M 120 -75**		**14**
	Tapis antidérapant pour coulissants intérieurs / tiroirs intérieurs derrière porte **pour profondeur de corps de 560 mm**	400 mm	**AR2M 40 -DR**	*	**6**
		450 mm	**AR2M 45 -DR**	*	**6**
		500 mm	**AR2M 50 -DR**	*	**7**
		600 mm	**AR2M 60 -DR**	*	**8**
	Tapis antidérapant pour coulissants intérieurs / tiroirs intérieurs derrière porte **pour profondeur de corps de 350 mm**	400 mm	**AR2M 40 -39-DR**		**5**
		450 mm	**AR2M 45 -39-DR**		**5**
		500 mm	**AR2M 50 -39-DR**		**6**
		600 mm	**AR2M 60 -39-DR**		**7**
	Tapis antidérapant pour coulissant de socle spacieux	600 mm	**AR2M-UAKS 60**		**7**
		800 mm	**AR2M-UAKS 80**		**8**
		900 mm	**AR2M-UAKS 90**		**9**
		1000 mm	**AR2M-UAKS 100**		**10**
 **AR2M-UEK 80** **AR2M-UEK 90** — **AR2M-YUEK 80** **AR2M-YUEK 90** — **AR2M-UET 90** — **AR2M-UE 110** **AR2M-UE 115** **AR2M-UE 125** — **AR2M-UELA 110 R/L** **AR2M-UELA 115 R/L** **AR2M-UELA 125 R/L** — **AR2M-HET** R = à droite L = à gauche	**Tapis antidérapant** pour armoires d'angle Ne convient pas pour UE... CLASSIC	UEK 80	**AR2M-UEK 80**		**15**
		UEK 90	**AR2M-UEK 90**		**17**
		YUEK 80	**AR2M-YUEK 80**		**15**
		YUEK 90	**AR2M-YUEK 90**		**17**
		UET 90	**AR2M-UET 90**		**22**
		UEA...	**AR2M-UE 110**		**15**
		UEA...	**AR2M-UE 115**		**15**
		UEA...	**AR2M-UE 125**		**16**
		UELA.../VELA...	**AR2M-UELA 110**	R/L	**15**
		UELA.../VELA...	**AR2M-UELA 115**	R/L	**15**
		UELA.../VELA...	**AR2M-UELA 125**	R/L	**16**
		HET...	**AR2M-HET**		**10**
 **AR2M-UVK 30** — **AR2M-UVDK 30** — **AR2M-VVA 30/40** — **AR2M-VDK 30**	**Tapis antidérapant** pour tablettes Ne convient pas pour UVK.../VVA... CLASSIC	UVK 30	**AR2M-UVK 30**		**6**
		UVDK 30	**AR2M-UVDK 30**	R/L	**6**
		VVA 30	**AR2M-VVA 30**		**6**
		VVA 40	**AR2M-VVA 40**		**7**
		VDK 30	**AR2M-VDK 30**	R/L	**6**
	**Set tapis antidérapant (2 pièces)** pour armoire à provisions VVK... pour 1 panier de porte et 1 panier pivotant	VVK 60	**AR2M-VVK 60**		**13**

Accessoires
Poubelles

		Référence	Points
	**Poubelle,** 5,5 l de contenance L x P x H = 153 x 230 x 220 mm	**ABF-5**	10
	**Poubelle,** 8 l de contenance L x P x H = 153 x 230 x 310 mm	**ABF-8**	12
	**Poubelle,** 11,5 l de contenance L x P x H = 205 x 229 x 330 mm	**ABF-11**	14
	**Poubelle,** 12 l de contenance L x P x H = 230 x 306 x 220 mm	**ABF-12**	14
	**Poubelle,** 13 l de contenance L x P x H = 180 x 306 x 310 mm	**ABF-13**	15
	**Poubelle,** 17 l de contenance L x P x H = 230 x 306 x 310 mm	**ABF-17**	17
	**Poubelle,** 25 l de contenance L x P x H = 230 x 412 x 330 mm	**ABF-25**	21
	**Poubelle,** 26 l de contenance L x P x H = 230 x 306 x 450 mm	**ABF-26**	23
	**Poubelle,** 35 l de contenance L x P x H = 230 x 412 x 470 mm	**ABF-35**	33
	**Couvercle bio pour poubelle de 8 litres** y compris filtre	**ABF-BIO 8**	8

Accessoires
Poubelles

		Référence	Points
	**Poubelle 13 l** boîtier laqué argenté, couvercle et anneaux en plastique noir Montage dans armoires à partir de porte de 400 mm de largeur Ø 285 mm, hauteur 330 mm (470 mm si le couvercle est ouvert)	**AB-1**	30
	**Poubelle double, 19 l (14+5)** avec récipient de 5 l Montage dans armoires sous-évier **à partir de 450 mm de largeur** L x P x H = 210 x 410 x 470 mm Profondeur derrière la porte 210 mm, matière plastique blanc/vert	**AB-2**	44
	**Poubelle avec bloc entièrement coulissant 32 l** 2 poubelles d'une capacité de 2 x 16 l Montage possible **à partir d'une largeur de meuble de 400 mm, hauteur de montage 320 mm** Montage au sol, une fixation à la façade n'est pas possible L x P x H = 338 x 485 x 320 mm	**AB-DOUBLE**	55
	**comme ci-dessus, avec 3 poubelles** d'une capacité de 1 x 16 l, 2 x 8 l	**AB-TRIO**	58
	**Poubelle avec bloc entièrement coulissant 32 l** 2 poubelles d'une capacité de 2 x 16 l Montage possible **à partir d'une largeur de meuble de 400 mm, hauteur de montage 320 mm** Montage au sol, une fixation à la façade n'est pas possible L x P x H = 338 x 485 x 320 mm	**AB-T 2-32**	69
	**comme ci-dessus, avec 3 poubelles** d'une capacité de 1 x 16 l, 2 x 8 l avec couvercle bio	**AB-T 3-32**	71
	**Poubelle avec bloc entièrement coulissant 40 l** 2 poubelles d'une capacité de 2 x 20 l Montage possible **à partir d'une largeur de meuble de 400 mm, hauteur de montage 385 mm** Montage au sol, une fixation à la façade n'est pas possible L x P x H = 338 x 485 x 385 mm	**AB-T 2-40**	74
	**comme ci-dessus, avec 3 poubelles** d'une capacité de 1 x 20 l, 2 x 10 l avec couvercle bio	**AB-T 3-40**	75
	**Poubelle avec bloc entièrement coulissant 32 l pour UES 90 / UESD 90** orientable 3 poubelles - d'une capacité de 1 x 16 l, 2 x 8 l 2 bacs pour produits de nettoyage hauteur de montage 335 mm Montage au sol, une fixation à la façade n'est pas possible L x P x H = 690 x 515 x 335 mm	**AB-CORNER**	127

Equipement de socle

		Référence	Points					
			Groupes de décors					
			D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Podium de socle pour appareils sous plan** de 450 ou 600 mm de largeur et d'une hauteur de socle comprise entre 70 et 300 mm Veuillez indiquer les dimensions de socle lors de la commande	**SOP 45** **SOP 60**	**73** **81**	**73** **81**		**73** **81**	**73** **81**	**73** **81**
 **SOB**	**Ecrans de socle** le mètre courant Les écrans de socle avec un profil d'étanchéité spécial, faisant partie de la cuisine, sont livrés gratuitement dans les finitions des groupes de décors D1 et D2. le mètre courant Les finitions des groupes de décors D4/D5/D6 sont **payantes**. Coloris de socle mélaminé, en fonction du décor corps, angles aspect métal. **Si une cuisine est équipée des côtés visibles plaqués, le socle est également plaqué dans le même ton que le corps. Si le socle n'est pas désiré en finition de corps, veuillez indiquer séparément le coloris désiré !**	**SOB** **SOS**	sans facturation			**35** **35**	**36** **36**	**37** **37**
 **SOS**	**Longueur max.** pour exécutions de couleur similaires aux couleurs du groupe de décors D1 : **4400 mm**, D2 : **2600 mm** (EST/G51/G43/G53/G78/G79 : 4400 mm) D4/D5 : **4080 mm** (EOB/EOW : 4400 mm, SPI : 3000 mm) D6 : **2600 mm** Facturation par 100 mm							
	Ecrans de socle supplémentaires le mètre courant Facturation par 100 mm	**E-SOB**	**24**	**24**		**55**	**55**	**55**
	Modification de la hauteur de socle le mètre courant En plus des hauteurs standard 50/70/90/120/150/170 mm, le mètre courant il est possible d'obtenir une hauteur de socle modifiée allant de **50 à 300 mm** (unités standard en 10 mm) **Veuillez indiquer la hauteur.**	**SOB-SH** **SOS-SH**	**21** **21**	**21** **21**		**54** **54**	**55** **55**	**57** **57**
 SOE-A-PI	**Socle décalé vers l'avant, aspect pilastre** hauteur 200 mm							
	à prévoir comme finition à côté d'un mur ou d'une joue	**SOE-A-PI**				**36**		
	à prévoir comme angle extérieur (Ne prévoir qu'avec joue ou pilastre !)	**SOE-AE-PI**				**36**		
	à prévoir comme angle intérieur	**SOE-IE-PI**				**36**		
	à prévoir au centre devant le socle	**SOE-M-PI**				**36**		


SOE-AE-PI


SOE-IE-PI


SOE-M-PI

Groupes de décors - écrans de socle

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant
BAS basalte
BEW béton blanc
BS1 acier bleu
CS1 acier corten
EST aspect inox
KUP cuivre oxyde
MAG marbre gris
STG gris acier
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué / Décors supplémentaires

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka
EOB aspect inox, brossé
EOW aspect inox, étanche
SPI socle miroir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Equipement de socle

	Référence	Points					
		Groupes de décors					
		D1	D2	D3	D4	D5	D6
 **Escabeau universel pour la cuisine** y compris écran de socle prémonté 600 mm de large Hauteur de socle de 120-200 mm Capacité de charge maxi : 150 kg **Sécurité :** grâce à 2 grandes marches avec fonds caoutchouc antidérapants, **construction solide** également disponible sans écran de socle (cf. page 8.27)	**UKL-SOB-EINBAU**	87	92		99	103	111
 **Tiroir de socle** **Profondeur 442 mm** avec une poignée profil en polymère aspect inox							
pour armoire basse / armoire latérale 450 mm	**SSK 45**	**174**	**174**		**184**	**188**	**191**
pour armoire basse / armoire latérale 500 mm	**SSK 50**	**180**	**180**		**188**	**191**	**194**
pour armoire basse / armoire latérale 600 mm	**SSK 60**	**184**	**184**		**196**	**200**	**203**
pour armoire basse avec coulissants 800 mm	**SSK 80**	**215**	**215**		**234**	**237**	**244**
pour armoire basse avec coulissants 900 mm	**SSK 90**	**223**	**223**		**241**	**245**	**251**
pour armoire basse avec portes 2 x 450 mm = 900 mm	**SSK 90 -2**	**312**	**312**		**329**	**338**	**344**
pour armoire basse avec portes et coulissants 2 x 500 mm = 1000 mm	**SSK 100 -2**	**318**	**318**		**340**	**347**	**356**
pour armoire basse avec portes et coulissants 2 x 600 mm = 1200 mm	**SSK 120 -2**	**328**	**328**		**354**	**362**	**369**
Remarque : Le tiroir de socle fait toujours 100 mm de moins en largeur que l'élément sous lequel il doit être monté. **Seulement possible à partir d'une hauteur de socle de 120-200 mm !** Les tiroirs de socle SSK 80 et SSK 90 peuvent seulement être montés en dessous d'armoires basses **à coulissants** de 800 et 900 mm de large ! Pour des raisons techniques, il est **impossible** de prévoir des armoires basses de 800 mm de large à 2 portes avec un **SSK 80**. Plage de réglage des pieds de socle de -10 à +15 mm.							

Groupes de décors - écrans de socle

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé mat / brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant
BAS basalte
BEW béton blanc
BS1 acier bleu
CS1 acier corten
EST aspect inox
KUP cuivre oxyde
MAG marbre gris
STG gris acier
Z13 ciment gris agate
Z14 ciment anthracite
Z15 ciment gris saphir

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué / Décors supplémentaires

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka
EOB aspect inox, brossé
EOW aspect inox, étanche
SPI socle miroir

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

☐ = produit commercialisé

Equipement de socle

			Référence	Points
	**Ecran de socle - Lamelles** Longueur 300 - 4400 mm Hauteurs de socle disponibles : 90, 120, 150 et 170 mm Facturation par 100 mm Modèles disponibles : **ALE** aspect inox **SW1** noir **Remarque :** **Le socle latéral n'est pas disponible en tant que socle à lamelles !** Impossible de prévoir coulissant de socle, coulissant grand volume ni armoires basses d'angle UETD..., UVS..., UES... !	le mètre courant	**SOB-LAM**	**155**
NEW	**Angle de socle pour socle à lamelles** Modèles disponibles : **ALE** aspect inox **SW1** noir **Remarque :** Ne convient pas pour les écrans de socle standard !	Angle extérieur 90° Angle intérieur 90°	**SOE-LAM-AUS** **SOE-LAM-IN**	**19** **24**
	**Outil SOCKEL-WZ** Outillage pour le montage du socle		**SOCKEL-WZ**	**15**
	**tournevis** pour l'ajustement des pieds de socle arrière		**STEFU-SCHRAUBDR**	**40**
	**Kit de fixation pour pieds de socle** pour la sécurité de basculement des armoires dans la solution d'îlot se composant de : 4 colliers de fixation 8 chevilles plastique Ø 6 mm 8 vis 4 x 45 RUKO **Remarque :** Veuillez prévoir 1 kit dans une solution d'îlot avec 1-4 armoires, 2 kits min. dans une solution d'îlot à partir de 5 armoires ! Respecter les indications de montage !		**STEFU-BEF**	**17**
	**Kit de fixation pour pieds de socle** pour la sécurité de basculement des armoires dans la solution d'îlot se composant de : 8 supports incluant matériel de fixation et notice de montage **Remarque :** Le set est utilisable à partir d'une hauteur de socle de 250 mm.		**STEFU-STREB-SET**	**24**
 	**Escabeau universel pour la cuisine** pour atteindre sans peine tout élément haut Capacité de charge maxi : 150 kg **Sécurité :** grâce à 2 grandes marches avec fonds caoutchouc antidérapants, **construction solide** **Fonctionnement facile :** grâce à des encoches de sûreté **Montage :** par ex. sur un côté intérieur d'armoire, avec support y compris écran de socle prémonté (cf. page 8.26)		**UKL** **E-UKL-HALT**	**57** **5**

Accessoires
pour armoires basses et armoires latérales

		Largeur	Référence	Points
	**Tiroir intérieur** (y compris rails de guidage) **Remarque :** Pour armoires basses / latérales avec **portes**. Montage pas possible départ usine !	400 mm 450 mm 500 mm 600 mm	**ISKP 40 -DR** **ISKP 45 -DR** **ISKP 50 -DR** **ISKP 60 -DR**	**70** **71** **71** **72**
	**Coulissant intérieur** (y compris rails de guidage) **Remarque :** Pour armoires basses / latérales avec **portes**. Montage pas possible départ usine !	400 mm 450 mm 500 mm 600 mm	**IAZP 40 -DR** **IAZP 45 -DR** **IAZP 50 -DR** **IAZP 60 -DR**	**78** **79** **79** **80**
	**Tiroir intérieur** (y compris rails de guidage) **Remarque :** Pour armoires basses / latérales avec **coulissants**. Montage pas possible départ usine !	300 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**ISKP 30** **ISKP 40** **ISKP 45** **ISKP 50** **ISKP 60** **ISKP 80** **ISKP 90** **ISKP 100** **ISKP 120**	**60** **61** **63** **63** **65** **71** **75** **78** **82**
	**Coulissant intérieur** (y compris rails de guidage) **Remarque :** Pour armoires basses / latérales avec **coulissants**. Montage pas possible départ usine !	300 mm 400 mm 450 mm 500 mm 600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**IAZP 30** **IAZP 40** **IAZP 45** **IAZP 50** **IAZP 60** **IAZP 80** **IAZP 90** **IAZP 100** **IAZP 120**	**70** **71** **72** **72** **73** **86** **90** **93** **98**
 *NEW*	**Tablette télescopique** gris quartz avec ferrures sous la tablette **Remarque :** Pour armoires basses / latérales avec **portes**. Montage pas possible départ usine !		**AZB 60 -DR** **AZB 60 -50-DR**	**448** **442**
	**Cleaning-Agent** Coulissant pour produits d'entretien avec corbeille amovible 1 récipient à suspendre avec poignée 2 récipients fixes 1 petit récipient à monter L x H x P = 258 x 472 x 472 mm Montage **à partir de largeur d'armoire de 400 mm** Montage au sol, une fixation à la façade n'est pas possible		**CL-AGENT**	**56**
	**Corbeille à produits d'entretien** A fixer sur le côté intérieur des portes, **à partir d'une largeur d'armoire de 450 mm** aluminium mat H x L x P = 100 x 345 x 115 mm		**PMK**	**9**
	**Panier à bouteilles** pour 8 bouteilles aluminium mat, convenant pour UAI 30 H x L x P = 300 x 200 x 405 mm		**FLK**	**15**
	**Porte-torchons** aluminium mat, 2 tringles télescopiques Montage **à partir de largeur d'armoire de 150 mm** Profondeur 560 mm		**HT 60**	**15**

□ = produit commercialisé

Accessoires
pour armoires basses et armoires latérales

			Référence Largeur	Points
	**Panneau de protection en matière synthétique** gris quartz Profondeur 514 mm		**AV-SB 45** **AV-SB 50** **AV-SB 60** **AV-SB 80** **AV-SB 90** **AV-SB 100** **AV-SB 120**	11 14 16 19 23 27 31
	**Panneau de protection en matière synthétique** gris quartz pour armoires d'angle UES...		**AV-SB UES 90**	34
 	**Système d'ouverture électro-mécanique** Set à appliquer ultérieurement pour armoires basses sous-évier avec système de tri des déchets à monter sur place dans l'étagère de fond uniquement pour le coulissant inférieur ne convient pas aux armoires avec coulissant grand volume éclairage de localisation (DEL) intégré Bloc d'alimentation 230 V, 50-60 Hz Câble d'alimentation 1800 mm Matériaux de fixation et de montage		**SAB-EMA**	123
	**Fermeture automatique et élément d'amortissement (2 pièces)** pour 2 étagères escamotables « LE MANS » pour montage sur place comprenant	à gauche à droite	**LM-SEZ-DAE-L** **LM-SEZ-DAE-R**	34 34
	**Panier à linge** blanc Volume 41 l H x L x P = 304 x 520 x 462 mm pour VWS60... et tous les coulissants 450 mm de haut, 600 mm de large		**WAESCHEKORB-W41**	44
	**Support pour panier à linge** (2 pièces) métal argenté à monter sur place dans un tiroir		**WKORB-ABL**	21
	**Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm		**HBT**	11

Accessoires pour armoires pour blocs de cuisson

Indiquer les références des appareils électroménagers !

		Largeur	Référence	Points
	**Dispositif de protection en dessous d'un plan de cuisson**	600 mm	**BSCHUTZ 60**	**12**
		800 mm	**BSCHUTZ 80**	**16**
		900 mm	**BSCHUTZ 90**	**16**
		1000 mm	**BSCHUTZ 100**	**18**
		1200 mm	**BSCHUTZ 120**	**21**
	pour profondeur de corps de 710 mm	600 mm	**BSCHUTZ 60-75**	**16**
		800 mm	**BSCHUTZ 80-75**	**26**
		900 mm	**BSCHUTZ 90-75**	**26**
	Remarque : A commander séparément si la table de cuisson n'est pas installée au-dessus d'un carter pour four ou d'une armoire pour bloc de cuisson. Empêche le contact involontaire par le bas de la table.	1000 mm	**BSCHUTZ100-75**	**29**
		1200 mm	**BSCHUTZ120-75**	**31**
	Pour le montage d'une table de cuisson à induction intégrée, HSCHUTZ... doit être prévu(e).			
	Respecter les indications du fabricant !			
	**Protection contre la chaleur** avec conduction de l'air, pour le montage sur place dans armoires basses de 560 mm de profondeur. Conçu spécialement pour le montage sous tables de cuisson à induction.	600 mm	**HSCHUTZ 60**	**23**
		800 mm	**HSCHUTZ 80**	**31**
		900 mm	**HSCHUTZ 90**	**33**
		1000 mm	**HSCHUTZ 100**	**34**
		1200 mm	**HSCHUTZ 120**	**36**
	**pour profondeur de corps de 710 mm**	600 mm	**HSCHUTZ 60-75**	**35**
		800 mm	**HSCHUTZ 80-75**	**40**
	Remarque : Veuillez tenir compte des instructions du fabricant d'appareil électroménager ! Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **35 mm** Ne convient pas pour tables de cuisson à gaz, pour wok, gril ou friteuse.	900 mm	**HSCHUTZ 90-75**	**42**
		1000 mm	**HSCHUTZ 100-75**	**45**
		1200 mm	**HSCHUTZ 120-75**	**46**
	Pour le montage d'une table de cuisson à induction dans un AP12../AP25.., une **HSCHUTZ..E2** doit être prévue.			
	comme ci-dessus, mais monté départ usine	600 mm	**HSCHUTZ 60 E**	**14**
		800 mm	**HSCHUTZ 80 E**	**16**
		900 mm	**HSCHUTZ 90 E**	**18**
		1000 mm	**HSCHUTZ 100 E**	**19**
		1200 mm	**HSCHUTZ 120 E**	**22**
	pour profondeur de corps de 710 mm	600 mm	**HSCHUTZ 60-75 E**	**22**
		800 mm	**HSCHUTZ 80-75 E**	**25**
		900 mm	**HSCHUTZ 90-75 E**	**26**
		1000 mm	**HSCHUTZ 100-75 E**	**27**
		1200 mm	**HSCHUTZ 120-75 E**	**29**
	**Traverse de stabilisation pour montage sur place comprenant** en complément de la tôle de protection thermique en cas de plans de travail de 12 mm	600 mm	**HSCHUTZ 60-STABI**	**10**
		800 mm	**HSCHUTZ 80-STABI**	**11**
		900 mm	**HSCHUTZ 90-STABI**	**11**
		1000 mm	**HSCHUTZ 10-STABI**	**11**
		1200 mm	**HSCHUTZ 12-STABI**	**12**
	**Dispositif de protection en dessous d'un plan de cuisson monté départ usine**	600 mm	**YBSCHUTZ 60 E**	**16**
		800 mm	**YBSCHUTZ 80 E**	**17**
		900 mm	**YBSCHUTZ 90 E**	**18**
		1000 mm	**YBSCHUTZ 100 E**	**21**
		1200 mm	**YBSCHUTZ 120 E**	**22**
	comme ci-dessus, pour profondeur de corps de 710 mm	600 mm	**YBSCHUTZ 60-75 E**	**22**
		800 mm	**YBSCHUTZ 80-75 E**	**24**
	Seulement livrable pour MatrixArt A commander séparément si la table de cuisson n'est pas installée au-dessus d'un carter pour four ou d'une armoire pour bloc de cuisson. Empêche le contact involontaire par le bas de la table.	900 mm	**YBSCHUTZ 90-75 E**	**27**
		1000 mm	**YBSCHUTZ 100-75 E**	**29**
		1200 mm	**YBSCHUTZ 120-75 E**	**30**

Accessoires pour armoires pour blocs de cuisson / Kit de montage universel

Indiquer les références des appareils électroménagers !

		Largeur	Référence	Points
	**Protection contre la chaleur monté départ usine** avec plans de travail de **12/25 mm** avec conduction de l'air, pour armoires basses de 560 mm de profondeur. Conçu spécialement pour le montage sous tables de cuisson à induction. y compris traverse de stabilisation	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**HSCHUTZ 60 E2** **HSCHUTZ 80 E2** **HSCHUTZ 90 E2** **HSCHUTZ 100 E2** **HSCHUTZ 120 E2**	**28** **31** **34** **35** **36**
	**pour profondeur de corps de 710 mm**	600 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm	**HSCHUTZ 60-75 E2** **HSCHUTZ 80-75 E2** **HSCHUTZ 90-75 E2** **HSCHUTZ 100-75 E2** **HSCHUTZ 120-75 E2**	**31** **34** **38** **40** **41**
	Remarque : Veuillez tenir compte des instructions du fabricant d'appareil électroménager ! Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **59 mm (MatrixArt = 85 mm)** Ne convient pas pour tables de cuisson à gaz, pour wok, gril ou friteuse. Un tiroir en dessous du plan de travail sera remplacé départ usine par un tiroir avec paroi latérale basse ! Si profondeur de corps en 710, il faut un tiroir avec paroi latérale basse pour profondeur de corps en 560 mm ! Ne pas planifier en combinaison des tiroirs intérieurs !			
	**Kit de montage universel** **pour branchements eau et électricité** emballé dans un sachet Poly se composant de : 1 x siphon avec raccord coudé 1 1/2", sortie 40 mm 1 x sortie gain de place 1 1/2" 1 x tube HT DN 40 x 250 mm, gris 1 x coude HT DN 40/87 G, gris 1 x raccord en antidérapant pour siphons Ø 40/50 mm 1 x câble de raccordement table de cuisson, 5 x 2,5 mm² / 2000 mm 1 x prise de courant de table, triple avec cordon de 3000 mm, 3 x 1,5 mm², blanc 1 x rallonge à contact de protection, 3 x 1,5 mm² / 2000 mm 2 x tuyau de raccordement, flexible pivotant / sans vrillage, 300 mm, 3/8" x 10 mm avec écrou-raccord		**ANSCHL-SET-W-E**	**42**
	Remarque : Seul un spécialiste formé ou agréé est autorisé à effectuer les branchements eau et électricité conformément aux normes de sécurité en vigueur. Veuillez respecter les consignes d'installation et de sécurité prescrites par le fabricant de l'appareil ! **Attention : disponible seulement en lot !**			

Accessoires pour éléments hauts et étagères

	Référence	Points
 **Etagère à épices pour élément haut HG** à partir de 300 mm de largeur à partir de 450 mm de largeur	**GWB 30** **GWB 45**	**10** **14**
 **Etagère avec assortiment d'épices pour élément haut HG** 12 boîtes remplies, à partir de 300 mm de largeur 24 boîtes remplies, à partir de 450 mm de largeur	**GWD 12** **GWD 24**	**24** **41**
 **Elément à encastrer** 6 bacs verseurs (de l'élément haut HG) H x L x P = 290 x 266 x 155 mm	**HG-SCH**	**21**
 **Clé à fourche - 4 mm** Outil pour ferrure de suspension d'armoire	**NOVO-FIX**	**6**
Ecran pare-buées en inox pour le centre de cuisson  **DSS 20-350**  **DSS 20-350**  **DSS 40-350**  **DSS 40-350**	**DSS 20 -350** **DSS 40 -350**	**9** **9**
Chant de recouvrement pare-buée (2 pièces) **plastique** longueur : 350 mm pour éléments hauts à côté de la table de cuisson	**E-DSS-ABS**	**3**
Equerre de sécurité pour éléments hauts y compris matériel de fixation **Remarque :** L'équerre de fixation est en particulier nécessaire pour les éléments hauts en pose libre et les armoires **HL.../HFK...** avec abattant !	**H-SICHERUNG**	**4**
 **Tiroir pour étagère à bouteilles** Bois massif, vernis naturel, **Panneau avant MDF vernis couvrant** L x H x P = 113 x 109 x 342 mm **Indiquer la finition** **AWD** Magnolia **G51** Sahara brillant **G57** gris papyrus brillant **G67** noir sombre brillant **G78** Magnolia brillant **G79** blanc brillant **QGD** gris quartz **LM3** laque, gris platine mat soyeux **LM5** laque, rouge de henné mat soyeux **LM9** laque, Magma mat soyeux **LMA** laque, blanc arctique mat soyeux **LMB** laque, myrtille mat soyeux **LMC** laque, Curry mat soyeux **LMG** laque, gris papyrus soyeux **LMH** laque, eglantier mat soyeux **LMJ** laque, avocat mat soyeux **LMK** laque, genêt mat soyeux **LMV** laque, olive mat soyeux **LML** laque, Lava mat soyeux **LMM** laque, Magnolia mat soyeux **LMO** laque, Opal mat soyeux **LMQ** laque, gris quartz mat soyeux **LMS** laque, Sahara mat soyeux **LMT** laque, bleu foncé mat soyeux **LMW** laque, blanc mat soyeux **LMZ** laque, noir mat soyeux **LG3** laque, gris platine brillant **LG6** laque, bleu foncé brillant **LGA** laque, blanc arctique brillant **LGG** laque, gris papyrus brillant **LGM** laque, Magnolia brillant **LGN** laque, noir sombre brillant **LGQ** laque, gris quartz brillant **LGS** laque, Sahara brillant **LGW** laque, blanc brilliant	**SK 15 L**	**60**

= produit commercialisé

Etagères amovibles
pour armoires basses et armoires latérales
pour éléments hauts et armoires superposables
Equerre de sécurité pour éléments hauts

	Les modèles marqués d'une * sont aussi livrables en 460 mm de profondeur. **Compléter la référence : -50**	Référence Largeur	R = à droite L = à gauche	Points
	**Etagères**			
Armoire basse / Armoire latérale	300 mm de large	**EBO U30**		**22**
Armoire basse / Armoire latérale	350 mm de large	**EBO U35**		**23**
Armoire basse / Armoire latérale	400 mm de large	**EBO U40**		**24**
Armoire basse / Armoire latérale	450 mm de large	**EBO U45**		**25**
Armoire basse / Armoire latérale	500 mm de large	**EBO U50**		**26**
Armoire basse / Armoire latérale	600 mm de large	**EBO U60**		**28**
Armoire basse / Armoire latérale	800 mm de large	**EBO U80**		**35**
Armoire basse / Armoire latérale	900 mm de large	**EBO U90**		**38**
Armoire basse / Armoire latérale	1000 mm de large	**EBO U100**		**40**
Armoire basse / Armoire latérale	1200 mm de large	**EBO U120**		**45**
Armoire basse UEEA	900 mm de large	**EBO UEE 90**		**45**
Armoire basse UEEA	1000 mm de large	**EBO UEE 100**		**47**
Armoire basse UEEA	1200 mm de large	**EBO UEE 120**		**51**
 Armoire en diagonale UVS 30	300 mm de large	**EBO-UVS 30**	R/L	**27**
Remarque : Veuillez indiquer le décor du corps !				
 **Etagères**				
Elément haut	300 mm de large	**EBO H 30**		**17**
Elément haut	350 mm de large	**EBO H 35**		**18**
Elément haut	400 mm de large	**EBO H 40**		**19**
Elément haut	450 mm de large	**EBO H 45**		**20**
Elément haut	500 mm de large	**EBO H 50**		**21**
Elément haut	600 mm de large	**EBO H 60**		**23**
Elément haut	800 mm de large	**EBO H 80**		**30**
Elément haut	900 mm de large	**EBO H 90**		**33**
Elément haut	1000 mm de large	**EBO H 100**		**35**
Elément haut	1200 mm de large	**EBO H 120**		**40**
Elément haut d'angle HE 65		**EBO HE 65**		**44**
Elément haut d'angle HE 80		**EBO HE 80**		**48**
Elément haut d'angle HE 90		**EBO HE 90**		**52**
Elément haut d'angle HES 80		**EBO-HES 80**	R/L	**38**
Elément haut d'angle HES 90		**EBO-HES 90**	R/L	**40**
Elément haut d'angle HETE 60		**EBO-HETE 60**		**49**
Armoire en diagonale	300 mm de large	**EBO-HVS 30**	R/L	**29**
Meuble superposable à jalousie, profondeur 331 mm	500 mm de large	**EBO-HAJ 50**		**23**
Meuble superposable à jalousie, profondeur 481 mm	500 mm de large	**EBO-HAJ 50-48**		**38**
Meuble superposable à jalousie, profondeur 331 mm	600 mm de large	**EBO-HAJ 60**		**25**
Meuble superposable à jalousie, profondeur 481 mm	600 mm de large	**EBO-HAJ 60-48**		**40**
Meuble superposable à jalousie, profondeur 331 mm	800 mm de large	**EBO-HAJ 80**		**29**
Meuble superposable à jalousie, profondeur 481 mm	800 mm de large	**EBO-HAJ 80-48**		**47**
Meuble superposable à jalousie, profondeur 331 mm	900 mm de large	**EBO-HAJ 90**		**31**
Meuble superposable à jalousie, profondeur 481 mm	900 mm de large	**EBO-HAJ 90-48**		**49**
Remarque : Veuillez indiquer le décor du corps !				

Etagères amovibles pour etagères

			Référence	Points					
				Groupes de décors					
		Largeur		D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Etagères** Etagère d'armoire basse / Etagère d'armoire latérale **Remarque :** Veuillez indiquer le coloris d'étagére !	150 mm de large	**EBO UR 15**	**35**	**37**		**62**	**109**	**147**
		200 mm de large	**EBO UR 20**	**41**	**43**		**69**	**121**	**161**
		250 mm de large	**EBO UR 25**	**43**	**45**		**71**	**140**	**163**
		300 mm de large	**EBO UR 30**	**45**	**47**		**73**	**167**	**170**
		350 mm de large	**EBO UR 35**	**47**	**49**		**83**	**198**	**230**
		400 mm de large	**EBO UR 40**	**51**	**53**		**85**	**228**	**263**
		450 mm de large	**EBO UR 45**	**53**	**55**		**89**	**256**	**293**
		500 mm de large	**EBO UR 50**	**55**	**58**		**91**	**287**	**325**
		550 mm de large	**EBO UR 55**	**61**	**63**		**94**	**315**	**342**
		600 mm de large	**EBO UR 60**	**64**	**66**		**97**	**345**	**351**
	**Etagères** Etagère murale **Remarque :** Veuillez indiquer le coloris d'étagére !	150 mm de large	**EBO HR 15**	**28**	**30**		**55**	**96**	**143**
		200 mm de large	**EBO HR 20**	**34**	**36**		**59**	**102**	**145**
		250 mm de large	**EBO HR 25**	**34**	**36**		**62**	**106**	**146**
		300 mm de large	**EBO HR 30**	**36**	**39**		**64**	**128**	**157**
		350 mm de large	**EBO HR 35**	**39**	**41**		**66**	**134**	**180**
		400 mm de large	**EBO HR 40**	**41**	**43**		**67**	**171**	**198**
		450 mm de large	**EBO HR 45**	**43**	**45**		**68**	**193**	**216**
		500 mm de large	**EBO HR 50**	**45**	**47**		**70**	**214**	**239**
		550 mm de large	**EBO HR 55**	**47**	**49**		**72**	**238**	**262**
		600 mm de large	**EBO HR 60**	**50**	**52**		**73**	**230**	**277**

Groupes de décors - étagères

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
HEN rouge de henné
LAD Lava
LAV lavande
OLI olive
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

Etagères en verre

			Référence Largeur	Points
	**1 étagère en verre** Épaisseur de verre 5 mm (8 mm - à partir de 800 mm de largeur) pour armoires basses, armoires basses vitrées pour profondeur de corps de 560 mm Profondeur 483 mm	pour largeur : 400 mm pour largeur : 450 mm pour largeur : 500 mm pour largeur : 600 mm pour largeur : 800 mm pour largeur : 900 mm pour largeur : 1000 mm pour largeur : 1200 mm	**E-GLB 1-40 -48** **E-GLB 1-45 -48** **E-GLB 1-50 -48** **E-GLB 1-60 -48** **E-GLB 1-80 -48** **E-GLB 1-90 -48** **E-GLB 1-100 -48** **E-GLB 1-120 -48**	12 13 13 15 17 18 19 24
	**2 étagères en verre** Épaisseur de verre 5 mm (8 mm - à partir de 800 mm de largeur) pour armoires basses, armoires basses vitrées pour profondeur de corps de 560 mm Profondeur 483 mm	pour largeur : 400 mm pour largeur : 450 mm pour largeur : 500 mm pour largeur : 600 mm pour largeur : 800 mm pour largeur : 900 mm pour largeur : 1000 mm pour largeur : 1200 mm	**E-GLB 2-40 -48** **E-GLB 2-45 -48** **E-GLB 2-50 -48** **E-GLB 2-60 -48** **E-GLB 2-80 -48** **E-GLB 2-90 -48** **E-GLB 2-100 -48** **E-GLB 2-120 -48**	15 15 16 22 33 37 41 48
	**1 étagère en verre** Épaisseur de verre 5 mm pour éléments hauts à une ou deux portes **H...-60** et **HV...-60** et pour armoires à jalousie **HAJ...-115 / -130** en tant qu'unité d'emballage avec supports d'étagère spéciaux Profondeur : 296 mm	pour largeur : 400 mm pour largeur : 450 mm pour largeur : 500 mm pour largeur : 600 mm pour largeur : 800 mm pour largeur : 900 mm pour largeur : 1000 mm	**E-GLB 1-40 -30** **E-GLB 1-45 -30** **E-GLB 1-50 -30** **E-GLB 1-60 -30** **E-GLB 1-80 -30** **E-GLB 1-90 -30** **E-GLB 1-100 -30**	10 11 11 11 13 14 16
	**1 étagère en verre** Épaisseur de verre 5 mm (8 mm - à partir de 800 mm de largeur) pour éléments hauts **HL...-60 / HFK...-60** et éléments hauts à une ou deux portes **H...-60** et **HV...-60** avec **LUB / BGL** en tant qu'unité d'emballage avec supports d'étagère spéciaux Profondeur : 296 mm	pour largeur : 600 mm pour largeur : 800 mm pour largeur : 900 mm pour largeur : 1000 mm pour largeur : 1200 mm	**E-GLB 1-60 -30** **E-GLB 1-80 -30-8** **E-GLB 1-90 -30-8** **E-GLB 1-100 -30-8** **E-GLB 1-120 -30-8**	11 14 15 17 18
	**1 étagère en verre** Épaisseur de verre 5 mm pour armoires à jalousie **HAJ...-115-48 / -130-48** en tant qu'unité d'emballage avec supports d'étagère spéciaux Profondeur : 383 mm	pour largeur : 400 mm pour largeur : 450 mm pour largeur : 500 mm pour largeur : 600 mm pour largeur : 800 mm pour largeur : 900 mm pour largeur : 1000 mm	**E-GLB 1-40 -38** **E-GLB 1-45 -38** **E-GLB 1-50 -38** **E-GLB 1-60 -38** **E-GLB 1-80 -38** **E-GLB 1-90 -38** **E-GLB 1-100 -38**	11 12 12 13 17 18 21
	**2 étagères en verre** Épaisseur de verre 5 mm pour éléments hauts à une ou deux portes **H...-75** et **HV...-75** et pour armoires à jalousie **HAJ...-145** en tant qu'unité d'emballage avec supports d'étagère spéciaux Profondeur : 296 mm	pour largeur : 400 mm pour largeur : 450 mm pour largeur : 500 mm pour largeur : 600 mm pour largeur : 800 mm pour largeur : 900 mm pour largeur : 1000 mm	**E-GLB 2-40 -30** **E-GLB 2-45 -30** **E-GLB 2-50 -30** **E-GLB 2-60 -30** **E-GLB 2-80 -30** **E-GLB 2-90 -30** **E-GLB 2-100 -30**	16 16 17 18 23 24 26
	**2 étagères en verre** Épaisseur de verre 5 mm (8 mm - à partir de 800 mm de largeur) pour éléments hauts à une ou deux portes **H...-75** et **HV...-75** et **HL...-75** avec **LUB** en tant qu'unité d'emballage avec supports d'étagère spéciaux Profondeur : 296 mm	pour largeur : 600 mm pour largeur : 800 mm pour largeur : 900 mm pour largeur : 1000 mm pour largeur : 1200 mm	**E-GLB 2-60 -30** **E-GLB 2-80 -30-8** **E-GLB 2-90 -30-8** **E-GLB 2-100 -30-8** **E-GLB 2-120 -30-8**	18 26 29 37 41
	**2 étagères en verre** Épaisseur de verre 5 mm pour armoire à jalousie **HAJ...-145-48** en tant qu'unité d'emballage avec supports d'étagère spéciaux Profondeur : 383 mm	pour largeur : 400 mm pour largeur : 450 mm pour largeur : 500 mm pour largeur : 600 mm pour largeur : 800 mm pour largeur : 900 mm pour largeur : 1000 mm	**E-GLB 2-40 -38** **E-GLB 2-45 -38** **E-GLB 2-50 -38** **E-GLB 2-60 -38** **E-GLB 2-80 -38** **E-GLB 2-90 -38** **E-GLB 2-100 -38**	17 18 18 19 34 35 41

Etagères en verre

			Référence	Points
			Largeur	
	**1 étagère en verre** Épaisseur de verre 5 mm (8 mm - à partir de 800 mm de largeur) pour etagère murale avec profondeur intérieure 347 mm en tant qu'unité d'emballage avec supports d'étagère spéciaux Profondeur : 345,5 mm	pour largeur : 150 mm	**E-GLB 1-15 -35**	**11**
		pour largeur : 200 mm	**E-GLB 1-20 -35**	**11**
		pour largeur : 250 mm	**E-GLB 1-25 -35**	**12**
		pour largeur : 300 mm	**E-GLB 1-30 -35**	**12**
		pour largeur : 350 mm	**E-GLB 1-35 -35**	**13**
		pour largeur : 400 mm	**E-GLB 1-40 -35**	**13**
		pour largeur : 450 mm	**E-GLB 1-45 -35**	**14**
		pour largeur : 500 mm	**E-GLB 1-50 -35**	**14**
		pour largeur : 550 mm	**E-GLB 1-55 -35**	**16**
		pour largeur : 600 mm	**E-GLB 1-60 -35**	**16**
		pour largeur : 800 mm	**E-GLB 1-80 -35-8**	**22**
		pour largeur : 900 mm	**E-GLB 1-90 -35-8**	**24**
		pour largeur : 1000 mm	**E-GLB1-100-35-8**	**25**
		pour largeur : 1200 mm	**E-GLB1-120-35-8**	**28**
	**1 étagère en verre** Épaisseur de verre 8 mm pour etagère murale **HRV...** en tant qu'unité d'emballage avec supports d'étagère spéciaux Profondeur : 345,5 mm	pour largeur : 600 mm	**E-GLBS 1-60-35-8**	**22**
		pour largeur : 900 mm	**E-GLBS 1-90-35-8**	**30**
		pour largeur : 1200 mm	**E-GLBS 1-12-35-8**	**40**

Eclairage

Alimentation en énergie (Schéma de câblage)	**8. 38**
Paquets de lampes DEL	**8. 40**
Lampes intégrées DEL	**8. 42**
Lampes intégrées / appliques DEL	**8. 46**
Eclairage DEL	**8. 48**
Eclairage de socle DEL	**8. 49**
Eclairage d'ambiance DEL	**8. 50**
Eléments de branchement	**8. 51**
Eclairage de crédence	**8. 54**

Schéma de câblage - Eclairage DEL sans changement de couleur

Commander un groupe d'éclairage avec jusqu'à 3 convertisseurs



Schéma de câblage - Eclairage DEL avec changement de couleur

Commander un groupe d'éclairage



Commande de 4 groupes d'éclairage max.



Schéma de câblage - Eclairage DEL avec changement de couleur Commande par mouvement avec système radio PIP

Le système radio PIP n'est pas combinable avec les convertisseurs DEL des pages 8.51 + 8.52 !

Commander un groupe d'éclairage



Commande de 4 groupes d'éclairage max.



Paquets de lampes DEL
y compris convertisseur DEL et interrupteur !

	Référence	Points



Set de lampes DEL intégrées
se composant de :
1 x lampes DEL intégrées, 4 W (3000 k)
avec commutateur
2 x lampes DEL intégrées, 4 W (3000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Lumière de couleur blanc chaud
Raccord 2000 mm
1 x convertisseur DEL (max. 3 lampes)
Raccord 1800 mm



Aspect inox | **LED-SET-10** | **42**
Noir | **LED-SET-11** | **42**



Set de lampes DEL intégrées
se composant de :
1 x lampes DEL intégrées, 2,5 W (3000 k)
avec commutateur
2 x lampes DEL intégrées, 2,5 W (3000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Lumière de couleur blanc chaud
Raccord 2000 mm
1 x convertisseur DEL (max. 3 lampes)
Raccord 1800 mm
Non combiner avec **LED-V 200**



Aspect inox | **LED-SET-5** | **50**



Set de lampes DEL intégrées
se composant de :
1 x lampes DEL intégrées, 6 W (4000 k)
y compris Reflex-Sensor (allumer/éteindre, régler l'intensité)
2 x lampes DEL intégrées, 6 W (4000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Couleur de la lumière blanche
Raccord 2000 mm
1 x convertisseur DEL (max. 3 lampes)
Raccord 2000 mm



Aspect inox | **LED-SET-6** | **71**



Set de lampes DEL intégrées - Colour Switch
se composant de :
1 x lampes DEL intégrées, 3 W / 4,3 W (3000 k / 4000 k)
avec commutateur
2 x lampes DEL intégrées, 3 W / 4,3 W (3000 k / 4000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Température de couleur et intensité réglables :
blanc chaud (3 W) ou blanc neutre (4,3 W)
Raccord 2000 mm
1 x convertisseur DEL (max. 3 lampes)
Raccord 2000 mm



Aspect inox | **LED-SET-8** | **55**

□ = produit commercialisé

Paquets de lampes DEL
y compris convertisseur DEL et interrupteur !

	Référence	Points



Set de lampes DEL intégrées - Colour Switch Aspect inox | **LED-SET-9** | 102

se composant de :
1 x lampes DEL intégrées, 3 W / 4,3 W (3000 k / 4000 k)
avec poussoir
2 x lampes DEL intégrées, 3 W / 4,3 W (3000 k / 4000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Température de couleur et intensité réglables :
blanc chaud (3 W) ou blanc neutre (4,3 W)
Raccord 2000 mm
1 x convertisseur DEL (max. 3 lampes)
Raccord 2000 mm





Set spot encastrable DEL Aspect inox | **LED-SET-2** | 49
diamètre de perçage 58 mm
y compris anneau de montage

se composant de :
3 x Spot encastrable DEL, 2,4 W (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Raccord 2000 mm
1 x convertisseur DEL (max. 3 lampes)
Raccord 2000 mm
1 poussoir (allumer/éteindre, régler l'intensité et changer de couleur)
Raccord 1800 mm

En cas d'utilisation de la technologie **Emotion**
un réglage en continu de la température de couleur
de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.





A combiner avec **LED-EMO-WAVE**

Set de lampes universelle DEL aspect aluminium | **LED-SET-3** | 65

se composant de :
3 x Lampe universelle DEL, 3 W (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Raccord 2000 mm
1 x convertisseur DEL (max. 6 lampes)
Raccord 2000 mm
1 poussoir (allumer/éteindre, régler l'intensité et changer de couleur)
Raccord 1800 mm

En cas d'utilisation de la technologie **Emotion**
un réglage en continu de la température de couleur
de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.



Lampes intégrées DEL
Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

			Référence	Points
	**Spot encastrable DEL** **y compris fraisage dans le fond** Source de lumière avec surface opaque (les points LED invisibles) 68 mm diamètre de perçage 12 V DC, 4 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm 			
	Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x Spot encastrable DEL	Aspect inox	**LED-EMO-SR68-U1**	39
	Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x Spot encastrable DEL	Aspect inox	**LED-EMO-SR68-U2**	72
	comme ci-dessus, y compris fraisage dans le panneau supérieur			
	Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x Spot encastrable DEL	Aspect inox	**LED-EMO-SR68-O1**	39
	Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x Spot encastrable DEL	Aspect inox	**LED-EMO-SR68-O2**	72
	**Lampe DEL encastrable** **y compris fraisage dans le fond** pour perçage 68 mm, orientable radialement 12 V DC, 3 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm 			
	Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x lampe DEL encastrable	Aspect inox / blanc	**LED-PAN-U1**	30
	Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x lampes DEL encastrables	Aspect inox / blanc	**LED-PAN-U2**	60
	comme ci-dessus, y compris fraisage dans le panneau supérieur			
	Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x lampe DEL encastrable	Aspect inox / blanc	**LED-PAN-O1**	30
	Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x lampes DEL encastrables	Aspect inox / blanc	**LED-PAN-O2**	60

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	87
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	98
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	69
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	79
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	70
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	90
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	67
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	41
	60 W	**LED-T2**	43
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	14
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	57
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	49
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	5

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

☐ = produit commercialisé

Lampes intégrées DEL
Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

	Référence	Points
		
Lampe DEL encastrable **y compris fraisage dans le fond** 12 V DC, 7,5 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm 		
Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x lampe DEL encastrable — Aspect inox	**LED-PAD-U1**	**55**
Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x lampes DEL encastrables — Aspect inox	**LED-PAD-U2**	**111**
comme ci-dessus, y compris fraisage dans le panneau supérieur		
Largeur de corps 250 - 600 mm 1 x lampe DEL encastrable — Aspect inox	**LED-PAD-O1**	**55**
Largeur de corps 800 - 1200 mm 2 x lampes DEL encastrables — Aspect inox	**LED-PAD-O2**	**111**
		
Lampe DEL encastrable **y compris fraisage dans le fond** **aspect inox** 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A+**		
pour largeur 300 mm, 3,88 W	**LED-EMO-LUL-30**	**28**
pour largeur 400 mm, 5,43 W	**LED-EMO-LUL-40**	**35**
pour largeur 450 mm, 6,20 W	**LED-EMO-LUL-45**	**39**
pour largeur 500 mm, 6,98 W	**LED-EMO-LUL-50**	**40**
pour largeur 600 mm, 8,53 W	**LED-EMO-LUL-60**	**42**
pour largeur 800 mm, 11,63 W	**LED-EMO-LUL-80**	**47**
pour largeur 900 mm, 13,18 W	**LED-EMO-LUL-90**	**53**
pour largeur 1000 mm, 14,73 W	**LED-EMO-LUL-100**	**61**
pour largeur 1200 mm, 2 x 8,53 W	**LED-EMO-LUL-120**	**74**
 		

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	**87**
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	**98**
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	**69**
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	**79**
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	**70**
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	**90**
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	**67**
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	**41**
	60 W	**LED-T2**	**43**
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	**14**
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	**57**
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	**49**
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	**5**

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

Lampes intégrées DEL
Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

	Référence	Points



Supplément de prix pour fond éclairé
monté en remplacement du fond fixe
1 étagère éclairée, alu / verre de sécurité satiné
avec commutateur
12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Raccord 2000 mm

1,8 W	**LUB 30 -LED**	**59**
3 W	**LUB 40 -LED**	**63**
3,6 W	**LUB 45 -LED**	**66**
4,2 W	**LUB 50 -LED**	**69**
5,4 W	**LUB 60 -LED**	**71**
7,8 W	**LUB 80 -LED**	**82**
9 W	**LUB 90 -LED**	**86**
10,2 W	**LUB 100 -LED**	**90**
12,6 W	**LUB 120 -LED**	**106**

Remarque :
Eclairage plan de travail et intérieur d'armoire simultané.
Ne prévoir aucun cache-lumière et joue en dessous d'éléments hauts équipés de **LUB...** !
Sur les armoires à 2 portes **à partir de 800 mm** de large,
les étagères en bois sont remplacées par des étagères en verre réglables !



Supplément pour étagère avec poignée profil et éclairage DEL
monté en remplacement du fond fixe
12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A

5,83 W	**BGL-LUD-30**	**48**
6,99 W	**BGL-LUD-35**	**50**
8,16 W	**BGL-LUD-40**	**53**
9,32 W	**BGL-LUD-45**	**55**
10,49 W	**BGL-LUD-50**	**57**
12,82 W	**BGL-LUD-60**	**59**
17,48 W	**BGL-LUD-80**	**69**
19,81 W	**BGL-LUD-90**	**74**
22,14 W	**BGL-LUD-100**	**80**
26,80 W	**BGL-LUD-120**	**93**

Remarque :
Eclairage plan de travail et intérieur d'armoire simultané.
Ne pas prévoir de cache-lumière ou joue sous les éléments hauts avec équipement **BGL-LUD...** !
Sur les armoires à 2 portes **à partir de 800 mm** de large,
les étagères en bois sont remplacées par des étagères en verre réglables !

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	**87**
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	**98**
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	**69**
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	**79**
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	**70**
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	**90**
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	**67**
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	**41**
	60 W	**LED-T2**	**43**
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	**14**
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	**57**
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	**49**
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	**5**

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

☐ = produit commercialisé

Lampes intégrées DEL
Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion



Set lampes encastrable DEL (2 lampes)
y compris fraisage dans les côtés corps
La distance est toujours de 223 mm du chant arrière du corps jusqu'au centre du fraisage.
12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k)
Catégorie de consommation d'énergie : A
Non disponible en combinaison avec ATG... !

		Référence	Points
pour éléments hauts à abattant pivotant et à abattant pliant **vitrés**			
Hauteur de corps 600 mm	2 x 2,54 W	**LED-LKK-60**	**52**
Hauteur de corps 750 mm	2 x 3,71 W	**LED-LKK-75**	**58**
pour armoires basses et éléments hauts avec **porte vitrée** Profondeur de corps 350 mm (également pour armoires basses **UDDDN...** avec une profondeur de corps 560)			
Hauteur de corps 600 mm	2 x 3,71 W	**LED-LKT-60**	**58**
Hauteur de corps 750 mm	2 x 4,88 W	**LED-LKT-75**	**64**
Hauteur de corps 900 mm	2 x 6,05 W	**LED-LKT-90**	**70**
pour armoires latérales avec porte vitrée			
Hauteur de corps 1050 mm	2 x 7,22 W	**LED-LKT-105**	**75**
Hauteur de corps 1350 mm	2 x 9,56 W	**LED-LKT-135**	**86**
Hauteur de corps 1500 mm	2 x 10,73 W	**LED-LKT-150**	**92**
Hauteur de corps 1950 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 8,39 W	**LED-LKT-195**	**126**
Hauteur de corps 2100 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 9,56 W	**LED-LKT-210**	**132**
Hauteur de corps 2250 mm (4 lampes)	2 x 4,88 W + 2 x 10,73 W	**LED-LKT-225**	**138**
pour etagères			
Hauteur de corps 300 mm	2 x 1,37 W	**LED-LKR-30**	**47**
Hauteur de corps 450 mm	2 x 2,54 W	**LED-LKR-45**	**52**
Hauteur de corps 600 mm	2 x 3,71 W	**LED-LKR-60**	**58**
Hauteur de corps 750 mm	2 x 4,88 W	**LED-LKR-75**	**64**
Hauteur de corps 900 mm	2 x 6,05 W	**LED-LKR-90**	**70**
Hauteur de corps 1050 mm	2 x 7,22 W	**LED-LKR-105**	**74**
pour armoires à jalousie			
Hauteur de corps 1160 mm	2 x 6,05 W	**LED-LKJ-115**	**70**
Hauteur de corps 1310 mm	2 x 7,22 W	**LED-LKJ-130**	**75**
Hauteur de corps 1460 mm	2 x 8,39 W	**LED-LKJ-145**	**80**

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	**87**
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	**98**
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	**69**
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	**79**
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	**70**
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	**90**
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	**67**
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	**41**
	60 W	**LED-T2**	**43**
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	**14**
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	**57**
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	**49**
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	**5**

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

Lampes intégrées / appliques DEL

Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

			Référence	Points
	**Lampe universelle DEL** peut être utilisée comme lampe à poser ou à encastrer 12 V DC, 3 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm 	Aspect aluminium	**LED-EMO-WAVE**	**16**
	**Eclairage DEL pour tablette en verre** rayonnement vers le haut et vers le bas seulement pour le verre de 5 à 8 mm d'épaisseur 12 V DC, 0,8 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 1700 mm 	Gris métallique	**LED-EMO-POINT**	**12**
	**Lampe DEL intégrée** y compris anneau de montage Source de lumière avec surface opaque (les points LED invisibles) 12 V DC, 4 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm 	Aspect inox	**LED-EMO-SR68**	**34**
	**Lampe DEL intégrée** 12 V DC, 7,5 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm 	Aspect inox	**LED-PAD-AR**	**57**

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	**87**
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	**98**
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	**69**
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	**79**
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	**70**
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	**90**
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	**67**
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	**41**
	60 W	**LED-T2**	**43**
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	**14**
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	**57**
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	**49**
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	**5**

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

☐ = produit commercialisé

Eclairage DEL
Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

	Référence	Points



Eclairage DEL - Système d'étagères CUBE / HRV...
à monter sous le panneau supérieur ou l'étagère centrale
12 V DC, (3000-6000 k)
Raccord 2000 mm
Catégorie de consomption d'énergie : A

Couleurs de profilés disponibles :
RA1 noir
RA2 aspect inox



pour largeur 600 mm, 8 W	**LED-ALU-60**	**37**
pour largeur 900 mm, 12,5 W	**LED-ALU-90**	**47**
pour largeur 1200 mm, 17,5 W	**LED-ALU-120**	**57**



comme ci-dessus, mais
y compris passe-câble et bloc d'alimentation
Le câble d'alimentation peut être passé derrière l'étagère (plus 4,5 mm derrière l'étagère)
Bloc d'alimentation uniquement pour LED-EMO-FUNK... et LED-EMO-E-FUNK...!

pour largeur 600 mm, 8 W	**LED-ALU-SET-60**	**69**
pour largeur 900 mm, 12,5 W	**LED-ALU-SET-90**	**80**
pour largeur 1200 mm, 17,5 W	**LED-ALU-SET-120**	**91**



Etagère murale DEL
rayonnement vers le haut et vers le bas
Largeur 400-2400 mm
12 V DC, 24 W (3000-6000 K) le mètre courant
Raccord 2000 mm
Catégorie de consommation d'énergie : A
Convertisseur LED (LED-EMO-FUNK1/LED-EMO-E-FUNK1) peut être placé dans le boîtier

Couleurs de profilés disponibles :
RA1 noir
RA2 aspect inox



prix de base jusqu'à 1000 mm	**LED-EWB**	**162**
tous les 100 mm suivants		**13**
capacité de charge max. 10 kg/m		



Etagère murale DEL
Boîtier en alu, optique inox
12 V DC, (3000-6000 k)
Raccord 2000 mm
Catégorie de consommation d'énergie : A
Convertisseur LED peut être placé dans le boîtier





2 x 72 DELs, 9,3 W	**LED-EMO-WAB 60**	**87**
capacité de charge max. 6 kg		
2 x 108 DELs, 14 W	**LED-EMO-WAB 90**	**120**
capacité de charge max. 9 kg		

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	**87**
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	**98**
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	**69**
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	**79**
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	**70**
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	**90**
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	**67**
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	**41**
	60 W	**LED-T2**	**43**
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	**14**
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	**57**
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	**49**
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	**5**

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

Eclairage DEL
Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

	Référence	Points
Luminaire suspendu DEL 1200 mm de large 12 V DC, 16,8 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** y compris convertisseur DEL et télécommande radio **Remarque :** combinable avec LED-EMO-4-KANAL / LED-EMO-GATE-ZB Non combiner avec LED-EMO-BLUE		
Aspect inox / Verre acrylique blanc	**LED-EMO-OR-PL12**	276
Aspect inox / Verre acrylique noir	**LED-EMO-BL-PL12**	233





Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	87
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	98
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	69
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	79
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	70
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	90
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	67
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	41
	60 W	**LED-T2**	43
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	14
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	57
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	49
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	5

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

☐ = produit commercialisé

Eclairage de socle DEL
Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

			Référence	Points
 	**Eclairage intérieur DEL d'armoire, avec capteur** aluminium pour montage dans armoires avec coulissants / tiroirs 12 V DC, (4000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Couleur de la lumière blanche Raccord 2000 mm N'est pas disponible avec technologie **Emotion** !	pour largeur 300 mm, 1,95 W pour largeur 400 mm, 3,25 W pour largeur 450 mm, 3,90 W pour largeur 500 mm, 4,23 W pour largeur 600 mm, 5,53 W pour largeur 800 mm, 7,80 W pour largeur 900 mm, 9,10 W pour largeur 1000 mm, 10,08 W pour largeur 1200 mm, 12,68 W	**LED-SIL-AL-30** **LED-SIL-AL-40** **LED-SIL-AL-45** **LED-SIL-AL-50** **LED-SIL-AL-60** **LED-SIL-AL-80** **LED-SIL-AL-90** **LED-SIL-AL-100** **LED-SIL-AL-120**	38 42 43 44 47 54 58 61 70
 	**Set de 5 bandes LED-FLEX** colle tout seul, module flexible de bandes DEL pour une construction individuelle d'éclairage montage facile grâce au scotch double face découpable individuellement (marque sous la pellicule) Longueur de chaque bande Led-Flex : 335 mm 12 DELs : 12 V DC, 0,8 Watt (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm Câble de jonction pour solution d'angle 1 x 40 mm	Longueur totale 1675 mm	**LED-STRIP-5**	66
	comme ci-dessus, set de 6	Longueur totale 2010 mm	**LED-STRIP-6**	78
	comme ci-dessus, set de 7	Longueur totale 2345 mm	**LED-STRIP-7**	87
	Câble de raccordement pour bande LED-FLEX pour connexion de modules de bandes 12 V DC, 1500 mm de longueur		**LED-STRIP-V**	5
 	**Lampe de socle DEL** pour montage dans écrans de socle Cadre inox 2 mm, recouvrement verre blanc, enfoncement 7 mm planifiable à partir d'une hauteur de socle de 120 mm avec connecteur à fiches intégré Eclairage DEL 12 V DC 0,3 W (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Câble de jonction 2000 mm	Inox	**LED-QUADRO**	26

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	87
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	98
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	69
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	79
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	70
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	90
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	67
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	41
	60 W	**LED-T2**	43
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	14
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	57
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	49
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	5

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

Eclairage d'ambiance DEL
Lumière de couleur blanc chaud

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

		Référence	Points
	**Barre profilée avec éclairage d'ambiance DEL support de fonction avec 2 embouts, longueur 400 - 4900 mm** Eclairage DEL 12 V DC, 7,2 W le mètre courant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A+** Raccord 2000 mm (alimentation à gauche) Prix de base jusqu'à 1000 mm tous les 100 mm suivants 	**RLED-PROFIL-EMO**	85 5
	**Raccord mural avec éclairage d'ambiance DEL support de fonction avec 2 embouts, longueur 400 - 4900 mm** Eclairage DEL 12 V DC, 7,8 W le mètre courant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A+** Raccord 2000 mm (alimentation à gauche) Prix de base jusqu'à 1000 mm tous les 100 mm suivants   **Remarque :** Respecter une distance minimum au plan de cuisson de 100 mm !	**WPLED-PROF-EMO**	84 5
	**Profil de raccord d'angle 20 x 20 mm** Angle intérieur 90° pour la planification de cuisines en L ou en U	**WPLED-END-90**	4

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	87
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	98
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	69
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	79
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	70
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	90
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	67
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	41
	60 W	**LED-T2**	43
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	14
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	57
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	49
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	5

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

☐ = produit commercialisé

Eléments de branchement DEL

Impossible de combiner LED-Emotion-Funk et LED-Emotion-Touch !

			Référence	Points
	**Kit radio DEL-Emotion 12 V** se composant de : **1 x Convertisseur DEL - 30 W / 60 W** avec boîte de dérivation sextuple intégrée et module récepteur radio Emotion Cable de raccordement 2000 mm avec fiche Euro **1 x Télécommande radio**	30 W 60 W	**LED-EMO-FUNK-1** **LED-EMO-FUNK-2**	87 98
	**Kit d'extension DEL-Emotion-Funk 12 V** avec boîte de dérivation sextuple intégrée et module récepteur radio Emotion Cable de raccordement 2000 mm avec fiche Euro **Remarque :** Ces articles servent à l'extension de LED-EMO-FUNK-1 ou de LED-EMO-FUNK-2. Ces articles peuvent également être commandés avec la télécommande 4 canaux LED-EMO. Une seule télécommande peut être programmée par convertisseur.	30 W 60 W	**LED-EMO-E-FUNK1** **LED-EMO-E-FUNK2**	69 79
	**Télécommande LED-Emotion, 1 canaux** Pour commander un kit radio LED-Emotion Réglage en continu de la température de couleur (3000-6000 k) Auto Memory : les réglages de la luminosité et de la température de couleur sont enregistrés.		**LED-EMO-1-KANAL**	28
	**Télécommande LED-Emotion, 4 canaux** Pour commander jusqu'à 4 kits radio LED-Emotion Réglage en continu de la température de couleur (3000-6000 k) Auto Memory : les réglages de la luminosité et de la température de couleur sont enregistrés. Fonction de variation pour Emotion / 2 scènes lumineuses peuvent être sauvegardées Toutes les fonctions sont réglables individuellement par groupe de luminaires.		**LED-EMO-4-KANAL**	31
	**Module Bluetooth LED-Emotion** Pour doter les convertisseurs de la commande via l'application smartphone (connexion Bluetooth). Utilisable pour LED-EMO-FUNK... et LED-EMO-E-FUNK...		**LED-EMO-BLUE**	28
	**ZigBee Gateway** Article certifié ZigBee Alliance, s'intègre aisément dans le réseau de domotique existant, basé également sur la norme ZigBee. Une commande centrale, par ex. un smartphone ou une tablette, permet de piloter la lumière par voie numérique. Une télécommande est indispensable pour la programmation ! Peut être combinée avec LED-EMO-FUNK... et LED-EMO-E-FUNK... !		**LED-EMO-GATE-ZB**	125
	**Câble de jonction entre 2 convertisseurs** pour acheminer le courant (230 V)		**LED-EMO-FUNK-V**	5
	**Kit DEL-Emotion-Touch 12 V** se composant de : **1 x Convertisseur DEL - 30 W / 60 W** Cable de raccordement 2000 mm avec fiche Euro distributeur en 6/12 points, Raccord 300 mm 1 variateur de lumière Emotion y compris détecteur reflex Raccord 1000 mm	30 W / distributeur en 6 points 60 W / distributeur en 12 points	**LED-EMO-TOU-1** **LED-EMO-TOU-2**	70 90
	**Kit d'extension DEL-Emotion-Touch 12 V** se composant de : **1 x convertisseur DEL** Cable de raccordement 2000 mm avec fiche Euro **1 x Unité de commande pour variateur** distributeur en 6 points, Raccord 450 mm	30 W	**LED-EMO-E**	67

☐ = produit commercialisé

Eléments de branchement DEL

Impossible de combiner LED-Emotion-Funk et LED-Emotion-Touch !

		Référence	Points
	**Convertisseur DEL 12 V** 30 W Cable de raccordement 2000 mm avec fiche Euro distributeur en 6 points Commutations possibles via HAL-T-SW, HAL-SENSOR-LED, FUNKSENSOR	**LED-T1**	41
	**Convertisseur DEL 12 V** 60 W Cable de raccordement 2000 mm avec fiche Euro distributeur en 12 points Commutations possibles via HAL-T-SW, HAL-SENSOR-LED, FUNKSENSOR	**LED-T2**	43
	**Interrupteur à bascule, rond** Interrupteur à bascule Boîtier en matière synthétique aspect inox, interrupteur noir Câble d'alimentation de 2000 mm avec fiche Euro et prises de courant Euro pour convertisseur DEL	**HAL-T-SW**	14
	**Interrupteur à détecteur DEL** Interrupteur à détecteur Interrupteur tactile à détecteur infrarouge (câble d'alimentation de 3000 mm) Puissance connectée : max. 500 W Unité de commutation avec fiche Euro (câble d'alimentation de 3000 mm) et prise de courant Euro (câble d'alimentation de 150 mm) pour convertisseur DEL	**HAL-SENSOR-LED**	57
	**Emetteur radio miniature avec rondelle de montage et récepteur** Emetteur radio aspect aluminium Commutation sans câbles par détecteur radio avec DEL de contrôle, 35 mm Ø Unité de commutation avec fiche Euro (câble d'alimentation de 2000 mm) et prise de courant Euro (câble d'alimentation de 2000 mm) pour convertisseur DEL	**FUNKSENSOR**	49
	**Boîte de dérivation triple pour 230 V** se composant de : 3 prises de courant Euro avec câble d'alimentation de 300 mm 1 fiche Euro avec câble d'alimentation de 1900 mm	**LZ-VT3**	8
	**Rallonge pour lampes DEL** entre les lampes DEL et le convertisseur 2000 mm de longueur	**LED-V 200**	5

Commande par mouvement
Eléments de commande
Eléments de branchement

NEW

Combinable avec les écrans numériques des pages 8.60-8.61 !
Le système radio PIP n'est pas combinable avec les convertisseurs DEL des pages 8.51 + 8.52 !

		Référence	Points
	**Commande par mouvement** blanc comme variante pour prises sous crépi avec une profondeur intérieure d'au moins 50 mm y compris bloc d'alimentation pour 230 V/50 Hz noir Pour commander jusqu'à 4 scénarios lumineux, dans chaque scénario, il est possible de programmer individuellement 4 groupes d'éclairage et deux GES-PUK. Ceux-ci doivent être raccordés aux kits radio LED-PIP GES-LED-FU30/60 ou GES-PUK. Un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) et de la luminosité est possible. Puissance absorbée 2 - 4,5 W	**GES-BASE-A-W** **GES-BASE-A-S**	166 166
	**Radio-cube** comme élément de commande pour jusqu'à 4 groupes d'éclairage Ceux-ci doivent être raccordés aux kits radio LED-PIP GES-LED-FU30/60 ou GES-PUK. Réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) et de la luminosité Avec station de recharge QI pour le radio-cube, câble d'alimentation de 1000 mm y compris convertisseur DEL 12 V / 30 W	**GES-CUBE-LED**	193
	**Radio-cube** comme élément de commande complémentaire pour le radio-cube GES-CUBE-LED ou comme élément de commande supplémentaire pour la commande par mouvement Réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) et de la luminosité Avec station de recharge QI pour le radio-cube, câble d'alimentation de 2000 mm	**GES-CUBE**	121
	**Interrupteur tactile** pour la commande d'un groupe d'éclairage (Celui-ci doit être raccordé au kit radio LED-PIP GES-LED-FU30/60 ou GES-PUK) Réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) et de la luminosité Avec convertisseur pour l'alimentation électrique propre (câble d'alimentation de 2000 mm) Câble de raccordement de 1800 mm jusqu'au convertisseur Puissance absorbée de 3 W Possibilité d'un montage invisible en dessous des plans de travail, surface requise 200 x 160 x 16 mm !	**GES-LED-FOL**	71
	**Commande vocale** adapté à l'assistant vocal « Google Assistant » Module pour connecter le **radio-cube** ou la **commande par mouvement** avec le service vocal « Google Assistant » Câble d'alimentation de 1000 mm avec connecteur plat Puissance absorbée de 2 W **Remarque :** Intégration requise au réseau existant par LAN ou en option au réseau domestique WiFi. Doit être installé dans le champ de portée du **radio-cube** ou de la **commande par mouvement**.	**GES-VC**	166
	**Kit radio DEL-Emotion-PIP 12 V** 30 W / distributeur en 6 points se composant de : 60 W / distributeur en 12 points **1 x Convertisseur DEL - 30 W / 60 W** distributeur en 6/12 points, Cable de raccordement 2000 mm avec fiche Euro **1 x récepteur radio PIP** Les éléments de commande possibles sont la **commande par mouvement**, le **radio-cube** ou l'**interrupteur tactile**	**GES-LED-FU 30** **GES-LED-FU 60**	66 92
	**Récepteur radio** pour la commande de sources d'éclairage externes sans fonction variateur Peut être piloté par commande par mouvement, radio-cube et interrupteur tactile Tension d'alimentation 230 V / 50 Hz, puissance de commutation max. de 3680 watts	**GES-PUK**	50

Eclairage de la zone de travail

	Référence	Points
Lampe DEL intégrée avec commutateur Aspect aluminium Couleur de la lumière blanche (4000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** Raccord 2000 mm (alimentation à gauche) y compris câble (150 mm) pour le branchement d'une 2e lampe **(Convertisseur DEL non requis)**		
350 mm de large / 5 W	**LED-LAP-350**	24
580 mm de large / 10 W	**LED-LAP-580**	27
910 mm de large / 15 W	**LED-LAP-910**	35





☐ = produit commercialisé

Prises femelles Multimédia

Prises femelles	**8. 57**
Multimédia	**8. 59**

Bloc prises Multimédia Pays

**En cas de connexions 220 volts de type F,
il convient de respecter la réglementation nationale.**

La dernière lettre de la référence signifie :



... -F

Modèle F
Allemagne, Autriche, Pays-Bas, Croatie, Grèce, Turquie,
Luxembourg, Espagne, Portugal, Russie, Hongrie, Suède, Norvège,
Finlande, Roumanie, Bulgarie, Slovénie



... -E

Modèle E
France, Belgique, Pologne, Czechia, Maroc



... -G

Type G
Grande-Bretagne, Irlande, Malte, Chypre, Hong Kong, Malaisie, pays arabes



... -J

Modèle J
Suisse

40 / 25 / 12 Montage affleurant de surface possible !

Bloc prises Multimédia

			Référence	Points
	**Raccordement électrique économie de place, triple - EVOline® Plug** Prise plate avec câble de raccordement, 3 x 1,5 qmm, 1500 mm de long Bloc à 3 prises, de type F	Blanc	**SEPLUG-F**	**18**
	**Bloc à 3 prises - EVOline® R-Dock** à monter en-dessous d'éléments hauts, d'étagères ou sur le plan de travail 3 prises VDE 1 câble d'alimentation électrique fixe, 2500 mm 1 prise mâle, jointe en vrac y compris matériel de fixation H x L x P = 70 x 179 x 73 mm	Aspect métal / noir Aspect métal / noir Aspect métal / noir Aspect métal / noir	**SERDOCK-F** **SERDOCK-E** **SERDOCK-G** **SERDOCK-J**	**40** **40** **40** **40**
	**Bloc d'angle à 3 prises - EVOline® V-Dock** pour un montage peu encombrant sur le plan de travail, à la verticale ou à l'horizontale 1 câble d'alimentation électrique fixe, 2500 mm 1 prise mâle, jointe en vrac y compris matériel de fixation	Aspect métal / noir Aspect métal / noir Aspect métal / noir Aspect métal / noir	**SEVDOCK-F** **SEVDOCK-E** **SEVDOCK-G** **SEVDOCK-J**	**43** **43** **43** **43**
	**Bloc 1 prise / 1 port USB - EVOline® Square** pour le montage dans les plans de travail de 50 mm max. 1 câble d'alimentation électrique fixe, 2500 mm 1 prise mâle, jointe en vrac 1 prise à contact de protection 1 port de recharge USB Dimensions : 181 x 96 mm (ouvert), 107 x 96 mm (fermé) Percer Ø 80 mm / Profondeur de montage 68 mm	Aspect métal / noir Aspect métal / noir Aspect métal / noir Aspect métal / noir	**SESQUARE-F** **SESQUARE-E** **SESQUARE-G** **SESQUARE-J**	**43** **43** **51** **56**
	**Bloc 1 prise / 1 port USB - EVOline® Square QI** **cf. ci-dessus, mais avec les fonctions suivantes supplémentaires :** Rechargement sans fil d'appareils mobiles par induction par le biais du couvercle **Remarque :** Fonction de chargement QI possible avec certains modèles. En fonction de l'appareil, des accessoires supplémentaires sont éventuellement nécessaires !	Aspect métal / noir Aspect métal / noir Aspect métal / noir Aspect métal / noir	**SESQUAREQ-F** **SESQUAREQ-E** **SESQUAREQ-G** **SESQUAREQ-J**	**117** **117** **123** **134**
	**Prise de courant EVOline® Port** pour le montage dans les plans de travail de 50 mm max. 3 prises VDE, 60° 1 câble d'alimentation électrique fixe, 2500 mm 1 prise mâle, jointe en vrac Percer Ø 102 mm / Profondeur de montage 340 mm	Aspect métal Aspect métal Aspect métal Aspect métal	**SEPORT-F** **SEPORT-E** **SEPORT-G** **SEPORT-J**	**66** **66** **72** **82**
	**Bloc d'angle à 2 prises / 1 port USB - EVOline® V-Port** 1 Cable de raccordement 2500 mm avec fiche prise plate 2 prises VDE 1 port de recharge USB Boîtier en aluminium, noir anodisé Cache en inox brossé Après avoir activé la fonction Soft-Touch sur simple pression, le bloc multiprises coulisse en douceur vers le bas.	Inox / noir Inox / noir Inox / noir Inox / noir	**SEVPORT-F** **SEVPORT-E** **SEVPORT-G** **SEVPORT-J**	**94** **94** **101** **131**

Bloc prises Multimédia

		Référence	Points
 40 / 25 / 12	**Bloc à 2 prises / 1 port USB - EVOline® BackFlip** pour le montage dans les plans de travail de 50 mm max. 1 câble d'alimentation électrique fixe, 2500 mm 1 prise mâle, jointe en vrac 2 prises à contact de protection 1 port de recharge USB (invisible à l'état fermé) par tapotement, l'élément pivote de 180° Profondeur de montage 53 mm Dimensions de la découpe : 215 x 88 mm Montage affleurant de surface possible	Inox / noir Inox / noir Inox / noir Inox / noir Noir Noir Noir	**SEBACKF-F** **SEBACKF-E** **SEBACKF-G** **SEBACKF-J** **SEBACKF-S-E** **SEBACKF-S-F** **SEBACKF-S-G**	**77** **77** **83** **83** **83** **83** **91**
	**Bloc d'angle à 3 prises - Power Eck** à monter entre le plan de travail et un élément haut convient au PDT 12 / 25 / 40 mm 1 câble d'alimentation électrique fixe, 2000 mm 1 prise mâle 3 prises à contact de protection L x P x H = 112 x 60 x 463-590 mm	Inox, brossé Inox, brossé Inox, brossé	**SEPOWE-F** **SEPOWE-E** **SEPOWE-G**	**50** **58** **68**
	**Prise de courant / système de musique Bluetooth TOKI** convient à hauteurs de niche 550-580 mm Mur et le coin d'installation possible 2 prises à contact de protection 1 port de recharge USB 15 W Performance audio Lecture de musique possible avec tous les appareils Bluetooth courants L x P x H = 88 x 48 x 540-588 mm	Aspect inox Aspect inox Aspect inox	**SETOKI-F** **SETOKI-E** **SETOKI-G**	**112** **125** **129**

= produit commercialisé

Bloc prises Multimédia

		Référence	Points
	**Sound System Bluetooth 1** à monter de manière invisible derrière le socle utilisable à partir d'une hauteur de socle de 70 mm 1 récepteur Bluetooth 12 V DC / 5 W avec excitatrice intégrée Puissance ampli : Mono, 5 W 1 alimentation 12V DC / 6W Lecture de musique possible avec tous les appareils Bluetooth courants tout haut-parleur superflu	**SEBLUE1-FE**	63
	**Sound System Bluetooth 2** à monter de manière invisible derrière le socle utilisable à partir d'une hauteur de socle de 70 mm 1 récepteur Bluetooth 12 V DC / 20 W 2 haut-parleurs Exciter Ø x H = 70 x 26 mm Puissance ampli : Stereo, 20 W 1 bloc d'alimentation 12 V DC / 30 W raccord 2000 mm Lecture de musique possible avec tous les appareils Bluetooth courants tout haut-parleur superflu	**SEBLUE2-FEG**	174

Accessoires
Plans de travail

Comptoirs / Support de console	**8. 65**
Consoles de bar	**8. 66**
Profils de finition murale	**8. 67**

Comptoir
Support de console

		Référence	Points
	**Comptoir en verre pour plans de travail** 1 plaque en verre sur supports de console de bar en aspect inox avec raccords de plaque en verre collés par UV Épaisseur 10 mm Verre de sécurité satiné rayon d'angle 10 mm Largeur 900-1350 mm : 2 consoles de bar Largeur 1500-2100 mm : 3 consoles de bar	900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm 1950 mm 2100 mm	**TH-G10-090** **TH-G10-105** **TH-G10-120** **TH-G10-135** **TH-G10-150** **TH-G10-165** **TH-G10-180** **TH-G10-195** **TH-G10-210**	**230** **241** **260** **280** **343** **364** **381** **400** **420**
	**Comptoir en verre pour plans de travail convient aux AP12G...** 1 plaque en verre sur supports de console de bar en aspect inox avec raccords de plaque en verre collés par UV Verre de sécurité (OptiWhite) avec revêtement anti-rayure et laquage de la face arrière Épaisseur 12 mm rayon d'angle 10 mm Largeur 900-1350 mm : 2 consoles de bar Largeur 1500-2100 mm : 3 consoles de bar Disponible dans les types de verre suivants : **G59** verre blanc **G58** verre gris quartz **G67** verre noir	900 mm 1050 mm 1200 mm 1350 mm 1500 mm 1650 mm 1800 mm 1950 mm 2100 mm	**TH-G12-090** **TH-G12-105** **TH-G12-120** **TH-G12-135** **TH-G12-150** **TH-G12-165** **TH-G12-180** **TH-G12-195** **TH-G12-210**	**230** **241** **260** **280** **343** **364** **381** **400** **420**
	**Support de console** pour fixation de plans de travail et plateaux de table d'ajoute en saillie 	Aspect inox Aspect inox	**KONS 17-12-EST** **KONS 25-12-EST**	**16** **17**
	**Support de console** pour la fixation de plans de travail en saillie aux joues 	Aspect inox	**WANDKONS-EST**	**44**

Consoles de bar

			Référence	Points
	**Console de bar FINE en acier plat massif, droit** pour fixation du plateau bar sur plans de travail, hauteur 172 mm monter 1 console tous les 600 mm **Remarque :** Prévoir 2 perçages Ø 7 mm, à une distance de 32 mm. 	Aspect inox Noir	**BKFG-EST** **BKFG-S**	**39** **39**
	**Console de bar FINE en acier plat massif, en biais** pour fixation du plateau bar sur plans de travail, hauteur 172 mm monter 1 console tous les 600 mm **Remarque :** Prévoir 2 perçages Ø 7 mm, à une distance de 32 mm. 	Aspect inox Noir	**BKFS-EST** **BKFS-S**	**39** **39**
	**Console de bar en tube rectangulaire, 50 x 50 mm, droit** pour fixation du plateau bar sur plans de travail, hauteur 170 mm monter 1 console tous les 600 mm **Remarque :** prévoir un trou de Ø 9 mm pour le perçage 	Aspect inox	**BKQZ-EST**	**31**
	**Console de bar en tube rectangulaire, 50 x 50 mm, en biais** pour fixation du plateau bar sur plans de travail, hauteur 170 mm monter 1 console tous les 600 mm **Remarque :** prévoir un trou de Ø 9 mm pour le perçage 	Aspect inox	**BKQS-EST**	**44**
	**Console de bar en tube rond de 60 mm, droit** pour fixation du plateau bar sur plans de travail, hauteur 170 mm monter 1 console tous les 600 mm **Remarque :** prévoir un trou de Ø 10 mm pour le perçage 	Aspect inox	**BKF-EST**	**43**
	**Console de bar en tube rond de 45 mm, en biais** pour fixation du plateau bar sur plans de travail, hauteur 170 mm monter 1 console tous les 600 mm **Remarque :** prévoir un trou de Ø 10 mm pour le perçage 	Aspect inox	**BKS-EST**	**43**

Profils de finition murale

			Référence	Points
	**Raccord mural - Verre véritable convient aux AP12G...** Verre de sécurité (OptiWhite) avec revêtement anti-rayure et laquage de la face arrière Épaisseur 12 mm Hauteur 90 mm Longueur max. 2200 mm Disponible dans les types de verre suivants : **G59** verre blanc **G58** verre gris quartz **G67** verre noir	Prix de base jusqu'à 1000 mm tous les 100 mm suivants	**WL-G12**	**73** **5**
	**Profilé de finition murale, en décor plan de travail** Coloris coordonnés aux plans de travail / aspect aluminium ou aspect inox **Veuillez indiquer les coloris !**	1500 mm 3000 mm 5000 mm	**WP 150** **WP 300** **WP 500**	**12** **22** **29**
	**Sachet d'accessoires pour profilé de finition murale** 1 sachet d'accessoires contient : 4 angles intérieurs 90° 4 embouts à gauche 4 embouts à droite 4 angles extérieurs 90° 2 angles intérieurs 135°		**WP-Z**	**9**
	**Profil combiné** pour réception d'une crédence et profilé mural **Finition aspect métal** se composant de : 1 profil de positionnement de la crédence incluant revêtement pour utilisation comme profilé mural	1500 mm 3000 mm 5000 mm	**NVD-K-PROF 150** **NVD-K-PROF 300** **NVD-K-PROF 500**	**9** **16** **24**
	**Pochette d'accessoires - profil combiné** 1 sachet d'accessoires contient : 4 angles intérieurs 90° 4 embouts 2 angles extérieurs 90° 2 angles intérieurs 135° 2 bouchons de finition, gauche, pour profil de positionnement 2 bouchons de finition, droite, pour profil de positionnement		**NVD-K-PROF-Z**	**6**

Accessoires

			Référence	Points
	**Ecran thermique en inox** **700 mm de long** pour gazinières 600 mm de large A fixer directement derrière les tables de cuisson à gaz sur le profilé de finition murale, afin de protéger ce dernier contre la chaleur		**WP-HSS**	22
	Ecran thermique en inox **1000 mm de long** pour gazinières 600 mm de large A fixer directement derrière les tables de cuisson à gaz sur le profilé de finition murale, afin de protéger ce dernier contre la chaleur		**WP-HSS 100**	43
	**Equerre de pose pour plans de travail** pour un montage mural stable des tables d'ajoute et plans de travail L x P x H = 400 x 25 x 40 mm y compris matériel de fixation		**AP-WINKEL**	6
	**Traverse de stabilisation** Métal Montage dans un meuble bas, avec PDT de 12/25mm pouvant servir de meuble d'assise.	767 mm 867 mm 967 mm 1167 mm	**STABI-VIERK-080** **STABI-VIERK-090** **STABI-VIERK-100** **STABI-VIERK-120**	15 15 16 17
	**Grille d'aération** 500 x 86 mm	Aspect métal	**LG 500**	9

☐ = produit commercialisé

Eléments de décoration

Pièтements de table et de banc	**8. 71**
Cadres de construction	**8. 72**
Pieds d'appui	**8. 73**
Système de main-courante	**8. 74**

Pièтements de table et de banc

			Référence	Points
	**Piétement de table pour plans de travail** Hauteur 720 mm Largeur 790 mm longueur à partir de 1490 mm à 2490 mm maxi, possibles seulement en 100 mm étapes y compris matériel de fixation **Remarque :** Plateau de table possible à partir de 25 mm d'épaisseur. À commander à part ! Débord tout autour min. 5 mm, max. 105 mm.	Aspect inox Noir	**TISCHGEST-VAR-1** **TISCHGEST-VAR-2**	**482** **457**
	**Piétement de banc variable pour plans de travail** Hauteur 415 mm Largeur 430 mm longueur à partir de 1490 mm à 2490 mm maxi, possibles seulement en 100 mm étapes y compris matériel de fixation **Remarque :** Plateau de banc possible à partir de 25 mm d'épaisseur. À commander à part ! Débord tout autour min. 5 mm, max. 105 mm.	Aspect inox Noir	**BANKGEST-VAR-1** **BANKGEST-VAR-2**	**402** **382**
	**Piétement de table pour plans de travail - aspect inox** Hauteur 720 mm Aspect flottant par un écart de 10 mm entre le plateau de table et le châssis alu **Remarque :** Plateau de table possible à partir de 25 mm d'épaisseur À commander à part ! Dimensions : TISCH150-75... -> min. 1500 x 750 mm, max. 1700 x 950 mm TISCH180-95... -> min. 1800 x 950 mm, max. 2000 x 1150 mm TISCH210-95... -> min. 2100 x 950 mm, max. 2300 x 1150 mm	1480 x 736 mm 1780 x 936 mm 2080 x 936 mm	**TISCH 150-75-E** **TISCH 180-95-E** **TISCH 210-95-E**	**298** **316** **318**
	comme ci-dessus, mais **Piétement de table pour plans de travail - noir**	1480 x 736 mm 1780 x 936 mm 2080 x 936 mm	**TISCH 150-75-S** **TISCH 180-95-S** **TISCH 210-95-S**	**298** **316** **318**
	**Piétement de banc pour plans de travail - aspect inox** Hauteur 420 mm Aspect flottant par un écart de 10 mm entre le plateau de banc et le châssis alu **Remarque :** Plateau de banc possible à partir de 25 mm d'épaisseur. À commander à part ! Dimensions : BANK150-45... -> min. 1500 x 450 mm, max. 1600 x 550 mm BANK180-45... -> min. 1800 x 450 mm, max. 1900 x 550 mm BANK210-45... -> min. 2100 x 450 mm, max. 2200 x 550 mm	1480 x 314 mm 1780 x 314 mm 2080 x 314 mm	**BANK 150-45-E** **BANK 180-45-E** **BANK 210-45-E**	**223** **231** **233**
	comme ci-dessus, mais **Piétement de banc pour plans de travail - noir**	1480 x 314 mm 1780 x 314 mm 2080 x 314 mm	**BANK 150-45-S** **BANK 180-45-S** **BANK 210-45-S**	**223** **231** **233**
				

☐ = produit commercialisé

Eléments de décoration
Cadres de construction
pour solutions de plans de travail et d'armoires en pose libre



Cadre de construction - 870/900 mm de haut
pour solutions de plans de travail en pose libre
(en connexion avec des armoires basses de 750 mm de haut)
Largeur de cadre : 60 mm
Réglage en hauteur : **-0/+5 mm**
y compris matériel de fixation

Profondeur de cadre 550 mm pour profondeur de plans de travail 585-750 mm
Profondeur de cadre 900 mm pour profondeur de plans de travail 900-1200 mm (îlot)

		Référence	Points
H x P = 900 x 550 mm (hauteur de socle 150 mm)	Inox	**KU 90-60**	**154**
H x P = 900 x 550 mm (hauteur de socle 150 mm)	noir	**KU 90-60-S**	**116**
H x P = 870 x 550 mm (hauteur de socle 120 mm)	Inox	**KU 87-60**	**152**
H x P = 870 x 550 mm (hauteur de socle 120 mm)	noir	**KU 87-60-S**	**115**
H x P = 900 x 900 mm (hauteur de socle 150 mm)	Inox	**KU 90-90**	**182**
H x P = 900 x 900 mm (hauteur de socle 150 mm)	noir	**KU 90-90-S**	**136**
H x P = 870 x 900 mm (hauteur de socle 120 mm)	Inox	**KU 87-90**	**180**
H x P = 870 x 900 mm (hauteur de socle 120 mm)	noir	**KU 87-90-S**	**135**

comme ci-dessus, mais
Cadre de construction - hauteur 970 mm
(en connexion avec des armoires basses de 900 mm de haut)

H x P = 970 x 550 mm (hauteur de socle 70 mm)	Inox	**KU 97-60**	**167**
H x P = 970 x 550 mm (hauteur de socle 70 mm)	noir	**KU 97-60-S**	**125**
H x P = 970 x 900 mm (hauteur de socle 70 mm)	Inox	**KU 97-90**	**198**
H x P = 970 x 900 mm (hauteur de socle 70 mm)	noir	**KU 97-90-S**	**148**



Cadre de construction - 700 mm de haut
pour tables d'ajoute
Largeur de cadre : 60 mm
Réglage en hauteur : **-0/+5 mm**
y compris matériel de fixation

H x P = 700 x 700 mm	Inox	**KU 70-70**	**169**
H x P = 700 x 700 mm	noir	**KU 70-70-S**	**127**



Equerre de fixation pour montage mural et sur caisson
pour l'accueil de 2 traverses diagonales
y compris matériel de fixation

KU-WINKEL 60		**39**
KU-WINKEL 90		**49**



Sécurité anti-basculement
pour sécuriser les cadres de construction en pose libre
(par ex. pour îlots)

KU-SICHERUNG		**7**



Traverses latérales pour cadre de construction (set de 2 pièces)
Métal, couleurs inox poudré
H x L = 40 x 20 mm
y compris matériel de fixation



Pour largeurs de planification :

1000 mm (longueur de traverse 870 mm)	**KU-QT 100**	**125**
1200 mm (longueur de traverse 1070 mm)	**KU-QT 120**	**127**
1600 mm (longueur de traverse 1470 mm)	**KU-QT 160**	**132**
1800 mm (longueur de traverse 1670 mm)	**KU-QT 180**	**134**
2000 mm (longueur de traverse 1870 mm)	**KU-QT 200**	**136**
2200 mm (longueur de traverse 2070 mm)	**KU-QT 220**	**138**
2400 mm (longueur de traverse 2270 mm)	**KU-QT 240**	**146**

Pieds d'appui

		Référence	Points
	**Pied d'appui pour tables d'ajoute** Tube rectangulaire, 60 x 60 mm Réglage en hauteur : **+10 mm**		
	lisse, hauteur 705 mm	Aspect inox Noir	**STQ 70-6-EST** **STQ 70-6-S**	**44** **44**
	lisse, hauteur 840 mm	Aspect inox Noir	**STQ 84-6-EST** **STQ 84-6-S**	**46** **46**
	lisse, hauteur 870 mm	Aspect inox Noir	**STQ 87-6-EST** **STQ 87-6-S**	**48** **48**
	lisse, hauteur 900 mm	Aspect inox Noir	**STQ 90-6-EST** **STQ 90-6-S**	**49** **49**
	lisse, hauteur 970 mm	Aspect inox Noir	**STQ 97-6-EST** **STQ 97-6-S**	**50** **50**
	lisse, hauteur 1100 mm	Aspect inox Noir	**STQ 110-6-EST** **STQ 110-6-S**	**56** **56**
	**Pied d'appui pour tables d'ajoute** Tube rond, Ø 60 mm Réglage en hauteur : **+30 mm**		
	705 mm de haut	Aspect inox	**STS 70-6-EST**	**26**
	840 mm de haut	Aspect inox	**STS 84-6-EST**	**41**
	870 mm de haut	Aspect inox	**STS 87-6-EST**	**44**
	900 mm de haut	Aspect inox	**STS 90-6-EST**	**54**
	1100 mm de haut	Aspect inox	**STS 110-6-EST**	**56**
	**Pied d'appui pour tables d'ajoute** Tube rond, Ø 60 mm Réglage en hauteur : **+180 mm**		
	705 mm de haut	Aspect inox	**STS 70V-6-EST**	**65**

Système de main-courante - RSS

Aspect aluminium

			Référence	Points
	**Support de fonction** pour montage d'éléments fonctionnels RSS... 1 support de fonction 2 embouts vis et tourillons	Longueur 900 mm 1200 mm 1500 mm 	**RSS-90** **RSS-120** **RSS-150**	40 43 49
	**Support universel**		**RSS-AB 30**	34
	**Porte-rouleaux** pour rouleaux « essuie-tout »		**RSS-RH**	35
	**Support universel**		**RSS-WAB 30**	35
	**Bloc couteaux** sans couteaux		**RSS-MB 4**	66
	**corbeille de rangement**		**RSS-ABK**	56
	**Dérouleur simple** avec arête de coupe double en haut et en bas		**RSS-FH**	60
	**Support pour boîtes à épices** pour 5 boîtes à épices		**RSS-GWA 30**	70
	**jeu de crochets** à 5 crochets		**RSS-5HK**	25

Système de main-courante - MosaiQ

Aspect inox
Tous les éléments à accrocher sont adaptés aux deux systèmes de main-courante MosaiQ et RLED !

			Référence	Points
	**Support de fonction** pour montage d'éléments fonctionnels MO-... 1 support de fonction 2 embouts vis et tourillons		Longueur 600 mm 900 mm 1200 mm 1500 mm	**MO-PR 60** **MO-PR 90** **MO-PR 120** **MO-PR 150**	**26** **36** **46** **57**
	**Kit de fixation PowerMaxx** pour la fixation du système de main-courante MosaiQ sur tous les supports solides, lisses et de niveau non percés suffisant jusqu'à une longueur de profil de 1500 mm se composant de : 4 aides au positionnement 1 tube d'adhésif (6 grammes) 1 vaporisateur (produit nettoyant / activateur) et spatule à dents			**MO-POW**	**11**
	**Support universel** Graphite noir, avec bandes ornementales en noir			**MO-UA 35-14**	**25**
	**Support universel** Graphite noir, avec bandes ornementales en noir			**MO-UA 35-30**	**25**
	**Support universel avec crochet** Graphite noir, avec bandes ornementales en noir			**MO-UAB 35-20**	**26**
	**Pot à ustensiles / herbes** Blanc, avec compartiments noir amovibles Résistant aux UV, convient aux aliments et lavable en machine avec aimant pour fixer au système de rangement universel			**MO-KO 13**	**9**
	**Barre** Graphite noir à 6 crochets			**MO-HL 25**	**9**
	**Porte-rouleaux** Graphite noir			**MO-PH 35**	**18**
	**Porte couteau aimanté** Graphite noir pour 7 couteaux sans couteaux			**MO-MM 35**	**69**
	**dérouleur de film alimentaire** Graphite noir			**MO-FA 35**	**61**

☐ = produit commercialisé

Système de main-courante - RLED

Aspect inox
Tous les éléments à accrocher sont adaptés aux deux systèmes de main-courante MosaiQ et RLED !

En cas d'utilisation de la **technologie Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible.
Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion

		Référence	Points
	**Barre profilée avec éclairage d'ambiance DEL** **support de fonction avec 2 embouts, longueur 400 - 4900 mm** Eclairage DEL 12 V DC, 7,2 W le mètre courant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A+** Raccord 2000 mm (alimentation à gauche) Prix de base jusqu'à 1000 mm tous les 100 mm suivants 	**RLED-PROFIL-EMO**	85 5
	**Support universel** 	**RLED-AB**	58
	**Bloc couteaux** sans couteaux 	**RLED-MB**	88
	**Porte-rouleaux** pour rouleaux « essuie-tout » 	**RLED-RH**	59
	**Barre** 	**RLED-HK**	29
	**Baguette de suspension** 	**RLED-EH**	29

Eléments de branchement 12V

Kit radio DEL-Emotion (convertisseur DEL et télécommande radio)	30 W	**LED-EMO-FUNK-1**	87
	60 W	**LED-EMO-FUNK-2**	98
Radio convertisseur LED-Emotion	30 W	**LED-EMO-E-FUNK1**	69
	60 W	**LED-EMO-E-FUNK2**	79
Kit DEL-Emotion-Touch (convertisseur DEL, variateur de lumière et détecteur reflex)	30 W	**LED-EMO-TOU-1**	70
	60 W	**LED-EMO-TOU-2**	90
Kit d'extension DEL-Emotion-Touch	30 W	**LED-EMO-E**	67
Convertisseur DEL	30 W	**LED-T1**	41
	60 W	**LED-T2**	43
Interrupteur	Interrupteur à bascule	**HAL-T-SW**	14
	Interrupteur à détecteur	**HAL-SENSOR-LED**	57
	Emetteur radio	**FUNKSENSOR**	49
Rallonge pour lampes DEL		**LED-V 200**	5

Description détaillée des articles voir page 8.51 - 8.52 !

☐ = produit commercialisé

Ecrans, portes, matériau de corps

Portes / Panneaux avant	**8. 79**
Matériau de corps	**8. 86**

Portes
Panneaux avant

Construction spéciale sur demande
seulement livrable complètes avec perçage

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Panneau avant pour armoire basse sous-évier** Hauteur 150 mm	**BL-S**	**45 -15**		**27**	**29**	**33**	**34**	**35**	**48**	**54**	**91**	
		BL-S	**50 -15**		**31**	**35**	**36**	**37**	**43**	**51**	**62**	**105**	
		BL-S	**60 -15**		**33**	**39**	**40**	**42**	**47**	**55**	**65**	**110**	
		BL-S	**80 -15**		**49**	**54**	**57**	**58**	**61**	**91**	**107**	**182**	
		BL-S	**90 -15**		**51**	**57**	**61**	**62**	**65**	**97**	**113**	**192**	
		BL-S	**100 -15**		**54**	**61**	**64**	**65**	**68**	**102**	**119**	**202**	
		BL-S	**120 -15**		**63**	**71**	**72**	**78**	**47**	**118**	**141**	**239**	
	**Panneaux avant pour tiroir Tiroir en haut,** hauteur 150 mm	**F-SK**	**30 -15**		**25**	**28**	**29**	**33**	**34**	**44**	**49**	**83**	
		F-SK	**40 -15**	*	**26**	**29**	**31**	**34**	**36**	**46**	**53**	**90**	
		F-SK	**45 -15**		**28**	**31**	**34**	**35**	**39**	**48**	**55**	**94**	
		F-SK	**50 -15**		**31**	**35**	**36**	**39**	**42**	**51**	**62**	**105**	
		F-SK	**60 -15**		**33**	**39**	**40**	**42**	**47**	**55**	**65**	**110**	
		F-SK	**80 -15**		**45**	**50**	**51**	**53**	**55**	**80**	**92**	**158**	
		F-SK	**90 -15**		**49**	**55**	**57**	**58**	**61**	**88**	**105**	**178**	
		F-SK	**100 -15**		**54**	**63**	**64**	**65**	**68**	**99**	**117**	**199**	
		F-SK	**120 -15**		**64**	**73**	**76**	**79**	**81**	**116**	**138**	**236**	
	**Panneaux avant pour tiroir Tiroir en bas,** hauteur 150 mm	**F-SKU**	**30 -15**		**25**	**28**	**29**	**33**	**34**	**44**	**49**	**83**	
		F-SKU	**40 -15**	*	**26**	**29**	**31**	**34**	**36**	**46**	**53**	**90**	
		F-SKU	**45 -15**		**28**	**31**	**34**	**35**	**39**	**48**	**55**	**94**	
		F-SKU	**50 -15**		**31**	**35**	**36**	**39**	**42**	**51**	**62**	**105**	
		F-SKU	**60 -15**		**33**	**39**	**40**	**42**	**47**	**55**	**65**	**110**	
		F-SKU	**80 -15**		**45**	**50**	**51**	**53**	**55**	**80**	**92**	**158**	
		F-SKU	**90 -15**		**49**	**55**	**57**	**58**	**61**	**88**	**105**	**178**	
		F-SKU	**100 -15**		**54**	**63**	**64**	**65**	**68**	**99**	**117**	**199**	
		F-SKU	**120 -15**		**64**	**73**	**76**	**79**	**81**	**116**	**138**	**236**	
	**Panneaux avant pour armoire à coulissant** Hauteur 300 mm	**F-AZU**	**30 -30**		**33**	**39**	**44**	**49**	**58**	**70**	**82**	**141**	
		F-AZU	**40 -30**	*	**38**	**43**	**47**	**50**	**61**	**73**	**85**	**146**	
		F-AZU	**45 -30**		**40**	**46**	**48**	**51**	**63**	**76**	**86**	**148**	
		F-AZU	**50 -30**		**49**	**54**	**55**	**57**	**73**	**87**	**104**	**176**	
		F-AZU	**60 -30**		**55**	**61**	**63**	**71**	**81**	**97**	**115**	**195**	
		F-AZU	**80 -30**		**62**	**68**	**76**	**84**	**104**	**121**	**147**	**249**	
		F-AZU	**90 -30**		**67**	**73**	**83**	**98**	**118**	**137**	**169**	**288**	
		F-AZU	**100 -30**		**75**	**81**	**91**	**109**	**132**	**153**	**189**	**319**	
		F-AZU	**120 -30**		**86**	**92**	**108**	**132**	**156**	**184**	**227**	**378**	
	**Panneaux avant pour armoire à coulissant** Hauteur 450 mm	**F-AZU**	**30 -45**		**38**	**43**	**47**	**50**	**61**	**73**	**85**	**146**	
		F-AZU	**40 -45**	*	**40**	**46**	**48**	**51**	**63**	**76**	**86**	**148**	
		F-AZU	**45 -45**		**49**	**54**	**55**	**57**	**73**	**87**	**104**	**176**	
		F-AZU	**50 -45**		**55**	**61**	**63**	**71**	**81**	**97**	**115**	**195**	
		F-AZU	**60 -45**		**62**	**68**	**76**	**84**	**104**	**121**	**147**	**249**	
		F-AZU	**80 -45**		**67**	**73**	**83**	**98**	**118**	**137**	**169**	**288**	
		F-AZU	**90 -45**		**69**	**74**	**87**	**109**	**128**	**149**	**184**	**312**	
		F-AZU	**100 -45**		**77**	**82**	**98**	**123**	**142**	**164**	**202**	**344**	
		F-AZU	**120 -45**		**85**	**91**	**112**	**145**	**162**	**190**	**233**	**393**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Portes
Panneaux avant

Construction spéciale sur demande
seulement livrable complètes avec perçage

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Porte pour armoire basse** Hauteur 600 mm	**T-U**	**30**	**-60** R/L	**80**	**86**	**94**	**96**	**118**	**155**	**180**	**305**	
		T-U	**35**	**-60** *R/L	**83**	**92**	**97**	**101**	**122**	**165**	**190**	**321**	
		T-U	**40**	**-60** *R/L	**88**	**98**	**99**	**107**	**128**	**174**	**200**	**341**	
		T-U	**45**	**-60** R/L	**89**	**99**	**104**	**113**	**131**	**181**	**206**	**351**	
		T-U	**50**	**-60** R/L	**99**	**107**	**112**	**119**	**145**	**194**	**227**	**384**	
		T-U	**60**	**-60** R/L	**111**	**121**	**125**	**128**	**164**	**215**	**249**	**425**	
	**Porte pour armoire basse** Porte continue Hauteur 750 mm	**T-U**	**30**	**-75** R/L	**101**	**112**	**117**	**126**	**147**	**194**	**230**	**389**	
		T-U	**35**	**-75** *R/L	**114**	**125**	**127**	**133**	**164**	**212**	**252**	**431**	
		T-U	**40**	**-75** *R/L	**116**	**127**	**131**	**138**	**167**	**215**	**259**	**434**	
		T-U	**45**	**-75** R/L	**120**	**131**	**136**	**143**	**172**	**226**	**271**	**453**	
		T-U	**50**	**-75** R/L	**125**	**135**	**140**	**149**	**180**	**239**	**282**	**479**	
		T-U	**60**	**-75** R/L	**136**	**148**	**156**	**166**	**199**	**271**	**314**	**534**	
	**Porte pour armoire basse** Porte goupillée avec écran de tiroir Hauteur 750 mm	**T-UD**	**30**	**-75** R/L	**101**	**112**	**117**	**126**	**147**	**194**	**230**	**389**	
		T-UD	**35**	**-75** R/L	**114**	**125**	**127**	**133**	**164**	**212**	**252**	**431**	
		T-UD	**40**	**-75** R/L	**116**	**127**	**131**	**138**	**167**	**215**	**259**	**434**	
		T-UD	**45**	**-75** R/L	**120**	**131**	**136**	**143**	**172**	**226**	**271**	**453**	
		T-UD	**50**	**-75** R/L	**125**	**135**	**140**	**149**	**180**	**239**	**282**	**479**	
		T-UD	**60**	**-75** R/L	**136**	**148**	**156**	**166**	**199**	**271**	**314**	**534**	
	**Porte pour armoire basse** Porte continue Hauteur 900 mm	**T-U**	**30**	**-90** R/L	**125**	**137**	**140**	**149**	**188**	**226**	**256**	**438**	
		T-U	**35**	**-90** *R/L	**129**	**142**	**149**	**156**	**200**	**251**	**290**	**492**	
		T-U	**40**	**-90** *R/L	**136**	**150**	**156**	**166**	**213**	**280**	**307**	**521**	
		T-U	**45**	**-90** R/L	**139**	**154**	**164**	**170**	**219**	**285**	**322**	**549**	
		T-U	**50**	**-90** R/L	**162**	**180**	**182**	**184**	**230**	**314**	**357**	**605**	
		T-U	**60**	**-90** R/L	**176**	**194**	**200**	**207**	**257**	**353**	**402**	**684**	
	**Porte pour élément haut** Hauteur 450 mm	**T-H**	**30**	**-45** R/L	**85**	**96**	**101**	**106**	**110**	**127**	**152**	**259**	
		T-H	**40**	**-45** *R/L	**97**	**108**	**114**	**123**	**134**	**158**	**189**	**319**	
		T-H	**45**	**-45** R/L	**101**	**110**	**120**	**126**	**141**	**164**	**194**	**329**	
		T-H	**50**	**-45** R/L	**104**	**119**	**126**	**137**	**151**	**167**	**211**	**360**	
		T-H	**60**	**-45** R/L	**127**	**145**	**151**	**163**	**172**	**220**	**254**	**434**	
	**Porte pour élément haut** Hauteur 600 mm	**T-H**	**30**	**-60** R/L	**80**	**86**	**94**	**96**	**118**	**155**	**180**	**305**	
		T-H	**35**	**-60** *R/L	**83**	**92**	**97**	**101**	**122**	**165**	**190**	**321**	
		T-H	**40**	**-60** *R/L	**88**	**98**	**99**	**107**	**128**	**174**	**200**	**341**	
		T-H	**45**	**-60** R/L	**90**	**101**	**104**	**113**	**131**	**181**	**206**	**351**	
		T-H	**50**	**-60** R/L	**99**	**109**	**112**	**119**	**145**	**194**	**227**	**384**	
		T-H	**60**	**-60** R/L	**111**	**121**	**125**	**128**	**164**	**215**	**249**	**425**	
	**Porte pour élément haut** Hauteur 750 mm	**T-H**	**30**	**-75** R/L	**101**	**112**	**117**	**126**	**147**	**194**	**230**	**389**	
		T-H	**35**	**-75** *R/L	**114**	**125**	**127**	**133**	**164**	**212**	**252**	**431**	
		T-H	**40**	**-75** *R/L	**116**	**127**	**129**	**135**	**169**	**215**	**255**	**438**	
		T-H	**45**	**-75** R/L	**120**	**131**	**133**	**138**	**171**	**220**	**261**	**457**	
		T-H	**50**	**-75** R/L	**125**	**135**	**140**	**149**	**180**	**239**	**282**	**479**	
		T-H	**60**	**-75** R/L	**136**	**148**	**156**	**166**	**199**	**271**	**314**	**534**	
	**Porte pour élément haut** Hauteur 900 mm	**T-H**	**30**	**-90** R/L	**125**	**137**	**140**	**149**	**188**	**226**	**256**	**438**	
		T-H	**35**	**-90** *R/L	**129**	**142**	**149**	**156**	**200**	**251**	**290**	**492**	
		T-H	**40**	**-90** *R/L	**136**	**150**	**156**	**166**	**213**	**280**	**307**	**521**	
		T-H	**45**	**-90** R/L	**139**	**154**	**164**	**170**	**219**	**285**	**322**	**549**	
		T-H	**50**	**-90** R/L	**162**	**180**	**182**	**184**	**230**	**314**	**357**	**605**	
		T-H	**60**	**-90** R/L	**176**	**194**	**200**	**207**	**257**	**353**	**402**	**684**	
	**Porte pour élément haut** Hauteur 1050 mm	**T-H**	**30**	**-105** R/L	**181**	**198**	**207**	**219**	**267**	**360**	**406**	**692**	
		T-H	**40**	**-105** *R/L	**191**	**210**	**220**	**234**	**289**	**387**	**438**	**745**	
		T-H	**45**	**-105** R/L	**201**	**224**	**232**	**248**	**309**	**414**	**469**	**798**	
		T-H	**50**	**-105** R/L	**204**	**228**	**236**	**259**	**319**	**438**	**480**	**817**	
		T-H	**60**	**-105** R/L	**208**	**232**	**240**	**268**	**334**	**458**	**503**	**861**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Portes
Panneaux avant

Construction spéciale sur demande
seulement livrable complètes avec perçage

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Abattant pour élément haut** en présentation de façade Hauteur 300 mm	**KL**	**30 -30-HKS**	**39**	**44**	**46**	**50**	**61**	**74**	**86**	**148**	
		KL	**40 -30-HKS**	**43**	**48**	**50**	**54**	**66**	**80**	**98**	**166**	
		KL	**45 -30-HKS**	**47**	**52**	**54**	**57**	**70**	**85**	**101**	**170**	
		KL	**50 -30-HKS**	**51**	**57**	**58**	**59**	**74**	**88**	**105**	**178**	
		KL	**60 -30-HKS**	**56**	**63**	**64**	**65**	**82**	**98**	**117**	**199**	
		KL	**80 -30-HKS**	**64**	**70**	**79**	**86**	**106**	**123**	**150**	**255**	
		KL	**90 -30-HKS**	**67**	**73**	**83**	**98**	**118**	**137**	**169**	**288**	
		KL	**100 -30-HKS**	**75**	**81**	**91**	**109**	**132**	**153**	**189**	**319**	
		KL	**120 -30-HKS**	**85**	**107**	**118**	**131**	**157**	**180**	**228**	**383**	
	**Abattant pour élément haut** en présentation de façade Hauteur 450 mm	**KL**	**45 -45-HK**	**76**	**82**	**83**	**89**	**99**	**121**	**148**	**251**	
		KL	**50 -45-HK**	**81**	**88**	**94**	**99**	**108**	**127**	**155**	**265**	
		KL	**60 -45-HK**	**86**	**94**	**96**	**97**	**122**	**148**	**173**	**295**	
		KL	**80 -45-HK**	**94**	**104**	**119**	**133**	**158**	**187**	**227**	**384**	
		KL	**90 -45-HK**	**99**	**109**	**126**	**149**	**176**	**207**	**253**	**433**	
		KL	**100 -45-HK**	**111**	**146**	**157**	**182**	**238**	**270**	**326**	**532**	
		KL	**120 -45-HK**	**121**	**154**	**173**	**194**	**262**	**295**	**407**	**642**	
	**Abattant pivotant pour élément haut** en présentation de façade Hauteur 600 mm	**KL**	**45 -60-HL**	**90**	**107**	**115**	**118**	**133**	**184**	**220**	**375**	
		KL	**50 -60-HL**	**102**	**110**	**120**	**122**	**142**	**194**	**234**	**397**	
		KL	**60 -60-HL**	**111**	**121**	**125**	**128**	**164**	**215**	**249**	**425**	
		KL	**80 -60-HL**	**145**	**162**	**166**	**170**	**217**	**293**	**332**	**565**	
		KL	**90 -60-HL**	**164**	**181**	**188**	**191**	**244**	**323**	**372**	**635**	
		KL	**100 -60-HL**	**185**	**201**	**207**	**211**	**270**	**361**	**414**	**703**	
		KL	**120 -60-HL**	**225**	**241**	**248**	**253**	**323**	**430**	**497**	**840**	
	**Abattant pivotant pour élément haut** en présentation de façade Hauteur 750 mm	**KL**	**45 -75-HL**	**116**	**134**	**136**	**137**	**163**	**229**	**285**	**485**	
		KL	**50 -75-HL**	**121**	**140**	**149**	**150**	**177**	**241**	**302**	**513**	
		KL	**60 -75-HL**	**139**	**151**	**154**	**157**	**204**	**270**	**312**	**531**	
		KL	**80 -75-HL**	**182**	**203**	**210**	**212**	**274**	**366**	**415**	**706**	
		KL	**90 -75-HL**	**207**	**226**	**235**	**238**	**306**	**405**	**465**	**792**	
		KL	**100 -75-HL**	**230**	**250**	**259**	**263**	**339**	**450**	**517**	**881**	

Portes
Panneaux avant

Construction spéciale sur demande
seulement livrable complètes avec perçage

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec panneau central en verre Hauteur 600 mm	T-HV	40 -60	R/L	198	217	233	238	253	301	406	580	
	T-HV	45 -60	R/L	203	230	241	247	267	314	433	618	
	T-HV	50 -60	R/L	207	238	249	254	278	328	453	654	
	T-HV	60 -60	R/L	214	255	263	269	300	354	499	726	
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec panneau central en verre Hauteur 750 mm	T-HV	40 -75	R/L	211	241	246	249	277	326	450	648	
	T-HV	45 -75	R/L	221	255	261	265	294	345	479	692	
	T-HV	50 -75	R/L	228	269	274	278	308	362	506	735	
	T-HV	60 -75	R/L	241	294	300	305	336	395	525	818	
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec panneau central en verre Hauteur 900 mm	T-HV	40 -90	R/L	226	264	269	274	305	368	534	787	
	T-HV	45 -90	R/L	236	282	288	293	323	390	568	838	
	T-HV	50 -90	R/L	245	297	304	309	342	411	600	889	
	T-HV	60 -90	R/L	264	328	336	343	376	451	663	990	
KAG verre transparent **SAG** verre satiné **FRE** verre Freeze **SGG** verre teinté noir **KDG** verre transparent aspect fil noir				Non disponible pour Integra, Flair, Vegas, Carisma Lack et Ferro !								
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec segment verre Hauteur 600 mm	T-HVQ	40 -60	R/L	182	207	219	232	247	262			
	T-HVQ	45 -60	R/L	188	213	229	241	253	271			
	T-HVQ	50 -60	R/L	192	219	236	250	259	280			
	T-HVQ	60 -60	R/L	200	230	250	267	269	294			
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec segment verre Hauteur 750 mm	T-HVQ	40 -75	R/L	189	215	226	238	253	268			
	T-HVQ	45 -75	R/L	196	226	238	251	262	280			
	T-HVQ	50 -75	R/L	202	232	249	263	268	290			
	T-HVQ	60 -75	R/L	214	244	270	281	284	307			
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec segment verre Hauteur 900 mm	T-HVQ	40 -90	R/L	198	227	234	251	264	282			
	T-HVQ	45 -90	R/L	207	236	242	262	272	291			
	T-HVQ	50 -90	R/L	216	244	250	270	281	299			
	T-HVQ	60 -90	R/L	229	259	264	287	295	311			
SAG verre satiné **SGG** verre teinté noir				Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Flair, Plus, Trend Lack, Ferro, Portland								
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec verre contraste Hauteur 600 mm	T-HVAG	40 -60	R/L	194	213	233	233	248	294			
	T-HVAG	45 -60	R/L	203	230	241	247	267	314			
	T-HVAG	50 -60	R/L	207	238	249	254	278	328			
	T-HVAG	60 -60	R/L	214	255	263	269	300	354			
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec verre contraste Hauteur 750 mm	T-HVAG	40 -75	R/L	211	241	246	249	277	326			
	T-HVAG	45 -75	R/L	221	255	261	265	294	345			
	T-HVAG	50 -75	R/L	228	269	274	278	308	362			
	T-HVAG	60 -75	R/L	241	294	300	305	336	395			
 **Porte vitrée pour élément haut** en présentation de façade avec verre contraste Hauteur 900 mm	T-HVAG	40 -90	R/L	226	264	269	274	305	368			
	T-HVAG	45 -90	R/L	236	282	288	293	323	390			
	T-HVAG	50 -90	R/L	245	297	304	309	342	411			
	T-HVAG	60 -90	R/L	264	328	336	343	376	451			
SAG verre satiné **SGG** verre teinté noir				Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack, Portland								

Portes
Panneaux avant

Construction spéciale sur demande
seulement livrable complètes avec perçage

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Abattant pivotant pour élément haut** en présentation de façade avec panneau central en verre Hauteur 600 mm	**KL**	**45 -60-HLV**	**207**	**229**	**231**	**240**	**246**	**250**	**254**	**434**	
		KL	**50 -60-HLV**	**214**	**232**	**234**	**242**	**250**	**252**	**261**	**443**	
		KL	**60 -60-HLV**	**222**	**234**	**239**	**249**	**257**	**280**	**285**	**485**	
		KL	**80 -60-HLV**	**252**	**296**	**301**	**306**	**342**	**370**	**381**	**646**	
		KL	**90 -60-HLV**	**266**	**314**	**322**	**356**	**387**	**416**	**428**	**726**	
		KL	**100 -60-HLV**	**278**	**339**	**385**	**406**	**436**	**462**	**475**	**808**	
		KL	**120 -60-HLV**	**300**	**375**	**462**	**477**	**501**	**548**	**561**	**955**	
	KAG verre transparent **SAG** verre satiné **FRE** verre Freeze **SGG** verre teinté noir **KDG** verre transparent aspect fil noir			Non disponible pour Integra, Flair, Vegas, Carisma Lack et Ferro !								
	**Abattant pivotant pour élément haut** en présentation de façade avec panneau central en verre Hauteur 750 mm	**KL**	**45 -75-HLV**	**226**	**247**	**250**	**262**	**267**	**285**	**315**	**537**	
		KL	**50 -75-HLV**	**232**	**255**	**262**	**275**	**284**	**301**	**350**	**594**	
		KL	**60 -75-HLV**	**245**	**275**	**287**	**301**	**321**	**347**	**358**	**607**	
		KL	**80 -75-HLV**	**277**	**308**	**336**	**348**	**428**	**462**	**477**	**810**	
		KL	**90 -75-HLV**	**292**	**323**	**362**	**372**	**492**	**520**	**534**	**909**	
		KL	**100 -75-HLV**	**306**	**340**	**386**	**396**	**547**	**579**	**594**	**1010**	
	KAG verre transparent **SAG** verre satiné **FRE** verre Freeze **SGG** verre teinté noir **KDG** verre transparent aspect fil noir			Non disponible pour Alpha Lack, Flair, Ferro, Integra, Vegas, Nova Lack, Sigma Lack et Soft Lack !								
	**Abattant pivotant pour élément haut** en présentation de façade avec verre contraste Hauteur 600 mm	**KL**	**45 -60-HLAG**	**207**	**229**	**231**	**240**	**246**	**250**			
		KL	**50 -60-HLAG**	**214**	**232**	**234**	**242**	**250**	**252**			
		KL	**60 -60-HLAG**	**222**	**234**	**239**	**249**	**257**	**280**			
		KL	**80 -60-HLAG**	**252**	**296**	**301**	**306**	**342**	**370**			
		KL	**90 -60-HLAG**	**266**	**314**	**322**	**356**	**387**	**416**			
		KL	**100 -60-HLAG**	**278**	**339**	**385**	**406**	**436**	**462**			
		KL	**120 -60-HLAG**	**315**	**381**	**462**	**509**	**528**	**555**			
	KAG verre transparent **SAG** verre satiné **FRE** verre Freeze **SGG** verre teinté noir **KDG** verre transparent aspect fil noir			Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack, Portland								
	**Abattant pivotant pour élément haut** en présentation de façade avec verre contraste Hauteur 750 mm	**KL**	**45 -75-HLAG**	**226**	**247**	**250**	**262**	**267**	**285**			
		KL	**50 -75-HLAG**	**232**	**255**	**262**	**275**	**284**	**301**			
		KL	**60 -75-HLAG**	**245**	**275**	**287**	**301**	**321**	**347**			
		KL	**80 -75-HLAG**	**277**	**308**	**336**	**348**	**428**	**462**			
		KL	**90 -75-HLAG**	**292**	**323**	**362**	**372**	**492**	**520**			
		KL	**100 -75-HLAG**	**306**	**340**	**386**	**396**	**547**	**579**			
	SAG verre satiné **SGG** verre teinté noir			Uniquement livrable pour les programmes : Manhattan Uni, Manhattan, Lucca, Artwood, Feel, Lux, Stone, Metal, Titan, Plus, Trend Lack, Portland								

Portes
Panneaux avant

Construction spéciale sur demande
seulement livrable complètes avec perçage

		Référence	Largeur		Points
	**Abattant pour élément haut DF** avec verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour Hauteur 450 mm **WLG** verre laqué blanc **SWG** verre satiné / gris	**KL**	**60**	**-45-HKDF**	**232**
		KL	**80**	**-45-HKDF**	**299**
		KL	**90**	**-45-HKDF**	**334**
		KL	**100**	**-45-HKDF**	**369**
		KL	**120**	**-45-HKDF**	**438**
	**Abattant pivotant pour élément haut DF** avec verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour Hauteur 600 mm **WLG** verre laqué blanc **SWG** verre satiné / gris	**KL**	**45**	**-60-HLDF**	**268**
		KL	**50**	**-60-HLDF**	**292**
		KL	**60**	**-60-HLDF**	**328**
		KL	**80**	**-60-HLDF**	**441**
		KL	**90**	**-60-HLDF**	**492**
		KL	**100**	**-60-HLDF**	**547**
		KL	**120**	**-60-HLDF**	**637**
	**Abattant pivotant pour élément haut DF** avec verre à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour Hauteur 750 mm **WLG** verre laqué blanc **SWG** verre satiné / gris	**KL**	**45**	**-75-HLDF**	**316**
		KL	**50**	**-75-HLDF**	**347**
		KL	**60**	**-75-HLDF**	**410**
		KL	**80**	**-75-HLDF**	**549**
		KL	**90**	**-75-HLDF**	**612**
		KL	**100**	**-75-HLDF**	**681**

Portes
Panneaux avant

Construction spéciale sur demande
seulement livrable complètes avec perçage

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

		Référence			Points / Groupes de prix								
			Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Porte pour armoire latérale et pour appareil** Hauteur 1050 mm avec perçage poignée en bas (non goupillé en haut / bas)	**T-H**	**30 -105**	R/L	**181**	**198**	**207**	**219**	**267**	**360**	**406**	**692**	
		T-H	**40 -105**	*R/L	**191**	**210**	**220**	**234**	**289**	**387**	**438**	**745**	
		T-H	**45 -105**	R/L	**201**	**224**	**232**	**248**	**309**	**414**	**469**	**798**	
		T-H	**50 -105**	R/L	**204**	**228**	**236**	**259**	**319**	**438**	**480**	**817**	
		T-H	**60 -105**	R/L	**208**	**232**	**240**	**268**	**334**	**458**	**503**	**861**	
	**Porte pour armoire latérale et pour appareil** Hauteur 1050 mm avec percage poignée en niveau armoire basse (non goupillé en haut / bas)	**T-U**	**30 -105**	R/L	**181**	**198**	**207**	**219**	**267**	**360**	**406**	**692**	
		T-U	**40 -105**	*R/L	**191**	**210**	**220**	**234**	**289**	**387**	**438**	**745**	
		T-U	**45 -105**	R/L	**201**	**224**	**232**	**248**	**309**	**414**	**469**	**798**	
		T-U	**50 -105**	R/L	**204**	**228**	**236**	**259**	**319**	**438**	**480**	**817**	
		T-U	**60 -105**	R/L	**208**	**232**	**240**	**268**	**334**	**458**	**503**	**861**	
	**Porte pour armoire latérale et pour appareil** Hauteur 1350 mm avec perçage poignée en bas (non goupillé en haut / bas)	**T-H**	**30 -135**	R/L	**197**	**216**	**232**	**242**	**293**	**402**	**457**	**778**	
		T-H	**35 -135**	*R/L	**210**	**230**	**239**	**250**	**313**	**425**	**488**	**829**	
		T-H	**40 -135**	*R/L	**224**	**239**	**249**	**259**	**332**	**448**	**515**	**876**	
		T-H	**45 -135**	*R/L	**225**	**247**	**251**	**274**	**339**	**455**	**518**	**882**	
		T-H	**50 -135**	*R/L	**254**	**277**	**281**	**291**	**362**	**497**	**565**	**961**	
		T-H	**60 -135**	*R/L	**275**	**306**	**320**	**325**	**410**	**553**	**634**	**1077**	
	**Porte pour armoire latérale et pour appareil** Hauteur 1350 mm avec percage poignée en niveau armoire basse (non goupillé en haut / bas)	**T-U**	**30 -135**	R/L	**197**	**216**	**232**	**242**	**293**	**402**	**457**	**778**	
		T-U	**35 -135**	*R/L	**210**	**230**	**239**	**250**	**313**	**425**	**488**	**829**	
		T-U	**40 -135**	*R/L	**224**	**239**	**249**	**259**	**332**	**448**	**515**	**876**	
		T-U	**45 -135**	*R/L	**225**	**247**	**251**	**274**	**339**	**455**	**518**	**882**	
		T-U	**50 -135**	*R/L	**254**	**277**	**281**	**291**	**362**	**497**	**565**	**961**	
		T-U	**60 -135**	R/L	**275**	**306**	**320**	**325**	**410**	**553**	**634**	**1077**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Matériau de corps de meuble

			Référence	Points Groupes de décors					
				D1	D2	D3	D4	D5	D6
	**Matériau de corps de meuble** Découpe suivant les dimensions indiquées, **sans chants.** Sens de la structure horizontal Hauteur 16 mm Dimensions max. : D1, D2 : L x P x H = 2600 x 1200 x 16 mm D4, D5, D6 : L x P x H = 2500 x 1200 x 16 mm Dimensions min. : L x P x H = 100 x 150 x 16 mm **Prix minimum 0,5 m² la pièce**	le m²	**KORPUSMAT-OK**	**133**	**146**		**253**	**259**	**263**
	**comme ci-dessus, sens de la structure vertical** Largeur 16 mm Dimensions max. : D1, D2 : L x P x H = 16 x 1200 x 2600 mm D4, D5, D6 : L x P x H = 16 x 1200 x 2500 mm Dimensions min. : L x P x H = 16 x 100 x 150 mm	le m²	**KORPUSMAT-OK-V**	**133**	**146**		**253**	**259**	**263**
	**Matériau de corps de meuble** Découpe suivant les dimensions indiquées **avec des chants .** Sens de la structure horizontal Hauteur 16 mm Dimensions max. : D1, D2 : L x P x H = 2600 x 1200 x 16 mm D4, D5, D6 : L x P x H = 2500 x 1200 x 16 mm Dimensions min. : L x P x H = 100 x 150 x 16 mm **Prix minimum 0,5 m² la pièce**	le m²	**KORPUSMAT-MK**	**181**	**195**		**308**	**315**	**321**
	**comme ci-dessus, sens de la structure vertical** Largeur 16 mm Dimensions max. : D1, D2 : L x P x H = 16 x 1200 x 2600 mm D4, D5, D6 : L x P x H = 16 x 1200 x 2500 mm Dimensions min. : L x P x H = 16 x 100 x 150 mm	le m²	**KORPUSMAT-MK-V**	**181**	**195**		**308**	**315**	**321**

Groupes de décors matériau de corps de meuble

D1 - Mélaminé mat / brillant

AEN chêne noueux nature
BET béton
CED chêne de Chalet
ED6 chêne argenté graphite
ED9 chêne volcanique
EIG chêne brûlé
KBD bouleau de Kiruna
NBK noyer cuba
NBR noyer royal
STE chêne vert
TIG titane graphite
TIP titane nacre
WER chêne sauvage rustique
ARW blanc arctique
AWD Magnolia
AWG Magnolia brillant
LAD Lava
PGD gris platine
PPG gris papyrus
PWD blanc premium
PWG blanc premium brillant
QGD gris quartz
SHD Sahara
SHG Sahara brillant
SWZ noir

D2 - Mélaminé brillant

G43 gris platine brillant
G51 Sahara brillant
G54 gris quartz brillant
G55 Lava brillant
G56 blanc arctique brillant
G57 gris papyrus brillant
G67 noir sombre brillant
G74 bleu foncé brillant
G78 Magnolia brillant
G79 blanc brillant

D4 - Laque UV

LUA laque UV, blanc arctique brillant
LUM laque UV, Magnolia brillant
LUS laque UV, Sahara brillant
LUW laque UV, blanc brillant

D4 - Laque véritable mat soyeux

LM3 laque, gris platine mat soyeux
LM5 laque, rouge de henné mat soyeux
LM9 laque, Magma mat soyeux
LMA laque, blanc arctique mat soyeux
LMB laque, myrtille mat soyeux
LMC laque, Curry mat soyeux
LMG laque, gris papyrus soyeux
LMH laque, eglantier mat soyeux
LMJ laque, avocat mat soyeux
LMK laque, genêt mat soyeux
LML laque, Lava mat soyeux
LMM laque, Magnolia mat soyeux
LMO laque, Opal mat soyeux
LMQ laque, gris quartz mat soyeux
LMS laque, Sahara mat soyeux
LMT laque, bleu foncé mat soyeux
LMV laque, olive mat soyeux
LMW laque, blanc mat soyeux
LMZ laque, noir mat soyeux

D5 - Plaqué

ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac
EMF plaqué, teinté couleur chêne moka

D6 - Laque véritable brill. / Plaqué

LG3 laque, gris platine brillant
LG6 laque, bleu foncé brillant
LGA laque, blanc arctique brillant
LGG laque, gris papyrus brillant
LGM laque, Magnolia brillant
LGN laque, noir sombre brillant
LGQ laque, gris quartz brillant
LGS laque, Sahara brillant
LGW laque, blanc brillant
EFB plaqué, chêne Barolo
EFP plaqué, chêne Pinot
FEC plaqué, chêne champagne
FES plaqué, chêne Sepia
FET plaqué, chêne truffe

MATRIXART by nolte KÜCHEN

Aperçu des façades MatrixArt	9. 02
Coloris poignée gorge MatrixArt	9. 03
Equipement supplémentaire MatrixArt	9. 04
Conseils de planification MatrixArt	9. 05
Exemples de planification avec lave-vaisselle élevé MatrixArt	9. 08
Armoires basses MatrixArt	
Hauteur de corps 750 mm	9. 09
Hauteur de corps 420 mm	9. 33
Hauteur de corps 900 mm	9. 35
Eléments hauts MatrixArt	9. 51
Armoires latérales et pour appareils MatrixArt	9. 55
Poignée gorge verticale	9. 58
Bref aperçu des modèles	9. 59
Hauteur de corps 1500 mm	9. 64
Hauteur de corps 1950 mm	9. 72
Hauteur de corps 2100 mm	9. 84
Hauteur de corps 2250 mm	9. 97



Aperçu des façades

MATRIXART by nolte KÜCHEN

PG 1 MANHATTAN UNI



PG 1 MANHATTAN



PG 1 LUCCA



PG 2 TITAN



PG 2 METAL



PG 2 FEEL



PG 2 STONE



PG 2 ARTWOOD



PG 2 LUX



PG 3 PLUS



PG 4 SOFT LACK



PG 4 FLAIR



PG 4 SOFT LACK



PG 6 NOVA LACK



PG 6 PORTLAND



PG 6 TAVOLA



PG 6 FERRO



PG 7 GLAS TEC PLUS



PG 7 GLAS TEC SATIN



PG 8 LEGNO



MatrixArt - Coloris poignée gorge

Poignée gorge 598
Blanc arctique



Poignée gorge 790
Blanc premium



Poignée gorge 595
Aspect inox



Poignée gorge 593
Gris quartz



Poignée gorge 591
Noir



Les poignées gorge horizontales peuvent être équipées de l'éclairage DEL !

Les variantes suivantes sont disponibles :

020 - toutes les poignées gorge horizontales
030 - poignée gorge supérieure pour armoires basses
040 - toutes les poignées gorge horizontales pour armoires basses
050 - toutes les poignées gorge horizontales sur ligne 750
060 - toutes les poignées gorge horizontales sur ligne 900

Nota :
Eclairage DEL à supplément de prix ! Le supplément YPROF-L-LED-EMO (voir page 9.04) est valable pour les 5 coloris !
Les options BGL pour éléments hauts NE sont PAS disponibles en blanc arctique, blanc premium gris quartz ni en noir !

Poignée gorge éclairée sur la façade doublée pour lave-vaisselle (YGSBD 60/-UZ, YGSBD 60-01-UZ) non disponible.
En combinaison avec l'éclairage DEL, nous recommandons un lave-vaisselle avec poignée gorge continue !



Equipement supplémentaire / Supplément de prix pour exécutions spéciales

Finitions spéciales seulement sur demande et après accord !

	Référence	Points
 Impossible de varier au sein d'une seule et même commande !		
Supplément - PremiumLINE **Box** **Parois latérales fermées sur les coulissants Premium**LINE par coulissant **Les éléments avec coulissants sont équipés en série d'une main-courante carrée.** **Sur demande, il est possible de munir tous les coulissants d'une seule et même commande de parois latérales fermées. Les tiroirs sont invariables.**	**MP-BOX**	**37**
 Impossible de varier au sein d'une seule et même commande !		
Supplément - PremiumLINE **Glas** **Parois latérales en verre supplémentaires sur les coulissants Premium**LINE Paroi latérale en verre transparent / métal par coulissant **Les éléments avec coulissants sont équipés en série d'une main-courante carrée.** **Sur demande, il est possible de munir tous les coulissants d'une seule et même commande de parois latérales en verre supplémentaires.** **Les tiroirs sont invariables.**	**MP-GLAS**	**68**
		
Supplément pour éclairage DEL le mètre courant **de la poignée gorge horizontale** le mètre courant Poignée gorge en L - 12 V DC, 7,2 W (3000-6000 K) le mètre courant Poignée gorge en C - 12 V DC, 15,5 W (3000-6000 K) le mètre courant **Catégorie de consommation d'énergie : A+** Le convertisseur DEL doit être commandé séparément (voir chapitre Accessoires) En cas d'utilisation de la technologie **Emotion** un réglage en continu de la température de couleur de blanc chaud (3000 k) à blanc froid (6000 k) est possible. Pour ceci, veuillez ajouter à la commande le kit DEL-Emotion! (voir chapitre Accessoires) Facturation par 100 mm	**YPROF-L-LED-EMO** **YPROF-C-LED-EMO**	**203** **253**
Supplément de prix pour réduction de la profondeur **pour armoires basses** **pour éléments hauts** **pour Armoires latérales et pour appareils**	**TK-U** **TK-H** **TK-S**	**109** **84** **136**

Remarque :
Les éléments avec étagères en verre, tiroirs, coulissants ou équipements techniques ne peuvent pas être raccourcis !
Une recoupe en profondeur associée à un fraisage de la partie inférieure pour l'éclairage DEL est impossible !

Equipement supplémentaire / Supplément de prix pour exécutions spéciales

Finitions spéciales seulement sur demande et après accord !

			Référence	Points
	**Supplément pour parois latérales plus profondes** seulement des deux côtés de max. 100 mm Profondeur totale max. 660 mm **Remarque :** N'est pas disponible pour une profondeur de corps de 710 mm, armoires d'angle et armoires basses avec coulissant grand volume !	**pour armoires basses** **pour Armoires latérales** **et pour appareils**	**MP-SVTU** **MP-SVTS**	**83** **91**
	**Ferrure d'accompagnement pour les tiroirs supérieurs intérieurs derrière un coulissant** Grâce à l'élément relieur, le tiroir intérieur supérieur sort avec le coulissant. Le tiroir intérieur peut être séparé de l'élément relieur. Lors de la fermeture, les 2 unités vont de nouveau s'assembler. **Remarque :** A implanter lors du montage. Notice d'utilisation et matériel de fixation fournis.	par pièce	**ISK-M**	**19**
	**Traverse de stabilisation** Métal Montage dans un meuble bas, avec PDT de 12/25mm pouvant servir de meuble d'assise.	767 mm 867 mm 967 mm 1167 mm	**STABI-VIERK-080** **STABI-VIERK-090** **STABI-VIERK-100** **STABI-VIERK-120**	**15** **15** **16** **17**
	Elément de limitation des charnières l'angle d'ouverture de la façade est limité de 110° à 85° empêche les collisions de poignées au niveau des façades de meubles adjacents comprenant 2 petites plaques d'écartement (pour une façade)	pour porte vitrée **DN**	**E-SCHARN-BEGR** **E-SCHARN-BEG-DN**	**3** **3**

Aides de planification

MATRIX ART by nolte KÜCHEN



Poignée gorge horizontale

- Tous les articles disponibles pour la poignée gorge horizontale commencent par **Y...**
- De manière générale, toutes les armoires basses sont avancées de **15 mm**
  (les éléments d'écartement sont compris dans l'étendue de chaque livraison de cuisine)
- Le débordement de plan de travail par rapport au chant avant du corps est de **25 mm**
- La profondeur standard de plan de travail est de **600 mm**
- Prévoir des parois latérales plus profondes, un habillage latéral ou des joues en fin de ligne
  (des parois latérales plus profondes ne sont pas possibles pour une profondeur de corps de 750 mm)
- Longueur max. de la poignée gorge : **4900 mm**





Utilisation gorge en L

- Pour les armoires basses, directement sous le plan de travail
- Pour les armoires latérales et pour appareils de 1500 mm de haut directement sous la plaque de recouvrement

Utilisation gorge en C

- Pour les armoires basses et les armoires latérales et pour appareils entre deux façades



Raccord armoire latérale avec poignée gorge continue

- Les côtés corps sont fraisés
- La gorge en L de l'armoire basse se poursuit jusqu'à la gorge en C de l'armoire latérale
- Epaisseur du plan de travail **min. 20 mm**



Fin de ligne avec côté corps

- Le côté corps n'est pas fraisé
- Le côté corps obtient une poche fraisée dans laquelle se termine la poignée gorge



Fin de ligne avec joue

- Le côté corps est fraisé
- La poignée gorge se termine au niveau de la joue



Fin de ligne avec fileur

- Le côté corps est fraisé
- La gorge en L se poursuit jusqu'au mur
- La gorge en C se termine au niveau du fileur



Fin de ligne avec habillage latéral

- Le côté corps est fraisé
- La gorge en L/C se poursuit jusqu'au coin de l'habillage latéral et est assemblée en onglet à cet endroit avec la gorge en L/C de l'habillage latéral

Aides de planification



Fraisage pour tables de cuisson à induction

- Si une table de cuisson à induction est prévue, la gorge en L est fraisée (supplément - **YINDUKTION**)
- Le fraisage est nécessaire pour l'aération des tables de cuisson à induction
- Largeur variable entre 600 mm et 1200 mm



Lave-vaisselle avec poignée gorge continue en haut (YGSB...-01)

- Le lave-vaisselle est placé sous la poignée gorge
- Il est possible de prévoir les lave-vaisselle standard ou XL (Informations relatives aux appareils possibles, voir les descriptions des articles)
- Les modèles avec ...-UZ sont dotés en outre d'un profil en C pour la façade divisée (non disponible avec poignée gorge en C éclairée)



Lave-vaisselle avec poignée gorge interrompue

- Uniquement pour corps en 750 mm de haut
- Le lave-vaisselle est placé directement sous le plan de travail
- Une poignée gorge est placée directement sur la façade doublée (Les modèles avec ...-UZ sont dotés en outre d'un profil en C pour la façade divisée)
- Il est possible de prévoir les lave-vaisselle standard ou XL (Informations relatives aux appareils possibles, voir les descriptions des articles)
- Non disponible avec poignée gorge éclairée







Eléments hauts

- Contre supplément, les éléments hauts sont, de manière générale, équipés d'une poignée profil inférieure (BGL/BGL-LUD), de PUSH-TO-OPEN ou, en alternative, d'une étagère de fond éclairée (LUB-LED)

(cf. Guide de produits- p. 4.03 - 4.04)

Exemples de planification avec lave-vaisselle élevé

MATRIX ART by nolte KÜCHEN

Pour planification avec poignée gorge horizontale



La poignée gorge horizontale du lave-vaisselle élevé n'est pas reprise par les éléments adjacents !
La poignée gorge horizontale des éléments adjacents est interrompue !
Le coulissant sous le lave-vaisselle ne peut être ouvert que par le bas !

Pour planification avec poignée gorge verticale





Une poignée gorge verticale ne peut pas être prévue directement à côté d'un lave-vaisselle élevé !
Le lave-vaisselle élevé doit être flanqué à droite et à gauche d'un élément ou d'une joue !
Une poignée gorge horizontale pour l'ouverture du lave-vaisselle est comprise dans la livraison.
Le coulissant sous le lave-vaisselle ne peut être ouvert que par le bas !

Armoires basses

Hauteur de corps 750 / 420 mm

Aperçu des dimensions	**9. 10**
Bref aperçu des modèles	**9. 11**
Armoires basses - hauteur de corps 750 mm	**9. 13**
Armoires à coulissants	**9. 13**
Armoires-montant	**9. 15**
Armoires fonctionnelles	**9. 16**
Solutions d'angle	**9. 17**
Carters pour four	**9. 20**
Armoires pour tables de cuisson	**9. 20**
Armoires basses sous-évier	**9. 23**
Amoires basses sous-évier / Solutions d'angle	**9. 25**
Habillage	**9. 27**
Solutions pour lave-vaisselle XL	**9. 28**
Solutions pour lave-vaisselle standard	**9. 28**
Fileurs	**9. 29**
Habillages	**9. 30**
Armoires basses - hauteur de corps 420 mm	
Amoires à coulissants	**9. 33**
Fileurs	**9. 33**
Habillages	**9. 33**



SAB-EMA

Les armoires basses avec ce symbole peuvent être équipées sur place d'un système d'ouverture à moteur électrique ! Pour en savoir plus, voir chapitre Accessoires, page 8. 29 !

Aperçu des dimensions armoires basses

Hauteur de corps 750 / 420 mm

MATRIX ART by nolte KÜCHEN

Aperçu des dimensions avec linéaires d'armoires basses



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 40 mm

Aperçu des dimensions avec un linéaire d'armoires basses



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 40 mm

Hauteurs de socle / Hauteurs de travail

Socle	Hauteur de corps 750 mm		
Hauteurs de socle disponibles	Plan de travail 12 mm	Plan de travail 25 mm	Plan de travail 40 mm
70 mm (standard)	832 mm	845 mm	860 mm
90 mm (standard)	852 mm	865 mm	880 mm
120 mm (standard)	882 mm	895 mm	910 mm
150 mm (standard)	912 mm	925 mm	940 mm
170 mm (standard)	932 mm	945 mm	960 mm
80-300 mm (autre que standard : supplément)	842-1062 mm	855-1075 mm	870-1090 mm

Profondeurs de corps armoires basses



Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 750 mm

750



YUDD
30/40/45/50/60



YUDD
80/90/100/120



YUDDI
30/40/45/50/60



YUIDD
40/45/50/60



YUAS
30/40/45/50/60/80/90/100/120



YUASS
60/80/90



YUZ
30/40/45/50/60/80/90/100/120



YUZI
30/40/45/50/60/80/90/100/120



YUATDIA
30/40/45/50/60



YUATD
30/40/45/50/60



YUDD
15



YUTD
15



YUKD
15



YUKTD
15



YUTD
30



YUAID
30



YUVK
30



YUWSD
30



YUDDW... -60/50/39
15/30



YUABDG
40/45/50/60

NEW



YUABDH
45/50/60

NEW



YUKLD
45



YUEEAD... -65
110/115/125



YUEAD... -65
110/115/125



YUELAD... -65
110/115/125



YUEKE
80



YUEK...
80



YUEKE
90



YUEK...
90



YUH
60



YUHSK
60



YUHS
60



YUH
90



YKUAS... -B
60/80/90/100/120



YKAS
60/80/90/100/120



YKUZ... -H/H2
60/80/90/100/120

Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 750 / 420 mm

750



YKUZ
60/80/90/100/120



YKAS... -ML
60/80/90/100/120



YKUZ... -ML
60/80/90/100/120



YSOD
45/50/60



YSOD
80/90/100/120



YSABD
45/50/60-01



YSABD
45/50/60



YSABD... -02
45/50/60



YSABHD... -02
45/50/60



YSUZ
60/80/90/100/120



YUESAD... -65
110/115/125



YUEPSZ... -65
110/115/125



YKSBD... -01
45/60



YWSBD... -01
60



YGSBD... -01
45/60



YGSBD... -01-UZ
60



YGSBD
60



YGSBD-UZ
60

420



YUAK... -42-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120

Armoires basses

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-75-50 / ...-75-39**

	Référence			Points / Groupes de prix								
		Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse** 1 porte continue 2 étagères amovibles	**YUDD 30**	R/L	300	342	346	350	363	377	390	534	
		YUDD 40	R/L	302	344	351	358	378	403	430	588	
		YUDD 45	R/L	305	356	361	365	388	414	439	599	
		YUDD 50	R/L	314	366	372	377	407	442	477	651	
		YUDD 60	R/L	330	379	386	394	434	472	513	700	
	**Armoire basse** 2 portes continues 2 étagères amovibles	**YUDD 80**		399	457	468	478	531	594	658	901	
		YUDD 90		419	474	487	500	555	621	684	936	
		YUDD 100		445	512	517	522	598	676	752	1029	
		YUDD 120		559	635	639	643	733	818	905	1237	
	**Armoire basse** 2 portes continues 1 étagère amovible **A utiliser uniquement avec la hotte aspirante AP-FABULA**	**YUDD 90 -F**		504	564	573	581	644	708	774	1059	
		YUDD 100 -F		532	602	610	615	692	767	843	1154	
		YUDD 120 -F		555	666	689	711	822	852	1083	1478	
	Remarque : Profondeur de corps 350 mm avec baguette de butée au lieu du poteau											
	**Armoire basse** 1 porte 1 tiroir intérieur 1 étagère amovible	**YUDDI 30**	R/L	310	350	354	359	372	386	402	550	
		YUDDI 40	R/L	450	537	544	549	585	631	678	927	
		YUDDI 45	R/L	459	551	557	563	604	654	704	963	
		YUDDI 50	R/L	469	569	575	582	622	668	720	986	
		YUDDI 60	R/L	485	600	612	622	659	700	773	1057	
	Remarque : Distance minimale par rapport au mur : 30 mm											
	**Armoire basse** 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YUIDD 40**	R/L	933	1049	1059	1070	1098	1145	1190	1631	
		YUIDD 45	R/L	953	1078	1083	1089	1135	1182	1228	1682	
		YUIDD 50	R/L	981	1118	1123	1128	1178	1225	1273	1743	
		YUIDD 60	R/L	1023	1186	1192	1197	1254	1308	1360	1864	
	**Armoire basse à tiroirs** 2 tiroirs 1 coulissant	**YUAS 30**		630	709	716	722	751	778	805	995	
		YUAS 40		646	728	736	743	761	791	822	1125	
		YUAS 45		672	755	763	772	791	826	859	1176	
		YUAS 50		678	773	780	787	807	835	865	1184	
		YUAS 60		711	808	816	823	853	896	940	1286	
		YUAS 80		929	1058	1069	1078	1118	1172	1227	1681	
		YUAS 90		937	1066	1082	1099	1150	1198	1248	1707	
		YUAS 100		1021	1165	1186	1205	1261	1315	1372	1875	
		YUAS 120		1086	1246	1261	1274	1396	1519	1654	2065	
	**comme ci-dessus, profondeur de corps 710 mm**	**YUAS 30 -75-75**		900	998	1006	1015	1026	1051	1094	1296	
		YUAS 40 -75-75		919	1019	1026	1032	1050	1087	1119	1438	
		YUAS 45 -75-75		949	1051	1057	1061	1082	1125	1159	1491	
		YUAS 50 -75-75		957	1070	1074	1080	1104	1136	1168	1502	
		YUAS 60 -75-75		994	1110	1118	1125	1149	1204	1249	1613	
		YUAS 80 -75-75		1224	1375	1384	1394	1433	1496	1553	2029	
		YUAS 90 -75-75		1235	1385	1404	1421	1473	1526	1576	2060	
		YUAS 100 -75-75		1326	1493	1515	1535	1592	1650	1709	2238	
		YUAS 120 -75-75		1397	1579	1595	1611	1737	1867	2009	2439	
	Remarque : Pour les armoires de 800/900/1000/1200 mm de large, pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 750 mm !											
	**Armoire à coulissants avec coulissant de socle spacieux** 2 tiroirs 1 coulissant de socle spacieux	**YUASS 60**		1390	1515	1544	1574	1647	1750	1856	2080	
		YUASS 80		1531	1670	1703	1733	1815	1905	2036	2367	
		YUASS 90		1600	1744	1779	1813	1887	1990	2130	2488	
		YUASS 100		1680	1832	1858	1885	1985	2087	2265	2648	

Prévoir à partir d'une hauteur de socle 120 mm !
Si l'armoire YUASS est prévue en fin de ligne, il faut monter une joue en guise de finition.

Armoires basses

Profondeur de corps 560 / 710 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-75-50 / ...-75-39**

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à coulissants** 2 coulissants	YUZ 30		576	655	661	668	679	694	708	933	
		YUZ 40		591	673	679	685	706	738	769	1052	
		YUZ 45		601	693	699	705	723	754	784	1073	
		YUZ 50		608	705	712	719	739	768	796	1090	
		YUZ 60		638	728	736	743	773	813	854	1168	
		YUZ 80		915	1030	1037	1045	1098	1152	1205	1649	
		YUZ 90		926	1047	1053	1057	1109	1162	1217	1664	
		YUZ 100		1019	1162	1181	1197	1253	1306	1357	1859	
		YUZ 120		1083	1229	1242	1255	1319	1385	1471	2028	
	**comme ci-dessus, profondeur de corps 710 mm** **Remarque :** Pour les armoires de 800/900/1000/1200 mm de large, pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 750 mm !	YUZ 30	-75-75	799	883	892	898	915	935	953	1183	
		YUZ 40	-75-75	818	913	922	929	947	983	1016	1315	
		YUZ 45	-75-75	832	939	946	953	969	1004	1036	1338	
		YUZ 50	-75-75	842	956	964	972	991	1021	1052	1360	
		YUZ 60	-75-75	877	983	993	1002	1024	1072	1117	1447	
		YUZ 80	-75-75	1172	1311	1317	1321	1370	1434	1488	1955	
		YUZ 90	-75-75	1187	1326	1330	1335	1428	1448	1502	1974	
		YUZ 100	-75-75	1286	1451	1468	1487	1542	1601	1656	2182	
		YUZ 120	-75-75	1357	1524	1537	1550	1618	1688	1778	2364	
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir intérieur 1 tiroir 1 coulissant	YUZI 30		707	793	797	799	808	814	822	1125	
		YUZI 40		719	804	808	810	846	880	915	1254	
		YUZI 45		726	815	823	831	854	892	931	1272	
		YUZI 50		753	856	861	864	892	918	946	1295	
		YUZI 60		785	889	894	898	935	969	1006	1377	
		YUZI 80		1040	1182	1187	1191	1239	1286	1334	1825	
		YUZI 90		1064	1205	1221	1235	1280	1327	1372	1875	
		YUZI 100		1156	1310	1327	1342	1393	1445	1495	2047	
		YUZI 120		1274	1397	1418	1438	1501	1566	1638	2243	
	**comme ci-dessus, profondeur de corps 710 mm** **Remarque :** Pour les armoires de 800/900/1000/1200 mm de large, pour la livraison, la porte doit avoir une largeur minimum de 750 mm !	YUZI 30	-75-75	958	1063	1066	1068	1083	1109	1128	1409	
		YUZI 40	-75-75	975	1075	1080	1082	1108	1156	1193	1548	
		YUZI 45	-75-75	986	1091	1096	1101	1119	1171	1212	1572	
		YUZI 50	-75-75	1016	1137	1143	1147	1172	1204	1232	1600	
		YUZI 60	-75-75	1053	1174	1179	1185	1217	1260	1297	1688	
		YUZI 80	-75-75	1323	1487	1493	1497	1542	1598	1647	2162	
		YUZI 90	-75-75	1353	1516	1532	1548	1591	1643	1689	2219	
		YUZI 100	-75-75	1453	1628	1646	1662	1712	1770	1823	2402	
		YUZI 120	-75-75	1580	1725	1747	1768	1833	1899	1977	2612	
	**Armoire à coulissants** 1 tiroir intérieur réduit en profondeur de 100 mm 1 tiroir 1 coulissant	YUZI 60	-ISK50	875	982	988	993	1029	1064	1099	1470	
		YUZI 80	-ISK50	1130	1275	1280	1284	1333	1381	1427	1918	
		YUZI 90	-ISK50	1154	1299	1315	1330	1375	1420	1465	1969	
		YUZI 100	-ISK50	1246	1404	1420	1437	1487	1538	1589	2141	
		YUZI 120	-ISK50	1364	1491	1513	1531	1595	1659	1731	2338	
	**Armoire à coulissant / armoire pour casseroles** 1 coulissant intérieur 1 coulissant	YUATDIA30		663	738	741	744	750	758	768	1051	
		YUATDIA40		686	761	770	776	792	822	851	1164	
		YUATDIA45		691	773	779	785	804	833	863	1181	
		YUATDIA50		719	817	824	831	847	864	883	1209	
		YUATDIA60		752	847	854	862	883	911	942	1290	
	**Armoire à coulissant / armoire pour casseroles** 2 tiroirs intérieurs 1 coulissant	YUATD 30		689	776	778	780	786	795	804	1101	
		YUATD 40		716	801	808	813	831	859	887	1214	
		YUATD 45		723	816	826	831	849	872	899	1229	
		YUATD 50		736	843	850	855	873	892	909	1245	
		YUATD 60		779	881	888	893	911	940	968	1327	

Armoires basses
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire-montant** 1 porte continue Place pour ranger par ex. les plaques à pâtisserie	**YUDD**	**15**	R/L	**281**	**319**	**321**	**323**	**330**	**335**	**341**	**467**		
	**Armoire-montant avec porte-torchons** 1 porte continue 2 porte-torchons télescopiques	**YUTD**	**15**	R/L	**346**	**386**	**390**	**395**	**399**	**404**	**409**	**559**		
	**Armoire-montant** 1 coulissant à ouverture intégrale avec 2 corbeilles à provisions	**YUKD**	**15**		**466**	**523**	**528**	**532**	**545**	**557**	**574**	**736**		
	**Armoire-montant avec porte-torchons** 1 coulissant à ouverture intégrale avec 1 corbeille à provisions et 2 porte-torchons **Remarque :** Commande seulement par la gauche !	**YUKTD**	**15**		**466**	**523**	**528**	**532**	**545**	**557**	**574**	**736**		
	**Armoire basse** 1 porte continue 2 porte-torchons télescopiques	**YUTD**	**30**	R/L	**347**	**389**	**398**	**406**	**422**	**437**	**451**	**618**		
	**Armoire à coulissants** 2 tiroirs intérieurs 1 coulissant avec panier pour 8 bouteilles	**YUAID**	**30**		**699**	**782**	**784**	**786**	**812**	**836**	**862**	**1180**		
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant 1 récipient métallique avec couvercle pour collecteur de déchets 40 l	**YUWSD**	**30**		**837**	**902**	**918**	**934**	**952**	**969**	**1022**	**1099**		
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 24 kg 2 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)**	**YUVK**	**30**		**616**	**703**	**709**	**715**	**745**	**782**	**820**	**1121**		

Armoires basses
Armoires basses de finition
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) **Armoire à coulissants avec système de tri des déchets** 1 tiroir intérieur 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation 2 poubelles 	**YUABDG40** **YUABDG45** **YUABDG50** **YUABDG60**			**652** **696** **873** **961**	**739** **778** **951** **1030**	**743** **785** **961** **1046**	**747** **791** **971** **1061**	**768** **811** **1006** **1091**	**787** **840** **1065** **1170**	**809** **868** **1100** **1218**	**1106** **1188** **1498** **1660**	
  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) *NEW* **Armoire à coulissants avec système de tri de déchets** 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm 1 Plateau de recouvrement 2 poubelles 	**YUABDH45** **YUABDH50** **YUABDH60**			**793** **812** **948**	**846** **875** **1008**	**849** **879** **1013**	**852** **882** **1021**	**887** **917** **1073**	**908** **945** **1120**	**945** **996** **1172**	**1204** **1271** **1503**	
 *NEW* **Armoire à coulissants avec corbeilles** 1 tiroir intérieur 1 coulissant **Remarque :** Les corbeilles ne sont pas comprises dans la livraison !	**YUKLD 40**		*	**596**	**679**	**686**	**691**	**709**	**737**	**765**	**1092**	
 **Armoire basse comme terminaison du bloc cuisine** 1 porte angulaire continue 1 étagère fixe												
Profondeur de corps 575 mm	**YUDDW 15 -60** **YUDDW 30 -60**		R/L R/L	**772** **814**	**922** **963**	**944** **986**	**967** **1009**	**992** **1033**	**1016** **1058**	**1039** **1081**	**1356** **1396**	
Profondeur de corps 475 mm	**YUDDW 15 -50** **YUDDW 30 -50**		R/L R/L	**755** **779**	**902** **928**	**926** **949**	**947** **972**	**972** **997**	**997** **1021**	**1020** **1045**	**1338** **1359**	
Profondeur de corps 365 mm	**YUDDW 15 -39** **YUDDW 30 -39**		R/L R/L	**739** **756**	**886** **903**	**907** **927**	**931** **948**	**955** **973**	**979** **998**	**1003** **1021**	**1320** **1337**	
comme ci-dessus, mais Armoire basse comme finition d'îlot												
Profondeur de corps 560 mm	**YUDDW 15 -58** **YUDDW 30 -58**		R/L R/L	**772** **814**	**922** **963**	**944** **986**	**967** **1009**	**992** **1033**	**1016** **1058**	**1039** **1081**	**1356** **1396**	
Profondeur de corps 460 mm	**YUDDW 15 -48** **YUDDW 30 -48**		R/L R/L	**755** **779**	**902** **928**	**926** **949**	**947** **972**	**972** **997**	**997** **1021**	**1020** **1045**	**1338** **1359**	
Profondeur de corps 350 mm	**YUDDW 15 -37** **YUDDW 30 -37**		R/L R/L	**739** **756**	**886** **903**	**907** **927**	**931** **948**	**955** **973**	**979** **998**	**1003** **1021**	**1320** **1337**	

* = Non disponible pour VEGAS!

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-55 / ...-44**

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
 	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 2 étagères amovibles 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**YUEEAD110-65**	R/L	**617**	**702**	**716**	**733**	**772**	**810**	**849**	**1161**	
				Merci d'indiquer les dimensions précises ! Défini par le client impossible !								
	comme YUEEAD 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**YUEEAD115-65**	R/L	**654**	**748**	**758**	**770**	**810**	**850**	**891**	**1219**	
	comme YUEEAD 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**YUEEAD125-65**	R/L	**698**	**797**	**815**	**830**	**873**	**918**	**962**	**1317**	
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**YUEEAD110-65MS**	R/L	**683**	**777**	**790**	**804**	**842**	**880**	**916**	**1256**	
		YUEEAD115-65MS	R/L	**716**	**829**	**833**	**837**	**879**	**919**	**961**	**1316**	
		YUEEAD125-65MS	R/L	**764**	**865**	**882**	**898**	**942**	**986**	**1029**	**1410**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Finition plateaux tournants :
fond en bois avec main-courante métallique

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 2 plateaux tournants demi-cercle, le plateau du bas pivotant avec la porte 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**YUEAD110-65**	R/L	**822**	**939**	**953**	**967**	**1007**	**1045**	**1082**	**1483**	
			Merci d'indiquer les dimensions précises ! Défini par le client impossible ! Capacité de charge max. par plateau : 15 kg !								
comme YUEAD 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**YUEAD115-65**	R/L	**860**	**979**	**998**	**1015**	**1058**	**1098**	**1140**	**1560**	
comme YUEAD 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**YUEAD125-65**	R/L	**938**	**1070**	**1082**	**1094**	**1144**	**1191**	**1240**	**1700**	
comme ci-dessus, **avec côté pour lave-vaisselle**	**YUEAD110-65MS**	R/L	**897**	**1022**	**1036**	**1051**	**1087**	**1123**	**1159**	**1588**	
	YUEAD115-65MS	R/L	**948**	**1083**	**1090**	**1096**	**1134**	**1170**	**1207**	**1652**	
	YUEAD125-65MS	R/L	**1011**	**1149**	**1164**	**1179**	**1225**	**1270**	**1316**	**1802**	
 **Armoire basse d'égalisation d'angle « LE MANS »** 1 porte continue, 450 mm de large 2 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**YUELAD110-65**	R/L	**1080**	**1220**	**1239**	**1259**	**1294**	**1330**	**1367**	**1868**	
			Merci d'indiquer les dimensions précises ! Défini par le client impossible ! Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)								
comme YUELAD 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**YUELAD115-65**	R/L	**1135**	**1283**	**1304**	**1323**	**1359**	**1397**	**1435**	**1966**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !								
comme YUELAD 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**YUELAD125-65**	R/L	**1243**	**1409**	**1430**	**1451**	**1491**	**1533**	**1574**	**2155**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !								
comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**YUELAD110-65MS**	R/L	**1147**	**1295**	**1313**	**1332**	**1369**	**1403**	**1438**	**1969**	
	YUELAD115-65MS	R/L	**1212**	**1382**	**1390**	**1397**	**1431**	**1465**	**1499**	**2052**	
	YUELAD125-65MS	R/L	**1313**	**1486**	**1505**	**1525**	**1566**	**1605**	**1646**	**2253**	
 **Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**YUEKE 80**	R/L	**670**	**744**	**752**	**759**	**820**	**893**	**966**	**1323**	
Armoire basse d'angle Encombrement 800 x 800 mm 1 porte pliable 1 étagère			Ne pas prévoir l'armoire pour four et joues directement à droite ou à gauche ! Une largeur minimum de porte de 800 mm est nécessaire pour la livraison.								
 	**YUEKE 90**	R/L	**736**	**815**	**825**	**834**	**891**	**963**	**1037**	**1419**	
Armoire basse d'angle Encombrement 900 x 900 mm 2 portes 1 étagère			Ne pas prévoir l'armoire pour four directement à droite ou à gauche ! Une largeur minimum de porte de 820 mm est nécessaire pour la livraison.								
 	**YUEK 80**	R/L	**1045**	**1191**	**1195**	**1198**	**1213**	**1224**	**1235**	**1693**	
Armoire basse d'angle Encombrement 800 x 800 mm 1 porte pliable 1 carrousel avec 2 tablettes, pivotant sur 360° **(fond en bois avec main-courante métallique)** **Remarque :** Capacité de charge max. par tablette : 25 kg !			Ne pas prévoir l'armoire pour four et joues directement à droite ou à gauche ! Une largeur minimum de porte de 800 mm est nécessaire pour la livraison.								
 	**YUEK 90**	R/L	**1249**	**1419**	**1422**	**1425**	**1437**	**1449**	**1460**	**2001**	
Armoire basse d'angle Encombrement 900 x 900 mm 2 portes 1 carrousel avec 2 tablettes, pivotant sur 360° **(fond en bois avec main-courante métallique)** **Remarque :** Capacité de charge max. par tablette : 25 kg !			Ne pas prévoir l'armoire pour four directement à droite ou à gauche ! Une largeur minimum de porte de 820 mm est nécessaire pour la livraison.								

Carters pour fours / Armoires pour blocs de cuisson

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
				1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Découpe poignée gorge** pour tables de cuisson à induction Longueur 600 - 1200 mm	**YINDUKTION**										**29**
	**Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 2 écrans	**YUH**	**60**	**246**	**283**	**287**	**288**	**291**	**294**	**298**	**404**	
	**Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 1 tiroir sans poignée **Remarque :** Non planifiable avec AP12.. / AP25D !	**YUHSK**	**60**	**308**	**335**	**337**	**340**	**346**	**360**	**366**	**498**	
				Fabrication sans poignée gorge !								
	**Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 1 coulissant grand volume sans poignée Volume utile total : 30 l **Remarque :** Non planifiable avec AP12.. / AP25D !	**YUHS**	**60**	**383**	**408**	**411**	**415**	**422**	**434**	**446**	**590**	
				Planifiable à partir d'une hauteur de socle de 120 mm Hauteur de socle max. 200 mm ! Si l'armoire est prévue en fin de ligne ou avancée, il faut monter une joue de support ou de finition. Impossible d'utiliser une pièce latérale de socle SOS ! **Fabrication sans poignée gorge !**							
	**Carter pour four** pour fours encastrables de 900 mm de largeur 1 niche 599 mm pour four 2 écrans 1 tôle de protection antithermique pour les façades recouvertes d'un film polymère (protection contre la chaleur)	**YUH**	**90**	**428**	**482**	**488**	**493**	**509**	**526**	**544**	**715**	
	**Carter pour four** pour fours encastrables de 900 mm de largeur 1 niche 460-480 mm pour four 1 écran en haut 1 tiroir sans poignée	**YUH**	**90 -480**	**511**	**582**	**588**	**593**	**610**	**628**	**645**	**822**	
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 2 tiroirs 1 coulissant y compris BSCHUTZ... **Remarque :** Avec **AP4...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.	**YKUAS** **YKUAS** **YKUAS** **YKUAS** **YKUAS**	**60 -B** **80 -B** **90 -B** **100 -B** **120 -B**	**714** **932** **940** **1024** **1070**	**811** **1061** **1069** **1168** **1214**	**820** **1065** **1086** **1189** **1232**	**828** **1067** **1103** **1209** **1253**	**856** **1121** **1153** **1264** **1308**	**900** **1177** **1201** **1318** **1360**	**943** **1230** **1252** **1375** **1417**	**1290** **1685** **1710** **1879** **1923**	

Armoires pour blocs de cuisson

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 tiroirs 1 coulissant y compris HSCHUTZ... **Remarque :** Avec **AP25...** et **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **50 mm**	**YKUAS 60 -H** **YKUAS 80 -H** **YKUAS 90 -H** **YKUAS 100 -H** **YKUAS 120 -H**		**714** **932** **940** **1024** **1070**	**811** **1061** **1069** **1168** **1214**	**820** **1065** **1086** **1189** **1232**	**828** **1067** **1103** **1209** **1253**	**856** **1121** **1153** **1264** **1310**	**900** **1177** **1201** **1318** **1369**	**943** **1230** **1252** **1375** **1417**	**1290** **1685** **1710** **1879** **1923**	
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir, côtés bas 1 tiroir 1 coulissant y compris HSCHUTZ...	**YKUAS 60 -H2** **YKUAS 80 -H2** **YKUAS 90 -H2** **YKUAS 100 -H2** **YKUAS 120 -H2**		**797** **1014** **1022** **1107** **1154**	**899** **1149** **1156** **1257** **1301**	**907** **1152** **1173** **1276** **1320**	**916** **1154** **1190** **1296** **1339**	**944** **1210** **1240** **1350** **1394**	**988** **1264** **1290** **1407** **1450**	**1030** **1318** **1338** **1462** **1504**	**1378** **1791** **1797** **1967** **2011**	
			Avec **AP12...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **85 mm** En cas de paroi latérale basse, seuls les ramasse-couverts BEI... (mat. synthétique), BEI2H...-S (chêne véritable) et BEI3H...-S (frêne noir véritable) sont possibles !								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 1 tiroir réduit en profondeur de 100 mm 1 tiroir 1 coulissant y compris BSCHUTZ... **Remarque :** Avec **AP4...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.	**YKUAS 60 -B-SK50** **YKUAS 80 -B-SK50** **YKUAS 90 -B-SK50** **YKUAS 100 -B-SK50** **YKUAS 120 -B-SK50**		**804** **1022** **1030** **1114** **1160**	**904** **1155** **1162** **1263** **1308**	**914** **1158** **1181** **1282** **1327**	**923** **1160** **1197** **1304** **1346**	**950** **1215** **1247** **1357** **1402**	**995** **1270** **1295** **1412** **1455**	**1037** **1325** **1345** **1468** **1512**	**1384** **1779** **1803** **1973** **2017**	
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran pour tiroir 1 tiroir 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	**YKAS 60** **YKAS 80** **YKAS 90** **YKAS 100** **YKAS 120**		**682** **882** **944** **1050** **1121**	**775** **994** **1071** **1210** **1286**	**778** **1001** **1078** **1220** **1291**	**781** **1008** **1086** **1228** **1295**	**799** **1024** **1102** **1239** **1342**	**817** **1041** **1116** **1251** **1358**	**835** **1059** **1131** **1261** **1390**	**1144** **1450** **1547** **1726** **1909**	
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**YKUZ 60 -B** **YKUZ 80 -B** **YKUZ 90 -B** **YKUZ 100 -B** **YKUZ 120 -B**		**641** **918** **930** **1022** **1064**	**732** **1017** **1028** **1166** **1198**	**741** **1031** **1044** **1184** **1217**	**749** **1044** **1060** **1200** **1234**	**776** **1102** **1113** **1256** **1280**	**816** **1143** **1153** **1303** **1328**	**858** **1209** **1220** **1360** **1382**	**1171** **1652** **1667** **1862** **1863**	
			Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 1 coulissant réduit en profondeur de 100 mm 1 coulissant y compris BSCHUTZ... **Remarque :** Avec **AP4...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.	**YKUZ 60 -B-AZ50** **YKUZ 80 -B-AZ50** **YKUZ 90 -B-AZ50** **YKUZ 100 -B-AZ50** **YKUZ 120 -B-AZ50**		**731** **1008** **1020** **1112** **1154**	**825** **1112** **1122** **1261** **1292**	**834** **1125** **1139** **1277** **1311**	**843** **1139** **1154** **1294** **1329**	**870** **1196** **1206** **1349** **1375**	**909** **1236** **1247** **1396** **1421**	**952** **1304** **1314** **1455** **1476**	**1266** **1747** **1761** **1956** **1957**	

Armoires pour blocs de cuisson

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	YKUZ	60 -H	641	732	741	749	776	816	858	1171	
	YKUZ	80 -H	918	1017	1031	1044	1102	1143	1209	1652	
	YKUZ	90 -H	930	1028	1044	1060	1113	1153	1220	1667	
	YKUZ	100 -H	1022	1166	1184	1200	1256	1303	1360	1862	
	YKUZ	120 -H	1064	1198	1217	1234	1280	1328	1382	1863	
			Avec **AP25...** et **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **50 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	YKUZ	60 -H2	696	809	818	827	853	876	936	1229	
	YKUZ	80 -H2	976	1079	1093	1106	1162	1204	1269	1713	
	YKUZ	90 -H2	987	1091	1106	1120	1173	1216	1279	1729	
	YKUZ	100 -H2	1081	1227	1245	1262	1316	1371	1422	1924	
	YKUZ	120 -H2	1122	1260	1277	1296	1342	1388	1444	1925	
			Avec **AP12...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **85 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 tiroir 1 coulissant y compris BSCHUTZ...	YKUZ	60	682	775	778	781	847	867	976	1336	
	YKUZ	80	882	994	1001	1008	1109	1150	1339	1834	
	YKUZ	90	944	1071	1078	1086	1176	1195	1431	1961	
	YKUZ	100	1030	1176	1183	1190	1288	1314	1641	2245	
	YKUZ	120	1071	1206	1224	1242	1409	1455	1723	2358	
			Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **152 mm**								
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **aérateur de plan de travail** 1 écran de façade 1 tiroir 1 coulissant	YKAS	60 -ML	758	839	846	851	868	893	914	1255	
	YKAS	80 -ML	882	994	1001	1008	1024	1041	1059	1450	
	YKAS	90 -ML	944	1071	1078	1086	1102	1116	1131	1547	
	YKAS	100 -ML	1125	1275	1289	1301	1347	1383	1416	1804	
	YKAS	120 -ML	1186	1352	1375	1394	1415	1502	1539	1976	
			Avec grille d'aération en aspect métal. Section d'aération max. de 700 mm². Prévoir une largeur de corps de 900 mm pour l'aérateur de plan de travail Elica ! Exception : **ML 60-FIT...** (planifiable dès 600 mm de large), pas combinable cependant avec un plan de travail de 12 mm d'épaisseur !								
Remarque : Pour aérateur avec moteur sous le plan de travail ou au niveau du socle. **Respecter les indications du fabricant !** Division façade (coulissant, tiroir ou écran de façade) et aménagement de l'armoire (profondeur de coulissant / tiroir) selon l'appareil !											
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **aérateur de plan de travail** 1 tiroir 1 coulissant	YKUZ	60 -ML	799	853	874	892	974	1062	1136	1507	
	YKUZ	80 -ML	925	1008	1028	1049	1131	1210	1280	1702	
	YKUZ	90 -ML	1005	1135	1144	1151	1266	1381	1496	2024	
	YKUZ	100 -ML	1094	1242	1252	1259	1409	1558	1708	2313	
	YKUZ	120 -ML	1142	1279	1299	1317	1483	1639	1796	2431	
			Avec grille d'aération en aspect métal. Section d'aération max. de 700 mm². Prévoir une largeur de corps de 900 mm pour l'aérateur de plan de travail Elica ! Exception : **ML 60-FIT...** (planifiable dès 600 mm de large), pas combinable cependant avec un plan de travail de 12 mm d'épaisseur !								
Remarque : Pour aérateur avec moteur sous le plan de travail ou au niveau du socle. **Respecter les indications du fabricant !** Division façade (coulissant, tiroir ou écran de façade) et aménagement de l'armoire (profondeur de coulissant / tiroir) selon l'appareil !											

Armoires basses sous-évier

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-75-50**

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire basse sous-évier** 1 porte continue	**YSOD**	**45**	R/L	**300**	**344**	**350**	**356**	**383**	**411**	**440**	**600**	
	YSOD	**50**	R/L	**312**	**354**	**358**	**361**	**392**	**423**	**455**	**622**	
	YSOD	**60**	R/L	**332**	**386**	**389**	**392**	**435**	**477**	**519**	**708**	
 **Armoire basse sous-évier** 2 portes continues	**YSOD**	**80**		**409**	**464**	**467**	**469**	**505**	**542**	**577**	**788**	
	YSOD	**90**		**424**	**489**	**493**	**496**	**555**	**614**	**673**	**918**	
	YSOD	**100**		**450**	**521**	**537**	**554**	**592**	**658**	**724**	**993**	
	YSOD	**120**		**516**	**593**	**611**	**628**	**707**	**787**	**868**	**1188**	
 **Armoire basse sous-évier** 1 écran pour système de tri des déchets défini par le client	**YSABD**	**45**	**-01**	**303**	**351**	**356**	**359**	**386**	**419**	**451**	**618**	
	YSABD	**50**	**-01**	**317**	**356**	**359**	**362**	**394**	**428**	**463**	**633**	
	YSABD	**60**	**-01**	**331**	**379**	**383**	**386**	**439**	**485**	**532**	**729**	
 **Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets** 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation 2-3 poubelles  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) 	**YSABD**	**45**		**595**	**666**	**674**	**680**	**695**	**720**	**748**	**1022**	
	YSABD	**50**		**613**	**694**	**700**	**706**	**726**	**758**	**790**	**1081**	
	YSABD	**60**		**666**	**748**	**755**	**762**	**789**	**830**	**869**	**1190**	
	Pour ces modèles d'armoires, prévoir le coude gain de place (RSB 250). 											
 **Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets** 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation 2 poubelles  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) 	**YSABD**	**45**	**-02**	**595**	**666**	**674**	**680**	**695**	**720**	**748**	**1022**	
	YSABD	**50**	**-02**	**613**	**694**	**700**	**706**	**726**	**758**	**790**	**1081**	
	YSABD	**60**	**-02**	**666**	**748**	**755**	**762**	**789**	**830**	**869**	**1190**	
	Pour l'emploi de vannes d'angle basses ou de drains. Pour ces modèles d'armoires, prévoir le coude gain de place (RSB 250). 											

Armoires basses sous-évier

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-75-50**

Référence	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
YSABHD 45 -02		**658**	**709**	**712**	**715**	**750**	**771**	**808**	**1067**	
YSABHD 50 -02		**675**	**736**	**740**	**743**	**778**	**806**	**856**	**1132**	
YSABHD 60 -02		**723**	**776**	**781**	**787**	**833**	**873**	**922**	**1223**	





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri de déchets
1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm
1 Plateau de recouvrement
3 poubelles



Pour ces modèles d'armoires, prévoir le coude gain de place (RSB 250).



Référence	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
YSUZ 60		**1035**	**1196**	**1198**	**1200**	**1276**	**1352**	**1427**	**1955**	
YSUZ 80		**1333**	**1558**	**1563**	**1566**	**1648**	**1730**	**1814**	**2484**	
YSUZ 90		**1366**	**1609**	**1613**	**1617**	**1703**	**1788**	**1872**	**2565**	
YSUZ 100		**1468**	**1738**	**1743**	**1748**	**1837**	**1926**	**2015**	**2758**	
YSUZ 120		**1517**	**1777**	**1783**	**1789**	**1891**	**1991**	**2112**	**2903**	





SAB-EMA

À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)

Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets
1 tiroir, recoupé en profondeur, découpé pour le siphon
1 coulissant
1 Plateau de recouvrement
1 plaque de fond avec tétons de fixation (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, la plaque de fond de 600 mm est utilisée)
4 poubelles



Pour ces modèles d'armoires, prévoir le coude gain de place (RSB 250).



Armoires basses sous-évier
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 750 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-75-55**

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire basse d'égalisation d'angle pour évier** 1 porte continue, 450 mm de large 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**YUESAD110-65**		R/L	**599**	**692**	**696**	**699**	**743**	**785**	**830**	**1135**		
	Remarque : **Merci d'indiquer les dimensions précises !** Défini par le client impossible !													
	comme YUESAD 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**YUESAD115-65**		R/L	**607**	**696**	**712**	**731**	**783**	**836**	**891**	**1219**		
	comme YUESAD 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**YUESAD125-65**		R/L	**680**	**782**	**786**	**790**	**842**	**893**	**944**	**1292**		
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**YUESAD110-65MS** **YUESAD115-65MS** **YUESAD125-65MS**		R/L R/L R/L	**664** **674** **743**	**759** **782** **851**	**767** **795** **856**	**772** **808** **861**	**812** **859** **911**	**853** **909** **961**	**895** **961** **1011**	**1225** **1316** **1384**		
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**												**44**

Armoires basses sous-évier
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
  YUEPSZ 110-65  YUEPSZ 115 / 125-65 	**Armoire basse d'égalisation d'angle pour évier** 1 porte continue, 450 mm de large 1 plateau tournant demi-cercle avec 3 poubelles en bas, télescopique vers l'avant 1 dépose plastique fixe au milieu 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**YUEPSZ110-65**	R/L	**1280**	**1421**	**1426**	**1431**	**1453**	**1474**	**1495**	**2047**	
				Le plateau tournant est extensible jusqu'à 590 mm ! 3 poubelles (1 x 17 l, 2 x 8 l)								
												
	Remarque : **Merci d'indiquer les dimensions précises !** Défini par le client impossible ! Capacité de charge max. par plateau : 20 kg !											
	comme YUEPSZ 110-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**YUEPSZ115-65**	R/L	**1307**	**1452**	**1457**	**1462**	**1485**	**1507**	**1532**	**2098**	
				Le plateau tournant est extensible jusqu'à 702 mm ! 3 poubelles (2 x 17 l, 1 x 8 l)								
	comme YUEPSZ 110-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**YUEPSZ125-65**	R/L	**1335**	**1487**	**1495**	**1501**	**1522**	**1552**	**1583**	**2169**	
				Le plateau tournant est extensible jusqu'à 702 mm ! 3 poubelles (2 x 17 l, 1 x 8 l)								
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**YUEPSZ110-65MS**	R/L	**1332**	**1484**	**1491**	**1498**	**1515**	**1532**	**1549**	**2120**	
		YUEPSZ115-65MS	R/L	**1351**	**1506**	**1514**	**1522**	**1541**	**1562**	**1581**	**2166**	
		YUEPSZ125-65MS	R/L	**1363**	**1523**	**1529**	**1535**	**1563**	**1589**	**1615**	**2212**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**

Armoires basses
Habillage pour réfrigérateurs, lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle

Indiquer les références des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 750 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Façade de porte pour lave-vaisselle entièrement intégrables** Façade de porte, continue avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur Hauteur d'appareil : 820 mm utilisable à partir d'une hauteur de socle de 120 mm Hauteurs d'appareils : 870 mm utilisable à partir d'une hauteur de socle de 170 mm	**YGSBD 45 -01** **YGSBD 60 -01**	820 870 XL		160 186	180 211	184 216	188 221	254 312	327 403	400 495	681 842	
	**comme ci-dessus, mais façade doublée avec cadre d'écartement et poignée gorge intégrée** Division façade, comme modèle YUZ... **Remarque :** Non disponible avec poignée C-gorge éclairée ! Lors de la planification, il peut s'avérer nécessaire selon le type d'appareil que l'écran de socle soit découpé jusqu'à 50 mm !	**YGSBD 60 -01-UZ**	820 870 XL		384	424	460	481	501	527	676	955	
	**Façade de porte pour lave-vaisselle entièrement intégrables façade doublée avec cadre d'écartement et poignée gorge intégrée** Façade de porte, continue **Remarque :** Une poignée gorge continue n'est pas possible. Ne pas prévoir en combinaison avec lave-vaisselle à éclairage info sur le sol ! Non disponible avec poignée gorge éclairée !	**YGSBD 60**	820 870 XL		230	274	277	280	359	438	516	879	
	**comme ci-dessus, mais** Division façade, comme modèle YUZ...	**YGSBD 60 -UZ**	820 870 XL		428	487	521	539	548	562	697	992	
	**Façade de porte, pour réfrigérateurs et congélateurs sous plan entièrement intégrables** Façade de porte, continue avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur Hauteur d'appareil : 820 mm utilisable à partir d'une hauteur de socle de 120 mm	**YKSBD 45 -01** R/L **YKSBD 60 -01** R/L	820		160 186	180 211	184 216	188 221	254 312	327 403	400 495	681 842	
	**Façade de porte pour lave-linge ou sèche-linge intégrable** Façade de porte, continue avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur Hauteur d'appareil : 820 mm utilisable à partir d'une hauteur de socle de 120 mm	**YWSBD 60 -01** R/L	820		186	211	216	221	312	403	495	842	

Autorisé uniquement pour appareils sans technologie de porte entraînée :
Appareils Zanker, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 120 mm

Appareils Bauknecht, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 120 mm
(Pas livrable pour les programmes : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin)

Samsung DW60M6070IB-ET, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 50 mm

Appareils Siemens/Constructa, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 120 mm
(Pas livrable pour les programmes : Feel, Lux, Plus, Flair, Soft Lack, Ferro, Nova Lack, Portland, Tavola, Glas Tec Plus, Glas Tec Satin, Legno)

Appareils Siemens/Constructa, hauteur d'appareil 870 mm, à partir d'une hauteur de socle de 170 mm

Autorisé uniquement pour :
Appareils Zanker, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 70 mm

Appareils Bauknecht avec technologie de porte entraînée, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 70 mm
(Pas livrable pour les programmes : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin)

Appareils Siemens (2019) avec technologie de porte entraînée -VarioScharnier-, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 70 mm

Appareils Siemens/Constructa, hauteur d'appareil 870 mm, à partir d'une hauteur de socle de 120 mm

Autorisé uniquement pour appareils sans technologie de porte entraînée !

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 750 mm

	Largeur	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite												
Fileur d'armoire basse, en présentation de façade profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	30-100 mm	**YUP 1**	R/L	**87**	**98**	**99**	**102**	**109**	**118**	**128**	**185**	
	101-300 mm	**YUP 2**	R/L	**112**	**123**	**126**	**128**	**146**	**163**	**182**	**271**	
	301-499 mm	**YUP 3**	R/L	**129**	**144**	**148**	**151**	**166**	**182**	**197**	**282**	
Attention : **Les articles YUP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin												
Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise !												
Division façade, comme modèle YUZ...	30-100 mm	**YUP 1-UZ**	R/L	**135**	**146**	**147**	**151**	**160**	**173**	**186**	**272**	
	101-300 mm	**YUP 2-UZ**	R/L	**163**	**182**	**184**	**186**	**212**	**238**	**264**	**400**	
	301-499 mm	**YUP 3-UZ**	R/L	**191**	**216**	**223**	**228**	**246**	**262**	**277**	**405**	
 **comme ci-dessus, mais avec côté pour lave-vaisselle** profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	30-100 mm	**YUP 1-MS**	R/L	**150**	**163**	**164**	**166**	**176**	**187**	**196**	**277**	
	101-300 mm	**YUP 2-MS**	R/L	**177**	**192**	**194**	**195**	**213**	**232**	**249**	**363**	
	301-499 mm	**YUP 3-MS**	R/L	**193**	**210**	**215**	**221**	**237**	**252**	**268**	**386**	
Division façade, comme modèle YUZ...	30-100 mm	**YUP 1-UZ-MS**	R/L	**207**	**223**	**225**	**228**	**235**	**254**	**263**	**367**	
	101-300 mm	**YUP 2-UZ-MS**	R/L	**233**	**254**	**256**	**259**	**276**	**315**	**338**	**487**	
	301-499 mm	**YUP 3-UZ-MS**	R/L	**260**	**284**	**292**	**300**	**309**	**336**	**353**	**498**	
 **Fileur d'armoire basse en guise de porte continue, en présentation de façade** Profondeur de corps 160 mm Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche		**YUPAD 30**	R/L	**280**	**315**	**318**	**320**	**335**	**350**	**364**	**499**	
		YUPAD 40	R/L	**287**	**318**	**324**	**329**	**359**	**387**	**416**	**569**	
		YUPAD 45	R/L	**292**	**334**	**335**	**336**	**376**	**415**	**454**	**623**	
		YUPAD 50	R/L	**295**	**341**	**342**	**343**	**394**	**443**	**493**	**676**	
		YUPAD 60	R/L	**318**	**359**	**365**	**371**	**414**	**457**	**501**	**686**	
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour solution d'angle 650 x 650 mm		**YUPE 65**		**196**	**207**	**211**	**214**	**219**	**223**	**228**	**315**	
 avec encombrement variable : 635-713 mm		**YUPE 90-V1**		**196**	**207**	**211**	**214**	**219**	**223**	**228**	**315**	
avec encombrement variable : 714-850 mm		**YUPE 90-V2**		**238**	**252**	**255**	**259**	**264**	**268**	**272**	**390**	
comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YUZ... pour solution d'angle 650 x 650 mm		**YUPE 65-UZ**		**296**	**311**	**319**	**325**	**336**	**345**	**356**	**510**	
avec encombrement variable : 635-713 mm		**YUPE 90-V1-UZ**		**296**	**311**	**319**	**325**	**336**	**345**	**356**	**510**	
avec encombrement variable : 714-850 mm		**YUPE 90-V2-UZ**		**369**	**389**	**395**	**400**	**407**	**414**	**422**	**605**	

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** avec côté pour lave-vaisselle pour solution d'angle 650 x 650 mm	**YUPE 65-MS**		R/L	**261**	**281**	**283**	**284**	**287**	**289**	**291**	**406**	
 avec encombrement variable : 635-713 mm	**YUPE 90-V1-MS**		R/L	**261**	**281**	**283**	**284**	**287**	**289**	**291**	**406**	
avec encombrement variable : 714-850 mm	**YUPE 90-V2-MS**		R/L	**304**	**322**	**327**	**332**	**336**	**341**	**345**	**479**	
comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YUZ... avec côté pour lave-vaisselle pour solution d'angle 650 x 650 mm	**YUPE 65-UZ-MS**		R/L	**356**	**374**	**382**	**389**	**401**	**411**	**462**	**591**	
avec encombrement variable : 635-713 mm	**YUPE 90-V1-UZ-MS**		R/L	**356**	**374**	**382**	**389**	**401**	**411**	**462**	**591**	
avec encombrement variable : 714-850 mm	**YUPE 90-V2-UZ-MS**		R/L	**430**	**451**	**457**	**462**	**471**	**479**	**532**	**754**	

Armoires basses
Habillages

Attention :
Pour Glas Tec Plus et Glas Tec Satin,
les dimensions variables ne sont pas possibles !
Les dimensions fixes indiquées sont alors valables !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 **Habillage latéral pour raccord au mur, en continu** en présentation de façade												
 Profondeur de corps: variable entre 576-725 mm / ou **fixe 590 / 725 mm**	**YSFUD 75-75**	R/L	**461**	**596**	**615**	**635**	**664**	**693**	**723**	**1441**		
Profondeur de corps : variable entre 476-575 mm / ou **fixe 575 mm**	**YSFUD 75-60**	R/L	**427**	**562**	**586**	**608**	**634**	**659**	**683**	**1225**		
Profondeur de corps : variable entre 366-475 mm / ou **fixe 475 mm**	**YSFUD 75-50**	R/L	**407**	**488**	**505**	**520**	**566**	**612**	**659**	**1166**		
Profondeur de corps : variable entre 350-365 mm / ou **fixe 365 mm**	**YSFUD 75-39**	R/L	**396**	**465**	**477**	**487**	**531**	**575**	**620**	**1110**		
 **comme ci-dessus, mais** Division façade, comme modèle YUZ...												
 Profondeur de corps: variable entre 576-725 mm / ou **fixe 590 / 725 mm**	**YSFUD 75-75-2**	R/L	**717**	**820**	**830**	**840**	**978**	**1116**	**1255**	**2261**		
Profondeur de corps : variable entre 476-575 mm / ou **fixe 575 mm**	**YSFUD 75-60-2**	R/L	**701**	**793**	**804**	**813**	**959**	**1104**	**1249**	**2222**		
Profondeur de corps : variable entre 366-475 mm / ou **fixe 475 mm**	**YSFUD 75-50-2**	R/L	**693**	**770**	**781**	**791**	**930**	**1068**	**1206**	**2136**		
Profondeur de corps : variable entre 350-365 mm / ou **fixe 365 mm**	**YSFUD 75-39-2**	R/L	**684**	**761**	**774**	**783**	**918**	**1044**	**1172**	**2063**		
 **Habillage latéral pour solutions îlot continu** en présentation de façade pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm Profondeurs d'armoires à combiner possibles :												
 **Profondeur de corps 710 mm** Profondeur totale 780 mm	**YSFUDI 75-75**		**483**	**620**	**682**	**745**	**828**	**909**	**993**	**1770**		
Profondeur de corps 560 mm Profondeur totale 630 mm	**YSFUDI 75-60**		**471**	**607**	**663**	**717**	**787**	**856**	**925**	**1656**		
 **Profondeur de corps 710 / 350 mm** Profondeur totale 1105 mm	**YSFUDI 75-75-39**		**515**	**664**	**789**	**914**	**945**	**975**	**1005**	**2124**		
Prof. de corps 560 / 560 mm Profondeur totale 1165 mm	**YSFUDI 75-60-60**		**516**	**664**	**793**	**923**	**968**	**1016**	**1062**	**2229**		
Prof. de corps 560 / 460 mm Profondeur totale 1065 mm	**YSFUDI 75-60-50**		**512**	**662**	**780**	**897**	**948**	**1000**	**1051**	**2053**		
Prof. de corps 560 / 350 mm Profondeur totale 955 mm	**YSFUDI 75-60-39**		**497**	**635**	**747**	**858**	**915**	**974**	**1033**	**1861**		
Profondeur de corps 460 / 460 mm Profondeur totale 965 mm	**YSFUDI 75-50-50**		**485**	**621**	**744**	**867**	**915**	**962**	**1010**	**1878**		
Profondeur de corps 460 / 350 mm Profondeur totale 855 mm	**YSFUDI 75-50-39**		**481**	**615**	**697**	**777**	**846**	**915**	**985**	**1757**		
Profondeur de corps 560 - 1120 mm Profondeur totale 630 - 1165 mm	**YSFUDI 75-VAR**		**516**	**664**	**793**	**923**	**968**	**1016**	**1062**	**2229**		

Armoires basses
Habillages

Attention :
Pour Glas Tec Plus et Glas Tec Satin,
les dimensions variables ne sont pas possibles !
Les dimensions fixes indiquées sont alors valables !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**comme ci-dessus, mais** Division façade, comme modèle YUZ...										
	Profondeur de corps 710 mm Profondeur totale 780 mm	**YSFUDI 75-75-2**	**758**	**864**	**871**	**879**	**1084**	**1289**	**1496**	**2641**	
	Profondeur de corps 560 mm Profondeur totale 630 mm	**YSFUDI 75-60-2**	**741**	**835**	**846**	**856**	**1066**	**1274**	**1483**	**2647**	
	**Profondeur de corps 710 / 350 mm** Profondeur totale 1105 mm	**YSFUDI 75-75-3-2**	**874**	**1036**	**1085**	**1135**	**1264**	**1392**	**1519**	**2750**	
	Prof. de corps 560 / 560 mm Profondeur totale 1165 mm	**YSFUDI 75-60-6-2**	**861**	**1022**	**1088**	**1154**	**1281**	**1407**	**1535**	**2794**	
	**Prof. de corps 560 / 460 mm** Profondeur totale 1065 mm	**YSFUDI 75-60-5-2**	**860**	**1022**	**1066**	**1108**	**1247**	**1386**	**1525**	**2765**	
	Prof. de corps 560 / 350 mm Profondeur totale 955 mm	**YSFUDI 75-60-3-2**	**752**	**884**	**936**	**987**	**1153**	**1319**	**1485**	**2688**	
	Profondeur de corps 460 / 460 mm Profondeur totale 965 mm	**YSFUDI 75-50-5-2**	**765**	**898**	**945**	**993**	**1165**	**1340**	**1513**	**2737**	
	Profondeur de corps 460 / 350 mm Profondeur totale 855 mm	**YSFUDI 75-50-3-2**	**734**	**847**	**891**	**935**	**1115**	**1296**	**1478**	**2661**	
	Profondeur de corps 560 - 1120 mm Profondeur totale 630 - 1165 mm	**YSFUDI 75-VAR-2**	**861**	**1022**	**1088**	**1154**	**1281**	**1407**	**1535**	**2794**	
	**Habillage latéral pour raccord au mur, en continu pour lave-vaisselle** en présentation de façade		Pour planifications avec lave-vaisselle en fin de ligne ! À planifier seulement à côté **YGSBD-01** ! Lave-vaisselle grand volume sont possible à partir d'une hauteur de socle de 170 mm !								
	Profondeur de corps: variable entre 576-725 mm / ou **fixe 590 / 725 mm**	**YSFUD 75-75-GS** R/L	**524**	**653**	**693**	**734**	**789**	**844**	**1243**	**2094**	
	Profondeur de corps : variable entre 476-575 mm / ou **fixe 575 mm**	**YSFUD 75-60-GS** R/L	**522**	**619**	**670**	**720**	**769**	**817**	**1043**	**1752**	

Armoires basses
Habillages

Attention :
Pour Glas Tec Plus et Glas Tec Satin,
les dimensions variables ne sont pas possibles !
Les dimensions fixes indiquées sont alors valables !

Hauteur de corps 750 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Habillage latéral pour solutions îlot continu pour lave-vaisselle** en présentation de façade pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm Profondeurs d'armoires à combiner possibles :		Pour planifications avec lave-vaisselle en fin de ligne ! À planifier seulement à côté **YGSBD-01** ! Lave-vaisselle grand volume sont possible à partir d'une hauteur de socle de 170 mm !								
	**Profondeur de corps 710 mm** Profondeur totale 780 mm	**YSFUDI 75-75 GS**	521	651	662	674	709	929	1289	2044	
	Profondeur de corps 560 mm Profondeur totale 630 mm	**YSFUDI 75-60 GS**	514	643	678	711	801	890	994	1651	
	**Profondeur de corps 710 / 350 mm** Profondeur totale 1105 mm	**YSFUDI 75-75-3 GS**	561	702	748	792	955	1116	1694	2904	
	Prof. de corps 560 / 560 mm Profondeur totale 1165 mm	**YSFUDI 75-60-6 GS**	561	702	750	797	961	1125	1750	3000	
	Prof. de corps 560 / 460 mm Profondeur totale 1065 mm	**YSFUDI 75-60-5 GS**	555	699	746	792	944	1095	1633	2799	
	Prof. de corps 560 / 350 mm Profondeur totale 955 mm	**YSFUDI 75-60-3 GS**	529	660	708	755	902	1047	1488	2552	
	Profondeur de corps 460 / 460 mm Profondeur totale 965 mm	**YSFUDI 75-50-5 GS**	529	660	708	755	906	1058	1500	2575	
	Profondeur de corps 460 / 350 mm Profondeur totale 855 mm	**YSFUDI 75-50-3 GS**	521	651	700	747	851	957	1377	2358	
	Profondeur de corps 560 - 1120 mm Profondeur totale 630 - 1165 mm	**YSFUDI 75-VAR-GS**	561	702	750	797	961	1125	1750	3000	
	**Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade	**YRFD 30**	197	226	229	231	238	245	252	628	
		YRFD 40	207	245	251	256	266	275	284	737	
		YRFD 45	214	254	263	271	282	291	300	780	
		YRFD 50	219	265	270	274	288	301	313	824	
		YRFD 60	228	287	291	295	311	327	343	912	
	divisé au milieu	**YRFD 80**	260	326	332	339	361	382	402	1189	
		YRFD 90	272	345	353	360	384	406	433	1278	
		YRFD 100	280	365	373	382	408	436	461	1367	
		YRFD 120	300	405	416	427	458	490	521	1545	
	**comme ci-dessus, mais** Division façade, comme modèle YUZ...	**YRF 30**	233	255	261	266	271	277	283	795	
		YRF 40	244	283	289	293	301	308	315	895	
		YRF 45	254	295	301	306	314	323	332	948	
		YRF 50	261	308	315	322	332	342	351	997	
		YRF 60	276	334	341	346	360	371	384	1097	
		YRF 80	321	385	394	402	420	437	452	1300	
		YRF 90	335	411	420	427	446	465	487	1400	
		YRF 100	347	438	443	447	477	505	532	1500	
		YRF 120	379	488	493	498	528	559	589	1889	

Remarque :
Tenir compte du débordement du plan de travail !
Commander le plan de travail 50 mm plus profond.
Prévoir une joue ou un habillage latéral en fin de ligne.

Armoires basses

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Attention :
Pour Glas Tec Plus et Glas Tec Satin,
les dimensions variables ne sont pas possibles !
Les dimensions fixes indiquées sont alors valables !

Hauteur de corps 420 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-42-50 / ...-42-39**

		Référence	Largeur		Points / Groupes de prix								
				R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à coulissants** 1 coulissant	**YUAK** 30 -42-60			364	418	422	425	437	454	470	641	
		YUAK 40 -42-60			394	451	456	460	484	512	537	736	
		YUAK 45 -42-60			404	463	468	472	498	529	560	764	
		YUAK 50 -42-60			408	465	471	475	501	542	581	793	
		YUAK 60 -42-60			412	472	481	489	538	588	637	871	
		YUAK 80 -42-60			566	620	627	633	682	773	828	1128	
		YUAK 90 -42-60			617	719	728	735	799	874	950	1303	
		YUAK 100 -42-60			721	838	849	858	928	1012	1097	1501	
		YUAK 120 -42-60			761	886	895	904	985	1077	1172	1606	
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'armoire basse, en présentation de façade** profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) 30-100 mm 101-300 mm 301-499 mm	**YUP 1-42**		R/L	79	85	86	88	94	103	110	161	
		YUP 2-42		R/L	97	108	109	110	125	141	155	236	
		YUP 3-42		R/L	113	127	131	134	145	154	164	239	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise !				**Attention :** **Les articles YUP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin								
	**Habillage latéral pour raccord au mur, en continu** en présentation de façade												
	Profondeur de corps: variable entre 576-725 mm / ou **fixe 590 / 725 mm**	**YSFUD** 42-75		R/L	400	474	483	490	531	573	613	1094	
	Profondeur de corps : variable entre 476-575 mm / ou **fixe 575 mm**	**YSFUD** 42-60		R/L	358	425	445	464	514	562	610	1075	
	Profondeur de corps : variable entre 460-475 mm / ou **fixe 475 mm**	**YSFUD** 42-50		R/L	341	395	402	408	463	517	571	1006	
	**Habillage latéral pour solutions îlot continu** en présentation de façade pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm Profondeurs d'armoires à combiner possibles :												
	**Profondeur de corps 710 mm** Profondeur totale 780 mm	**YSFUDI** 42-75			418	493	520	547	638	731	823	1435	
	Profondeur de corps 560 mm Profondeur totale 630 mm	**YSFUDI** 42-60			413	482	505	525	620	713	807	1405	
	**Prof. de corps 560 / 560 mm** Profondeur totale 1165 mm	**YSFUDI** 42-60-60			457	611	662	712	766	820	874	1530	
	Prof. de corps 560 / 460 mm Profondeur totale 1065 mm	**YSFUDI** 42-60-50			454	608	634	659	729	798	867	1527	
	Profondeur de corps 460 / 460 mm Profondeur totale 965 mm	**YSFUDI** 42-50-50			434	531	567	602	686	768	851	1491	
	Profondeur de corps 560 - 1120 mm Profondeur totale 630 - 1165 mm	**YSFUDI** 42-VAR			457	611	662	712	766	820	874	1530	
	**Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade	**YRFD** 30 -42			187	202	204	207	210	212	214	524	
		YRFD 40 -42			194	214	219	224	228	230	233	573	
		YRFD 45 -42			197	223	227	231	234	237	240	599	
		YRFD 50 -42			200	229	232	235	240	245	249	625	
		YRFD 60 -42			207	240	246	251	256	262	266	674	
		YRFD 80 -42			231	266	273	280	288	294	301	773	
		YRFD 90 -42			236	280	288	295	303	309	316	825	
		YRFD 100 -42			242	292	299	305	314	323	334	876	
	Remarque : Tenir compte du débordement du plan de travail ! Commander le plan de travail 50 mm plus profond. Prévoir une joue ou un habillage latéral en fin de ligne.	**YRFD** 120 -42			251	312	320	326	339	345	348	961	

Armoires basses

Hauteur de corps 900 mm

Aperçu des dimensions	**9. 36**
Bref aperçu des modèles	**9. 37**
Armoires basses - hauteur de corps 900 mm	**9. 38**
Armoires à coulissants	**9. 39**
Solutions d'angle	**9. 40**
Carters pour four	**9. 42**
Armoires pour tables de cuisson	**9. 42**
Armoires basses sous-évier	**9. 44**
Solutions pour lave-vaisselle XL	**9. 44**
Solutions pour lave-vaisselle standard	**9. 44**
Fileurs	**9. 46**
Habillages	**9. 48**


600-1200

Les armoires basses désignées par ce symbole peuvent être équipées de l'aménagement intérieur spécial !
Sets, voir Accessoires page 8.03 !


SAB-EMA

Les armoires basses avec ce symbole peuvent être équipées sur place d'un système d'ouverture à moteur électrique !
Pour en savoir plus, voir chapitre Accessoires, page 8. 29 !

Aperçu des dimensions armoires basses
Hauteur de corps 900 mm

Aperçu des dimensions avec linéaires d'armoires basses



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 12 mm

Aperçu des dimensions avec un linéaire d'armoires basses



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 12 mm

Hauteurs de socle / Hauteurs de travail

Socle	Hauteur de corps 900 mm		
Hauteurs de socle disponibles	Plan de travail 12 mm	Plan de travail 25 mm	Plan de travail 40 mm
50 mm (Matrix 900)	962 mm	975 mm	990 mm
70 mm (standard)	982 mm	995 mm	1010 mm
90 mm (standard)	1002 mm	1015 mm	1030 mm
120 mm (standard)	1032 mm	1045 mm	1060 mm
150 mm (standard)	1062 mm	1075 mm	1090 mm
170 mm (standard)	1082 mm	1095 mm	1110 mm
80-300 mm (autre que standard : supplément)	992-1212 mm	1005-1225 mm	1020-1240 mm

Profondeurs de corps armoires basses



Bref aperçu des modèles : Armoires basses

Hauteur de corps 900 mm

900



YUDD... -90-60
30/40/45/50/60



YUDD... -90-60
80/90/100/120



YUDDI... -90-60
30/40/45/50/60



YUIDD... -90-60
40/45/50/60



YUIADD... -90-60
40/45/50/60



YUAK... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



YUZ... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120



YUZI... -90-60
30/40/45/50/60/80/90/100/120

NEW



YUABDH... -90-60
45/50/60



YUVKI... -90-60
30



YUDDW... -90-60/50/39
15/30



YUEEAD... -90-65
110/115/125



YUELAD... -90-65
110/115/125



YUH... -90-60
60



YKAK... -90-60
60/80/90/100/120



YKUAK... -90-6-B/H/H2
60/80/90/100/120



YKUZ... -90-60
60/80/90/100/120



YKUZI... -90-6-B/H
60/80/90/100/120



YKAK... -90-ML
60/80/90/100/120



YKUZ... -90-ML
60/80/90/100/120



YSOD... -90-60
45/50/60



YSABD... -90-60-1
45/50/60



YSABHD... -90-6-2
45/50/60



YSUZ...-90-60
60/80/90/100/120



YUESAD... -90-65
110/115/125



YGSBD... -90-6-U9
60

Armoires basses
Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-90-50 / ...-90-39**

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse** 1 porte continue 2 étagères amovibles	**YUDD**	**30 -90-60** R/L	**336**	**371**	**377**	**383**	**388**	**403**	**452**	**606**	
		YUDD	**40 -90-60** R/L	**345**	**379**	**388**	**398**	**434**	**449**	**513**	**691**	
		YUDD	**45 -90-60** R/L	**349**	**383**	**398**	**414**	**445**	**460**	**518**	**698**	
		YUDD	**50 -90-60** R/L	**354**	**389**	**403**	**418**	**446**	**496**	**560**	**754**	
		YUDD	**60 -90-60** R/L	**380**	**416**	**433**	**450**	**484**	**546**	**614**	**828**	
	**Armoire basse** 2 portes continues 2 étagères amovibles	**YUDD**	**80 -90-60**	**481**	**532**	**545**	**556**	**644**	**731**	**826**	**1116**	
		YUDD	**90 -90-60**	**511**	**555**	**570**	**585**	**683**	**769**	**862**	**1168**	
		YUDD	**100 -90-60**	**534**	**591**	**609**	**625**	**713**	**834**	**942**	**1277**	
		YUDD	**120 -90-60**	**673**	**745**	**756**	**769**	**863**	**996**	**1119**	**1523**	
	**Armoire basse** **Hauteur de corps 750 mm** y c. socle à lamelles en largeur d'armoire 2 portes continues 1 étagère amovible **A utiliser uniquement avec la hotte aspirante AP-FABULA** **Remarque :** Profondeur de corps 350 mm avec baguette de butée au lieu du poteau	**YUDD**	**90 -90-60-F**	**850**	**938**	**963**	**990**	**1091**	**1117**	**1268**	**1599**	
		YUDD	**100 -90-60-F**	**911**	**1009**	**1038**	**1069**	**1182**	**1211**	**1427**	**1823**	
		YUDD	**120 -90-60-F**	**965**	**1083**	**1122**	**1159**	**1295**	**1327**	**1577**	**2041**	
				Indiquer le coloris du socle à lamelles, aspect inox ou noir !								
	**Armoire basse** 1 porte 1 tiroir intérieur 2 étagères amovibles **Remarque :** Distance minimale par rapport au mur : 30 mm	**YUDDI**	**30 -90-60** R/L	**482**	**565**	**573**	**580**	**593**	**619**	**703**	**952**	
		YUDDI	**40 -90-60** R/L	**493**	**584**	**589**	**594**	**611**	**651**	**760**	**1028**	
		YUDDI	**45 -90-60** R/L	**504**	**596**	**605**	**613**	**626**	**663**	**788**	**1069**	
		YUDDI	**50 -90-60** R/L	**512**	**610**	**621**	**630**	**642**	**684**	**805**	**1091**	
		YUDDI	**60 -90-60** R/L	**529**	**633**	**650**	**666**	**683**	**724**	**864**	**1170**	
	**Armoire basse** 1 porte 2 tiroirs intérieurs 2 coulissants intérieurs	**YUIDD**	**40 -90-60** R/L	**1063**	**1164**	**1178**	**1190**	**1216**	**1237**	**1367**	**1857**	
		YUIDD	**45 -90-60** R/L	**1087**	**1189**	**1200**	**1213**	**1256**	**1272**	**1410**	**1918**	
		YUIDD	**50 -90-60** R/L	**1118**	**1226**	**1246**	**1265**	**1303**	**1321**	**1464**	**1992**	
		YUIDD	**60 -90-60** R/L	**1170**	**1284**	**1308**	**1332**	**1380**	**1407**	**1563**	**2128**	
	**Armoire basse** 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YUIADD**	**40 -90-60** R/L	**989**	**1083**	**1092**	**1101**	**1140**	**1159**	**1286**	**1749**	
		YUIADD	**45 -90-60** R/L	**1011**	**1109**	**1122**	**1134**	**1176**	**1191**	**1331**	**1811**	
		YUIADD	**50 -90-60** R/L	**1043**	**1148**	**1166**	**1185**	**1222**	**1240**	**1385**	**1886**	
		YUIADD	**60 -90-60** R/L	**1096**	**1205**	**1229**	**1254**	**1300**	**1327**	**1484**	**2020**	
  600-1200 (cf. page 8.03)	**Armoire à coulissants** 1 tiroir 2 coulissants	**YUAK**	**30 -90-60**	**706**	**762**	**772**	**779**	**790**	**801**	**811**	**1098**	
		YUAK	**40 -90-60**	**730**	**791**	**799**	**808**	**820**	**840**	**943**	**1278**	
		YUAK	**45 -90-60**	**741**	**810**	**816**	**822**	**833**	**852**	**959**	**1304**	
		YUAK	**50 -90-60**	**746**	**815**	**828**	**841**	**858**	**874**	**1002**	**1359**	
		YUAK	**60 -90-60**	**786**	**853**	**862**	**869**	**894**	**912**	**1044**	**1418**	
		YUAK	**80 -90-60**	**1039**	**1125**	**1139**	**1152**	**1218**	**1280**	**1378**	**1874**	
		YUAK	**90 -90-60**	**1120**	**1224**	**1227**	**1230**	**1241**	**1264**	**1394**	**1899**	
		YUAK	**100 -90-60**	**1202**	**1323**	**1353**	**1384**	**1445**	**1470**	**1609**	**2192**	
		YUAK	**120 -90-60**	**1272**	**1393**	**1427**	**1462**	**1549**	**1577**	**1754**	**2407**	
	**Armoire à coulissants** 2 coulissants	**YUZ**	**30 -90-60**	**630**	**696**	**701**	**705**	**715**	**738**	**746**	**1003**	
		YUZ	**40 -90-60**	**641**	**708**	**713**	**718**	**738**	**759**	**843**	**1137**	
		YUZ	**45 -90-60**	**649**	**718**	**729**	**738**	**752**	**776**	**856**	**1155**	
		YUZ	**50 -90-60**	**654**	**733**	**743**	**752**	**769**	**790**	**869**	**1173**	
		YUZ	**60 -90-60**	**693**	**754**	**762**	**772**	**795**	**851**	**942**	**1272**	
		YUZ	**80 -90-60**	**925**	**1035**	**1042**	**1056**	**1109**	**1188**	**1267**	**1717**	
		YUZ	**90 -90-60**	**931**	**1057**	**1070**	**1081**	**1127**	**1206**	**1283**	**1741**	
		YUZ	**100 -90-60**	**1105**	**1220**	**1251**	**1278**	**1336**	**1356**	**1499**	**2036**	
		YUZ	**120 -90-60**	**1156**	**1262**	**1292**	**1320**	**1416**	**1475**	**1618**	**2224**	

Armoires à coulissants armoires basses de finition

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-90-50 / ...-90-39**

Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
Armoire à coulissants 1 tiroir intérieur 2 coulissants											
YUZI	**30**	**-90-60**	**776**	**848**	**854**	**861**	**882**	**900**	**907**	**1225**	
YUZI	**40**	**-90-60**	**786**	**855**	**859**	**862**	**898**	**952**	**1013**	**1372**	
YUZI	**45**	**-90-60**	**790**	**859**	**866**	**873**	**902**	**960**	**1023**	**1385**	
YUZI	**50**	**-90-60**	**819**	**893**	**909**	**928**	**983**	**1000**	**1044**	**1413**	
YUZI	**60**	**-90-60**	**851**	**936**	**944**	**952**	**995**	**1042**	**1112**	**1504**	
YUZI	**80**	**-90-60**	**1161**	**1249**	**1267**	**1284**	**1347**	**1390**	**1494**	**2028**	
YUZI	**90**	**-90-60**	**1167**	**1278**	**1306**	**1333**	**1385**	**1409**	**1534**	**2084**	
YUZI	**100**	**-90-60**	**1268**	**1395**	**1423**	**1452**	**1512**	**1538**	**1664**	**2264**	
YUZI	**120**	**-90-60**	**1291**	**1421**	**1454**	**1485**	**1562**	**1587**	**1751**	**2419**	
NEW **Armoire à coulissants avec système de tri de déchets** 1 tiroir intérieur 1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm 1 Plateau de recouvrement 2 poubelles SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29)											
YUABDH45		**-90-60**	**991**	**1058**	**1062**	**1066**	**1108**	**1136**	**1182**	**1505**	
YUABDH50		**-90-60**	**1015**	**1093**	**1098**	**1102**	**1147**	**1182**	**1245**	**1589**	
YUABDH60		**-90-60**	**1185**	**1260**	**1266**	**1276**	**1341**	**1400**	**1466**	**1879**	
Armoire à coulissants 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 24 kg 2 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** 1 tiroir intérieur											
YUVKI	**30**	**-90-60**	**762**	**860**	**869**	**880**	**911**	**949**	**996**	**1314**	
Armoire basse comme terminaison du bloc cuisine 1 porte angulaire continue 2 étagères fixes											
Profondeur de corps 575 mm	**15**	**-90-60** R/L	**802**	**972**	**999**	**1025**	**1055**	**1083**	**1112**	**1479**	
	30	**-90-60** R/L	**831**	**1002**	**1029**	**1056**	**1085**	**1114**	**1142**	**1583**	
Profondeur de corps 475 mm	**15**	**-90-50** R/L	**774**	**942**	**969**	**996**	**1024**	**1054**	**1081**	**1458**	
	30	**-90-50** R/L	**811**	**980**	**1008**	**1034**	**1064**	**1092**	**1120**	**1563**	
Profondeur de corps 365 mm	**15**	**-90-39** R/L	**758**	**927**	**953**	**979**	**1009**	**1037**	**1066**	**1443**	
	30	**-90-39** R/L	**780**	**948**	**975**	**1002**	**1031**	**1060**	**1088**	**1539**	
comme ci-dessus, mais **Armoire basse comme finition d'îlot**											
Profondeur de corps 560 mm	**15**	**-90-58** R/L	**802**	**972**	**999**	**1025**	**1055**	**1083**	**1112**	**1479**	
	30	**-90-58** R/L	**831**	**1002**	**1029**	**1056**	**1085**	**1114**	**1142**	**1583**	
Profondeur de corps 460 mm	**15**	**-90-48** R/L	**774**	**942**	**969**	**996**	**1024**	**1054**	**1081**	**1458**	
	30	**-90-48** R/L	**811**	**980**	**1008**	**1034**	**1064**	**1092**	**1120**	**1563**	
Profondeur de corps 350 mm	**15**	**-90-37** R/L	**758**	**927**	**953**	**979**	**1009**	**1037**	**1066**	**1443**	
	30	**-90-37** R/L	**780**	**948**	**975**	**1002**	**1031**	**1060**	**1088**	**1539**	

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 900 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-55 / ...-44**

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix									
			1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire basse d'égalisation d'angle** 1 porte continue, 450 mm de large 2 étagères amovibles 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**YUEEAD 110-90-65** R/L	**675**	**785**	**795**	**810**	**866**	**903**	**935**	**1268**		
			Merci d'indiquer les dimensions précises ! Défini par le client impossible !									
	comme YUEEAD 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**YUEEAD 115-90-65** R/L	**713**	**827**	**835**	**849**	**905**	**948**	**1006**	**1375**		
	comme YUEEAD 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**YUEEAD 125-90-65** R/L	**758**	**887**	**896**	**912**	**976**	**1024**	**1087**	**1489**		
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**YUEEAD 110-9-6MS**R/L **YUEEAD 115-9-6MS**R/L **YUEEAD 125-9-6MS**R/L	**745** **779** **829**	**864** **904** **958**	**873** **916** **969**	**887** **928** **987**	**942** **981** **1051**	**978** **1022** **1096**	**1007** **1080** **1157**	**1369** **1477** **1587**		
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**

Armoires basses
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur / Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire basse d'égalisation d'angle « LE MANS »** 1 porte continue, 450 mm de large 2 tablettes pivotantes, sortie intégrale, réglables en hauteur 1 côté d´agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**YUELAD110-90-65** R/L	**1337**	**1451**	**1484**	**1516**	**1543**	**1568**	**1672**	**2279**	
			Merci d'indiquer les dimensions précises ! Défini par le client impossible ! Capacité de charge max. par tablette : 25 kg ! A l'ouverture, les tablettes pivotent de 280 mm vers la droite ou la gauche et de 620 mm vers l'avant ! Il est possible de monter ultérieurement sur place une fermeture à rappel automatique avec amortissement ! (cf. page 8.29)								
	comme YUELAD 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**YUELAD115-90-65** R/L	**1417**	**1526**	**1560**	**1593**	**1624**	**1646**	**1762**	**2400**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 720 mm vers l'avant !								
	comme YUELAD 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**YUELAD125-90-65** R/L	**1542**	**1677**	**1714**	**1751**	**1782**	**1806**	**1930**	**2632**	
			A l'ouverture, les tablettes pivotent de 370 mm vers la droite ou la gauche et de 750 mm vers l'avant !								
	comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**YUELAD110-9-6MS** R/L	**1423**	**1535**	**1571**	**1606**	**1634**	**1658**	**1762**	**2400**	
		YUELAD115-9-6MS R/L	**1502**	**1628**	**1654**	**1680**	**1715**	**1739**	**1832**	**2497**	
		YUELAD125-9-6MS R/L	**1626**	**1769**	**1804**	**1840**	**1871**	**1898**	**2031**	**2771**	
	**Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**									**44**

Carters pour fours / Armoires pour blocs de cuisson

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Découpe poignée gorge** pour tables de cuisson à induction Longueur 600 - 1200 mm	**YINDUKTION**										**29**
 **Carter pour four** pour fours encastrables Hauteur de niche : 600 mm 1 écran en haut 1 tiroir sans poignée	**YUH**	**60 -90-60**	**443**	**482**	**489**	**495**	**520**	**545**	**608**	**745**	
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 1 tiroir 2 coulissants y compris BSCHUTZ...  600-1200 (cf. page 8.03)	**YKUAK**	**60 -90-6-B** **80 -90-6-B** **90 -90-6-B** **100 -90-6-B** **120 -90-6-B**	**789** **1042** **1123** **1205** **1275**	**856** **1128** **1224** **1327** **1396**	**865** **1142** **1227** **1356** **1431**	**872** **1155** **1230** **1387** **1465**	**898** **1221** **1245** **1448** **1552**	**916** **1284** **1380** **1474** **1580**	**1047** **1381** **1397** **1612** **1757**	**1421** **1877** **1902** **2195** **2411**	
	Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.										
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir 2 coulissants y compris HSCHUTZ...  600-1200 (cf. page 8.03)	**YKUAK**	**60 -90-6-H** **80 -90-6-H** **90 -90-6-H** **100 -90-6-H** **120 -90-6-H**	**789** **1042** **1123** **1205** **1275**	**856** **1128** **1224** **1327** **1396**	**865** **1142** **1227** **1356** **1431**	**872** **1155** **1230** **1387** **1465**	**898** **1221** **1245** **1448** **1552**	**916** **1284** **1268** **1474** **1580**	**1047** **1381** **1397** **1612** **1757**	**1421** **1877** **1902** **2195** **2411**	
	Avec **AP25...** et **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **50 mm**										
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir, côtés bas 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**YKUAK**	**60 -9-6-H2** **80 -9-6-H2** **90 -9-6-H2** **100 -9-6-H2** **120 -9-6-H2**	**797** **1014** **1022** **1107** **1154**	**899** **1149** **1156** **1257** **1301**	**907** **1152** **1173** **1276** **1320**	**916** **1154** **1190** **1296** **1339**	**944** **1210** **1240** **1350** **1394**	**988** **1264** **1290** **1407** **1450**	**1030** **1318** **1338** **1462** **1504**	**1378** **1791** **1797** **1967** **2011**	
	Avec **AP12...** et **AP25...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **85 mm**										
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 1 écran de façade 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**YKAK**	**60 -90-60** **80 -90-60** **90 -90-60** **100 -90-60** **120 -90-60**	**732** **957** **1009** **1106** **1210**	**801** **1037** **1110** **1219** **1316**	**813** **1052** **1130** **1240** **1341**	**823** **1066** **1149** **1261** **1366**	**849** **1109** **1176** **1288** **1419**	**867** **1150** **1195** **1314** **1447**	**905** **1155** **1226** **1347** **1519**	**1223** **1566** **1662** **1830** **2069**	
	Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **132 mm**										
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**YKUZ**	**60 -90-6-B** **80 -90-6-B** **90 -90-6-B** **100 -90-6-B** **120 -90-6-B**	**700** **929** **934** **1095** **1159**	**757** **1031** **1036** **1206** **1265**	**767** **1046** **1057** **1227** **1295**	**775** **1068** **1085** **1249** **1325**	**798** **1113** **1131** **1274** **1419**	**850** **1179** **1191** **1353** **1478**	**945** **1270** **1288** **1622** **1806**	**1275** **1721** **1744** **2227** **2462**	
	Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.										
 **Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**YKUZ**	**60 -90-6-H** **80 -90-6-H** **90 -90-6-H** **100 -90-6-H** **120 -90-6-H**	**700** **929** **934** **1095** **1159**	**757** **1031** **1036** **1206** **1265**	**767** **1046** **1057** **1227** **1295**	**775** **1068** **1085** **1249** **1325**	**798** **1113** **1131** **1274** **1419**	**850** **1179** **1191** **1353** **1478**	**945** **1270** **1288** **1622** **1822**	**1275** **1721** **1744** **2227** **2478**	
	Avec **AP25...** et **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **50 mm**										

Armoires pour blocs de cuisson
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références des appareils électroménagers !
Respecter les indications du fabricant !

Hauteur de corps 900 mm

		Référence	Largeur	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**YKUZ** **YKUZ** **YKUZ** **YKUZ** **YKUZ**	**60 -90-6-H2** **80 -90-6-H2** **90 -90-6-H2** **100 -90-6-H2** **120 -90-6-H2**	**758** **987** **992** **1167** **1217**	**820** **1093** **1099** **1284** **1328**	**828** **1112** **1120** **1314** **1356**	**836** **1130** **1148** **1344** **1386**	**861** **1176** **1192** **1401** **1482**	**918** **1240** **1255** **1422** **1540**	**1008** **1333** **1348** **1566** **1685**	**1338** **1784** **1806** **2102** **2288**	
		Avec **AP12...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **85 mm**										
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **plaque de cuisson / table de cuisson à gaz** 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**YKUZ** **YKUZ** **YKUZ** **YKUZ** **YKUZ**	**60 -90-60** **80 -90-60** **90 -90-60** **100 -90-60** **120 -90-60**	**732** **957** **1009** **1106** **1217**	**801** **1037** **1110** **1219** **1326**	**813** **1052** **1130** **1240** **1359**	**823** **1066** **1149** **1261** **1394**	**895** **1189** **1260** **1339** **1430**	**925** **1241** **1290** **1383** **1524**	**1071** **1482** **1578** **1819** **1999**	**1450** **2013** **2144** **2475** **2722**	
		Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **152 mm**										
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson** 1 tiroir intérieur 2 coulissants y compris BSCHUTZ...	**YKUZI** **YKUZI** **YKUZI** **YKUZI** **YKUZI**	**60 -90-6-B** **80 -90-6-B** **90 -90-6-B** **100 -90-6-B** **120 -90-6-B**	**854** **1164** **1170** **1271** **1294**	**939** **1253** **1281** **1398** **1424**	**947** **1270** **1309** **1426** **1457**	**955** **1289** **1336** **1455** **1488**	**998** **1350** **1388** **1515** **1566**	**1046** **1393** **1412** **1541** **1590**	**1115** **1497** **1537** **1667** **1755**	**1507** **2031** **2087** **2267** **2422**	
 600-1200 (cf. page 8.03)		Avec **AP40...** Ne convient pas pour tables de cuisson à induction.										
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **table de cuisson à induction** 1 tiroir intérieur 2 coulissants y compris HSCHUTZ...	**YKUZI** **YKUZI** **YKUZI** **YKUZI** **YKUZI**	**60 -90-6-H** **80 -90-6-H** **90 -90-6-H** **100 -90-6-H** **120 -90-6-H**	**854** **1164** **1170** **1271** **1294**	**939** **1253** **1281** **1398** **1424**	**947** **1270** **1309** **1426** **1457**	**955** **1289** **1336** **1455** **1488**	**998** **1350** **1388** **1515** **1566**	**1046** **1393** **1412** **1541** **1590**	**1115** **1497** **1537** **1667** **1755**	**1507** **2031** **2087** **2267** **2422**	
 600-1200 (cf. page 8.03)		Avec **AP25...** et **AP40...** Espace libre jusqu'au chant inférieur du plan de travail : **50 mm**										
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **aérateur de plan de travail** **Hauteur de corps 750 mm** y c. socle à lamelles en largeur d'armoire 1 écran de façade 2 coulissants	**YKAK** **YKAK** **YKAK** **YKAK** **YKAK**	**60 -90-ML** **80 -90-ML** **90 -90-ML** **100 -90-ML** **120 -90-ML**	**847** **949** **1000** **1089** **1197**	**903** **1027** **1089** **1196** **1310**	**945** **1079** **1146** **1259** **1396**	**963** **1105** **1181** **1269** **1428**	**1012** **1164** **1241** **1368** **1518**	**1049** **1207** **1286** **1412** **1571**	**1255** **1446** **1541** **1684** **1875**	**1593** **1821** **1950** **2124** **2380**	
	Remarque : Pour aérateur avec moteur sous le plan de travail ou au niveau du socle. **Respecter les indications du fabricant !** Division façade (coulissant, tiroir ou écran de façade) et aménagement de l'armoire (profondeur de coulissant / tiroir) selon l'appareil !	Indiquer le coloris du socle à lamelles, aspect inox ou noir ! Prévoir une largeur de corps de 900 mm pour l'aérateur de plan de travail Elica ! Exception : **ML 60-FIT...** (planifiable dès 600 mm de large), pas combinable cependant avec un plan de travail de 12 mm d'épaisseur !											
	**Armoire pour bloc de cuisson** prévu pour utilisation avec **aérateur de plan de travail** **Hauteur de corps 750 mm** y c. socle à lamelles en largeur d'armoire 2 coulissants	**YKUZ** **YKUZ** **YKUZ** **YKUZ** **YKUZ**	**60 -90-ML** **80 -90-ML** **90 -90-ML** **100 -90-ML** **120 -90-ML**	**852** **976** **1060** **1148** **1238**	**906** **1061** **1193** **1299** **1380**	**927** **1081** **1201** **1308** **1398**	**946** **1102** **1209** **1327** **1417**	**1028** **1185** **1325** **1465** **1582**	**1116** **1264** **1439** **1614** **1739**	**1191** **1335** **1553** **1765** **1897**	**1560** **1755** **2083** **2371** **2532**	
	Remarque : Pour aérateur avec moteur sous le plan de travail ou au niveau du socle. **Respecter les indications du fabricant !** Division façade (coulissant, tiroir ou écran de façade) et aménagement de l'armoire (profondeur de coulissant / tiroir) selon l'appareil !	Indiquer le coloris du socle à lamelles, aspect inox ou noir ! Prévoir une largeur de corps de 900 mm pour l'aérateur de plan de travail Elica ! Exception : **ML 60-FIT...** (planifiable dès 600 mm de large), pas combinable cependant avec un plan de travail de 12 mm d'épaisseur !											

Armoires basses sous-évier / Habillage pour lave-vaisselle

Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire basse sous-évier** 1 porte continue	YSOD	45	-90-60 R/L	314	350	357	363	396	419	477	639	
	YSOD	50	-90-60 R/L	326	358	364	370	409	436	487	655	
	YSOD	60	-90-60 R/L	346	391	396	404	456	495	564	760	
 **Armoire basse sous-évier** 1 écran pour système de tri des déchets défini par le client	YSABD	45	-90-6-1	335	370	376	382	417	449	516	695	
	YSABD	50	-90-6-1	345	380	384	387	433	464	530	711	
	YSABD	60	-90-6-1	363	394	410	426	475	531	611	825	
 **Armoire basse sous-évier avec système de tri de déchets** 1 coulissant avec paroi arrière avancée de 50 mm 1 Plateau de recouvrement 3 poubelles  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) 	YSABHD	45	-90-6-2	823	885	891	896	937	965	1012	1341	
	YSABHD	50	-90-6-2	843	918	925	931	973	1009	1073	1424	
	YSABHD	60	-90-6-2	969	1041	1049	1060	1119	1173	1240	1656	
												
 **Armoire basse sous-évier avec système de tri des déchets** 1 coulissant 1 Plateau de recouvrement 1 plaque de fond avec tétons de fixation (à partir d'une largeur d'armoire de 800 mm, la plaque de fond de 600 mm est utilisée) 4 poubelles  SAB-EMA À équiper ultérieurement (voir pg 8.29) 	YSUZ	60	-90-60	1138	1268	1285	1301	1347	1367	1594	2167	
	YSUZ	80	-90-60	1479	1643	1675	1708	1757	1781	2036	2773	
	YSUZ	90	-90-60	1508	1682	1722	1762	1805	1841	2100	2860	
	YSUZ	100	-90-60	1582	1766	1816	1863	1909	1948	2216	3035	
	YSUZ	120	-90-60	1650	1826	1882	1938	2008	2043	2349	3154	
												
 **Façade de porte pour lave-vaisselle entièrement intégrables** Façade de porte, continue avec corniche d'appareil adaptable (gris quartz) pour la compensation en hauteur	YGSBD	60	-90-6-U9	307	329	329	350	397	482	543	884	
	820 870	XL										

Autorisé uniquement pour :
Appareils Zanker, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 50 mm

Appareils Bauknecht avec technologie de porte entraînée, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 50 mm (Pas livrable pour les programmes : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin)

Samsung DW60M6070IB-ET, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 50 mm

Appareils Siemens (2019) avec technologie de porte entraînée -VarioScharnier-, hauteur d'appareil 820 mm, à partir d'une hauteur de socle de 70 mm

Appareils Siemens (2019) avec technologie de porte entraînée -VarioScharnier-, hauteur d'appareil 870 mm, à partir d'une hauteur de socle de 50 mm

Armoires basses sous-évier
Solutions d'angle
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur / Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire basse d'égalisation d'angle pour évier** 1 porte continue, 450 mm de large 1 côté d'agencement en matériau de façade, sans encadrement droit **Largeur de corps 900 mm** Encombrement 1075-1180 x 650 mm Tenir compte de la dimension de plan de travail modifiée !	**YUESAD 110-90-65** R/L		**648**	**761**	**771**	**780**	**828**	**871**	**907**	**1232**	
Remarque : **Merci d'indiquer les dimensions précises !** Défini par le client impossible !											
comme YUESAD 110-90-65 1 porte continue, 500 mm de large **Largeur de corps 1000 mm** Encombrement 1125-1230 x 650 mm	**YUESAD 115-90-65** R/L		**658**	**773**	**782**	**800**	**872**	**929**	**998**	**1368**	
comme YUESAD 110-90-65 1 porte continue, 600 mm de large **Largeur de corps 1200 mm** Encombrement 1225-1330 x 650 mm	**YUESAD 125-90-65** R/L		**728**	**846**	**860**	**870**	**937**	**991**	**1060**	**1456**	
comme ci-dessus, avec côté pour lave-vaisselle	**YUESAD 110-9-6MS**R/L **YUESAD 115-9-6MS**R/L **YUESAD 125-9-6MS**R/L		**718** **729** **800**	**827** **860** **927**	**836** **869** **935**	**846** **883** **946**	**902** **952** **1012**	**944** **1006** **1064**	**977** **1073** **1132**	**1330** **1468** **1552**	
 **Supplément de prix pour prolongation des pans** Rallonge max. 200 mm	**MP-SV**										**44**

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 900 mm

	Largeur	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite												
Fileur d'armoire basse, en présentation de façade profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	30-100 mm	**YUP 1-90**	R/L	**103**	**115**	**116**	**118**	**128**	**140**	**151**	**216**	
	101-300 mm	**YUP 2-90**	R/L	**132**	**146**	**149**	**151**	**172**	**193**	**213**	**321**	
	301-499 mm	**YUP 3-90**	R/L	**152**	**170**	**175**	**180**	**196**	**213**	**233**	**332**	
Attention : **Les articles YUP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin												
Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise !												
Division façade, comme modèle YUZ...	30-100 mm	**YUP 1-90-UZ**	R/L	**158**	**172**	**174**	**178**	**189**	**203**	**219**	**322**	
	101-300 mm	**YUP 2-90-UZ**	R/L	**193**	**214**	**216**	**219**	**251**	**281**	**311**	**472**	
	301-499 mm	**YUP 3-90-UZ**	R/L	**226**	**255**	**262**	**268**	**290**	**309**	**328**	**479**	
 **comme ci-dessus, mais avec côté pour lave-vaisselle** profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur)	30-100 mm	**YUP 1-90-MS**	R/L	**211**	**228**	**230**	**231**	**239**	**261**	**265**	**356**	
	101-300 mm	**YUP 2-90-MS**	R/L	**235**	**253**	**256**	**259**	**265**	**307**	**323**	**449**	
	301-499 mm	**YUP 3-90-MS**	R/L	**253**	**270**	**277**	**285**	**290**	**323**	**342**	**468**	
Division façade, comme modèle YUZ...	30-100 mm	**YUP 1-90-UZ-MS**	R/L	**244**	**262**	**265**	**268**	**276**	**301**	**310**	**433**	
	101-300 mm	**YUP 2-90-UZ-MS**	R/L	**275**	**301**	**303**	**305**	**326**	**372**	**399**	**574**	
	301-499 mm	**YUP 3-90-UZ-MS**	R/L	**306**	**335**	**344**	**353**	**365**	**397**	**416**	**587**	
 **Fileur d'armoire basse en guise de porte continue, en présentation de façade** Profondeur de corps 160 mm Veuillez indiquer : Montage du fileur à droite ou à gauche		**YUPAD 30 -90**	R/L	**331**	**372**	**375**	**379**	**396**	**411**	**431**	**589**	
		YUPAD 40 -90	R/L	**338**	**375**	**382**	**388**	**423**	**457**	**491**	**674**	
		YUPAD 45 -90	R/L	**344**	**395**	**396**	**397**	**444**	**490**	**537**	**735**	
		YUPAD 50 -90	R/L	**348**	**402**	**403**	**404**	**464**	**522**	**583**	**797**	
		YUPAD 60 -90	R/L	**376**	**423**	**432**	**439**	**489**	**539**	**591**	**810**	
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** pour solution d'angle 650 x 650 mm		**YUPE 65-90**		**232**	**248**	**251**	**253**	**259**	**263**	**267**	**372**	
 avec encombrement variable : 635-713 mm		**YUPE 90-V1-90**		**232**	**248**	**251**	**253**	**259**	**263**	**267**	**372**	
avec encombrement variable : 714-850 mm		**YUPE 90-V2-90**		**279**	**301**	**305**	**309**	**314**	**321**	**326**	**451**	
comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YUZ... pour solution d'angle 650 x 650 mm		**YUPE 65-90-UZ**		**349**	**367**	**375**	**384**	**397**	**407**	**419**	**600**	
Division façade, comme modèle YUZ... avec encombrement variable : 635-713 mm		**YUPE 90-V1-90-UZ**		**349**	**367**	**375**	**384**	**397**	**407**	**419**	**600**	
avec encombrement variable : 714-850 mm		**YUPE 90-V2-90-UZ**		**435**	**459**	**465**	**472**	**481**	**489**	**498**	**714**	

Armoires basses
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Fileur d'angle d'armoire basse, en présentation de façade** avec côté pour lave-vaisselle pour solution d'angle 650 x 650 mm	**YUPE 65-90-MS**		R/L	**320**	**342**	**345**	**347**	**354**	**361**	**427**	**492**	
 avec encombrement variable : 635-713 mm	**YUPE 90-V1-90-MS**		R/L	**320**	**342**	**345**	**347**	**354**	**361**	**427**	**492**	
avec encombrement variable : 714-850 mm	**YUPE 90-V2-90-MS**		R/L	**369**	**393**	**397**	**400**	**407**	**415**	**490**	**564**	
comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YUZ... avec côté pour lave-vaisselle pour solution d'angle 650 x 650 mm	**YUPE 65-90-UZ-MS**		R/L	**420**	**442**	**450**	**459**	**473**	**486**	**547**	**698**	
Division façade, comme modèle YUZ... avec encombrement variable : 635-713 mm	**YUPE 9-V1-9UZ-MS**		R/L	**420**	**442**	**450**	**459**	**473**	**486**	**547**	**698**	
avec encombrement variable : 714-850 mm	**YUPE 9-V2-9UZ-MS**		R/L	**507**	**532**	**539**	**546**	**556**	**564**	**629**	**890**	

Armoires basses
Habillages

Attention :
Pour Glas Tec Plus et Glas Tec Satin,
les dimensions variables ne sont pas possibles !
Les dimensions fixes indiquées sont alors valables !

Hauteur de corps 900 mm

	Référence		Points / Groupes de prix								
		R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Habillage latéral pour raccord au mur, en continu** en présentation de façade										
	Profondeur de corps: variable entre 576-725 mm / ou **fixe 590 / 725 mm**	**YSFUD 90-75** R/L	**543**	**704**	**725**	**749**	**784**	**818**	**853**	**1701**	
	Profondeur de corps : variable entre 476-575 mm / ou **fixe 575 mm**	**YSFUD 90-60** R/L	**504**	**663**	**691**	**717**	**748**	**778**	**806**	**1445**	
	Profondeur de corps : variable entre 366-475 mm / ou **fixe 475 mm**	**YSFUD 90-50** R/L	**480**	**575**	**595**	**614**	**669**	**723**	**778**	**1379**	
	Profondeur de corps : variable entre 350-365 mm / ou **fixe 365 mm**	**YSFUD 90-39** R/L	**468**	**551**	**563**	**574**	**628**	**680**	**732**	**1310**	
	**comme ci-dessus, mais** Division façade, comme modèle YUZ...										
	Profondeur de corps: variable entre 576-725 mm / ou **fixe 590 / 725 mm**	**YSFUD 90-75-2** R/L	**833**	**953**	**964**	**976**	**1137**	**1297**	**1457**	**2627**	
	Profondeur de corps : variable entre 476-575 mm / ou **fixe 575 mm**	**YSFUD 90-60-2** R/L	**827**	**937**	**948**	**960**	**1133**	**1303**	**1475**	**2621**	
	Profondeur de corps : variable entre 366-475 mm / ou **fixe 475 mm**	**YSFUD 90-50-2** R/L	**817**	**908**	**922**	**935**	**1095**	**1260**	**1424**	**2520**	
	Profondeur de corps : variable entre 350-365 mm / ou **fixe 365 mm**	**YSFUD 90-39-2** R/L	**809**	**900**	**912**	**926**	**1083**	**1232**	**1383**	**2434**	
	**Habillage latéral pour solutions îlot continu** en présentation de façade pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm Profondeurs d'armoires à combiner possibles :										
	**Profondeur de corps 560 mm** Profondeur totale 630 mm	**YSFUDI 90-60**	**557**	**716**	**782**	**847**	**929**	**1010**	**1090**	**1954**	
	**Prof. de corps 560 / 560 mm** Profondeur totale 1165 mm	**YSFUDI 90-60-60**	**608**	**784**	**937**	**1087**	**1144**	**1199**	**1254**	**2630**	
	Prof. de corps 560 / 460 mm Profondeur totale 1065 mm	**YSFUDI 90-60-50**	**605**	**782**	**920**	**1058**	**1119**	**1181**	**1241**	**2423**	
	Prof. de corps 560 / 350 mm Profondeur totale 955 mm	**YSFUDI 90-60-39**	**586**	**749**	**881**	**1011**	**1080**	**1149**	**1219**	**2197**	
	Profondeur de corps 460 / 460 mm Profondeur totale 965 mm	**YSFUDI 90-50-50**	**572**	**733**	**879**	**1023**	**1080**	**1136**	**1193**	**2215**	
	Profondeur de corps 460 / 350 mm Profondeur totale 855 mm	**YSFUDI 90-50-39**	**567**	**726**	**822**	**915**	**999**	**1080**	**1161**	**2075**	
	Profondeur de corps 560 - 1120 mm Profondeur totale 630 - 1165 mm	**YSFUDI 90-VAR**	**608**	**784**	**937**	**1087**	**1144**	**1199**	**1254**	**2630**	

Armoires basses
Habillages

Attention :
Pour Glas Tec Plus et Glas Tec Satin,
les dimensions variables ne sont pas possibles !
Les dimensions fixes indiquées sont alors valables !

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **comme ci-dessus, mais** Division façade, comme modèle YUZ...											
 **Profondeur de corps 560 mm** Profondeur totale 630 mm	**YSFUDI 90-60-2**		**874**	**986**	**999**	**1010**	**1258**	**1503**	**1751**	**3124**	
Prof. de corps 560 / 560 mm Profondeur totale 1165 mm	**YSFUDI 90-60-6-2**		**1016**	**1248**	**1306**	**1362**	**1512**	**1661**	**1812**	**3297**	
Prof. de corps 560 / 460 mm Profondeur totale 1065 mm	**YSFUDI 90-60-5-2**		**1014**	**1202**	**1256**	**1308**	**1472**	**1636**	**1798**	**3261**	
Prof. de corps 560 / 350 mm Profondeur totale 955 mm	**YSFUDI 90-60-3-2**		**887**	**1042**	**1104**	**1163**	**1359**	**1558**	**1753**	**3172**	
 **Profondeur de corps 460 / 460 mm** Profondeur totale 965 mm	**YSFUDI 90-50-5-2**		**903**	**1059**	**1115**	**1169**	**1378**	**1581**	**1785**	**3230**	
Profondeur de corps 460 / 350 mm Profondeur totale 855 mm	**YSFUDI 90-50-3-2**		**867**	**1000**	**1051**	**1102**	**1315**	**1530**	**1744**	**3140**	
Profondeur de corps 560 - 1120 mm Profondeur totale 630 - 1165 mm	**YSFUDI 90-VAR-2**		**1016**	**1248**	**1306**	**1362**	**1512**	**1661**	**1812**	**3297**	
 **Habillage latéral pour raccord au mur, en continu pour lave-vaisselle** en présentation de façade			Pour planifications avec lave-vaisselle en fin de ligne ! À planifier seulement à côté **YGSBD60-90-6-U9** !								
 Profondeur de corps: variable entre 576-725 mm / ou **fixe 590 / 725 mm**	**YSFUD 90-75-GS**	R/L	**618**	**770**	**818**	**865**	**932**	**997**	**1466**	**2471**	
Profondeur de corps : variable entre 476-575 mm / ou **fixe 575 mm**	**YSFUD 90-60-GS**	R/L	**615**	**731**	**790**	**850**	**907**	**963**	**1231**	**2067**	
 **Habillage latéral pour solutions îlot continu pour lave-vaisselle** en présentation de façade pour plan de travail d'une profondeur max. : 1200 mm Profondeurs d'armoires à combiner possibles :			Pour planifications avec lave-vaisselle en fin de ligne ! À planifier seulement à côté **YGSBD60-90-6-U9** !								
 **Profondeur de corps 560 mm** Profondeur totale 630 mm	**YSFUDI 90-60 GS**		**606**	**759**	**799**	**840**	**946**	**1050**	**1172**	**1948**	
Prof. de corps 560 / 560 mm Profondeur totale 1165 mm	**YSFUDI 90-60-6 GS**		**661**	**828**	**885**	**941**	**1135**	**1328**	**2063**	**3541**	
Prof. de corps 560 / 460 mm Profondeur totale 1065 mm	**YSFUDI 90-60-5 GS**		**654**	**825**	**880**	**936**	**1114**	**1293**	**1926**	**3304**	
Prof. de corps 560 / 350 mm Profondeur totale 955 mm	**YSFUDI 90-60-3 GS**		**624**	**779**	**835**	**891**	**1065**	**1236**	**1756**	**3012**	
Profondeur de corps 560 - 1120 mm Profondeur totale 630 - 1165 mm	**YSFUDI 90-VAR-GS**		**661**	**828**	**885**	**941**	**1135**	**1328**	**2063**	**3541**	

Armoires basses
Habillages

Hauteur de corps 900 mm

	Référence	Largeur	Points / Groupes de prix								
			1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Habillage de la paroi arrière, en continu** en présentation de façade	YRFD	30 -90	233	265	268	271	281	289	297	741	
	YRFD	40 -90	245	289	296	303	314	325	335	868	
	YRFD	45 -90	253	301	311	321	332	343	353	919	
	YRFD	50 -90	257	313	319	323	339	354	369	970	
	YRFD	60 -90	269	338	343	347	367	386	404	1078	
 divisé au milieu	YRFD	80 -90	307	384	393	400	426	450	475	1402	
	YRFD	90 -90	321	407	416	425	452	481	510	1508	
	YRFD	100 -90	331	432	441	450	483	513	546	1612	
	YRFD	120 -90	353	480	491	503	542	579	615	1825	
 **comme ci-dessus, mais** Division façade, comme modèle YUZ...	YRF	30 -90	275	302	308	314	321	328	333	939	
	YRF	40 -90	289	333	340	345	354	364	372	1056	
	YRF	45 -90	300	347	354	361	371	382	393	1119	
	YRF	50 -90	308	364	372	381	393	403	414	1178	
	YRF	60 -90	326	395	402	408	425	439	452	1295	
	YRF	80 -90	379	453	464	475	495	515	533	1534	
	YRF	90 -90	394	487	495	503	526	551	574	1652	
	YRF	100 -90	411	516	522	527	561	595	629	1770	
	YRF	120 -90	447	575	583	588	625	660	695	2228	

Eléments hauts

Bref aperçu des modèles **9. 52**

Veuillez consulter le chapitre 04 - Eléments hauts pour la description des articles respectifs y compris indication des prix
(Attention : les articles du chapitre 04 doivent être désignés avec la lettre « Y » au début)

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteurs de corps 300 / 450 / 600 mm

300



YH... -30
30/40/45/50/60/80/90/100/120



YHV... -30
45/50/60/80/90/100/120



YHVDF... -30
45/50/60/80/90/100/120



YHVDE/DS... -30
45/50/60/80/90/100/120

450



YH... -45
30/40/45/50/60



YH... -45
80/90/100/120



YHK... -45
45/50/60/80/90/100/120



YHKDF... -45
60/80/90/100/120



YHKDE/DS... -45
60/80/90/100/120

600



YH... -60
30/35/40/45/50/60



YH... -60
80/90/100/120



YHV... -60
40/45/50/60



YHV... -60
80/90/100/120



YHVAG... -60
40/45/50/60



YHVAG... -60
80/90/100/120



YHVQ... -60
40/45/50/60



YHVQ... -60
80/90/100/120



YHVDF... -60
40/45/50/60



YHVDF... -60
80/90/100/120



YHVDE/DS... -60
40/45/50/60



YHVDE/DS... -60
80/90/100/120



YHG... -60
30/40/45/50/60



YHGL... -60
30/40/45/50/60



YHL... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHLV... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHLAG... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHLDF... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHLDE/DS... -60
45/50/60/80/90/100/120

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteurs de corps 600 / 750 mm

600



YHFK... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHFKV... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHFKVPU... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHFKDPU... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHFK(DE/DS)PU... -60
45/50/60/80/90/100/120



YHW... -60
15



YHE... -60-R/L
65/80/90



YHWU... -60
60



YHWUL... -60
80/90/100/120



YHWUFK... -60
80/90/100/120

750



YH... -75
30/35/40/45/50/60



YH... -75
80/90/100/120



YHV... -75
40/45/50/60



YHV... -75
80/90/100/120



YHVAG... -75
40/45/50/60



YHVAG... -75
80/90/100/120



YHVQ... -75
40/45/50/60



YHVQ... -75
80/90/100/120



YHVDF... -75
80/90/100/120



YHVDE/DS... -75
40/45/50/60



YHVDE/DS... -75
80/90/100/120



YHG... -75
30/40/45/50/60



YHGL... -75
30/40/45/50/60



YHL... -75
45/50/60/80/90/100



YHFK... -75
45/50/60/80/90/100/120



YHLV... -75
45/50/60/80/90/100



YHLAG... -75
45/50/60/80/90/100



YHLDF... -75
45/50/60/80/90/100

Bref aperçu des modèles : Eléments hauts

Hauteur de corps 750 / 900 / 1050 mm

750



YHFKVPU... -75
45/50/60/80/90/100/120



YHFKDPU... -75
45/50/60/80/90/100/120



YHFK(DE/DS)PU... -75
45/50/60/80/90/100/120



YHW... -75
15



YHE... -75-R/L
65/80/90



YHWU... -75
60



YHWUL... -75
80/90/100



YHWUFK... -75
80/90/100

900



YH... -90
30/35/40/45/50/60



YH... -90
80/90/100



YHV... -90
40/45/50/60



YHV... -90
80/90/100



YHVAG... -90
40/45/50/60



YHVAG... -90
80/90/100



YHVQ... -90
40/45/50/60



YHVQ... -90
80/90/100



YHVDF... -90
40/45/50/60



YHVDF... -90
80/90/100



YHVDE/DS... -90
40/45/50/60



YHVDE/DS... -90
80/90/100



YHG... -90
30/40/45/50/60



YHGL... -90
30/40/45/50/60



YHW... -90
15



YHE... -90-R/L
65/80/90



YHWU... -90
60

1050

NEW



YH... -105
30/35/40/45/50/60

NEW



YHVDE/DS... -105
40/45/50/60

NEW



YHWU... -105
60

Armoires latérales et pour appareils

Aperçu des dimensions	**9. 56**
Poignée gorge verticale	**9. 58**
Bref aperçu des modèles	**9. 59**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 1500 mm	
Armoires à provisions	**9. 64**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**9. 66**
Fileurs	**9. 71**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 1950 mm	
Armoires à provisions	**9. 72**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**9. 75**
Fileurs	**9. 83**
Armoires latérales et pour appareils - Hauteur de corps 2100 mm	
Armoires à provisions	**9. 84**
Armoires pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur, cafetières ou lave-vaisselle etc.	**9. 87**
Fileurs	**9. 96**
Armoires pour appareils - Hauteur de corps 2250 mm	
Armoires pour lave-vaisselle élevé	**9. 97**

Aperçu des dimensions armoires latérales et pour appareils
Poignée gorge horizontale

Hauteurs de corps 1500 / 1950 / 2100 / 2250 mm (hauteur 2250 mm - seulement pour lave-vaisselle élevé)

MATRIX ART by nolte KÜCHEN

Aperçu des dimensions avec un linéaire d'armoires basses 750



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 40 mm

Aperçu des dimensions avec un linéaire d'armoires basses 900



par rapport à une épaisseur du plan de travail de 12 mm

Hauteurs de socle / Hauteurs de travail

Socle	Hauteur de corps 750 / 900 mm		
Hauteurs de socle disponibles	Plan de travail 12 mm	Plan de travail 25 mm	Plan de travail 40 mm
50 mm (Matrix 900)	812 / 962 mm	825 / 975 mm	840 / 990 mm
70 mm (standard)	832 / 982 mm	845 / 995 mm	860 / 1010 mm
90 mm (standard)	852 / 1002 mm	865 / 1015 mm	880 / 1030 mm
120 mm (standard)	882 / 1032 mm	895 / 1045 mm	910 / 1060 mm
150 mm (standard)	912 / 1062 mm	925 / 1075 mm	940 / 1090 mm
170 mm (standard)	932 / 1082 mm	945 / 1095 mm	960 / 1110 mm
80-300 mm (autre que standard : supplément)	842 - 1212 mm	855 - 1225 mm	870 - 1240 mm

Profondeurs de corps armoires latérales et pour appareils



Code modèles armoires latérales et pour appareils

YV...	= Armoire à provisions	**YG...**	= Armoire pour appareils
YVI	= Coulissant intérieur	**YGK...**	= Réfrigérateur / Congélateur intégré / 1 porte
YVB	= Balai	**YGB...**	= Four, micro-ondes, cuiseur à vapeur, cafetière...
YVV	= Coulissant de façade	**YGGS...**	= Lave-vaisselle

... ... = porte



... Z = 2 coulissants



... I = 1 porte
1 tiroir intérieur
2 coulissants intérieurs



... L = porte à lift



... AS = 2 tiroirs
1 coulissant



Niches pour électroménagers modèles YGB (Hauteur 2100 / 1950 / 1500 mm) :

1 = 380 mm
(pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur) — 380

2 = 350 - 450 mm
(pour four compact, cuiseur à vapeur, cafetière) — 450

3 = 590 mm
(pour four) — 590

4 = 450 mm
(pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes, cafetière) — 450

Les hauteurs de niche indiquées dans le code modèles correspondent à l'ordre de l'aménagement de la niche du BAS vers le HAUT.



Armoire pour appareils / Haut. d'armoire / Haut. de niche **1025**

Y G K 195 - 103

Réfrigérateur intégré

Aération intégrée au moyen d'un fond de socle raccourci / double

1025



Armoire pour appareils / Haut. d'armoire / Haut. de niche **590**

Y G B Z 195 - 3

Four

2 coulissants

590



Armoire pour appareils / Haut. d'armoire / Haut. de niche **880**

Hauteur de niche **450**

Y G KB 195 - 88 - 4

Réfrigérateur intégré

Four compact, cuiseur à vapeur, cafetière

Aération intégrée au moyen d'un fond de socle raccourci / double

450
880

Armoires latérales et pour appareils Poignée gorge verticale en C et en L

Pour la planification avec poignée gorge verticale, veuillez utiliser les armoires latérales et pour appareils de la gamme standard 2021 (chapitre 05) !

		Référence	R = à droite L = à gauche	Points
 **Poignée gorge verticale en C** **Utilisation :** entre deux armoires latérales	pour la hauteur de corps 1050 mm	**YP-C-105**		**195**
	pour la hauteur de corps 1350 mm	**YP-C-135**		**217**
	pour la hauteur de corps 1500 mm	**YP-C-150**		**236**
	pour la hauteur de corps 1950 mm	**YP-C-195**		**285**
	pour la hauteur de corps 2100 mm	**YP-C-210**		**301**
	pour la hauteur de corps 2250 mm	**YP-C-225**		**311**
	2251 - 3000 mm	**YP-C-300**		**403**
 **Poignée gorge verticale en L** **Utilisation :** au bout d'armoires latérales avec joue	pour la hauteur de corps 1050 mm	**YP-L-105**	R/L	**141**
	pour la hauteur de corps 1350 mm	**YP-L-135**	R/L	**156**
	pour la hauteur de corps 1500 mm	**YP-L-150**	R/L	**169**
	pour la hauteur de corps 1950 mm	**YP-L-195**	R/L	**202**
	pour la hauteur de corps 2100 mm	**YP-L-210**	R/L	**209**
	pour la hauteur de corps 2250 mm	**YP-L-225**	R/L	**219**
	2251 - 3000 mm	**YP-L-300**	R/L	**283**
 **Profilé de remplissage pour fixation d'appareil** à utiliser dans les poignées gorge verticales coloris assorti à la surface de la poignée gorge	Longueur 450 mm	**YFP-45**		**17**
	Longueur 600 mm	**YFP-60**		**19**
	Longueur 1050 mm	**YFP-105**		**25**

Remarque :
Remarque concernant la sécurité : pour éviter toute blessure par les parois arrière aux arêtes vives des appareils électroménagers !

Les articles suivants de la gamme standard ne doivent pas être prévus directement à côté d'une poignée gorge verticale :

- armoires à provisions	-> VD..., VDK..., VDT...
- armoire d'angle à provisions « LeMans »	-> VELA...
- armoire d'angle à provisions à façade en diagonale	-> VED...
- armoire pour appareils intégrables	-> GGSA..., GGSB..., GGWA...
- armoire pour appareils intégrables avec système électrique motorisé	-> GK...-E
- étagères, étagères à bouteilles et étagères terminales	-> SR..., SF..., SRSA...
- baguettes de finition pour armoire latérale	-> SPL..., SP..., SPE...
- fileur modulaire	-> GM-SP

La réduction du côté de corps nécessaire est effectuée en usine et est comprise dans le prix de la poignée gorge !

C-Profil







L-Profil





Armoires latérales et pour appareils
Poignée gorge éclairée verticale en C et en L

Les éléments de raccord doivent être commandés séparément !
(voir chapitre 8. Accessoires)

			Référence	Points
	**Poignée gorge verticale en C éclairé** 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** **Utilisation :** entre deux armoires latérales Facturation par pièce	pour la hauteur de corps 1050 mm / 7,38 W	**YP-C-105-EMO**	**408**
		pour la hauteur de corps 1350 mm / 9,54 W	**YP-C-135-EMO**	**491**
		pour la hauteur de corps 1500 mm / 10,62 W	**YP-C-150-EMO**	**541**
		pour la hauteur de corps 1950 mm / 13,86 W	**YP-C-195-EMO**	**681**
		pour la hauteur de corps 2100 mm / 14,94 W	**YP-C-210-EMO**	**727**
		pour la hauteur de corps 2250 mm / 16,02 W	**YP-C-225-EMO**	**768**
		2251 - 3000 mm / 7,2 W le mètre courant	**YP-C-300-EMO**	**1012**
	**Poignée gorge verticale en L éclairé** 12 V DC, Bande lumineuse DEL puissant (3000-6000 k) **Catégorie de consommation d'énergie : A** **Utilisation :** au bout d'armoires latérales avec joue Facturation par pièce	pour la hauteur de corps 1050 mm / 7,38 W	**YP-L-105-EMO**	**354**
		pour la hauteur de corps 1350 mm / 9,54 W	**YP-L-135-EMO**	**430**
		pour la hauteur de corps 1500 mm / 10,62 W	**YP-L-150-EMO**	**474**
		pour la hauteur de corps 1950 mm / 13,86 W	**YP-L-195-EMO**	**598**
		pour la hauteur de corps 2100 mm / 14,94 W	**YP-L-210-EMO**	**635**
		pour la hauteur de corps 2250 mm / 16,02 W	**YP-L-225-EMO**	**676**
		2251 - 3000 mm / 7,2 W le mètre courant	**YP-L-300-EMO**	**892**
	**Profilé de remplissage pour fixation d'appareil** à utiliser dans les poignées gorge verticales éclairée coloris assorti à la surface de la poignée gorge	Longueur 450 mm	**YFP-45-EMO**	**17**
		Longueur 600 mm	**YFP-60-EMO**	**19**
		Longueur 1050 mm	**YFP-105-EMO**	**25**
	Remarque : Remarque concernant la sécurité : pour éviter toute blessure par les parois arrière aux arêtes vives des appareils électroménagers !			

Les articles suivants de la gamme standard ne doivent pas être prévus directement à côté d'une poignée gorge verticale :

- armoires à provisions	-> VD..., VDK..., VDT...
- armoire d'angle à provisions « LeMans »	-> VELA...
- armoire d'angle à provisions à façade en diagonale	-> VED...
- armoire pour appareils intégrables	-> GGSA..., GGSB..., GGWA...
- armoire pour appareils intégrables avec système électrique motorisé	-> GK...-E
- étagères, étagères à bouteilles et étagères terminales	-> SR..., SF..., SRSA...
- baguettes de finition pour armoire latérale	-> SPL..., SP..., SPE...
- fileur modulaire	-> GM-SP

La réduction du côté de corps nécessaire est effectuée en usine et est comprise dans le prix de la poignée gorge !

C-Profil







L-Profil





Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils
Poignée gorge horizontale
Hauteur de corps 1500 mm

1500



YV... -150
30/40/45/50/60



YVT... -150
30/40/45/50/60



YVI... -150
40/45/50/60



YVA... -150
30/40/45/50/60



YVZ... -150
30/40/45/50/60



YVAS... -150
30/40/45/50/60



YVB... -150
30/40/45/50/60



YVVA... -150
30/40



YGKA 150-88



YGK 150-103



YGK 150-123



YGK 150-140



YGB 150-4



YGB 150-4-U9



YGBI 150-4



YGBI 150-4-U9



YGBZ 150-4



YGBZ 150-4-U9



YGBAS 150-4



YGBAS 150-4-U9



YGB 150-3



YGBI 150-3



YGBZ 150-3



YGBAS 150-3



YGBBA 150-2-2



YGGSA 150



YGGSZ 150



YGGSAL 150



YGGSY 150

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils
Poignée gorge horizontale
Hauteur de corps 1950 mm

1950



YVT... -195
30/40/45/50/60



YVT... -195-U9
30/40/45/50/60



YVT... -195-G
30/40/45/50/60



YVI... -195
40/45/50/60



YVI... -195-U9
40/45/50/60



YVI... -195-G
40/45/50/60



YVZ... -195
30/40/45/50/60



YVB... -195-G
30/40/45/50/60



YVVT... -195
30/40



YVVA... -195-G
30/40



YVVI... -195
40



YVVZ... -195
30/40



YVVAS... -195
30/40



YGK 195-88



YGK 195-88-U9



YGKI 195-88



YGKI 195-88-U9



YGKZ 195-88



YGKZ 195-88-U9



YGKAS 195-88



YGKAS 195-88-U9



YGK 195-103



YGKI 195-103



YGKZ 195-103



YGK 195-123-G



YGK 195-140-G



YGKB 195-88-4



YGKB 195-103-4



YGB 195-2



YGBI 195-2



YGBZ 195-2



YGB 195-4



YGBI 195-4



YGBZ 195-4



YGB 195-4-G-U9



YGBI 195-4-G-U9

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils
Poignée gorge horizontale
Hauteur de corps 1950 mm

1950



YGBZ 195-4-G-U9



YGB 195-3



YGBI 195-3



YGBZ 195-3



YGBAS 195-3



YGB 195-3-G



YGB 195-3-G-U9



YGBI 195-3-G



YGBI 195-3-G-U9



YGBZ 195-3-G



YGBZ 195-3-G-U9



YGBAS 195-3-G



YGBAS 195-3-G-U9



YGBBA 195-3-2



YGGSA 195



YGGSAL 195



YGGSY 195



YGGSYL 195

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils
Poignée gorge horizontale
Hauteur de corps 2100 mm

2100



YVT... -210
30/40/45/50/60



YVT... -210-U9
30/40/45/50/60



YVT... -210-G
30/40/45/50/60



YVI... -210
40/45/50/60



YVI... -210-U9
40/45/50/60



YVI... -210-G
40/45/50/60



YVZ... -210
30/40/45/50/60



YVZ... -210-U9
30/40/45/50/60



YVAS... -210
30/40/45/50/60



YVB... -210-G
30/40/45/50/60



YVVT.. -210
30/40



YVVA... -210-G
30/40



YVVI... -210
40



YVVZ... -210
30/40



YVVAS... -210
30/40



YGK 210-88



YGK 210-88-U9



YGKI 210-88



YGKI 210-88-U9



YGKZ 210-88



YGKAS 210-88



YGKAS 210-88-U9



YGK 210-103



YGK 210-103-U9



YGKI 210-103



YGKI 210-103-U9



YGKZ 210-103



YGKZ 210-103-U9



YGKAS 210-103



YGKAS 210-103-U9



YGK 210-123



YGK 210-123-G



YGKI 210-123



YGKZ 210-123



YGKAS 210-123



YGK 210-140-G

Bref aperçu des modèles : Armoires latérales et pour appareils
Poignée gorge horizontale
Hauteur de corps 2100 / 2250 mm

2100



YGKB 210-88-4



YGKB 210-103-4



YGB 210-2



YGBI 210-2



YGBZ 210-2



YGB 210-4



YGBI 210-4



YGBZ 210-4



YGB 210-4-G



YGB 210-4-G-U9



YGBI 210-4-G-U9



YGBZ 210-4-G-U9



YGB 210-3



YGBI 210-3



YGBZ 210-3



YGBAS 210-3



YGB 210-3-G



YGB 210-3-G-U9



YGBI 210-3-G



YGBI 210-3-G-U9



YGBZ 210-3-G



YGBZ 210-3-G-U9



YGBAS 210-3-G



YGBAS 210-3-G-U9



YGBBA 210-3-2



YGGSA 210



YGGSAL 210



YGGSY 210



YGGSYL 210

2250



YGGSY 225



YGGSYL 225



YGGSA 225



YGGSAL 225

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-150-50 / ...-150-39**

		Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix								
						1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions** 1 porte 3 étagères amovibles	**YV**	**30**	**-150**	R/L	**462**	**535**	**572**	**609**	**662**	**714**	**768**	**1043**	
		YV	**40**	**-150**	R/L	**478**	**555**	**605**	**653**	**710**	**767**	**823**	**1119**	
		YV	**45**	**-150**	R/L	**487**	**563**	**611**	**658**	**715**	**774**	**833**	**1131**	
		YV	**50**	**-150**	R/L	**517**	**584**	**642**	**701**	**762**	**824**	**885**	**1203**	
		YV	**60**	**-150**	R/L	**568**	**637**	**697**	**756**	**864**	**978**	**1091**	**1484**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 4 étagères amovibles	**YVT**	**30**	**-150**	R/L	**464**	**539**	**574**	**610**	**665**	**719**	**773**	**1046**	
		YVT	**40**	**-150**	R/L	**494**	**573**	**624**	**673**	**728**	**784**	**842**	**1143**	
		YVT	**45**	**-150**	R/L	**506**	**585**	**632**	**679**	**738**	**793**	**852**	**1158**	
		YVT	**50**	**-150**	R/L	**539**	**607**	**664**	**721**	**783**	**845**	**907**	**1231**	
		YVT	**60**	**-150**	R/L	**592**	**662**	**719**	**776**	**891**	**1004**	**1118**	**1518**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 4 coulissants intérieurs	**YVI**	**40**	**-150**	R/L	**1236**	**1374**	**1384**	**1395**	**1441**	**1500**	**1560**	**2121**	
		YVI	**45**	**-150**	R/L	**1245**	**1394**	**1408**	**1421**	**1463**	**1523**	**1583**	**2153**	
		YVI	**50**	**-150**	R/L	**1299**	**1484**	**1495**	**1505**	**1543**	**1581**	**1620**	**2202**	
		YVI	**60**	**-150**	R/L	**1358**	**1540**	**1545**	**1551**	**1612**	**1671**	**1730**	**2353**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 2 étagères amovibles 1 coulissant	**YVA**	**30**	**-150**	R/L	**834**	**957**	**966**	**974**	**1031**	**1098**	**1167**	**1588**	
		YVA	**40**	**-150**	R/L	**883**	**1016**	**1025**	**1035**	**1093**	**1166**	**1240**	**1687**	
		YVA	**45**	**-150**	R/L	**892**	**1023**	**1035**	**1044**	**1107**	**1181**	**1254**	**1704**	
		YVA	**50**	**-150**	R/L	**941**	**1065**	**1075**	**1084**	**1152**	**1233**	**1317**	**1790**	
		YVA	**60**	**-150**	R/L	**992**	**1133**	**1145**	**1155**	**1229**	**1318**	**1406**	**1911**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 2 étagères amovibles 2 coulissants	**YVZ**	**30**	**-150**	R/L	**1013**	**1153**	**1164**	**1177**	**1223**	**1290**	**1357**	**1844**	
		YVZ	**40**	**-150**	R/L	**1074**	**1221**	**1233**	**1247**	**1295**	**1369**	**1441**	**1956**	
		YVZ	**45**	**-150**	R/L	**1086**	**1234**	**1249**	**1263**	**1313**	**1384**	**1457**	**1981**	
		YVZ	**50**	**-150**	R/L	**1137**	**1277**	**1290**	**1301**	**1364**	**1444**	**1523**	**2072**	
		YVZ	**60**	**-150**	R/L	**1201**	**1362**	**1386**	**1410**	**1454**	**1539**	**1626**	**2209**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 2 étagères amovibles 2 tiroirs 1 coulissant	**YVAS**	**30**	**-150**	R/L	**1055**	**1203**	**1213**	**1221**	**1272**	**1337**	**1404**	**1908**	
		YVAS	**40**	**-150**	R/L	**1120**	**1273**	**1284**	**1295**	**1344**	**1415**	**1486**	**2020**	
		YVAS	**45**	**-150**	R/L	**1132**	**1288**	**1300**	**1313**	**1362**	**1433**	**1504**	**2045**	
		YVAS	**50**	**-150**	R/L	**1182**	**1326**	**1339**	**1352**	**1410**	**1489**	**1569**	**2134**	
		YVAS	**60**	**-150**	R/L	**1241**	**1409**	**1423**	**1439**	**1501**	**1586**	**1671**	**2273**	
	**Armoire à balais et à provisions** 1 porte 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**YVB**	**30**	**-150**	R/L	**470**	**547**	**584**	**622**	**675**	**726**	**780**	**1061**	
		YVB	**40**	**-150**	R/L	**485**	**562**	**614**	**664**	**720**	**778**	**836**	**1135**	
		YVB	**45**	**-150**	R/L	**496**	**575**	**623**	**669**	**728**	**788**	**849**	**1154**	
		YVB	**50**	**-150**	R/L	**528**	**591**	**651**	**712**	**776**	**840**	**903**	**1226**	
		YVB	**60**	**-150**	R/L	**581**	**646**	**707**	**767**	**882**	**999**	**1113**	**1514**	
	**Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm	**HBT**												**11**

□ = produit commercialisé

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 mm

Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm		Référence	Largeur	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 1468	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**YVVA** **YVVA**	**30 -150** **40 -150**	**1074** **1257**	**1215** **1419**	**1221** **1427**	**1226** **1435**	**1252** **1462**	**1281** **1498**	**1311** **1537**	**1767** **2074**	
	**Tablette supplémentaire** **(fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	**VVA-K** **VVA-K**	**30** **40**									**24** **26**
	**Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	**VVA 30-TR-BUEGEL** **VVA 40-TR-BUEGEL**										**9** **10**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	**AR1M-VVA 30** **AR1M-VVA 40**										**6** **7**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	**AR2M-VVA 30** **AR2M-VVA 40**										**6** **7**

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, micro-ondes ou cuiseurs à vapeur intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 coulissant 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**YGKA 150-88**	R/L	**728**	**836**	**852**	**868**	**926**	**1012**	**1098**	**1494**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 porte 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement **Remarque :** Seulement pour appareils avec technique d'accompagnement !	**YGK 150-103**	R/L	**624**	**718**	**736**	**753**	**803**	**885**	**968**	**1315**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 porte 1 étagère fixe 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**YGK 150-123**	R/L	**624**	**718**	**736**	**753**	**803**	**885**	**968**	**1315**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1400 mm 1 porte 1 grille d'aération à monter dans des plaques de recouvrement	**YGK 150-140**	R/L	**624**	**718**	**736**	**753**	**803**	**885**	**968**	**1315**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 150-1**	R/L	**699**	**796**	**801**	**807**	**820**	**841**	**861**	**1169**		
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 150-1-U9**	R/L	**699**	**796**	**801**	**807**	**820**	**841**	**861**	**1169**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 1 tiroir 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 150-1**	R/L	**1218**	**1390**	**1393**	**1395**	**1402**	**1410**	**1418**	**1928**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 1 tiroir 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGBI 150-1-U9** R/L 380	**1218**	**1390**	**1393**	**1395**	**1402**	**1410**	**1418**	**1928**	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBZ 150-1** 380	**996**	**1146**	**1149**	**1151**	**1159**	**1169**	**1182**	**1606**	
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 2 coulissants	**YGBZ 150-1-U9** 380	**996**	**1146**	**1149**	**1151**	**1159**	**1169**	**1182**	**1606**	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 3 tiroirs 1 coulissant	**YGBAS 150-1** 380	**1069**	**1225**	**1227**	**1229**	**1239**	**1249**	**1259**	**1711**	
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBAS 150-1-U9** 380	**1069**	**1225**	**1227**	**1229**	**1239**	**1249**	**1259**	**1711**	
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 150-4** R/L 450	**699**	**796**	**801**	**807**	**820**	**841**	**861**	**1169**	
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 150-4-U9** R/L 450	**699**	**796**	**801**	**807**	**820**	**841**	**861**	**1169**	

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 150-4** 450	R/L	**1107**	**1282**	**1286**	**1290**	**1304**	**1325**	**1344**	**1828**		
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGBI 150-4-U9** 450	R/L	**1107**	**1282**	**1286**	**1290**	**1304**	**1325**	**1344**	**1828**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBZ 150-4** 450		**966**	**1124**	**1129**	**1133**	**1148**	**1166**	**1187**	**1612**		
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**YGBZ 150-4-U9** 450		**966**	**1124**	**1129**	**1133**	**1148**	**1166**	**1187**	**1612**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 3 tiroirs 1 coulissant	**YGBAS 150-4** 450		**1011**	**1179**	**1185**	**1191**	**1204**	**1228**	**1254**	**1704**		
	**Armoire pour appareils** 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBAS 150-4-U9** 450		**1011**	**1179**	**1185**	**1191**	**1204**	**1228**	**1254**	**1704**		
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 150-3** 590	R/L	**699**	**796**	**801**	**807**	**820**	**841**	**861**	**1169**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 150-3**	R/L	**1107**	**1282**	**1286**	**1290**	**1304**	**1325**	**1344**	**1828**		
			590										
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 2 coulissants	**YGBZ 150-3**		**926**	**1043**	**1050**	**1055**	**1071**	**1092**	**1115**	**1516**		
			590										
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 2 tiroirs 1 coulissant	**YGBAS 150-3**		**998**	**1125**	**1127**	**1129**	**1151**	**1172**	**1195**	**1624**		
			590										
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 coulissant	**YGBBA 150-2-2**		**730**	**830**	**833**	**836**	**843**	**851**	**861**	**1169**		
			450 450										

Armoires pour appareils

pour lave-vaisselle entièrement intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !
Remarque : tablettes de recouvrement à commander séparément !

Hauteur de corps 1500 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte 1 étagère amovible 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 tiroir	**YGGSA 150** R/L 820	**743**	**862**	**869**	**876**	**1052**	**1225**	**1400**	**1904**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 abattant 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 coulissant	**YGGSZ 150** 820	**627**	**723**	**767**	**809**	**919**	**1029**	**1140**	**1550**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 358 x 510 mm 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 tiroir	**YGGSAL 150** 358 820	**833**	**1002**	**1009**	**1016**	**1156**	**1295**	**1437**	**1951**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 abattant 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 - 870 mm** avec baguette d'écartement, 20 mm derrière l'écran de façade pour corriger les inégalités en hauteur 1 coulissant	**YGGSY 150** 870 **XL**	**666**	**776**	**815**	**851**	**968**	**1083**	**1199**	**1631**		

Attention :
Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres !
L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.
Tenir compte des instructions de montage et de raccordement d'eau du fabricant de l'appareil !

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade
Habillages

Hauteur de corps 1500 mm

	Référence		Points / Groupes de prix								
	R = à droite L = à gauche		1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'élément, en présentation de façade** 50-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise !	**YSP 1-150** R/L **YSP 2-150** R/L **YSP 3-150** R/L	**123** **175** **203**	**135** **200** **229**	**138** **203** **234**	**141** **206** **239**	**170** **226** **263**	**198** **242** **287**	**228** **261** **309**	**322** **363** **458**	
			Attention : **Les articles YSP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin								
 	**Fileur d'angle, en présentation de façade** pour solution d'angle 650 x 650 mm	**YSPE 65-150**	**280**	**316**	**318**	**319**	**331**	**343**	**354**	**493**	
	**comme ci-dessus, mais**										
	avec encombrement variable : 635-705 mm	**YSPE 90-V1-150**	**304**	**346**	**348**	**350**	**363**	**375**	**387**	**538**	
	avec encombrement variable : 706-850 mm	**YSPE 90-V2-150**	**345**	**392**	**394**	**396**	**409**	**425**	**439**	**609**	
	**Habillage latéral pour raccord au mur, en continu** en présentation de façade										
	Profondeur de corps : variable entre 476-575 mm / ou **fixe 575 mm**	**YSFSD 150-60** R/L	**529**	**627**	**713**	**800**	**865**	**930**	**994**	**1978**	
	Profondeur de corps **475 mm**	**YSFSD 150-50** R/L	**478**	**548**	**657**	**766**	**836**	**905**	**976**	**1794**	

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 1950 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-195-50 / ...-195-39**

		Référence				Points / Groupes de prix								
			Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 4 étagères amovibles	**YVT**	**30**	**-195** R/L		**477**	**560**	**590**	**622**	**678**	**735**	**789**	**1059**	
		YVT	**40**	**-195** R/L		**538**	**614**	**644**	**675**	**768**	**860**	**993**	**1335**	
		YVT	**45**	**-195** R/L		**555**	**632**	**671**	**707**	**814**	**900**	**1057**	**1434**	
		YVT	**50**	**-195** R/L		**567**	**661**	**705**	**749**	**865**	**961**	**1122**	**1528**	
		YVT	**60**	**-195** R/L		**596**	**669**	**733**	**797**	**920**	**1042**	**1164**	**1561**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 3 étagères amovibles	**YVT**	**30**	**-195-G** R/L		**477**	**560**	**590**	**622**	**678**	**735**	**789**	**1059**	
		YVT	**40**	**-195-G** R/L		**538**	**614**	**644**	**675**	**768**	**860**	**993**	**1335**	
		YVT	**45**	**-195-G** R/L		**555**	**632**	**671**	**707**	**814**	**900**	**1057**	**1434**	
		YVT	**50**	**-195-G** R/L		**567**	**661**	**705**	**749**	**865**	**961**	**1122**	**1528**	
		YVT	**60**	**-195-G** R/L		**596**	**669**	**733**	**797**	**920**	**1042**	**1164**	**1561**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 4 étagères amovibles	**YVT**	**30**	**-195-U9** R/L		**477**	**560**	**590**	**622**	**678**	**735**	**789**	**1059**	
		YVT	**40**	**-195-U9** R/L		**538**	**614**	**644**	**675**	**768**	**860**	**993**	**1335**	
		YVT	**45**	**-195-U9** R/L		**555**	**632**	**671**	**707**	**814**	**900**	**1057**	**1434**	
		YVT	**50**	**-195-U9** R/L		**567**	**661**	**705**	**749**	**865**	**961**	**1122**	**1528**	
		YVT	**60**	**-195-U9** R/L		**596**	**669**	**733**	**797**	**920**	**1042**	**1164**	**1561**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YVI**	**40**	**-195** R/L		**1273**	**1415**	**1428**	**1443**	**1481**	**1543**	**1605**	**2150**	
		YVI	**45**	**-195** R/L		**1283**	**1439**	**1452**	**1465**	**1506**	**1567**	**1630**	**2180**	
		YVI	**50**	**-195** R/L		**1331**	**1520**	**1531**	**1543**	**1581**	**1620**	**1657**	**2221**	
		YVI	**60**	**-195** R/L		**1392**	**1579**	**1584**	**1589**	**1650**	**1713**	**1776**	**2378**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 4 coulissants intérieurs	**YVI**	**40**	**-195-G** R/L		**1273**	**1415**	**1428**	**1443**	**1481**	**1543**	**1605**	**2150**	
		YVI	**45**	**-195-G** R/L		**1283**	**1439**	**1452**	**1465**	**1506**	**1567**	**1630**	**2180**	
		YVI	**50**	**-195-G** R/L		**1331**	**1520**	**1531**	**1543**	**1581**	**1620**	**1657**	**2221**	
		YVI	**60**	**-195-G** R/L		**1392**	**1579**	**1584**	**1589**	**1650**	**1713**	**1776**	**2378**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 3 coulissants intérieurs	**YVI**	**40**	**-195-U9** R/L		**1273**	**1415**	**1428**	**1443**	**1481**	**1543**	**1605**	**2150**	
		YVI	**45**	**-195-U9** R/L		**1283**	**1439**	**1452**	**1465**	**1506**	**1567**	**1630**	**2180**	
		YVI	**50**	**-195-U9** R/L		**1331**	**1520**	**1531**	**1543**	**1581**	**1620**	**1657**	**2221**	
		YVI	**60**	**-195-U9** R/L		**1392**	**1579**	**1584**	**1589**	**1650**	**1713**	**1776**	**2378**	

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 mm

Hauteur de corps 1950 mm

Référence pour profondeur de corps **460 mm**: **...-195-50**

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions** 1 porte 2 étagères amovibles 2 coulissants	**YVZ**	**30**	**-195** R/L	**1038**	**1180**	**1191**	**1202**	**1261**	**1337**	**1413**	**1895**	
		YVZ	**40**	**-195** R/L	**1084**	**1227**	**1240**	**1254**	**1312**	**1392**	**1471**	**1973**	
		YVZ	**45**	**-195** R/L	**1121**	**1271**	**1282**	**1293**	**1357**	**1440**	**1521**	**2037**	
		YVZ	**50**	**-195** R/L	**1157**	**1312**	**1327**	**1339**	**1402**	**1486**	**1572**	**2105**	
		YVZ	**60**	**-195** R/L	**1232**	**1396**	**1410**	**1423**	**1491**	**1581**	**1671**	**2238**	
	**Armoire à balais et à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**YVB**	**30**	**-195-G** R/L	**495**	**582**	**614**	**645**	**701**	**755**	**812**	**1085**	
		YVB	**40**	**-195-G** R/L	**503**	**588**	**638**	**688**	**751**	**813**	**873**	**1169**	
		YVB	**45**	**-195-G** R/L	**519**	**599**	**650**	**702**	**767**	**832**	**896**	**1200**	
		YVB	**50**	**-195-G** R/L	**547**	**618**	**679**	**740**	**807**	**874**	**943**	**1265**	
		YVB	**60**	**-195-G** R/L	**605**	**678**	**725**	**775**	**905**	**1034**	**1163**	**1560**	
	**Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm	**HBT**											11

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP 1 porte 2 étagères amovibles	**YVVT** **YVVT**	**30** **40**	**-195** **-195**	R/L R/L	**1088** **1218**	**1239** **1390**	**1248** **1401**	**1257** **1411**	**1281** **1435**	**1313** **1474**	**1346** **1514**	**1787** **2012**	
	**Armoire coulissante à provisions** 1 porte 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**YVVA** **YVVA**	**30** **40**	**-195-G** **-195-G**	R/L R/L	**1102** **1250**	**1258** **1430**	**1264** **1440**	**1270** **1448**	**1295** **1471**	**1327** **1512**	**1357** **1551**	**1802** **2063**	
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YVVI**	**40**	**-195**	R/L	**1631**	**1841**	**1848**	**1853**	**1876**	**1911**	**1946**	**2594**	
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP 2 coulissants	**YVVZ** **YVVZ**	**30** **40**	**-195** **-195**		**1356** **1492**	**1533** **1691**	**1545** **1700**	**1558** **1707**	**1565** **1727**	**1595** **1764**	**1626** **1799**	**2162** **2396**	
	**Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP 2 tiroirs 1 coulissant	**YVVAS** **YVVAS**	**30** **40**	**-195** **-195**		**1450** **1609**	**1640** **1823**	**1646** **1831**	**1651** **1838**	**1666** **1857**	**1693** **1892**	**1720** **1925**	**2290** **2564**	
	**Tablette supplémentaire** **(fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	**VVA-K** **VVA-K**	**30** **40**											**24** **26**
	**Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	**VVA 30-TR-BUEGEL** **VVA 40-TR-BUEGEL**												**9** **10**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	**AR1M-VVA 30** **AR1M-VVA 40**												**6** **7**
	**Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	**AR2M-VVA 30** **AR2M-VVA 40**												**6** **7**

□ = produit commercialisé

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**YGK 195-88**	R/L	**566**	**659**	**676**	**691**	**775**	**885**	**996**	**1333**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**YGK 195-88-U9**	R/L	**566**	**659**	**676**	**691**	**775**	**885**	**996**	**1333**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGKI 195-88**	R/L	**1207**	**1381**	**1397**	**1413**	**1467**	**1551**	**1635**	**2189**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGKI 195-88-U9**	R/L	**1207**	**1381**	**1397**	**1413**	**1467**	**1551**	**1635**	**2189**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**YGKZ 195-88**	R/L	**1074**	**1228**	**1245**	**1261**	**1318**	**1400**	**1481**	**1985**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**YGKZ 195-88-U9**	R/L	**1074**	**1228**	**1245**	**1261**	**1318**	**1400**	**1481**	**1985**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 2 tiroirs 1 coulissant	**YGKAS 195-88**	R/L	**1152**	**1321**	**1339**	**1356**	**1408**	**1491**	**1575**	**2111**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants	**YGKAS 195-88-U9**	R/L	**1152**	**1321**	**1339**	**1356**	**1408**	**1491**	**1575**	**2111**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**YGK 195-103**	R/L	**630**	**731**	**749**	**766**	**844**	**953**	**1065**	**1425**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGKI 195-103**	R/L	**1136**	**1304**	**1320**	**1336**	**1392**	**1476**	**1560**	**2089**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**YGKZ 195-103**	R/L	**1076**	**1231**	**1248**	**1264**	**1320**	**1402**	**1483**	**1987**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**YGK 195-123-G**	R/L	**616**	**714**	**741**	**766**	**830**	**937**	**1047**	**1401**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1400-1432 mm	**YGK 195-140-G**	R/L	**705**	**814**	**831**	**849**	**925**	**1032**	**1142**	**1528**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe	**YGKB 195-88-4**	R/L 450 880	**708**	**803**	**812**	**820**	**841**	**871**	**904**	**1209**	
	**Armoire pour appareils** 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1030 mm 1 étagère fixe	**YGKB 195-103-4**	R/L 450 1030	**708**	**803**	**812**	**820**	**841**	**871**	**904**	**1209**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour micro-ondes ou cuiseur à vapeur 380 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 195-1-G**	R/L 380	**782**	**888**	**897**	**906**	**919**	**948**	**981**	**1313**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 350-450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 195-2**	R/L 450	**782**	**888**	**897**	**906**	**919**	**948**	**981**	**1313**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 350-450 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 195-2**	R/L 450	**1280**	**1442**	**1449**	**1455**	**1469**	**1496**	**1523**	**2041**	

Armoires pour appareils

pour fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 350-450 mm 2 coulissants	**YGBZ 195-2** 450	R/L	**1089**	**1234**	**1241**	**1247**	**1266**	**1292**	**1320**	**1768**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 195-4** 450	R/L	**782**	**888**	**897**	**906**	**919**	**948**	**981**	**1313**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 195-4** 450	R/L	**1280**	**1442**	**1449**	**1455**	**1469**	**1496**	**1523**	**2041**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**YGBZ 195-4** 450	R/L	**1138**	**1285**	**1292**	**1298**	**1315**	**1342**	**1370**	**1834**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 195-4-G** 450	R/L	**782**	**888**	**897**	**906**	**919**	**948**	**981**	**1313**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 195-4-G-U9** 450	R/L	**782**	**888**	**897**	**906**	**919**	**948**	**981**	**1313**		

Armoires pour appareils

pour fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 195-4-G**	R/L 450	**1339**	**1507**	**1514**	**1520**	**1533**	**1559**	**1586**	**2124**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGBI 195-4-G-U9**	R/L 450	**1339**	**1507**	**1514**	**1520**	**1533**	**1559**	**1586**	**2124**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBZ 195-4-G**	R/L 450	**1214**	**1372**	**1378**	**1383**	**1396**	**1423**	**1450**	**1941**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**YGBZ 195-4-G-U9**	R/L 450	**1214**	**1372**	**1378**	**1383**	**1396**	**1423**	**1450**	**1941**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBAS 195-4-G-U9**	R/L 450	**1293**	**1456**	**1461**	**1465**	**1482**	**1508**	**1534**	**2054**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four 590 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 195-3**	R/L 590	**782**	**888**	**897**	**906**	**919**	**948**	**981**	**1313**		

Armoires pour appareils

pour fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four 590 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 195-3** R/L 590	**1280**	**1442**	**1449**	**1455**	**1469**	**1496**	**1523**	**2041**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four 590 mm 2 coulissants	**YGBZ 195-3** R/L 590	**1075**	**1216**	**1231**	**1247**	**1246**	**1273**	**1298**	**1739**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 niche pour four 590 mm 2 tiroirs 1 coulissant	**YGBAS 195-3** R/L 590	**1154**	**1304**	**1310**	**1317**	**1332**	**1356**	**1381**	**1851**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 195-3-G** R/L 590	**782**	**888**	**897**	**906**	**919**	**948**	**981**	**1313**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 195-3-G-U9** R/L 590	**825**	**933**	**942**	**952**	**966**	**996**	**1028**	**1359**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 195-3-G** R/L 590	**1280**	**1442**	**1449**	**1455**	**1469**	**1496**	**1523**	**2041**		

Armoires pour appareils

pour fours, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix									
				1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGBI 195-3-G-U9** R/L 590		**1323**	**1487**	**1495**	**1502**	**1516**	**1542**	**1569**	**2086**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 2 coulissants	**YGBZ 195-3-G** R/L 590		**1175**	**1329**	**1335**	**1341**	**1355**	**1380**	**1406**	**1883**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 2 coulissants	**YGBZ 195-3-G-U9** R/L 590		**1219**	**1375**	**1381**	**1387**	**1402**	**1426**	**1452**	**1929**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 2 tiroirs 1 coulissant	**YGBAS 195-3-G** R/L 590		**1254**	**1415**	**1420**	**1424**	**1443**	**1466**	**1490**	**1997**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBAS 195-3-G-U9** R/L 590		**1298**	**1462**	**1466**	**1470**	**1488**	**1513**	**1537**	**2044**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant (PUSH-TO-OPEN) 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 350-450 mm 1 niche pour four 590 mm 1 coulissant	**YGBBA 195-3-2** 450 590		**1038**	**1178**	**1183**	**1188**	**1206**	**1233**	**1261**	**1673**		

Armoires pour appareils
pour lave-vaisselle entièrement intégrés
Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 1950 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte 2 étagères amovibles 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 tiroir	**YGGSA 195** 820	R/L	**846**	**966**	**975**	**983**	**1178**	**1371**	**1564**	**2094**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 368 x 510 mm 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 tiroir	**YGGSAL 195** 368 820	R/L	**953**	**1180**	**1189**	**1198**	**1384**	**1572**	**1760**	**2358**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte 2 étagères amovibles 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 - 870 mm** 1 coulissant	**YGGSY 195** 870 **XL**	R/L	**752**	**950**	**957**	**961**	**1132**	**1303**	**1472**	**1974**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 abattant (PUSH-TO-OPEN) 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 368 x 510 mm 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 - 870 mm** 1 coulissant	**YGGSYL 195** 368 870 **XL**		**1117**	**1358**	**1362**	**1364**	**1557**	**1751**	**1944**	**2605**		

Attention :
Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres !
L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.
Tenir compte des instructions de montage et de raccordement d'eau du fabricant de l'appareil !

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 1950 mm

	Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8	N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'élément, en présentation de façade** profilé trois côtés, 1 chant de coupe (côté mur), Division façade, comme modèle YVT...-195 — 50-100 mm	**YSP 1-195**	R/L	**134**	**146**	**149**	**152**	**187**	**219**	**252**	**472**	
	101-300 mm	**YSP 2-195**	R/L	**193**	**212**	**217**	**223**	**245**	**266**	**288**	**530**	
	301-499 mm	**YSP 3-195**	R/L	**227**	**256**	**262**	**266**	**293**	**318**	**344**	**685**	
	Remarque : Merci d'indiquer la dimension précise !											
	Attention : **Les articles YSP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin											
	comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YVT...-195-U9 — 50-100 mm	**YSP 1-195-U9**	R/L	**134**	**146**	**149**	**152**	**187**	**219**	**252**	**472**	
	101-300 mm	**YSP 2-195-U9**	R/L	**193**	**212**	**217**	**223**	**245**	**266**	**288**	**530**	
	301-499 mm	**YSP 3-195-U9**	R/L	**227**	**256**	**262**	**266**	**293**	**318**	**344**	**685**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** pour solution d'angle 650 x 650 mm	**YSPE 65-195**		**309**	**342**	**346**	**350**	**363**	**375**	**387**	**721**	
	comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YVT...-195-U9	**YSPE 65-195-U9**		**309**	**342**	**346**	**350**	**363**	**375**	**387**	**721**	
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** pour solution d'angle à 90°											
	avec encombrement variable : 635-705 mm	**YSPE 90-V1-195**		**339**	**375**	**380**	**384**	**398**	**411**	**427**	**795**	
	avec encombrement variable : 706-850 mm	**YSPE 90-V2-195**		**382**	**425**	**431**	**436**	**450**	**465**	**482**	**896**	
	comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YVT...-195-U9											
	avec encombrement variable : 635-705 mm	**YSPE 90-V1-195U9**		**339**	**375**	**380**	**384**	**398**	**411**	**427**	**795**	
	avec encombrement variable : 706-850 mm	**YSPE 90-V2-195U9**		**382**	**425**	**431**	**436**	**450**	**465**	**482**	**896**	

Armoires à provisions

Profondeur de corps 560 / 460 / 350 mm

Hauteur de corps 2100 mm

Référence pour profondeur de corps **460 / 350 mm**: **...-210-50 / ...-210-39**

	Référence	Largeur		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix								
					1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions** 2 portes 2 étagères fixes 4 étagères amovibles	**YVT**	**30**	**-210** R/L	**653**	**736**	**781**	**827**	**888**	**945**	**1007**	**1349**	
		YVT	**40**	**-210** R/L	**659**	**770**	**825**	**879**	**944**	**1010**	**1075**	**1440**	
		YVT	**45**	**-210** R/L	**673**	**785**	**833**	**880**	**950**	**1020**	**1092**	**1463**	
		YVT	**50**	**-210** R/L	**701**	**797**	**860**	**923**	**1002**	**1080**	**1159**	**1553**	
		YVT	**60**	**-210** R/L	**760**	**881**	**939**	**998**	**1131**	**1264**	**1395**	**1869**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 2 étagères fixes 4 étagères amovibles	**YVT**	**30**	**-210-U9** R/L	**653**	**736**	**781**	**827**	**888**	**945**	**1007**	**1349**	
		YVT	**40**	**-210-U9** R/L	**659**	**770**	**825**	**879**	**944**	**1010**	**1075**	**1440**	
		YVT	**45**	**-210-U9** R/L	**673**	**785**	**833**	**880**	**950**	**1020**	**1092**	**1463**	
		YVT	**50**	**-210-U9** R/L	**701**	**797**	**860**	**923**	**1002**	**1080**	**1159**	**1553**	
		YVT	**60**	**-210-U9** R/L	**760**	**881**	**939**	**998**	**1131**	**1264**	**1395**	**1869**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 4 étagères amovibles	**YVT**	**30**	**-210-G** R/L	**653**	**736**	**781**	**827**	**888**	**945**	**1007**	**1349**	
		YVT	**40**	**-210-G** R/L	**659**	**770**	**825**	**879**	**944**	**1010**	**1075**	**1440**	
		YVT	**45**	**-210-G** R/L	**673**	**785**	**833**	**880**	**950**	**1020**	**1092**	**1463**	
		YVT	**50**	**-210-G** R/L	**701**	**797**	**860**	**923**	**1002**	**1080**	**1159**	**1553**	
		YVT	**60**	**-210-G** R/L	**760**	**881**	**939**	**998**	**1131**	**1264**	**1395**	**1869**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 2 étagères fixes 2 étagères amovibles 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YVI**	**40**	**-210** R/L	**1290**	**1444**	**1455**	**1471**	**1509**	**1580**	**1643**	**2203**	
		YVI	**45**	**-210** R/L	**1302**	**1448**	**1462**	**1476**	**1518**	**1611**	**1670**	**2231**	
		YVI	**50**	**-210** R/L	**1358**	**1552**	**1564**	**1575**	**1616**	**1655**	**1695**	**2271**	
		YVI	**60**	**-210** R/L	**1424**	**1613**	**1620**	**1626**	**1689**	**1752**	**1816**	**2431**	
	**Armoire à provisions** 2 portes 2 étagères fixes 2 étagères amovibles 3 coulissants intérieurs	**YVI**	**40**	**-210-U9** R/L	**1290**	**1444**	**1455**	**1471**	**1509**	**1580**	**1643**	**2203**	
		YVI	**45**	**-210-U9** R/L	**1302**	**1448**	**1462**	**1476**	**1518**	**1611**	**1670**	**2231**	
		YVI	**50**	**-210-U9** R/L	**1358**	**1552**	**1564**	**1575**	**1616**	**1655**	**1695**	**2271**	
		YVI	**60**	**-210-U9** R/L	**1424**	**1613**	**1620**	**1626**	**1689**	**1752**	**1816**	**2431**	

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 1 étagère amovible 4 coulissants intérieurs	**YVI**	**40**	**-210-G** R/L	**1290**	**1444**	**1455**	**1471**	**1509**	**1580**	**1643**	**2203**	
		YVI	**45**	**-210-G** R/L	**1302**	**1448**	**1462**	**1476**	**1518**	**1611**	**1670**	**2231**	
		YVI	**50**	**-210-G** R/L	**1358**	**1552**	**1564**	**1575**	**1616**	**1655**	**1695**	**2271**	
		YVI	**60**	**-210-G** R/L	**1424**	**1613**	**1620**	**1626**	**1689**	**1752**	**1816**	**2431**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 2 coulissants	**YVZ**	**30**	**-210** R/L	**1222**	**1374**	**1387**	**1402**	**1464**	**1551**	**1639**	**2196**	
		YVZ	**40**	**-210** R/L	**1272**	**1430**	**1441**	**1451**	**1523**	**1612**	**1703**	**2280**	
		YVZ	**45**	**-210** R/L	**1315**	**1479**	**1496**	**1512**	**1574**	**1668**	**1762**	**2359**	
		YVZ	**50**	**-210** R/L	**1359**	**1528**	**1544**	**1560**	**1627**	**1721**	**1817**	**2434**	
		YVZ	**60**	**-210** R/L	**1446**	**1628**	**1645**	**1662**	**1731**	**1834**	**1935**	**2594**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 2 coulissants	**YVZ**	**30**	**-210-U9** R/L	**1222**	**1374**	**1387**	**1402**	**1464**	**1551**	**1639**	**2196**	
		YVZ	**40**	**-210-U9** R/L	**1272**	**1430**	**1441**	**1451**	**1523**	**1612**	**1703**	**2280**	
		YVZ	**45**	**-210-U9** R/L	**1315**	**1479**	**1496**	**1512**	**1574**	**1668**	**1762**	**2359**	
		YVZ	**50**	**-210-U9** R/L	**1359**	**1528**	**1544**	**1560**	**1627**	**1721**	**1817**	**2434**	
		YVZ	**60**	**-210-U9** R/L	**1446**	**1628**	**1645**	**1662**	**1731**	**1834**	**1935**	**2594**	
	**Armoire à provisions** 1 porte 1 étagère fixe 2 étagères amovibles 2 tiroirs 1 coulissant	**YVAS**	**30**	**-210** R/L	**1272**	**1430**	**1454**	**1479**	**1517**	**1602**	**1690**	**2263**	
		YVAS	**40**	**-210** R/L	**1321**	**1486**	**1510**	**1535**	**1575**	**1665**	**1755**	**2350**	
		YVAS	**45**	**-210** R/L	**1368**	**1538**	**1558**	**1575**	**1631**	**1722**	**1817**	**2433**	
		YVAS	**50**	**-210** R/L	**1414**	**1588**	**1598**	**1609**	**1686**	**1781**	**1876**	**2514**	
		YVAS	**60**	**-210** R/L	**1506**	**1692**	**1721**	**1751**	**1793**	**1897**	**1997**	**2676**	
	**Armoire à balais et à provisions** 2 portes 1 étagère fixe 1 étagère amovible 1 barre à 5 crochets 1 support pour flexible et accessoires d'aspirateur avec 3 corbeilles de rangement	**YVB**	**30**	**-210-G** R/L	**609**	**691**	**740**	**786**	**851**	**916**	**979**	**1310**	
		YVB	**40**	**-210-G** R/L	**614**	**718**	**777**	**834**	**903**	**971**	**1040**	**1392**	
		YVB	**45**	**-210-G** R/L	**626**	**733**	**785**	**837**	**910**	**982**	**1056**	**1413**	
		YVB	**50**	**-210-G** R/L	**653**	**746**	**810**	**874**	**958**	**1040**	**1123**	**1503**	
		YVB	**60**	**-210-G** R/L	**705**	**818**	**866**	**915**	**1058**	**1200**	**1343**	**1798**	
	**Support pour planche à repasser / escabeau** métal H x L x P = 20 x 135 x 345 mm	**HBT**											**11**

☐ = produit commercialisé

Armoires à provisions
Profondeur de corps 560 mm

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Largeur	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
 **Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP 1 porte 2 étagères amovibles	**YVVT** 30 -210 R/L **YVVT** 40 -210 R/L			**1193** **1337**	**1363** **1533**	**1372** **1545**	**1379** **1558**	**1409** **1587**	**1449** **1632**	**1487** **1675**	**1979** **2229**	
 **Armoire coulissante à provisions** 1 porte 1 étagère amovible 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP	**YVVA** 30 -210-G R/L **YVVA** 40 -210-G R/L			**1147** **1294**	**1319** **1488**	**1329** **1501**	**1337** **1514**	**1366** **1542**	**1403** **1586**	**1441** **1630**	**1914** **2168**	
 **Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YVVI** 40 -210 R/L			**1750**	**1980**	**1990**	**2001**	**2025**	**2067**	**2106**	**2809**	
 **Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP 2 coulissants	**YVVZ** 30 -210 **YVVZ** 40 -210			**1458** **1610**	**1650** **1830**	**1658** **1841**	**1667** **1852**	**1693** **1877**	**1727** **1918**	**1765** **1961**	**2350** **2611**	
 **Armoire coulissante à provisions** 1 coulissant de façade, capacité de charge max. 100 kg 3 tablettes réglables **(fond en bois avec main-courante métallique)** y compris amortissement et SOFTSTOP 2 tiroirs 1 coulissant	**YVVAS** 30 -210 **YVVAS** 40 -210			**1531** **1646**	**1738** **1874**	**1745** **1882**	**1754** **1891**	**1776** **1920**	**1811** **1959**	**1844** **1998**	**2456** **2663**	
 **Tablette supplémentaire** **(fond en bois avec main-courante métallique)** la pièce	**VVA-K** 30 **VVA-K** 40											**24** **26**
 **Etrier de séparation pour tablettes** la pièce	**VVA 30-TR-BUEGEL** **VVA 40-TR-BUEGEL**											**9** **10**
 **Tapis antidérapant pour tablettes** gris quartz la pièce	**AR1M-VVA 30** **AR1M-VVA 40**											**6** **7**
 **Tapis antidérapant pour tablettes** noir la pièce	**AR2M-VVA 30** **AR2M-VVA 40**											**6** **7**

□ = produit commercialisé

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Points / Groupes de prix								
		Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGK 210-88** R/L 880	**839**	**976**	**994**	**1010**	**1089**	**1201**	**1311**	**1757**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**YGK 210-88-U9** R/L 880	**839**	**976**	**994**	**1010**	**1089**	**1201**	**1311**	**1757**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGKI 210-88** R/L 880	**1275**	**1443**	**1458**	**1474**	**1531**	**1617**	**1704**	**2282**	
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGKI 210-88-U9** R/L 880	**1275**	**1443**	**1458**	**1474**	**1531**	**1617**	**1704**	**2282**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 2 coulissants	**YGKZ 210-88** R/L 880	**1201**	**1359**	**1376**	**1392**	**1450**	**1536**	**1622**	**2171**	
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 2 tiroirs 1 coulissant	**YGKAS 210-88** R/L 880	**1279**	**1449**	**1465**	**1481**	**1536**	**1622**	**1708**	**2287**	

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants	**YGKAS 210-88-U9**	R/L	**1279**	**1449**	**1465**	**1481**	**1536**	**1622**	**1708**	**2287**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**YGK 210-103**	R/L	**795**	**928**	**961**	**994**	**1040**	**1152**	**1265**	**1694**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**YGK 210-103-U9**	R/L	**795**	**928**	**961**	**994**	**1040**	**1152**	**1265**	**1694**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGKI 210-103**	R/L	**1312**	**1483**	**1500**	**1516**	**1571**	**1656**	**1742**	**2335**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGKI 210-103-U9**	R/L	**1312**	**1483**	**1500**	**1516**	**1571**	**1656**	**1742**	**2335**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**YGKZ 210-103**	R/L	**1185**	**1347**	**1363**	**1378**	**1435**	**1521**	**1608**	**2154**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**YGKZ 210-103-U9** R/L 	**1185**	**1347**	**1363**	**1378**	**1435**	**1521**	**1608**	**2154**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 2 tiroirs 1 coulissant	**YGKAS 210-103** R/L 	**1251**	**1417**	**1434**	**1451**	**1506**	**1592**	**1678**	**2247**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1025 mm 1 étagère fixe 1 tiroir 2 coulissants	**YGKAS 210-103-U9** R/L 	**1251**	**1417**	**1434**	**1451**	**1506**	**1592**	**1678**	**2247**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 porte 2 étagères amovibles	**YGK 210-123** R/L 	**729**	**852**	**871**	**891**	**968**	**1080**	**1195**	**1598**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe	**YGK 210-123-G** R/L 	**719**	**843**	**860**	**876**	**959**	**1072**	**1185**	**1587**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGKI 210-123** R/L 	**1153**	**1308**	**1325**	**1340**	**1398**	**1485**	**1573**	**2106**		

Armoires pour appareils

pour réfrigérateurs, fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 2 coulissants	**YGKZ 210-123**	R/L	**1009**	**1155**	**1169**	**1186**	**1256**	**1355**	**1455**	**1948**		
	**Armoire pour appareils** 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1225 mm 1 étagère fixe 2 tiroirs 1 coulissant	**YGKAS 210-123**	R/L	**1157**	**1313**	**1332**	**1349**	**1404**	**1489**	**1577**	**2112**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1400 mm	**YGK 210-140-G**	R/L	**796**	**929**	**966**	**1002**	**1041**	**1153**	**1266**	**1695**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant (PUSH-TO-OPEN) 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 880 mm 1 étagère fixe	**YGKB 210-88-4**	R/L	**928**	**1073**	**1080**	**1087**	**1107**	**1140**	**1170**	**1553**		
	**Armoire pour appareils** 1 abattant (PUSH-TO-OPEN) 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 450 mm 1 niche d'encastrement avec porte pour réfrigérateur intégré 1030 mm 1 étagère fixe	**YGKB 210-103-4**	R/L	**928**	**1073**	**1080**	**1087**	**1107**	**1140**	**1170**	**1553**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 2 étagères amovibles 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 350-450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 210-2**	R/L	**848**	**990**	**997**	**1004**	**1021**	**1055**	**1086**	**1455**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 2 étagères amovibles 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 350-450 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 210-2** 450	R/L	**1277**	**1465**	**1472**	**1480**	**1507**	**1544**	**1581**	**2118**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 2 étagères amovibles 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 350-450 mm 2 coulissants	**YGBZ 210-2** 450	R/L	**1108**	**1268**	**1275**	**1282**	**1309**	**1347**	**1383**	**1853**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 210-4** 450	R/L	**848**	**990**	**997**	**1004**	**1021**	**1055**	**1086**	**1455**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 210-4** 450	R/L	**1277**	**1465**	**1472**	**1480**	**1507**	**1544**	**1581**	**2118**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 2 étagères amovibles 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**YGBZ 210-4** 450	R/L	**1161**	**1306**	**1312**	**1318**	**1339**	**1364**	**1387**	**1859**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 210-4-G** 450	R/L	**848**	**990**	**997**	**1004**	**1021**	**1055**	**1086**	**1455**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 210-4-G-U9**	R/L	**848**	**990**	**997**	**1004**	**1021**	**1055**	**1086**	**1455**		
		450											
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGBI 210-4-G-U9**	R/L	**1372**	**1580**	**1586**	**1591**	**1620**	**1654**	**1690**	**2263**		
		450											
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBZ 210-4-G**	R/L	**1233**	**1390**	**1396**	**1403**	**1440**	**1475**	**1512**	**2023**		
		450											
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 2 coulissants	**YGBZ 210-4-G-U9**	R/L	**1233**	**1390**	**1396**	**1403**	**1440**	**1475**	**1512**	**2023**		
		450											
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur ou cafetière 450 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBAS 210-4-G-U9**	R/L	**1278**	**1478**	**1482**	**1485**	**1519**	**1553**	**1589**	**2129**		
		450											
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four 590 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 210-3**	R/L	**848**	**990**	**997**	**1004**	**1021**	**1055**	**1086**	**1455**		
		590											

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four 590 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 210-3**	R/L 590	**1277**	**1465**	**1472**	**1480**	**1507**	**1544**	**1581**	**2118**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four 590 mm 2 coulissants	**YGBZ 210-3**	R/L 590	**1090**	**1227**	**1231**	**1235**	**1275**	**1311**	**1350**	**1807**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 écran 1 niche pour four 590 mm 2 tiroirs 1 coulissant	**YGBAS 210-3**	R/L 590	**1126**	**1308**	**1314**	**1321**	**1352**	**1387**	**1425**	**1909**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 210-3-G**	R/L 590	**848**	**990**	**997**	**1004**	**1021**	**1055**	**1086**	**1455**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 2 étagères amovibles	**YGB 210-3-G-U9**	R/L 590	**848**	**990**	**997**	**1004**	**1021**	**1055**	**1086**	**1455**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 1 tiroir intérieur 2 coulissants intérieurs	**YGBI 210-3-G**	R/L 590	**1333**	**1536**	**1543**	**1551**	**1573**	**1610**	**1645**	**2206**		

Armoires pour appareils

pour fours, micro-ondes, cuiseurs à vapeur ou cafetières intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 porte 3 coulissants intérieurs	**YGBI 210-3-G-U9** R/L 590	**1333**	**1536**	**1543**	**1551**	**1573**	**1610**	**1645**	**2206**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 2 coulissants	**YGBZ 210-3-G** R/L 590	**1197**	**1347**	**1353**	**1359**	**1387**	**1424**	**1462**	**1956**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 2 coulissants	**YGBZ 210-3-G-U9** R/L 590	**1197**	**1347**	**1353**	**1359**	**1387**	**1424**	**1462**	**1956**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 1 étagère amovible 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 2 tiroirs 1 coulissant	**YGBAS 210-3-G** R/L 590	**1231**	**1425**	**1433**	**1440**	**1466**	**1502**	**1538**	**2060**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte 2 écrans 1 niche pour four 590 mm 1 tiroir 2 coulissants	**YGBAS 210-3-G-U9** R/L 590	**1231**	**1425**	**1433**	**1440**	**1466**	**1502**	**1538**	**2060**		
	**Armoire pour appareils** 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 2 écrans 1 niche pour four compact, cuiseur à vapeur, micro-ondes ou cafetière 350-450 mm 1 niche pour four 590 mm 1 coulissant	**YGBBA 210-3-2** R/L 450 590	**872**	**1002**	**1007**	**1011**	**1042**	**1076**	**1109**	**1486**		

Armoires pour appareils

pour lave-vaisselle entièrement intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte 3 étagères amovibles 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 tiroir	**YGGSA 210** 820	R/L	**929**	**1079**	**1084**	**1088**	**1276**	**1463**	**1648**	**2210**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 368 x 510 mm 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 tiroir	**YGGSAL 210** 368 820	R/L	**1008**	**1257**	**1266**	**1274**	**1463**	**1653**	**1844**	**2469**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte 2 étagères amovibles 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 - 870 mm** 1 coulissant	**YGGSY 210** 870 **XL**	R/L	**904**	**1070**	**1072**	**1074**	**1248**	**1421**	**1596**	**2139**		
	**Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable** 600 mm de large 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 368 x 510 mm 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 - 870 mm** 1 coulissant	**YGGSYL 210** 368 870 **XL**	R/L	**1129**	**1387**	**1391**	**1393**	**1590**	**1786**	**1983**	**2656**		

Attention :
Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres !
L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.
Tenir compte des instructions de montage et de raccordement d'eau du fabricant de l'appareil !

Armoires latérales
Fileurs - à fleur de façade

Hauteur de corps 2100 mm

		Référence	R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
 L'illustration montre un modèle avec ferrure à droite	**Fileur d'élément, en présentation de façade** 50-100 mm 101-300 mm 301-499 mm profilé trois côtés 1 chant de coupe (côté mur) Division façade, comme modèle YVT...-210 **Remarque :** Merci d'indiquer la dimension précise !	**YSP 1-210** R/L **YSP 2-210** R/L **YSP 3-210** R/L		**141** **211** **261**	**156** **233** **290**	**160** **238** **291**	**163** **242** **292**	**200** **265** **323**	**238** **288** **356**	**276** **309** **387**	**513** **585** **777**		
				Attention : **Les articles YSP 3-...** ne sont pas disponibles pour les programmes suivants : Glas Tec Plus, Glas Tec Satin									
	comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YVT...-210-U9 50-100 mm 101-300 mm 301-499 mm	**YSP 1-210-U9** R/L **YSP 2-210-U9** R/L **YSP 3-210-U9** R/L		**141** **211** **261**	**156** **233** **290**	**160** **238** **291**	**163** **242** **292**	**200** **265** **323**	**238** **288** **356**	**276** **309** **387**	**513** **585** **777**		
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** pour solution d'angle 650 x 650 mm	**YSPE 65-210**		**337**	**374**	**378**	**380**	**390**	**401**	**412**	**788**		
	comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YVT...-210-U9	**YSPE 65-210-U9**		**337**	**374**	**378**	**380**	**390**	**401**	**412**	**788**		
	**Fileur d'angle, en présentation de façade** pour solution d'angle à 90°												
	avec encombrement variable : 635-705 mm	**YSPE 90-V1-210**		**370**	**410**	**414**	**416**	**430**	**440**	**451**	**863**		
	avec encombrement variable : 706-850 mm	**YSPE 90-V2-210**		**418**	**463**	**467**	**470**	**485**	**499**	**512**	**978**		
	comme ci-dessus, mais Division façade, comme modèle YVT...-210-U9												
	avec encombrement variable : 635-705 mm	**YSPE 90-V1-210U9**		**370**	**410**	**414**	**416**	**430**	**440**	**451**	**863**		
	avec encombrement variable : 706-850 mm	**YSPE 90-V2-210U9**		**418**	**463**	**467**	**470**	**485**	**499**	**512**	**978**		

Armoires pour appareils

pour lave-vaisselle entièrement intégrés

Profondeur de corps 560 mm

Indiquer les références exactes des appareils électroménagers !

Hauteur de corps 2250 mm

	Référence	Ferrage de porte R = à droite L = à gauche	Points / Groupes de prix 1	2	3	4	5	6	7	8		N
	**YGGSA 225** 820	R/L	**1019**	**1199**	**1203**	**1206**	**1398**	**1591**	**1783**	**2388**		
Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de large 1 porte 3 étagères amovibles 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 tiroir												
	**YGGSAL 225** 368 820	R/L	**1063**	**1335**	**1343**	**1350**	**1543**	**1735**	**1928**	**2584**		
Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de large 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 2 étagères amovibles 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 368 x 510 mm 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 mm** 1 tiroir												
	**YGGSY 225** 870 **XL**	R/L	**1019**	**1199**	**1203**	**1206**	**1398**	**1591**	**1783**	**2388**		
Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de large 1 porte 3 étagères amovibles 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 - 870 mm** 1 coulissant												
	**YGGSYL 225** 368 870 **XL**	R/L	**1138**	**1418**	**1422**	**1425**	**1624**	**1820**	**2018**	**2704**		
Armoire d'encastrement pour lave-vaisselle entièrement intégrable 600 mm de large 1 porte (PUSH-TO-OPEN) 1 étagère amovible 1 niche d'encastrement avec porte à lift pour micro-ondes Dim. appareil max. H x L = 368 x 510 mm 1 Ecran de façade pour lave-vaisselle **Hauteur de niche : 820 - 870 mm** 1 coulissant												

Attention :
Ne prévoir qu'entre armoires latérales ou joues / pilastres !
L'appareil n'est pas recouvert sur le côté et il faut que l'élément supérieur soit fixé latéralement.
Tenir compte des instructions de montage et de raccordement d'eau du fabricant de l'appareil !



Compensation

Par le rajout ou le changement de meubles, une cuisine basique peut devenir une cuisine intégrée. Ce n'est pas possible de transformer une cuisine intégrée en cuisine basique.

Il s'opère une compensation en valeur entre

- **le groupe de prix 1**
  - **toutes les pièces en bois**

  Cela comprend les plans de travail, joues, côtés visibles, Caches-lumières/corniches etc. et
- **le groupe de prix 2**

  se divisant dans les groupes de biens
  - **Produits commercialisés, incluant éviers et robinetterie**
  - **Appareils électriques**

☐ = produit commercialisé

Tous les types dans un groupe de biens/pièces seront compensés en valeur les uns avec les autres, une compensation entre différents groupes de biens/pièces n'est pas possible.
Comptés seront seulement les types qui se laissent identifiés de façon claire dans la cuisine intégrée commandée.

Des réductions de prix qui s'opèrent lors d'un échange au sein du même groupe de biens/pièces ne seront pas créditées. De plus il n'est pas possible de comptabiliser des réductions de prix avec d'autres cuisines intégrées ou d'autres pièces séparées.

Les décomptes sont uniquement possibles avec des articles de la gamme d'appareils électroménagers ou de la gamme de marchandises !

Service après-vente

Service fournisseurs / Clients par	**Téléphone** / Télécopieur / E-mail :	Modèles
Acrysil S.A.V.	**+49 - 6006 7585**	**Eviers**
ASM SynchroTec GmbH Hainstr. 71 33613 Bielefeld (Allemagne)	**+49 (0)5 21 / 39 93 42 0** service@synchrotec.de	**Ecran numérique**
AEG / Electrolux Service après vente de l'usine / pièces de rechange originales AEG	**+49 1 80 - 6 22 66 22** 01 80 - 580 41 41 service@electrolux.de	**Appareils électroménagers**
Bauknecht S.A.V	**0 892 700 150**	**Appareils électroménagers**
Blanco Blanco GmbH & Co. KG Postfach 1160 75032 Oberderdingen	**+49 800 - 44 81 002** +49 70 45 - 44 81 574	**Eviers**
Constructa S.A.V.	**+49 - 89 - 54 02 07 55** soa.consommateurs@bshg.com	**Appareils électroménagers**
Elica Collection S.A.V. Sfg	**04 88 78 59 48** servicefranceelica@orange.fr	**Hottes aspirantes**
Elleci Elleci S.p.A. Strada Longitudinale A1258 Zona Industriale Mazzocchio 04014 Pontinia (LT) - Italia	**+39 (0) 7 73 - 84 00 36** +39 (0) 7 73 - 85 35 17 elleci@elleci.it	**Eviers**
Faber S.A.V. Firma WHP	**+49 3222 - 186 33 59**	**Hottes aspirantes**
Franke GmbH Technique des cuisines Mumpferfährstr. 70 79713 Bad Säckingen	**+49 77 61 - 5 21 99** +49 77 61 - 5 23 36	**Eviers**
Gessi S.A.V	**+39 (0) 7 23 - 4 99 99** mottone@gessi.it	**Robinets mitigeurs**
Grohe Grohe Deutschland Vertriebs GmbH 9 Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica	**+49 5 71 - 39 89 123** +49 5 71 - 39 89 124	**Robinets mitigeurs**

Service après-vente

Service fournisseurs / Clients par	**Téléphone** / Télécopieur / E-mail :	Modèles
Nobili S.A.V SOL - Aquaplus GmbH	kundendienst@grupponobili.it	**Robinets mitigeurs**
Nobili S.A.V SOL - Aquaplus GmbH	kundendienst@grupponobili.it	**Robinets mitigeurs**
Pyramis International S.A.V.	**+30 23940 56 751** sales@pyramis.gr	**Eviers**
Ritterwerk Ritterwerk GmbH Industriestraße 13 82194 Gröbenzell b. München	**+49 81 42 - 44 016 60** +49 81 42 - 44 016 70	**Trancheuses à pain** AES... EBT...
Samsung S.A.V.	**01440 - 47 605** service_cuisinistes@samsung.com	**Appareils électroménagers**
FJ Schütte Franz Joseph Schütte GmbH Hullerweg 1 49134 Wallenhorst	**+49 54 07 - 87 07 0** service@fjschuette.de	**Robinets mitigeurs**
Siemens S.A.V.	**0 892 698 110** soa-siemens-conso@bshg.com	**Appareils électroménagers**

Numéros d'identification WEEE

Fournisseur	Numéro d'identification WEEE
AEG-ELECTROLUX	DE 27 07 09 40
ASM SynchroTec	DE 42 75 82 49
B/S/H **(Siemens, Constructa)**	DE 57 98 66 696
Bauknecht	DE 79 58 18 89
Blum	DE 89 29 51 71
Elektra	DE 47 72 70 61
Elica	DE 71 07 28 39
Faber	DE 88 84 30 00
Franke	DE 75 49 03 14
GGV	DE 56 89 89 88
Grohe	DE 87 07 58 82
Häfele	DE 83 22 57 08
Hailo	DE 60 80 28 08
Halemeier	DE 38 36 70 35
Linak	DE 76 03 04 83
Loevschall	DE 40 24 95 23
L&S Light & Solutions	DE 27 82 10 20
Ninkaplast	DE 25 91 85 86
Pyramis	DE 93 33 17 48
Ritterwerk	DE 84 42 86 65
Samsung	DE 57 73 44 04
Schüco	DE 68 23 66 38
Schulte	DE 92 27 85 10
Wessel	DE 44 58 27 87
Wipo	DE 30 09 58 50

11. Eviers à encastrer et robinets mitigeurs

Eviers à encastrer - Matériaux et coloris	**11. 02**
Bref aperçu des modèles : Eviers à encastrer	**11. 03**
Bref aperçu des modèles : Robinetterie	**11. 06**
Paquets éviers à encastrer avec robinetterie	**11. 08**
Paquets éviers à encastrer avec robinetterie - Montage à fleur de surface	**11. 11**
Eviers à encastrer - Inox	**11. 12**
Eviers à encastrer - Tectonite	**11. 20**
Eviers à encastrer - Granit	**11. 21**
Eviers à encastrer - Granit - Montage à fleur de surface	**11. 22**
Eviers à encastrer - Fragranit	**11. 23**
Eviers à encastrer - Fragranit - Montage à fleur de surface	**11. 24**
Eviers à encastrer - Silgranit	**11. 25**
Eviers à encastrer - Silgranit - Montage à fleur de surface	**11. 26**
Eviers à encastrer - Céramique	**11. 27**
Robinetterie	**11. 28**
Accessoires pour éviers	**11. 36**



Largeur d'armoire basse


Réversible


Avec bord plat



Montage affleurant de surface dans **plans de travail en 12 mm** possible !



Montage affleurant de surface dans **plans de travail en 25 mm** possible !



Montage affleurant de surface dans **plans de travail en 40 mm** possible !


Mitigeur à bec


Mitigeur à douchette extractible


Eco-Klick

Eviers encastrables - matériaux et coloris

Inox

Franke



Inox

Blanco



Inox

Pyramis



Inox

Remarques matériau / produit inox
En général, l'inox est le matériau utilisé le plus fréquemment dans la fabrication des éviers.
La raison est simple : aucun autre matériau n'est aussi résistant, hygiénique et immortel.
Propriétés : hygiénique / apte au contact alimentaire / robuste / résistant / facile d'entretien / inoxydable / réfractaire

Céramique

Franke



Fraceram glacier brillant



Fraceram anthracite mat



Céramique blanc brillant



Céramique noir mat

Remarques matériau / produit céramique
La parfaite combinaison entre nature et design : les éviers en céramique de Franke sont fabriqués à partir d'une masse de base céramique liquide.
Lors de la cuisson se forme un matériau présentant une surface lisse non poreuse incroyablement résistante.
Caractéristiques : hygiénique / céramique résistante brevetée / facile d'entretien / résistante à la chaleur / de qualité alimentaire / toucher agréable / résistante aux rayures / résistante à la lumière

Tectonite

Franke

Tectonite blanc

Tectonite mascarpone



Tectonite urban-grey



Tectonite carbone



Tectonite chocolat

Remarques matériau / produit Tectonite
Tectonite est composé de duroplastes de qualité supérieure mélangés à des fibres de verre et à des minéraux. L'ajout de billes en verre microscopiques permet d'obtenir une surface à la stabilité et à l'élasticité incomparables. Les éviers en Tectonite sont disponibles en cinq couleurs.
Propriétés : incassable / aussi dur que la pierre / réfractaire jusqu'à 300 °C / hygiénique / résistant aux acides / résistant aux UV / facile d'entretien

Granit

Franke



Fragranit cashmere



Fragranit gris silex



Fragranit graphit



Fragranit onyx

Blanco

Silgranit blanc



Silgranit café



Silgranit anthracite



Silgranit aluminium métallique

Granit



Granit blanc cassé



Granit béton



Granit anthracite métallique



Granit noir

Remarques matériau / produit granit
Ressemble à la pierre, est aussi dur que la pierre, toucher identique à la pierre. Le granit est composé de sable quartzeux (env. 80-85 %) lié dans de la résine composite (env. 15-20 %). Les éviers en granit se déclinent en plusieurs couleurs.
Propriétés : hygiénique / apte au contact alimentaire / irrayable / résistant aux acides / incassable / agréable au toucher / réfractaire / facile d'entretien

Bref aperçu des modèles : Eviers à encastrer

Largeur d'armoire basse 400 / 450 / 500 / 600 / 800 mm / Solutions d'angle

400



PYR-DIA 40-CN
Inox



FRA-ET 045-CN
Inox



FRA-SPA 45-CN
Inox



LEM-45S-45
Inox



FRA-BFG 45-...
Fragranit



MET 45SF-45-...
Silgranit

450



ESP-78 X 45
Inox



ESP 50 X 50
Inox



PYR-79D-45-CN
Inox



AND 400-45
Inox



FRA-ST 845-...
Fragranit



KER-86F45-...
Céramique



ESP-86 X 45
Inox



RAN 610-38-CN
Inox



SOBRA 45
Inox



SUP-40A-45
Inox



FRA-ST 645-...
Fragranit

500



FRA-SPA 51-CN
Inox



PYR-MAR 45-CN
Inox



ROX 610-41-CN
Inox



PYR-DIA 45-CN
Inox



FRA-SID 45-...
Tectonite



FRA-F78M 45-...
Fragranit



FRA-BXX 50-CN
Inox



FRA-EFX 50-CN
Inox



PMN 611-CN
Inox



FRA-BXX 45-CN
Inox



FRA-MIA 45-...
Tectonite



SELINA 45-...
Silgranit



SELINA 5-...
Silgranit



PYR-DER 45-CN
Inox



FRA-SPA 45 S-CN
Inox



FRA-BOX 45-CN
Inox



GRA-40 W 45-...
Granit



MILA 45S-...
Silgranit



GRA-78 NK 50-...
Granit

Bref aperçu des modèles : Eviers à encastrer

Largeur d'armoire basse 400 / 450 / 500 / 600 / 800 mm / Solutions d'angle

500



GRA-86 E 50-...
Granit



GRA-F7NK 50-...
Granit



GRA-F86E 50-...
Granit



DAL 5F-50-...
Silgranit



MILA 5S-...
Silgranit

600



FRA-SPA 60-CN
Inox



SUP-50A-60
Inox



SOBRA 60
Inox



PYR-10D-60-CN
Inox



LEM-6XL-60
Inox



PYR-DIA 60-CN
Inox



FRA-BXX 60-CN
Inox



FRA-BOX 60-CN
Inox



AND 500-60
Inox



AND 860-60-...
Inox



AND 100-60-...
Inox



PYR-DOR 60-CN
Inox



FRA-SID 60-...
Tectonite



FRA-MIA 60-...
Tectonite



FRA-SIX 60-...
Inox



GRA-56 W 60-...
Granit



GRA-1X NK 60-...
Granit



GRA-F56W 60-...
Granit



GRA-F1NK 60-...
Granit



FRA-STG 60-...
Fragranit



FRA-MRX 60-...
Inox



FRA-F58M 60-...
Inox



FRA-F96M 60-...
Inox



MILA 6S-...
Silgranit



MET 6XLF-60-...
Silgranit



FRA-KMY 60-...
Inox



FRA-KMR 60-...
Inox



KER-56F60-...
Céramique

Bref aperçu des modèles : Eviers à encastrer

Largeur d'armoire basse 400 / 450 / 500 / 600 / 800 mm / Solutions d'angle

800



FRA-SPA 81-CN
Inox



FRA-SPA 80-CN
Inox

Solutions d'angle



FRA-SPE 90-CN
Inox
Largeur d'armoire basse à partir de 600 mm ou modèle UES 90



FRA-MRG 60-...
Fragranit
Largeur d'armoire basse à partir de 600 mm ou modèle UES 90

Eviers à encastrer - Fleur de surface

450



SOBRA 45
Inox



FRA-BXX 45-CN
Inox



FRA-BOX 45-CN
Inox



AND 400-45
Inox



FRA-F78M 45-...
Fragranit



MET 45SF-45-...
Silgranit

500



SUP-40A-45
Inox



LEM-45S-45
Inox



FRA-BXX 50-CN
Inox



GRA-F7NK 50-...
Granit



GRA-F86E 50-...
Granit



DAL 5F-50-...
Silgranit

600



SUP-50A-60
Inox



FRA-BXX 60-CN
Inox



FRA-BOX 60-CN
Inox



AND 500-60
Inox



AND 860-60-...
Inox



AND 100-60-...
Inox



SOBRA 60
Inox



GRA-F56W 60-...
Granit



GRA-F1NK 60-...
Granit



FRA-F58M 60-...
Inox



FRA-F96M 60-...
Inox



MET 6XLF-60-...
Silgranit



LEM-6XL-60
Inox

Bref aperçu des modèles : Robinetterie

Mitigeurs haute pression



MIX-SNOW...
Chrome / Aspect Inox



NOB-113 H-CN
Chrome



GRO-EUR H-CN
Chrome



MIX-SMART 02-H...
Chrome / Aspect Inox



MIX-440-FH-C
Chrome



MIX-419-FH-C
Chrome



MIX-2NK-FH-...
Chrome / Noir



MIX-230-FH-...
Chrome / Aspect Inox / Noir mat



MIX-420-FH-...
Chrome / Aspect Inox / Chrome/Noir



MIX-LIVE / NOB-LIVH-...
Chrome / Aspect Inox / Noir mat



MIX-430-FH-...
Chrome / Aspect Inox / Chrome/Noir



MIX-220-FH-...
Chrome / Aspect Inox / Noir mat



FRA-GR1 H-...
Fragranit



MIX-200-FH-...
Chrome / Noir / Bronze de manganèse

Mitigeurs haute pression avec douchette



GRO-EUSH-C
Chrome



NOB-117 H-CN
Chrome



MIX-416-SH-C
Chrome



MIX-441-SH-C
Chrome



NOB-917 H-...
Chrome / Aspect Inox / Noir mat



MIX-231-SH-...
Chrome / Aspect Inox / Noir mat



MIX-137...
Chrome / Aspect Inox / Chrome/Noir



MIX-431-SH-...
Chrome / Aspect Inox



MIX-300-...
Chrome / Aspect Inox



MIX-441-SH-C
Chrome



FRA-SIR H-CN
Chrome



MIX-MOVE-...
Chrome / Aspect Inox

Mitigeurs devant fenêtre (haute pression)



FRA-GR2 H-...
Fragranit



NOB-WI 1H-C
Chrome



NOB-WI 2H-C
Chrome

Bref aperçu des modèles : Robinetterie

Mitigeurs basse pression



MIX-419-FN-C
Chrome



MIX-SMART02-N...
Chrome



MIX-442-FN-C
Chrome



NOB-LIV N-C
Chrome

Mitigeurs basse pression avec douchette



MIX-416-SN -C
Chrome



NOB-917 N-C
Chrome

Paquets éviers à encastrer avec robinetterie

		Coloris/ Modèles	Référence	Points
Lot d'éviers à encastrer **Evier encastrable** avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 415 mm **Mitigeur** avec bec orientable, chrome Hauteur: 145 mm Prof. du col : 210 mm Zone de pivotement: 360°	**Haute pression**	Inox / chrome	**SET-MARH 45-C**	**110**
	Basse pression	Inox / chrome	**SET-MARN 45-C**	**120**
		❮ 450 mm ❯		











Lot d'éviers à encastrer **Evier encastrable** avec bonde bouchon 3 1/2" Egouttoir / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 415 mm **Mitigeur** avec bec orientable, chrome Hauteur : 328 mm Prof. du col : 165 mm Zone de pivotement: 360° **Particularités :** Porte-assiettes et vide-déchets gris Planche de travail plastique blanc	**Haute pression**	Inox / chrome	**SET-ESP 611**	**127**
		❮ 450 mm ❯		











Lot d'éviers à encastrer **Evier encastrable** avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 415 mm **Mitigeur** avec bec orientable et douchette à tuyau chrome Hauteur : 175 mm Prof. du col : 205 mm Zone de pivotement: 90°	**Haute pression**	Inox / chrome	**SET-ESP H1**	**129**
	Basse pression	Inox / chrome	**SET-ESP N1**	**139**
		❮ 450 mm ❯		











☐ = produit commercialisé

Paquets éviers à encastrer avec robinetterie

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

Lot d'éviers à encastrer — **Haute pression**

Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
1 trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 480 x 480 mm

Mitigeur avec bec orientable chrome
Hauteur : 220 mm
Prof. du col : 250 mm
Zone de pivotement: 150°











	Inox / chrome	**SET-ESP 2**	**111**
	❮ 450 mm ❯		

Lot d'éviers à encastrer — **Haute pression**

Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 480 mm

Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau, chrome
Hauteur : 201 mm
Prof. du col : 200 mm
Zone de pivotement: 140°

Particularités :
Lavabo XL pratique











	Inox	**SET-DORH 60-C**	**200**
	❮ 600 mm ❯		

Lot d'éviers à encastrer — **Haute pression**

Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 764 x 484 mm
Matériel : Tectonite

Mitigeur avec bec orientable, chrome
Hauteur : 164 mm
Prof. du col : 210 mm
Zone de pivotement: 160°











	Blanc	**SET-MIA 45-WEIS**	**177**
	Mascarpone	**SET-MIA 45-MASC**	**177**
	Urban-Grey	**SET-MIA 45-URBA**	**177**
	Carbone	**SET-MIA 45-KARB**	**177**
	Chocolat	**SET-MIA 45-CHOC**	**177**
	❮ 450 mm ❯		

☐ = produit commercialisé

Paquets éviers à encastrer avec robinetterie

	Coloris/ Modèles	Référence	Points
Lot d'éviers à encastrer	**Haute pression**		
Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 480 mm Matériel : granit	Blanc cassé	**SET-NK1H 50-CREM**	**183**
	Béton	**SET-NK1H 50-BETO**	**183**
	Anthracite mét.	**SET-NK1H 50-ANTH**	**183**
	Noir	**SET-NK1H 50-SCHW**	**183**
SET-NK1 H 50-... **Mitigeur** avec bec orientable, Noir/Chrome Hauteur : 338 mm Prof. du col : 191 mm Zone de pivotement: 360°	**Haute pression**		
SET-NK2 H 50-... **Mitigeur** avec bec orientable, chrome Hauteur : 175 mm Prof. du col : 203 mm Zone de pivotement: 160°	Blanc cassé	**SET-NK2H 50-CREM**	**178**
	Béton	**SET-NK2H 50-BETO**	**178**
	Anthracite mét.	**SET-NK2H 50-ANTH**	**178**
	Noir	**SET-NK2H 50-SCHW**	**178**
Particularités : Logo Nolte Küchen	**‹ 500 mm ›**		









SET-NK1 H50-...



SET-NK2 H50-...





Lot d'éviers à encastrer	**Haute pression**		
Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 540 x 490 mm Matériel : granit	Noir	**SET-NK3H 60-SCHW**	**309**
Mitigeur avec bec orientable, noir Hauteur : 292 mm Prof. du col : 319 mm Zone de pivotement: 360°	**‹ 600 mm ›**		
Particularités : Logo Nolte Küchen , commande frontale, Nécessaire d'écoulement noir (lot)			











☐ = produit commercialisé

Paquets éviers à encastrer avec robinetterie - Fleur de surface

Remarque : Si convient au montage à fleur de surface,
veuillez commander en sus la découpe **AP-AUSS-SP, AP12D-AUSS-SP** ou **AP25D-AUSS-SP** !

	Coloris/ Modèles	Référence	Points
Lot d'éviers à encastrer **Haute pression**			
Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet Matériel : granit	Béton Anthracite mét. Noir	**SET-FN1H 50-BETO** **SET-FN1H 50-ANTH** **SET-FN1H 50-SCHW**	**236** **236** **236**
SET-FN1 H 50-... **Haute pression** **Mitigeur** avec bec orientable, noir mat Hauteur : 310 mm Prof. du col : 220 mm Zone de pivotement: 360°	Béton Anthracite mét. Noir	**SET-FN2H 50-BETO** **SET-FN2H 50-ANTH** **SET-FN2H 50-SCHW**	**224** **224** **224**
SET-FN2 H 50-... **Mitigeur** avec bec orientable, chrome Hauteur : 310 mm Prof. du col : 220 mm Zone de pivotement: 360°	❮ 500 mm ❯ 25 40		
Particularités : Logo Nolte Küchen			





SET-FN1 H50-...

SET-FN2 H50-...





	Coloris/ Modèles	Référence	Points
Lot d'éviers à encastrer **Haute pression**			
Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique 2 trous pour le robinet Matériel : granit	Béton Anthracite mét. Noir	**SET-F56H 60-BETO** **SET-F56H 60-ANTH** **SET-F56H 60-SCHW**	**232** **232** **232**
Mitigeur avec bec orientable noir mat Hauteur : 310 mm Prof. du col : 220 mm Zone de pivotement: 360°	❮ 600 mm ❯ 25 40		











☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Inox

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

Evier encastrable avec bonde bouchon 1 1/2"
Egouttoir / sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 415 mm






Inox — ❮ 450 mm ❯ — **ESP-78 X 45** — **38**

Evier encastrable avec bonde bouchon 1 1/2"
Egouttoir / sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 415 mm






Inox — ❮ 450 mm ❯ — **ESP-86 X 45** — **41**

PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 415 mm






Inox — ❮ 450 mm ❯ — **PYR-MAR 45-CN** — **65**

FRANKE Evier encastrable avec bonde bouchon 1 1/2"
sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 435 x 415 mm






Inox — ❮ 450 mm ❯ — **FRA-ET 045-CN** — **54**

PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
1 trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 480 x 480 mm




NEW



Inox — ❮ 450 mm ❯ — **ESP-50X50** — **59**

☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Inox

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 490 x 490 mm

Particularités : Fixation rapide







Inox

❮ 500 mm ❯

FRA-SPA 51-CN — **122**

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
Egouttoir / sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 455 mm







Inox

❮ 450 mm ❯

FRA-EFX 50-CN — **97**

PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
Egouttoir / sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 600 x 480 mm







Inox

❮ 450 mm ❯

PYR-DER 45-CN — **54**

PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
Egouttoir / sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 770 x 480 mm







Inox

❮ 450 mm ❯

PYR-79D-45-CN — **77**

PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 480 mm

Particularités :
Lavabo XL pratique







Inox

❮ 600 mm ❯

PYR-DOR 60-CN — **118**

Eviers à encastrer - Inox

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
Egouttoir / sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 980 x 480 mm







Inox — **PYR-10D-60-CN** — **119**

‹ 600 mm ›

FRANKE Evier encastrable avec bonde bouchon 1 1/2"
sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : Ø 414 mm







Inox — **RAN 610-38-CN** — **46**

‹ 450 mm ›

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
1 trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : Ø 490 mm







Inox — **ROX 610-41-CN** — **71**

‹ 450 mm ›

FRANKE Evier encastrable avec bonde bouchon 1 1/2"
Egouttoir / sans trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : selon gabarit







Inox — **PMN 611-CN** — **91**

‹ 450 mm ›

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 615 x 480 mm







Inox — **FRA-SPA 45S-CN** — **82**

‹ 450 mm ›

= produit commercialisé

Eviers à encastrer - Inox

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 480 mm






Inox — ❮ 450 mm ❯ — **FRA-SPA 45-CN** — **85**

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / bac à résidus / vide-déchets perforé en Inox / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 980 x 480 mm






Inox — ❮ 600 mm ❯ — **FRA-SPA 60-CN** — **134**

FRANKE Evier double encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
1 excentrique / 1 x bouchon / Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 1140 x 480 mm






Inox — ❮ 800 mm ❯ — **FRA-SPA 81-CN** — **125**

FRANKE Evier double encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
1 excentrique / 1 x bouchon / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 480 mm






Inox — ❮ 800 mm ❯ — **FRA-SPA 80-CN** — **119**

FRANKE Evier d'angle encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet / Dimensions de la découpe : selon gabarit
Largeur d'armoire basse à partir de 600 mm ou modèle UES 90






Inox — ❮ 600 mm ❯ — **FRA-SPE 90-CN** — **108**

☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Inox

Remarque : Si convient au montage à fleur de surface,
veuillez commander en sus la découpe **AP-AUSS-SP, AP12D-AUSS-SP** ou **AP25D-AUSS-SP** !

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
avec bord plat / Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 480 mm







Inox

‹ 450 mm ›

12 **25** **40**

LEM-45S-45

179

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
avec bord plat / Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 480 mm

Particularités :
Lavabo XL pratique







Inox

‹ 600 mm ›

12 **25** **40**

LEM-6XL-60

209

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique
avec bord plat / Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 847 x 497 mm (bord plat)

Particularités :
Ecoulement intégral sans raccord / Bouton-poussoir excentrique









Inox

‹ 450 mm ›

12 **25** **40**

SOBRA 45

261

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique
avec bord plat / Egouttoir / bac à résidus / vide-déchets perforé en Inox / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 952 x 497 mm (bord plat)

Particularités :
Ecoulement intégral sans raccord / Bouton-poussoir excentrique









Inox

‹ 600 mm ›

12 **25** **40**

SOBRA 60

363

☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Inox

Remarque : Si convient au montage à fleur de surface,
veuillez commander en sus la découpe **AP-AUSS-SP, AP12D-AUSS-SP** ou **AP25D-AUSS-SP** !

	Coloris/ Modèles	Référence	Points
PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" avec bord plat / Dimensions de la découpe : L x P = 368 x 428 mm	Inox **❮ 400 mm ❯**	**PYR-DIA 40-CN**	**141**
PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" avec bord plat / Dimensions de la découpe : L x P = 428 x 428 mm	Inox **❮ 450 mm ❯**	**PYR-DIA 45-CN**	**154**
PYRAMIS Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" avec bord plat / Dimensions de la découpe : L x P = 528 x 428 mm	Inox **❮ 600 mm ❯**	**PYR-DIA 60-CN**	**174**
FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" avec bord plat / Dimensions de la découpe : L x P = 410 x 420 mm (bord plat)	Inox aspect Inox **❮ 450 mm ❯** **12** **25** **40**	**FRA-BXX 45-CN** **FRA-ZUGEX**	**260** **39**
FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" avec bord plat / Dimensions de la découpe : L x P = 460 x 420 mm (bord plat)	Inox Aspect Inox **❮ 500 mm ❯** **12** **25** **40**	**FRA-BXX 50-CN** **FRA-ZUGEX**	**268** **39**
FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" avec bord plat / Dimensions de la découpe : L x P = 550 x 420 mm (bord plat)	Inox Aspect Inox **❮ 600 mm ❯** **12** **25** **40**	**FRA-BXX 60-CN** **FRA-ZUGEX**	**279** **39**




















Bouton à tirer excentrique






Bouton à tirer excentrique






Bouton à tirer excentrique


☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Inox

Remarque : Si convient au montage à fleur de surface,
veuillez commander en sus la découpe **AP-AUSS-SP, AP12D-AUSS-SP** ou **AP25D-AUSS-SP** !

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton à tirer excentrique (chrome)
avec bord plat / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 430 x 490 mm







Inox

‹ 450 mm ›

12 **25** **40**

SUP-40A-45 — **173**

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton à tirer excentrique (chrome)
avec bord plat / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 530 x 490 mm







Inox

‹ 600 mm ›

12 **25** **40**

SUP-50A-60 — **182**

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
avec bord plat / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 410 x 490 mm (bord plat)







Inox

‹ 450 mm ›

12 **25** **40**

FRA-BOX 45-CN — **345**

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
avec bord plat / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 510 x 490 mm (bord plat)







Inox

‹ 600 mm ›

12 **25** **40**

FRA-BOX 60-CN — **368**

= produit commercialisé

Eviers à encastrer - Inox

Remarque : Si convient au montage à fleur de surface,
veuillez commander en sus la découpe **AP-AUSS-SP, AP12D-AUSS-SP** ou **AP25D-AUSS-SP** !

		Coloris/ Modèles	Référence	Points
BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique avec bord plat / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 430 x 490 mm (bord plat) **Particularités :** Système d'écoulement InFino / Bouton-poussoir excentrique		Inox **❮ 450 mm ❯** **12** **25** **40**	**AND 400-45**	**333**
BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique avec bord plat / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 530 x 490 mm (bord plat) **Particularités :** Système d'écoulement InFino / Bouton-poussoir excentrique		Inox **❮ 600 mm ❯** **12** **25** **40**	**AND 500-60**	**363**
BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique avec bord plat / Egouttoir / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 836 x 476 mm (bord plat) **Particularités :** Lavabo XL pratique / Système d'écoulement InFino / Bouton-poussoir excentrique / Récipient multifonctions à accrocher	**Bac à droite** **Bac à gauche**	Inox Inox **❮ 600 mm ❯** **12** **25** **40**	**AND 860-60-R** **AND 860-60-L**	**447** **447**
BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique avec bord plat / Egouttoir / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 976 x 476 mm (bord plat) **Particularités :** Lavabo XL pratique / Système d'écoulement InFino / Bouton-poussoir excentrique / Récipient multifonctions à accrocher	**Bac à droite** **Bac à gauche**	Inox Inox **❮ 600 mm ❯** **12** **25** **40**	**AND 100-60-R** **AND 100-60-L**	**465** **465**

☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Tectonite

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
1 trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 410 x 510 mm







Blanc
Mascarpone
Urban-Grey
Carbone
Chocolat

❮ 450 mm ❯

FRA-SID 45-WEIS	116
FRA-SID 45-MASC	116
FRA-SID 45-URBA	116
FRA-SID 45-KARB	116
FRA-SID 45-CHOC	116

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2"
1 trou pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 540 x 510 mm







Blanc
Mascarpone
Urban-Grey
Carbone
Chocolat

❮ 600 mm ❯

FRA-SID 60-WEIS	120
FRA-SID 60-MASC	120
FRA-SID 60-URBA	120
FRA-SID 60-KARB	120
FRA-SID 60-CHOC	120

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 764 x 484 mm







Blanc
Mascarpone
Urban-Grey
Carbone
Chocolat

❮ 450 mm ❯

FRA-MIA 45-WEIS	127
FRA-MIA 45-MASC	127
FRA-MIA 45-URBA	127
FRA-MIA 45-KARB	127
FRA-MIA 45-CHOC	127

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 764 x 484 mm

Particularités :
Lavabo XL pratique







Blanc
Mascarpone
Urban-Grey
Carbone
Chocolat

❮ 600 mm ❯

FRA-SIX 60-WEIS	133
FRA-SIX 60-MASC	133
FRA-SIX 60-URBA	133
FRA-SIX 60-KARB	133
FRA-SIX 60-CHOC	133

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 984 x 484 mm

Particularités :
Lavabo XL pratique







Blanc
Mascarpone
Urban-Grey
Carbone
Chocolat

❮ 600 mm ❯

FRA-MIA 60-WEIS	141
FRA-MIA 60-MASC	141
FRA-MIA 60-URBA	141
FRA-MIA 60-KARB	141
FRA-MIA 60-CHOC	141

☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Granit

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 380 x 480 mm







Blanc cassé	**GRA-40 W 45-CREM**	**93**
Béton	**GRA-40 W 45-BETO**	**93**
Anthracite mét.	**GRA-40 W 45-ANTH**	**93**
Noir	**GRA-40 W 45-SCHW**	**93**
Accessoires : rond	**GRA-ABL-R-SCHW**	**19**
❮ 450 mm ❯		

Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 540 x 490 mm







Blanc cassé	**GRA-56 W 60-CREM**	**109**
Béton	**GRA-56 W 60-BETO**	**109**
Anthracite mét.	**GRA-56 W 60-ANTH**	**109**
Noir	**GRA-56 W 60-SCHW**	**109**
Accessoires : rond	**GRA-ABL-R-SCHW**	**19**
❮ 600 mm ❯		

Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 480 mm

Particularités :
Logo Nolte Küchen







Blanc cassé	**GRA-78 NK 50-CREM**	**124**
Béton	**GRA-78 NK 50-BETO**	**124**
Anthracite mét.	**GRA-78 NK 50-ANTH**	**124**
Noir	**GRA-78 NK 50-SCHW**	**124**
Accessoires : rond	**GRA-ABL-R-SCHW**	**19**
❮ 500 mm ❯		

Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 480 mm







Blanc cassé	**GRA-86 E 50-CREM**	**131**
Béton	**GRA-86 E 50-BETO**	**131**
Anthracite mét.	**GRA-86 E 50-ANTH**	**131**
Noir	**GRA-86 E 50-SCHW**	**131**
Accessoires : rectangulaire	**GRA-ABL-E-SCHW**	**19**
❮ 500 mm ❯		

Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 980 x 480 mm

Particularités :
Logo Nolte Küchen / Lavabo XL pratique







Blanc cassé	**GRA-1X NK 60-CREM**	**139**
Béton	**GRA-1X NK 60-BETO**	**139**
Anthracite mét.	**GRA-1X NK 60-ANTH**	**139**
Noir	**GRA-1X NK 60-SCHW**	**139**
Accessoires : rectangulaire	**GRA-ABL-E-SCHW**	**19**
❮ 600 mm ❯		

Eviers à encastrer - Granit - Montage à fleur de surface

Remarque : Si convient au montage à fleur de surface,
veuillez commander en sus la découpe **AP-AUSS-SP, AP12D-AUSS-SP** ou **AP25D-AUSS-SP** !

	Coloris/ Modèles	Référence	Points
Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique 2 trous pour le robinet	Béton Anthracite mét. Noir	**GRA-F56W 60-BETO** **GRA-F56W 60-ANTH** **GRA-F56W 60-SCHW**	**123** **123** **123**
	Accessoires : rond	**GRA-ABL-R-SCHW**	**19**
	❮ 600 mm ❯ **25** **40**		
Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet **Particularités :** Logo Nolte Küchen	Béton Anthracite mét. Noir	**GRA-F7NK 50-BETO** **GRA-F7NK 50-ANTH** **GRA-F7NK 50-SCHW**	**135** **135** **135**
	Accessoires : rond	**GRA-ABL-R-SCHW**	**19**
	❮ 500 mm ❯ **25** **40**		
Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet	Béton Anthracite mét. Noir	**GRA-F86E 50-BETO** **GRA-F86E 50-ANTH** **GRA-F86E 50-SCHW**	**147** **147** **147**
	Accessoires : rectangulaire	**GRA-ABL-E-SCHW**	**19**
	❮ 500 mm ❯ **25** **40**		
Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet **Particularités :** Logo Nolte Küchen / Lavabo XL pratique	Béton Anthracite mét. Noir	**GRA-F1NK 60-BETO** **GRA-F1NK 60-ANTH** **GRA-F1NK 60-SCHW**	**154** **154** **154**
	Accessoires : rectangulaire	**GRA-ABL-E-SCHW**	**19**
	❮ 600 mm ❯ **25** **40**		
Nécessaire d'écoulement noir (lot) **GRA-ABL-R-SCHW:** bonde, bouton rotatif rond, trop-plein rond **GRA-ABL-E-SCHW:** bonde, bouton rotatif carré, trop-plein carré	Accessoires : rectangulaire Accessoires : rond	**GRA-ABL-E-SCHW** **GRA-ABL-R-SCHW**	**19** **19**



























☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Fragranit

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés
Dimensions de la découpe : L x P = 600 x 480 mm
Particularités : Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...**







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Cashmere	**FRA-BFG 45-CASH**	**167**
Gris silex	**FRA-BFG 45-STEI**	**167**
Graphit	**FRA-BFG 45-GRAP**	**167**
Onyx	**FRA-BFG 45-ONYX**	**167**
❮ 450 mm ❯		

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés
Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 415 mm
Particularités : Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...**







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Cashmere	**FRA-ST 845-CASH**	**155**
Gris silex	**FRA-ST 845-STEI**	**155**
Graphit	**FRA-ST 845-GRAP**	**155**
Onyx	**FRA-ST 845-ONYX**	**155**
❮ 450 mm ❯		

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 415 mm
Particularités : Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...**







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Cashmere	**FRA-ST 645-CASH**	**164**
Gris silex	**FRA-ST 645-STEI**	**164**
Graphit	**FRA-ST 645-GRAP**	**164**
Onyx	**FRA-ST 645-ONYX**	**164**
❮ 450 mm ❯		

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / 2 trous pour le robinet
Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 480 mm
Particularités : Lavabo XL pratique / Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...**







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Cashmere	**FRA-MRX 60-CASH**	**221**
Gris silex	**FRA-MRX 60-STEI**	**221**
Graphit	**FRA-MRX 60-GRAP**	**221**
Onyx	**FRA-MRX 60-ONYX**	**221**
❮ 600 mm ❯		

FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
1 excentrique / 1 x bouchon / Egouttoir et bac à residus
trous pour le robinet prédécoupés / Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 415 mm
Particularités : Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...**







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Cashmere	**FRA-STG 60-CASH**	**193**
Gris silex	**FRA-STG 60-STEI**	**193**
Graphit	**FRA-STG 60-GRAP**	**193**
Onyx	**FRA-STG 60-ONYX**	**193**
❮ 600 mm ❯		

FRANKE Evier d'angle encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés / Dimensions de la découpe : selon gabarit
Largeur d'armoire basse à partir de 600 mm ou modèle UES 90
Particularités : Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...**







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Cashmere	**FRA-MRG 60-CASH**	**257**
Gris silex	**FRA-MRG 60-STEI**	**257**
Graphit	**FRA-MRG 60-GRAP**	**257**
Onyx	**FRA-MRG 60-ONYX**	**257**
❮ 600 mm ❯		

Eviers à encastrer - Fragranit - Montage à fleur de surface

Remarque : Si convient au montage à fleur de surface,
veuillez commander en sus la découpe **AP-AUSS-SP, AP12D-AUSS-SP** ou **AP25D-AUSS-SP** !

	Coloris/ Modèles	Référence	Points
FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique trous pour le robinet prédécoupés **Particularités :** Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...** / Bouton-poussoir excentrique	Gris silex Graphit Onyx **❮ 600 mm ❯** **25** **40**	**FRA-F58M 60-STEI** **FRA-F58M 60-GRAP** **FRA-F58M 60-ONYX**	**251** **251** **251**









FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés **Particularités :** Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...** / Bouton-poussoir excentrique	Gris silex Graphit Onyx **❮ 450 mm ❯** **25** **40**	**FRA-F78M 45-STEI** **FRA-F78M 45-GRAP** **FRA-F78M 45-ONYX**	**256** **256** **256**









FRANKE Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés **Particularités :** Décor identique aux mitigeurs **FRA-GR1H-..., FRA-GR2H-...** / Bouton-poussoir excentrique	Gris silex Graphit Onyx **❮ 600 mm ❯** **25** **40**	**FRA-F96M 60-STEI** **FRA-F96M 60-GRAP** **FRA-F96M 60-ONYX**	**267** **267** **267**









☐ = produit commercialisé

Eviers à encastrer - Silgranit

	Coloris/ Modèles	Référence	Points

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
trous pour le robinet prédécoupés
Dimensions de la découpe : L x P = 445 x 490 mm
Particularités : y compris couvercle design de bonde panier







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Blanc	**SELINA 45-WEISS**	**201**
Cafe	**SELINA 45-CAFE**	**201**
Anthracite	**SELINA 45-ANTHRA**	**201**
Aluminium mét.	**SELINA 45-ALU**	**201**
❮ 450 mm ❯		

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
trous pour le robinet prédécoupés
Dimensions de la découpe : L x P = 495 x 490 mm
Particularités : y compris couvercle design de bonde panier







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Blanc	**SELINA 5-WEISS**	**211**
Cafe	**SELINA 5-CAFE**	**211**
Anthracite	**SELINA 5-ANTHRAZ**	**211**
Aluminium mét.	**SELINA 5-ALU**	**211**
❮ 500 mm ❯		

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés
Dimensions de la découpe : L x P = 760 x 480 mm
Particularités : y compris couvercle design de bonde panier







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Blanc	**MILA 45S-WEISS**	**175**
Cafe	**MILA 45S-CAFE**	**175**
Anthracite	**MILA 45S-ANTHRAZ**	**175**
Aluminium mét.	**MILA 45S-ALU**	**175**
❮ 450 mm ❯		

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés
Dimensions de la découpe : L x P = 840 x 480 mm
Particularités : y compris couvercle design de bonde panier







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Blanc	**MILA 5S-WEISS**	**254**
Cafe	**MILA 5S-CAFE**	**254**
Anthracite	**MILA 5S-ANTHRAZ**	**254**
Aluminium mét.	**MILA 5S-ALU**	**254**
❮ 500 mm ❯		

BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique
Egouttoir et bac à residus / vide-déchets perforé en Inox / trous pour le robinet prédécoupés
Dimensions de la découpe : L x P = 980 x 480 mm
Particularités : y compris couvercle design de bonde panier







Coloris/ Modèles	Référence	Points
Blanc	**MILA 6S-WEISS**	**359**
Cafe	**MILA 6S-CAFE**	**359**
Anthracite	**MILA 6S-ANTHRAZ**	**359**
Aluminium mét.	**MILA 6S-ALU**	**359**
❮ 600 mm ❯		

Eviers à encastrer - Silgranit - Montage à fleur de surface

Remarque : Si convient au montage à fleur de surface,
veuillez commander en sus la découpe **AP-AUSS-SP, AP12D-AUSS-SP** ou **AP25D-AUSS-SP** !

	Coloris/ Modèles	Référence	Points
BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique trous pour le robinet prédécoupés	Anthracite Aluminium mét.	**DAL 5F-50-ANTH** **DAL 5F-50-ALUM**	**255** **255**
BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés	Anthracite Aluminium mét.	**MET 45SF-45-ANTH** **MET 45SF-45-ALUM**	**231** **231**
BLANCO Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / trous pour le robinet prédécoupés **Particularités :** Lavabo XL pratique	Anthracite Aluminium mét.	**MET 6XLF-60-ANTH** **MET 6XLF-60-ALUM**	**338** **338**

❮ 500 mm ❯ — **25** — **40**







❮ 450 mm ❯ — **25** — **40**







❮ 600 mm ❯ — **25** — **40**







= produit commercialisé

Eviers à encastrer - Céramique

	Coloris/ Modèles	Référence	Points
FRANKE Céramique Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 570 x 470 mm	Blanc brillant Noir mat **❮ 600 mm ❯**	**KER-56F60-WEIS** **KER-56F60-SCHW**	**235** **235**
FRANKE Céramique Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" à commande excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 830 x 405 mm	Blanc brillant Noir mat **❮ 450 mm ❯**	**KER-86F45-WEIS** **KER-86F45-SCHW**	**318** **318**
FRANKE Fraceram Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 560 x 490 mm **Particularités :** Bouton-poussoir excentrique / Lavabo XL pratique / matériau spécial résistant (Fraceram)	Glacier brillant Anthracite mat **❮ 600 mm ❯**	**FRA-KMY 60-GLAG** **FRA-KMY 60-ANTM**	**341** **341**
FRANKE Fraceram Evier encastrable avec bonde panier 3 1/2" et bouton-poussoir excentrique Egouttoir / 2 trous pour le robinet Dimensions de la découpe : L x P = 980 x 490 mm **Particularités :** Bouton-poussoir excentrique / Lavabo XL pratique / matériau spécial résistant (Fraceram)	Glacier brillant Anthracite mat **❮ 600 mm ❯**	**FRA-KMR 60-GLAG** **FRA-KMR 60-ANTM**	**524** **524**





























☐ = produit commercialisé

Robinetterie

ECO-KLICK: Lorsque la poignée est ouverte, une légère résistance se fait remarquer à env. 50%.
Ce dispositif permet de rappeler l'utilisateur de limiter la consommation d'eau.

		Coloris/ Modèles	Référence	Points
	**Mitigeur avec bec orientable** Hauteur : 292 mm Prof. du col : 201 mm Zone de pivotement: 360° **Particularités :** avec logo Nolte Küchen , commande frontale, 	**Haute pression** **Haute pression**	Chrome Noir mat	**MIX-2NK-FH-C** **MIX-2NK-FH-S**	136 181
	**Mitigeur avec bec orientable** Hauteur: 145 mm Prof. du col : 210 mm Zone de pivotement: 360° 	**Haute pression** **Basse pression**	Chrome Chrome	**MIX-419-FH-C** **MIX-419-FN-C**	51 62
	**Mitigeur avec bec orientable** Hauteur : 164 mm Prof. du col : 210 mm Zone de pivotement: 160° 	**Haute pression** **Haute pression**	Chrome Aspect inox	**MIX-SNOW** **MIX-SNOW-E**	63 68
	**Mitigeur avec bec orientable** Hauteur : 175 mm Prof. du col : 203 mm Zone de pivotement: 160° 	**Haute pression**	Chrome	**NOB-113 H-CN**	68
	**Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau** Hauteur : 175 mm Prof. du col : 205 mm Zone de pivotement: 90° 	**Haute pression** **Basse pression**	Chrome Chrome	**MIX-416-SH-C** **MIX-416-SN-C**	72 82
	**GROHE Mitigeur avec bec orientable** Hauteur : 218 mm Prof. du col : 226 mm Zone de pivotement: 140° 	**Haute pression**	Chrome	**GRO-EUR H-CN**	78

☐ = produit commercialisé

Robinetterie

ECO-KLICK: Lorsque la poignée est ouverte, une légère résistance se fait remarquer à env. 50%.
Ce dispositif permet de rappeler l'utilisateur de limiter la consommation d'eau.

	Coloris/ Modèles	Référence	Points
GROHE Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau Hauteur : 224 mm Prof. du col : 226 mm Zone de pivotement: 88°	**Haute pression**	Chrome	**GRO-EUSH-C**	**130**
Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau Hauteur : 201 mm Prof. du col : 200 mm Zone de pivotement: 140°	**Haute pression**	Chrome	**NOB-117 H-CN**	**93**
GROHE Mitigeur avec bec orientable Hauteur : 245 mm Prof. du col : 221 mm Zone de pivotement: 140°	**Haute pression**	Chrome	**MIX-SMART 02-H**	**93**
	Haute pression	Aspect inox	**MIX-SMART 02-HE**	**123**
	Basse pression	Chrome	**MIX-SMART 02-N**	**111**
Mitigeur avec bec orientable Hauteur : 220 mm Prof. du col : 250 mm Zone de pivotement: 150°	**Haute pression**	Chrome	**MIX-440-FH-C**	**57**
Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau Hauteur : 210 mm Prof. du col : 195 mm Zone de pivotement: 90°	**Haute pression**	Chrome	**MIX-441-SH-C**	**72**
Mitigeur avec bec orientable Hauteur : 220 mm Prof. du col : 255 mm Zone de pivotement: 150°	**Basse pression**	Chrome	**MIX-442-FN-C**	**72**

☐ = produit commercialisé

Robinetterie

ECO-KLICK: Lorsque la poignée est ouverte, une légère résistance se fait remarquer à env. 50%.
Ce dispositif permet de rappeler l'utilisateur de limiter la consommation d'eau.

	Coloris/ Modèles	Référence	Points



Mitigeur avec bec orientable
Hauteur : 300 mm
Prof. du col : 230 mm
Zone de pivotement: 360°



Haute pression	Chrome	**MIX-430-FH-C**	72
Haute pression	Chrome/Noir	**MIX-430-FH-S**	82
Haute pression	Aspect inox	**MIX-430-FH-E**	82







Mitigeur avec bec orientable
Hauteur : 310 mm
Prof. du col : 220 mm
Zone de pivotement: 360°



NOB-LIV N-C



MIX-LIVE
NOB-LIV H-E
NOB-LIV H-S

Haute pression	Chrome	**MIX-LIVE**	105
Haute pression	Noir mat	**NOB-LIV H-S**	125
Haute pression	Aspect inox	**NOB-LIV H-E**	125
Basse pression	Chrome	**NOB-LIV N-C**	125



Mitigeur avec bec orientable
Hauteur : 294 mm
Prof. du col : 212 mm
Zone de pivotement: 360°



Haute pression	Chrome	**MIX-230-FH-C**	105
Haute pression	Noir mat	**MIX-230-FH-S**	125
Haute pression	Aspect inox	**MIX-230-FH-E**	135

☐ = produit commercialisé

Robinetterie

ECO-KLICK: Lorsque la poignée est ouverte, une légère résistance se fait remarquer à env. 50%.
Ce dispositif permet de rappeler l'utilisateur de limiter la consommation d'eau.

	Coloris/ Modèles	Référence	Points



Mitigeur avec bec orientable
Hauteur : 320 mm
Prof. du col : 251 mm
Zone de pivotement: 360°



Haute pression	Chrome	**MIX-200-FH-C**	**105**
Haute pression	Noir	**MIX-200-FH-S**	**125**
Haute pression	Bronze de manganèse	**MIX-200-FH-MB**	**135**



Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau
Hauteur : 300 mm
Prof. du col : 195 mm
Zone de pivotement: 360°



Haute pression	Chrome	**MIX-431-SH-C**	**77**
Haute pression	Aspect inox	**MIX-431-SH-E**	**87**







Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau
Hauteur : 310 mm
Prof. du col : 220 mm
Zone de pivotement: 360°



NOB-917 N-C



NOB-917 H-C
NOB-917 H-E
NOB-917 H-S

Haute pression	Chrome	**NOB-917 H-C**	**125**
Haute pression	Noir mat	**NOB-917 H-S**	**146**
Haute pression	Aspect inox	**NOB-917 H-E**	**146**
Basse pression	Chrome	**NOB-917 N-C**	**146**

Robinetterie

ECO-KLICK: Lorsque la poignée est ouverte, une légère résistance se fait remarquer à env. 50%.
Ce dispositif permet de rappeler l'utilisateur de limiter la consommation d'eau.

		Coloris/ Modèles	Référence	Points
Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau Hauteur : 294 mm Prof. du col : 210 mm Zone de pivotement: 360°	**Haute pression**	Chrome	**MIX-231-SH-C**	**140**
	Haute pression	Noir mat	**MIX-231-SH-S**	**167**
	Haute pression	Aspect inox	**MIX-231-SH-E**	**177**
Mitigeur devant fenêtre avec bec orientable Hauteur : 310 mm Prof. du col : 220 mm Zone de pivotement: 360°	**Haute pression**	Chrome	**NOB-WI 1H-C**	**130**
Mitigeur devant fenêtre avec bec orientable et douchette Hauteur : 310 mm Prof. du col : 220 mm Zone de pivotement: 360°	**Haute pression**	Chrome	**NOB-WI 2H-C**	**151**

















☐ = produit commercialisé

Robinetterie

ECO-KLICK: Lorsque la poignée est ouverte, une légère résistance se fait remarquer à env. 50%.
Ce dispositif permet de rappeler l'utilisateur de limiter la consommation d'eau.

		Coloris/ Modèles	Référence	Points
	**Mitigeur avec bec orientable** Hauteur : 340 mm Prof. du col : 180 mm Zone de pivotement: 360° 	**Haute pression** **Haute pression** **Haute pression**	Chrome Chrome/Noir Aspect inox	**MIX-420-FH-C** **MIX-420-FH-S** **MIX-420-FH-E**	72 82 82
	**Mitigeur avec bec orientable** Hauteur : 369 mm Prof. du col : 217 mm Zone de pivotement: 360° 	**Haute pression** **Haute pression** **Haute pression**	Chrome Noir mat Aspect inox	**MIX-220-FH-C** **MIX-220-FH-S** **MIX-220-FH-E**	88 120 112
	**Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau** 2 jets variables Hauteur : 418 mm Prof. du col : 224 mm Zone de pivotement: 360° 	**Haute pression** **Haute pression** **Haute pression**	Chrome Chrome/Noir Aspect inox	**MIX-137** **MIX-137-S** **MIX-137-E**	125 146 146

Robinetterie

ECO-KLICK: Lorsque la poignée est ouverte, une légère résistance se fait remarquer à env. 50%.
Ce dispositif permet de rappeler l'utilisateur de limiter la consommation d'eau.

	Coloris/ Modèles	Référence	Points



Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau
Hauteur: 470 mm
Prof. du col : 255 mm
Zone de pivotement: 360°

NEW



Haute pression | Chrome | **MIX-450-SH-C** | **90**



Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau
2 jets variables
Hauteur : 450 mm
Prof. du col : 230 mm
Zone de pivotement: 360°



Haute pression | Chrome | **MIX-300-CHR** | **131**

Haute pression | Aspect inox | **MIX-300-EST** | **170**



FRANKE Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau
Hauteur : 530 mm
Prof. du col : 228 mm
Zone de pivotement: 360°



Haute pression | Chrome | **FRA-SIR H-CN** | **166**



Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau
Support aimanté
Hauteur : 460 mm
Prof. du col : 183 mm
Zone de pivotement: 360°



Haute pression | Chrome | **MIX-MOVE-CHR** | **200**

Haute pression | Aspect inox | **MIX-MOVE-EST** | **250**

= produit commercialisé

Robinetterie

ECO-KLICK: Lorsque la poignée est ouverte, une légère résistance se fait remarquer à env. 50%.
Ce dispositif permet de rappeler l'utilisateur de limiter la consommation d'eau.

	Coloris/ Modèles	Référence	Points



Mitigeur avec bec orientable — **Haute pression**

Hauteur : 310 mm
Prof. du col : 220 mm
Zone de pivotement: 360°
Finition Bi-Color : chromé et Fragranit

Particularités :
Décor identique aux éviers encastrables
FRA-BFG45..., FRA-F58M 60..., FRA-F78M 45..., FRA-F96M 60..., FRA-ST645..., FRA-ST845..., FRA-STG60..., FRA-MRG60..., FRA-MRX60...



Coloris/ Modèles	Référence	Points
Cashmere	**FRA-GR1 H-CASH**	**151**
Gris silex	**FRA-GR1 H-STEI**	**151**
Graphit	**FRA-GR1 H-GRAP**	**151**
Onyx	**FRA-GR1 H-ONYX**	**151**



Mitigeur avec bec orientable et douchette à tuyau — **Haute pression**

Hauteur : 310 mm
Prof. du col : 220 mm
Zone de pivotement: 360°
Finition Bi-Color : chromé et Fragranit

Particularités :
Décor identique aux éviers encastrables
FRA-BFG45..., FRA-F58M 60..., FRA-F78M 45..., FRA-F96M 60..., FRA-ST645..., FRA-ST845..., FRA-STG60..., FRA-MRG60..., FRA-MRX60...



Coloris/ Modèles	Référence	Points
Cashmere	**FRA-GR2 H-CASH**	**201**
Gris silex	**FRA-GR2 H-STEI**	**201**
Graphit	**FRA-GR2 H-GRAP**	**201**
Onyx	**FRA-GR2 H-ONYX**	**201**

Accessoires pour éviers

			Référence	Points
	**Coude gain de place 1 1/2"** env. 300 mm de longueur s'adapte à tous les raccords d'écoulement 1 1/2" **Il faut prévoir ce coude gain de place pour le meuble SAB !**		**RSB 250**	2
	**Siphon pour bac unique** avec raccord pour lave-vaisselle		**GVEB**	5
	Kit de montage pour éviers au plan de travail de 25 mm se composant de : 12 attaches		**AP25-SET-ESP**	15
	**Stabilisation des armatures** Set pour stabilisation complémentaire des armatures évier se composant de : 1 équerre en tôle, 1 tôle de tension + vis de tension, vis pour la fixation au plan de travail	60 mm 75 mm	**ASTB 60** **ASTB 75**	20 20
	**Kit de montage universel** **pour branchements eau et électricité** emballé dans un sachet Poly se composant de : 1 x siphon avec raccord coudé 1 1/2", sortie 40 mm 1 x sortie gain de place 1 1/2" 1 x tube HT DN 40 x 250 mm, gris 1 x coude HT DN 40/87 G, gris 1 x raccord en antidérapant pour siphons Ø 40/50 mm 1 x câble de raccordement table de cuisson, 5 x 2,5 mm² / 2000 mm 1 x prise de courant de table, triple avec cordon de 3000 mm, 3 x 1,5 mm², blanc 1 x rallonge à contact de protection, 3 x 1,5 mm² / 2000 mm 2 x tuyau de raccordement, flexible pivotant / sans vrillage, 300 mm, 3/8" x 10 mm avec écrou-raccord **Remarque :** Seul un spécialiste formé ou agréé est autorisé à effectuer les branchements eau et électricité conformément aux normes de sécurité en vigueur. Veuillez respecter les consignes d'installation et de sécurité prescrites par le fabricant de l'appareil ! **Attention : disponible seulement en lot !**		**ANSCHL-SET-W-E**	42
	**Bonde**, chromée pour fermer les trous inutilisés dans les éviers pour trous de Ø 18 et Ø 35 mm		**E-STOPF-C**	7

☐ = produit commercialisé

Décors des plans de travail

Longueur maximale 5100 mm



B21 bouleau de Kiruna



E33 frêne argenté



E27 chêne noueux nature



B25 hêtre noyau dur



E28 chêne sauvage rustique



E23 chêne de Chalet



E32 chêne vert



E39 chêne volcanique



R20 Rustica sombre



T23 bois d´épave



E36 chêne argenté graphite



E14 chêne argenté fumé



E25 Kansas Oak brut de sciage



A22 noyer royal



A23 noyer cuba



E34 frêne moka



E35 chêne Barriqué



E21 chêne des marais blanchi

verre véritable
Longueur maximale 3400 mm



G59 verre blanc



G58 verre gris quartz



G67 verre noir

Décors des plans de travail

Longueur maximale 5100 mm



U20 blanc arctique PRO



U22 blanc premium PRO



U50 gris platine



U21 gris papyrus PRO



U24 gris quartz PRO



U23 noir PRO



M20 marbre blanc



Z23 marbre gris



M21 marbre brun



Z21 Terrazzo Bianco



Z15 ciment gris saphir



Z13 ciment gris agate



Z14 ciment anthracite



Z22 Terrazzo Grafite



C30 béton blanc



S91 béton



S75 Steel



S94 acier corten



Z25 titane nacre



Z24 titane graphite



S97 gris acier



S93 cuivre oxyde



C31 Terra Mare



S88 basalte



N21 pierre naturelle anthracite



S57 Java ardoise

Aspect céramique

Aperçu des façades

PG 1 MANHATTAN UNI



PG 1 LUCCA



PG 1 MANHATTAN



PG 2 ARTWOOD



PG 2 LUX



PG 2 METAL



PG 2 FEEL



PG 2 STONE



PG 2 TITAN



PG 3 VENTA



PG 3 INTEGRA



PG 3 TREND LACK



PG 3 VEGAS



PG 3 PLUS



PG 3 FOCUS



PG 4 FLAIR



Aperçu des façades

PG 4 SOFT LACK



1	76W blanc	76M Magnolia	765 Sahara	76L Lava	769 Magma	76J avocat	76V olive	76K genêt	76C Curry	765 rouge de henné	76H eglantier
2	B01 blanc	B02 Magnolia	B08 Sahara	B07 Lava	B09 Magma	B19 avocat	B20 olive	B21 genêt	B04 Curry	B31 rouge de henné	B13 eglantier
3	C01 blanc	C02 Magnolia	C08 Sahara	C07 Lava	C09 Magma	C19 avocat	C20 olive	C21 genêt	C04 Curry	C31 rouge de henné	C13 eglantier
4	A01 blanc	A02 Magnolia	A08 Sahara	A07 Lava	A09 Magma	A19 avocat	A20 olive	A21 genêt	A04 Curry	A31 rouge de henné	A13 eglantier
5	721 blanc	722 Magnolia	728 Sahara	72L Lava	729 Magma	72J avocat	72V olive	72K genêt	72C Curry	725 rouge de henné	72H eglantier

PG 6 CARISMA LACK



PG 6 TORINO LACK



PG 6 FRAME LACK



PG 6 WINDSOR LACK



1	76A blanc arctique	763 gris platine	76G gris papyrus	76Q gris quartz	76O Opal	76B myrtille	76T bleu foncé	76Z noir			
2	B10 blanc arctique	B30 gris platine	B05 gris papyrus	B03 gris quartz	B06 Opal	B16 myrtille	B17 bleu foncé	B18 noir			
3	C10 blanc arctique	C30 gris platine	C05 gris papyrus	C03 gris quartz	C06 Opal	C16 myrtille	C17 bleu foncé	C18 noir			
4	A10 blanc arctique	A30 gris platine	A05 gris papyrus	A03 gris quartz	A06 Opal	A16 myrtille	A17 bleu foncé	A18 noir			
5	72A blanc arctique	723 gris platine	72G gris papyrus	72Q gris quartz	72O Opal	72B myrtille	72T bleu foncé	72Z noir			

PG 5 SIGMA LACK



PG 5 ALPHA LACK



PG 6 PORTLAND



PG 6 FERRO



PG 6 TAVOLA



PG 7 GLAS TEC PLUS



PG 7 GLAS TEC SATIN



PG 7 ELEGANCE



PG 7 NOVA LACK



PG 8 LEGNO



Modèles de caisson



AEN chêne noueux nature



ED9 chêne volcanique



CED chêne de Chalet



NBR noyer royal



BET béton



ARW blanc arctique



PWD blanc premium



AWD Magnolia



SHD Sahara

PGD gris platine

PPG gris papyrus

QGD gris quartz

PWG blanc premium brillant *

AWG Magnolia brillant *

SHG Sahara brillant *

* Les côtés visibes sont livrés brillants en série, sans surcoût.

Coloris éléments secondaires & matériaux 2021

Coloris éléments secondaires & matériaux 2021

		Corps	Côtés visibles	Socle	Etagères	Habillages / baguettes de finition	Panneaux de galerie	Ecrans de plafond	Pilastres	KP2 / LB2	KP5 / LB5	Joues 12 mm	Joues / etagères murales à emboîter 16 mm	Joues / etagères murales à emboîter 25 mm
Groupe de décors 1 (D1)	**Mélaminé mat / brillant**													
	ARW blanc arctique													
	PWD blanc premium													
	AWD Magnolia													
	SHD Sahara													
	LAD Lave													
	PGD gris platine													
	PPG gris papyrus													
	QGD gris quartz													
	SWZ noir													
	LAV lavande													
	HEN rouge de henné													
	OLI olive													
	KBD bouleau de Kiruna													
	ESD frêne argenté													
	AEN chêne noueux nature													
	WER chêne sauvage rustique													
	KB1 hêtre noyau dur NEW													
	CED chêne de Chalet													
	STE chêne vert													
	ED9 chêne volcanique NEW													
	KOD Kansas Oak brut de sciage													
	RDD Rustica sombre													
	THD bois d'épave													
	ED6 chêne argenté graphite NEW													
	EDS chêne argenté fumé													
	EBD chêne Barriqué NEW													
	NBR noyer royal													
	NBK noyer cuba													
	EMD frêne moka													
	EIG chêne brûlé													
	BET béton													
	TIP titane nacre													
	TIG titane graphite													
	PWG blanc premium brillant													
	AWG Magnolia brillant													
	SHG Sahara brillant													
Groupe de décors 2 (D2)	**Mélaminé mat / brillant**													
	BEW béton blanc NEW													
	Z15 ciment gris saphir													
	Z13 ciment gris agate													
	MAG marbre gris													
	EST aspect inox													
	BAS basalte													
	W75 Steel													
	STG gris acier													
	Z14 ciment anthracite													
	CS1 acier corten													
	TMA Terra Mare NEW													
	W22 Terrazzo Grafite													
	KUP cuivre oxyde													
	BS1 acier bleu													
	W57 Java ardoise													
	G56 blanc arctique brillant													
	G79 blanc brillant													
	G78 Magnolia brillant													
	G51 Sahara brillant													
	G43 Gris platine brillant													
	G57 gris papyrus brillant													
	G55 Lava brillant													
	G54 gris quartz brillant													
	G74 bleu foncé brillant													
	G67 noir sombre brillant													

		Corps	Côtés visibles	Socle	Etagères	Habillages / baguettes de finition	Panneaux de galerie	Ecrans de plafond	Pilastres	KP2 / LB2	KP5 / LB5	Joues 12 mm	Joues / etagères murales à emboîter 16 mm	Joues / etagères murales à emboîter 25 mm
Groupe de décors 3 (D3)	**Laque véritable brillant / Stratifié AFP**													
	LLA laque, blanc arctique brillant													
	LLW laque, blanc brillant													
	LLM laque, magnolia brillant													
	LLS laque, Sahara brillant													
	LL3 laque, gris platine brillant													
	LLG laque, gris papyrus brillant													
	LLQ laque, gris quartz brillant													
	LL6 laque, bleu foncé brillant													
	LLN laque, noir sombre brillant													
	SA1 stratifié AFP, blanc mat soyeux													
	SAP stratifié AFP, gris platine mat soyeux													
	SAQ stratifié AFP, gris quartz mat soyeux													
	SAS stratifié AFP, noir mat soyeux													
Groupe de décors 4 (D4)	**Laque véritable mat soyeux / Laque UV**													
	LMA laque, blanc arctique mat soyeux													
	LMW laque, blanc mat soyeux													
	LMM laque, Magnolia mat soyeux													
	LMS laque, Sahara mat soyeux													
	LM3 laque, gris platine mat soyeux													
	LMG laque, gris papyrus mat soyeux													
	LML laque, Lava mat soyeux													
	LM9 laque, Magma mat soyeux													
	LMQ laque, gris quartz mat soyeux													
	LMO laque, Opal mat soyeux													
	LMB laque, myrtille mat soyeux													
	LMT laque, bleu foncé mat soyeux													
	LMJ laque, avocat mat soyeux													
	LMV laque, olive mat soyeux													
	LMK laque, genêt mat soyeux													
	LMC laque, Curry mat soyeux													
	LM5 Laque, rouge de henné mat soyeux													
	LMH laque, eglantier mat soyeux													
	LMZ laque, noir mat soyeux													
Groupe de décors 5 (D5)	**LUA** laque UV, blanc arctique brillant													
	LUW laque UV, blanc brillant													
	LUM laque UV, Magnolia brillant													
	LUS laque UV, Sahara brillant													
Groupe de décors 6 (D6)	**Plaqué**													
	ECF plaqué, teinté couleur chêne cognac													
	EMF plaqué, teinté couleur chêne moka													
	Laque véritable brillant / Plaqué / Ciment véritable / Métal réel													
	LGA laque, blanc arctique brillant													
	LGW laque, blanc brillant													
	LGM laque, Magnolia brillant													
	LGS laque, Sahara brillant													
	LG3 laque, gris platine brillant													
	LGG laque, gris papyrus brillant													
	LGQ laque, gris quartz brillant													
	LG6 laque, bleu foncé brillant													
	LGN laque, noir sombre brillant													
	EFP plaqué, chêne Pinot													
	EFB plaqué, chêne Barolo													
	FEC plaqué, chêne champagne													
	FET plaqué, chêne truffe													
	FES plaqué, chêne Sepia													
	CST métal réel, acier corten													
	BST métal réel, bleu acier													
	ZB5 ciment véritable, gris saphir													
	ZB3 ciment véritable, gris agate													
	ZB4 ciment véritable, anthracite													

Eléments décoratifs en verre

Armoires basses - Modèle DF

Porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour
(verre satiné, effet de cadre couleur produit par le laquage de la face arrière)



WLG
verre laqué blanc



SWG
verre satiné / gris

Disponible avec poignées-barre suivantes (supplément) :



G R12 G R25 G R45 G R70

Disponible également sans poignée en combinaison
avec PUSH-TO-OPEN ! (Poignée combinée 999)

Eléments hauts - Modèle DF

Porte vitrée à fleur de surface sur cadre MDF avec chant épais tout autour
(verre satiné, effet de cadre couleur produit par le laquage de la face arrière)



WLG
verre laqué blanc



SWG
verre satiné / gris

Disponible avec poignées-barre suivantes (supplément) :



G R12 G R25 G R45 G R70

Disponible également sans poignée en combinaison avec BGL,
BGL-LUD, LUB-LED ou PUSH-TO-OPEN ! (Poignée combinée 999)

Armoires basses - Modèle DE/DS

Porte vitrée, à fleur de surface sur cadre MDF avec cadre alu tout autour inox **(DE)** ou noir mat **(DS)**.
Verre de sécurité ESG à l'intérieur à fleur de surface avec le cadre alu (effet cadre couleur dû au laquage sur le fond).
La façade est toujours sans poignée et équipée d'une ferrure PUSH-TO-OPEN.



SAG
verre satiné



PGG
verre Parsol gris



SGG
verre teinté noir

Modèle DE



Modèle DS



Eléments hauts - Modèle DE/DS

Porte vitrée, à fleur de surface sur cadre MDF avec cadre alu tout autour aspect inox **(DE)** ou noir mat **(DS)**.
Verre de sécurité ESG à l'intérieur à fleur de surface avec le cadre alu (effet cadre couleur dû au laquage sur le fond).



SAG
verre satiné



PGG
verre Parsol gris



SGG
verre teinté noir

Modèle DE



Modèle DS



Uniquement bien sans poignée avec BGL, BGL-LUD, PUSH-TO-OPEN, LUB... !

Modèle DN

Porte en verre, cadre alu avec poignée gorge tout autour, bronze de manganèse ou noir mat



PGB
verre Parsol bronce
avec cadre alu bronze de manganèse



SGG
verre teinté noir
avec cadre alu noir mat

nolte® KÜCHEN